

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Bolsa, Material Corpo: Fibra Sintética, Referência: Classe F8, Dimensões: 592 X 592 X 600MM, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 263,68

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (240)

Grupo: G1

2 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Bolsa, Material Corpo: Fibra Sintética, Referência: Classe F8, Dimensões: 287 X 592 X 600 MM, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (80)

Grupo: G1

3 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Referência: F71b20/E, Dimensões: 660 X 500 X 40 MM, Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,83

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (240)

Grupo: G1

4 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Referência: F71b20/E, Dimensões: 660 X 500 X 40MM, Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (160)

Grupo: G1

5 - Filtro refrigeração**Descrição Detalhada:** Filtro Refrigeração Referência: F71b20/E, Dimensões: 660 X 500 X 40MM, Aplicação: Ar Condicionado**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 30,75**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 120**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Duque de Caxias/RJ (60)**Grupo:** G1**6 - Filtro refrigeração****Descrição Detalhada:** Filtro Refrigeração Referência: F71b20/E, Dimensões: 660 X 500 X 40 MM, Aplicação: Ar Condicionado**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 80**Quantidade Mínima Cotada:** 80**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 37,25**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 160**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Duque de Caxias/RJ (80)**Grupo:** G1**7 - Filtro refrigeração****Descrição Detalhada:** Filtro Refrigeração Referência: F71b20/E, Dimensões: 660 X 500 X 40MM, Aplicação: Ar Condicionado**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 60**Quantidade Mínima Cotada:** 60**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 31,91**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 120**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Duque de Caxias/RJ (60)**Grupo:** G1**8 - Filtro refrigeração****Descrição Detalhada:** Filtro Refrigeração Referência: F71b20/E, Dimensões: 660 X 500 X 40 MM, Aplicação: Ar Condicionado**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 120**Quantidade Mínima Cotada:** 120**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 37,10**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 240**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Duque de Caxias/RJ (120)**Grupo:** G1

9 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Referência: F71b20/E, Dimensões: 660 X 500 X 40 MM, Aplicação: Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (20)

Grupo: G1

10 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (240)

Grupo: G1

11 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (20)

Grupo: G1

12 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90MM, Vazão: 1.700M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (20)

Grupo: G1

13 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (210)

Grupo: G1

14 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (60)

Grupo: G1

15 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (300)

Grupo: G1

16 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90MM, Vazão: 1.700M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

17 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (60)

Grupo: G1

18 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (40)

Grupo: G1

19 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 40,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (40)

Grupo: G1

20 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (80)

Grupo: G1

21 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (80)

Grupo: G1

22 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (30)

Grupo: G1

23 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90MM, Vazão: 1.700M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (30)

Grupo: G1

24 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90MM, Vazão: 1.700M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (100)

Grupo: G1

25 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (30)

Grupo: G1

26 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (60)

Grupo: G1

27 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (60)

Grupo: G1

28 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (100)

Grupo: G1

29 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (120)

Grupo: G1

30 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (50)

Grupo: G1

31 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90MM, Vazão: 1.700M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (80)

Grupo: G1

32 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90 MM, Vazão: 1.700 M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (180)

Grupo: G1

33 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90MM, Vazão: 1.700M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (60)

Grupo: G1

34 - Filtro Refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Acabamento: Aço Zincado, Referência: Classe F9, Dimensões: 287 X 592 X 90MM, Vazão: 1.700M3/H, Aplicação: Sistema De Refrigeração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (150)

Grupo: G1

35 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado Fino, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Referência: Classe F7, Dimensões: 287 X 592 X 60MM, Vazão: 1.250M3/H, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (60)

Grupo: G1

36 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado Fino, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Referência: Classe F7, Dimensões: 287 X 592 X 60MM, Vazão: 1.250M3/H, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 680

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (340)

Grupo: G1

37 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado Fino, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Referência: Classe F7, Dimensões: 287 X 592 X 60MM, Vazão: 1.250M3/H, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (240)

Grupo: G1

38 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado Fino, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Referência: Classe F7, Dimensões: 287 X 592 X 60MM, Vazão: 1.250M3/H, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

39 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Plissado Fino, Material Corpo: Microfibra De Vidro, Referência: Classe F7, Dimensões: 287 X 592 X 60MM, Vazão: 1.250M3/H, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

40 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (80)

Grupo: G1

41 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (120)

Grupo: G1

42 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

43 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (40)

Grupo: G1

44 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (40)

Grupo: G1

45 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

46 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

47 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

48 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

49 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

50 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (20)

Grupo: G1

51 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

52 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (20)

Grupo: G1

53 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (40)

Grupo: G1

54 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (20)

Grupo: G1

55 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

56 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

57 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

58 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

59 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

60 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 158,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

61 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 285,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (20)

Grupo: G1

62 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (20)

Grupo: G1

63 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (20)

Grupo: G1

64 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

65 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

66 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

67 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

68 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

69 - Filtro refrigeração		
Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	21,47	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)		
Grupo: G1		

70 - Filtro refrigeração		
Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	26,31	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)		
Grupo: G1		

71 - Filtro refrigeração		
Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	42,25	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)		
Grupo: G1		

72 - Filtro refrigeração		
Descrição Detalhada: Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8		
Tratamento Diferenciado: Não		
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,87	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01		
Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10)		
Grupo: G1		

73 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada:

Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

32,44

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

74 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada:

Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

25,11

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

75 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada:

Filtro Refrigeração Tipo: Filtro De Ar Fino, Material Corpo: Papel Celulósico, Dimensões: 610 X 406 X 78MM, Vazão: 2.100M3/H, Características Adicionais: Classe De Filtragem: F8

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

22,52

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Duque de Caxias/RJ (10)

Grupo: G1

76 - Filtro refrigeração

Descrição Detalhada:

Filtro Refrigeração Tipo: Manta, Material Corpo: Fibra Sintética, Referência: Classe G4, Dimensões: 1500 X 2000MM, Aplicação: Sistema De Ar Central

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

15

Quantidade Mínima Cotada:

15

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

525,03

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Duque de Caxias/RJ (15)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Filtro refrigeração	240	Unidade
2	Filtro refrigeração	80	Unidade
3	Filtro refrigeração	240	Unidade
4	Filtro refrigeração	160	Unidade

5	Filtro refrigeração	60	Unidade
6	Filtro refrigeração	80	Unidade
7	Filtro refrigeração	60	Unidade
8	Filtro refrigeração	120	Unidade
9	Filtro refrigeração	20	Unidade
10	Filtro Refrigeração	240	Unidade
11	Filtro Refrigeração	20	Unidade
12	Filtro Refrigeração	20	Unidade
13	Filtro Refrigeração	210	Unidade
14	Filtro Refrigeração	60	Unidade
15	Filtro Refrigeração	300	Unidade
16	Filtro Refrigeração	10	Unidade
17	Filtro Refrigeração	60	Unidade
18	Filtro Refrigeração	40	Unidade
19	Filtro Refrigeração	40	Unidade
20	Filtro Refrigeração	80	Unidade
21	Filtro Refrigeração	80	Unidade
22	Filtro Refrigeração	30	Unidade
23	Filtro Refrigeração	30	Unidade
24	Filtro Refrigeração	100	Unidade
25	Filtro Refrigeração	30	Unidade
26	Filtro Refrigeração	60	Unidade
27	Filtro Refrigeração	60	Unidade
28	Filtro Refrigeração	100	Unidade
29	Filtro Refrigeração	120	Unidade
30	Filtro Refrigeração	50	Unidade
31	Filtro Refrigeração	80	Unidade
32	Filtro Refrigeração	180	Unidade
33	Filtro Refrigeração	60	Unidade
34	Filtro Refrigeração	150	Unidade
35	Filtro refrigeração	60	Unidade
36	Filtro refrigeração	340	Unidade
37	Filtro refrigeração	240	Unidade
38	Filtro refrigeração	10	Unidade
39	Filtro refrigeração	10	Unidade
40	Filtro refrigeração	80	Unidade
41	Filtro refrigeração	120	Unidade
42	Filtro refrigeração	10	Unidade
43	Filtro refrigeração	40	Unidade
44	Filtro refrigeração	40	Unidade
45	Filtro refrigeração	10	Unidade
46	Filtro refrigeração	10	Unidade
47	Filtro refrigeração	10	Unidade
48	Filtro refrigeração	10	Unidade
49	Filtro refrigeração	10	Unidade
50	Filtro refrigeração	20	Unidade
51	Filtro refrigeração	10	Unidade
52	Filtro refrigeração	20	Unidade
53	Filtro refrigeração	40	Unidade
54	Filtro refrigeração	20	Unidade
55	Filtro refrigeração	10	Unidade
56	Filtro refrigeração	10	Unidade
57	Filtro refrigeração	10	Unidade
58	Filtro refrigeração	10	Unidade
59	Filtro refrigeração	10	Unidade
60	Filtro refrigeração	10	Unidade
61	Filtro refrigeração	20	Unidade
62	Filtro refrigeração	20	Unidade
63	Filtro refrigeração	20	Unidade
64	Filtro refrigeração	10	Unidade
65	Filtro refrigeração	10	Unidade
66	Filtro refrigeração	10	Unidade
67	Filtro refrigeração	10	Unidade
68	Filtro refrigeração	10	Unidade
69	Filtro refrigeração	10	Unidade

70	Filtro refrigeração	10	Unidade
71	Filtro refrigeração	10	Unidade
72	Filtro refrigeração	10	Unidade
73	Filtro refrigeração	10	Unidade
74	Filtro refrigeração	10	Unidade
75	Filtro refrigeração	10	Unidade
76	Filtro refrigeração	15	Unidade