Processo n.º 632/2026
Pregão n.º 90033/2026
ID CidadES n.º 2026.500D1400001.01.0033

E D I T A L N.º 90033/2026
(PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME E EPP)

A **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**, sediada na Praça Manoel Silvino Monjardim, 54, Centro, Vitória/ES, CEP 29.010-520, por intermétdio deste Agente de Contratação/Pregoeiro, designado pela Portaria DPES Nº 716, de 11 de maio 2026, torna pública, para conhecimento das empresas interessadas, na forma da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto Estadual n.º 5354-R-2023 e demais normas aplicáveis, a abertura de licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, pelo sistema de **REGISTRO DE PREÇOS** conforme as regras descritas neste Edital.

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados, far-se-á a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrônico, por meio do sistema eletrico do Portal de Compras Publicas.

DATA: 05/11/2026
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 10h30min
SÍTIO ELETRÔNICO: *https://www.portaldecompraspublicas.com.br/*
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR GRUPO
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP: SIM
MODULO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO
PERMITE CONSÓRCIO: NÃO
PERMITE SUBCONTRATAÇÃO: NÃO

OBSERVAÇÃO: *Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio eletrônico* **https://www.portaldecompraspublicas.com.br**

1. DO OBJETO

1.1. O objeto do presente pregão é a seleção da proposta mais vantajosa para **o registro de preços para eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente,** de acordo com os termos e especificações estabelecidas no Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar, Anexos I e II

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

deste Edital.

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto descritas no sistema do Portal de Compras Públicas e as constantes deste edital, prevalecerão as últimas.

1.3. As especificações e o valor unitário e total estimado para a contratação encontram-se descritos no modelo de proposta, que constititui o Anexo III deste Edital.

OBS: Os valores apresentados do Estudo Técnico Preliminar são estimativos iniciais à contratação não devendo ser confundidos com os valores máximos permitidos para esse certame, sendo o mesmo disposto no ANEXO III.

2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

2.1. Até às 23h59min (horário de Brasília) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, **poderá impugnar** o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente por meio do sistema do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br.)

2.2. Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação.

2.3. A impugnação não enseja efeito suspensivo automático, devendo a Administração respondê-la em até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data prevista para a abertura do certame.

2.4. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

2.5. Não colhida a impugnação contra este edital, a Decisão do Pregoeiro será encaminhada a Autoridade Competente para manutenção ou não da decisão.

2.6. Os **pedidos de esclarecimentos** deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 18h (horário de Brasília) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio do sistema do Portal de Compras Públicas(www.portaldecompraspublicas.com.br).

2.7. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os esclarecimentos solicitados em até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data prevista para a abertura do certame.

2.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no **Portal de Compras Públicas (https://www.portaldecompraspublicas.com.br)** para os interessados.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e no Portal de Compras Públicas (*https://www.portaldecompraspublicas.com.br*).

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas diretamente no **Portal de Compras Públicas**, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como receber as instruções detalhadas de sua correta utilização.

3.1.2. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

a Defensoria Pública responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.2. Somente poderão apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no ramo, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos, e que satisfaçam às condições deste edital e seus anexos.

3.3. Não poderão participar da presente licitação, direta ou indiretamente, isoladamente ou em consórcio, empresas ou sociedades cooperativas que, por qualquer motivo:

3.3.1. tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta em qualquer esfera de Governo, tendo por fundamento o art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993 ou o art. 156, IV, da Lei n.º 14.133/2021;

3.3.2. estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002 e/ou do art. 156, III, da Lei n.º 14.133/2021;

3.3.3. tenham sido punidas com a suspensão do direito de licitar ou contratar com a Defensoria Pública, nos termos do art. 87, III, da Lei n.º 8.666/1993;

3.3.4. estejam elencadas no art. 14 da Lei n.º 14.133/2021;

3.3.5. encontrem-se em processo de dissolução ou liquidação;

3.3.6. constituam sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

3.3.7. em razão da prática de ato de improbidade administrativa, o sócio majoritário esteja proibido de contratar com o poder público, nos termos do art. 12 da Lei n.º 8.429/92.

3.4. A fim de verificar as condições de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro realizará consulta nas seguintes bases de dados:

3.4.1. SICAF e Relação de Servidores disponíveis no Portal da Transparência da Defensoria Pública, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda o art. 14, IV, da Lei n.º 14.133/2021;

3.4.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

3.4.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), no endereço https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc;

3.4.4. Consulta ao Sistema Inabilitados e Inidôneos, mantido pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no endereço: https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br.

3.5. Constatada a ocorrência objetiva de uma das hipóteses de impedimento de participação previstas neste Capítulo, o Pregoeiro relatará o fato em campo próprio do sistema e concederá à respectiva licitante a oportunidade de manifestação acerca da matéria e, eventualmente, a comprovação do afastamento dos efeitos da causa impeditiva de participação no certame.

3.6. As sociedades cooperativas poderão participar deste certame desde que satisfaçam os requisitos

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

estipulados pelo art. 16 da Lei n.º 14.133/2021.

3.7. É vedada a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, tendo em vista a baixa complexidade do objeto a ser contratado.

4. DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

4.1. A licitante deverá cadastrar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

4.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico o preço total de cada item, observados o quantitativo e a unidade fornecimento do objeto a ser contratado, conforme o Termo de Referência (Anexo I).

4.2.1. Os valores deverão ser expressos em algarismo arábico, na moeda Real, considerados apenas até os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos sociais.

4.2.2. Não será aceita proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto neste Edital.

4.3. Para o adequado cadastramento da proposta, a licitante deverá consignar, nos campos próprios, as informações exigidas pelo sistema, observando, para tanto, as especificações do objeto constantes deste Edital.

4.4. O campo 'Descrição Detalhada do Objeto Ofertado' será destinado às informações complementares da proposta.

4.5. A omissão de quaisquer informações que trata o item anterior, implica a aceitação, por parte da licitante proponente, daqueles indicados neste edital.

4.6. Não serão classificadas as propostas em desconformidade com este edital.

4.7. A licitante deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as declarações:

4.7.1. de condições de participação:

a) sobre ciência do edital;

b) sobre inclusão de custos para atender obrigações trabalhistas.

4.7.2. para fins de habilitação:

a) sobre atendimento aos requisitos de habilitação;

b) sobre inexistência de impedimento à habilitação;

c) sobre cumprimento das reservas de cargos previstas em lei e em outras normas específicas, se aplicável;

d) sobre conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

e) sobre ausência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos.

4.7.3. de cumprimento da legislação trabalhista:

a) sobre inexistência de tratamento desumano ou degradante;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

b) sobre cumprimento às exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, se aplicável.

4.8. A licitante que se enquadre na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e queira se valer dos direitos de preferência previstos na Lei Complementar n.º 123/2006, ou queira participar da licitação, deverá declarar em campo próprio do sistema.

4.9. Uma vez certificada após o devido processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital, sem prejuízo de outras previstas em lei.

4.10. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta cadastrada.

4.11. As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

4.11.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

4.12. A apresentação da proposta implica a aceitação plena e total das condições deste edital e seus anexos.

5. DA SESSÃO PÚBLICA

5.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste edital, no sítio https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico ("chat").

5.2.1. Diante da indisponibilidade momentânea do campo próprio do sistema eletrônico, a licitante deverá formalizar o apontamento, de imediato e exclusivamente, pelo e-mail licitacao@defensoria.es.def.br, sob pena de preclusão da oportunidade de alegação da matéria, devendo o Pregoeiro registrar o fato no "chat" e relatar o teor das comunicações.

5.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios em razão de sua própria desconexão ou diante de inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

5.4. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

5.5. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após comunicação expressa aos participantes no sítio https://www.portaldecompraspublicas.com.br

5.6. O Pregoeiro poderá suspender a sessão pública do certame, justificando, no "chat", os motivos da suspensão e informando a data e o horário previstos para a reabertura da sessão.

6. DO INÍCIO DA DISPUTA E DA VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

6.1. A fase de lances deste Pregão será processada pelo **modo de disputa "ABERTO-FECHADO"**.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

6.2. A verificação da conformidade da proposta será feita exclusivamente na fase de julgamento, ressalvado o disposto no item 6.3.

6.3. Durante a etapa de envio de lances, tendo por fundamento o disposto nos arts. 5º, 9º e 11 da Lei n.º 14.133/2021, o Pregoeiro poderá desclassificar a proposta que possa comprometer a regularidade do certame, a dinâmica da disputa e/ou causar prejuízo à competitividade do processo licitatório, assim compreendidos:

6.3.1. proposta que apresente objeto em manifesta desconformidade com as características especificadas no edital ou que apresente elemento que possibilite a pronta identificação da licitante;

6.3.2. proposta com preços manifestamente inconsistentes ou com presunção absoluta de inexequibilidade.

6.3.2.1. Serão considerados preços manifestamente inconsistentes quando ofertado valores ou percentuais simbólicos ou irrisórios, claramente incompatíveis com os praticados pelo mercado.

6.4. Mediante despacho fundamentado registrado no sistema e acessível a todos, o Pregoeiro apresentará as razões para a prévia desclassificação da proposta, esclarecendo os motivos que ensejaram a decisão em vista do disposto no item 6.3.

7. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. Para a formulação dos lances, a licitante deverá observar o **intervalo mínimo de R$ 0,01 (um centavo)**.

7.2. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e do valor consignados no registro de cada lance.

7.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema.

7.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante.

7.5. Havendo empate entre as ofertas, o sistema aplicará, sucessivamente, o disposto no art. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006 e, após, se for o caso, os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei n.º 14.133/2021.

7.5.1. Empatadas as propostas iniciais e não havendo o envio de lances após o início da fase competitiva, aplica-se o disposto no subitem anterior.

7.5.2. Persistindo o empate após a aplicação dos critérios referidos nos subitens anteriores, o desempate ocorrerá por meio de sorteio eletrônico a ser realizado pelo sistema.

7.5.3. Não será aplicado o disposto no art. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006 na hipótese estabelecida no §1º do art. 4º da Lei n.º 14.133/2021.

7.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

7.7. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.8. Durante a "etapa aberta" da fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir o lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

7.9. A possibilidade de exclusão de lance inexequível por parte do Pregoeiro não desonera a licitante da responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro manifesto.

8. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1. Aplicam-se à presente licitação as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 123/2006, salvo nas hipóteses previstas no §1º do art. 4º da Lei n.º 14.133/2021.]

8.1.2. **A presente seção somente será aplicada em relação aos itens ou grupos não exclusivos para participação de microempresas (ME's) e empresas de pequeno porte (EPP's)**.

8.2. Somente farão jus aos critérios de preferência estabelecidos nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006, as licitantes que se enquadrem nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal e do §2º do art. 4º da Lei n.º 14.133/2021, devendo declarar tal condição em campo próprio do sistema na oportunidade de cadastramento da proposta.

8.3. Havendo participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte na sessão de lances nos termos do subitem anterior, serão observados os critérios de preferência estabelecidos nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

8.3.1. Encerrada a fase de lances, caso a melhor oferta não tenha sido formulada por microempresa ou empresa de pequeno porte e haja proposta apresentada por alguma licitante enquadrada na condição de ME/EPP, com valor até 5% (cinco por cento) superior àquela melhor oferta, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte será convocada a apresentar nova oferta que supere aquela considerada melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão do direito de preferência, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será declarada vencedora do certame;

b) não sendo vencedora da fase de lances a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na condição de ME/EPP e cujas ofertas estejam dentro do limite fixado no caput deste subitem, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.3.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, será considerada como vencedora da fase de lances a licitante que, originalmente, tenha apresentado a melhor oferta durante a disputa.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. Será considerada vencedora a proposta de **menor valor total do grupo**, desde que atendidas as especificações constantes deste Edital.

9.1.1. Não serão aceitas propostas cujo valor unitário de cada item seja superior ao valor estimado para a contratação, apurado na pesquisa de preços.

9.1.2. No caso de a proposta do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar conter itens com valores superiores aos estimados, o pregoeiro poderá negociar a redução destes até o valor aceitável.

9.2. O objeto deste pregão será adjudicado por grupo ao licitante cuja proposta seja considerada

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

vencedora.

10. DA NEGOCIAÇÃO

10.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, nos termos do art. 61 da Lei n.º 14.133/2021, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas com a licitante mais bem classificada, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

10.1.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

10.1.2. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação.

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

11.1. O Pregoeiro solicitará à licitante vencedora o envio da proposta de preços formatada de acordo com o Anexo III do Edital e devidamente adequada ao último lance, por meio de campo próprio do sistema.

11.1.1. Deverá constar na Proposta Atualizada:

a) Indicação dos valores unitários dos itens e totais por lote, no modelo apresentado em campo próprio do sistema provedor;

b) Prazo de Validade da Proposta: não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Na ausência de indicação expressa do prazo de validade, considerar-se-á tacitamente indicado o prazo de 60 (sessenta) dias;

c) Quando exigido, a indicação da marca, que deverá ser idêntica à apresentada inicialmente, quando do cadastramento da proposta comercial preliminar, no sistema provedor;

d) Quando exigido, a indicação da modalidade de Garantia Contratual, conforme art. 96, §1º da Lei 14.133/2021.

11.2. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta pelo sistema, será admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail licitacao@defensoria.es.def.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no "chat" a data e o horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.

11.3. O prazo para envio da proposta será de 3 (três) horas a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado ou diminuido, motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante.

11.3.1. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, não será considerado o tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.

11.4. O Pregoeiro poderá solicitar a apresentação de folders, prospectos e outros documentos ou materiais de divulgação que contenham informações técnicas e detalhamentos acerca dos produtos e/ou equipamentos ofertados, antes mesmo da apresentação de eventual amostra.

11.4.1. A apresentação dos materiais e documentos a que se refere o subitem 11.4 não desonera a licitante da obrigação de apresentar amostras que venham a ser solicitadas pela Defensoria Pública.

11.5. Em caso de não envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

pelo Pregoeiro, a licitante será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

11.6. A proposta será desclassificada quando:

a) contiver vícios insanáveis;

b) não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;

c) apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do valor máximo aceitável para a contratação;

d) não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; e

e) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

11.7. A Defensoria Pública poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada, conforme disposto na alínea "d" acima.

11.7.1. Se houver indícios de inexequibilidade relativa da proposta, o Pregoeiro deverá assegurar à licitante a oportunidade de demonstração e comprovação da viabilidade financeira e econômica da oferta.

11.8. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade com as especificações técnicas estabelecidas no edital e quanto ao preço ofertado, que não poderá ser superior ao valor máximo aceitável constante no Anexo III.

11.9. O Pregoeiro poderá promover diligência destinada a embasar sua decisão no que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a complementação de informações e a juntada posterior de documentos complementares à proposta.

11.10. Havendo falhas na proposta, o Pregoeiro deverá empreender diligências para a sua correção e/ou saneamento, de modo que a desclassificação da proposta somente será cabível se os vícios porventura existentes forem insanáveis, observando-se, para tanto, o disposto no inciso III do art. 12 da Lei n.º 14.133/2021.

12. DA AMOSTRA

12.1. Não será exigida amostra para esse certame.

13. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA

13.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, Nível I ao VI do Cadastro de Pessoa Jurídica, e da documentação especificada neste edital.

13.1.1. Diante da expiração de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos Níveis III, IV e VI, as licitantes deverão apresentar documentação complementar, a fim de suprir tais exigências, observado em relação às empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, §1º, da Lei Complementar n.º 123/2006.

13.2. Para fins de habilitação jurídica, o Pregoeiro verificará a compatibilidade entre o objeto do certame e as atividades previstas como "objeto social" no ato constitutivo das licitantes, conforme natureza da pessoa jurídica.

13.3. Caso os documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista não estejam atualizados no SICAF, para fins de habilitação a licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

13.3.1. Quanto à **habilitação jurídica**:

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

1) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

2) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e sua Consolidação ou alterações em vigor;

3) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

4) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de documentos de eleição da diretoria em exercício;

5) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, em se tratando de Microempreendedor Individual.

13.3.2. Quanto à **Regularidade Fiscal e Trabalhista**:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Prova de Regularidade referente aos Tributos Federais;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Estado onde for sediada a empresa;

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Pública do Município onde for sediada a empresa, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado;

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

g) Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

14. DA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA

14.1. Para fins de habilitação técnica, não será exigida a apresentação de atestados de capacidade técnica.

14.2. A comprovação da aptidão técnica e da regularidade operacional da licitante dar-se-á mediante o cumprimento integral das exigências estabelecidas no Item 12.4 do Termo de Referência.

15. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

15.1. Para fins de qualificação econômico-financeira, será exigida:

15.1.1. **Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

15.1.1.1. As empresas que apresentarem certidão positiva de recuperação judicial poderão participar desta licitação desde que o Juízo em que tramita o procedimento dispense a apresentação da Certidão Negativa de Recuperação Judicial ou certifique que a empresa está em condições de contratar com a Administração Pública;

15.1.1.2. O fato de o licitante encontrar-se em situação de Recuperação Judicial não o exime de comprovar sua qualificação econômico-financeira, pela apresentação de índices ou comprovação de Capital Social/Patrimônio Líquido mínimo, na forma exigida neste instrumento.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

16. DOS OUTROS DOCUMENTOS

16.1. A licitante deverá preencher em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, as declarações indicadas no subitem 4.7 deste edital.

16.2. Os documentos exigidos nesta seção que não estejam contemplados no SICAF ao tempo da consulta pela Administração, deverão ser enviados por meio do sistema, quando solicitado pelo Pregoeiro, até a conclusão da fase de habilitação.

16.3. O prazo para envio dos documentos de que trata essa seção e de no mínimo 60 (sessenta) minutos, a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante.

16.4. Para a contagem do prazo de que trata o item anterior, não será considerado o tempo de suspensão da sessão realizada pelo Pregoeiro.

16.5. Em caso de não envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada eventual prorrogação concedida pelo Pregoeiro, a licitante será inabilitada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste edital.

16.6. O licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos por ele encaminhados.

16.7. Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item anterior.

16.8. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no endereço constante do rodapé, aos cuidados do Pregoeiro, no prazo estipulado pelo Pregoeiro.

16.9. Encerrado o prazo para envio da documentação complementar, poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação para:

a) a aferição das condições de habilitação da licitante decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

c) a apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pela licitante.

16.10. A apresentação de documentos complementares ou substitutivos será realizada conforme as regras previstas nesta seção, findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

16.11. Caso seja necessário, para fins de confirmação, complementação, esclarecimento ou saneamento da documentação de habilitação, ou, ainda, nas hipóteses admitidas no item 16.9, o Pregoeiro, a título de diligência, poderá solicitar à licitante o envio de documentação complementar, por meio do campo de "anexos" do sistema.

16.12. Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo sistema, será admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail licitacao@defensoria.es.def.br, devendo o Pregoeiro, nessa hipótese, informar no "chat" a data e o horário do recebimento e disponibilizar o conteúdo para os demais licitantes interessados.

16.13. Os documentos de habilitação deverão se referir à empresa licitante, salvo quando,

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

comprovadamente, após a data de emissão dos respectivos documentos, haja superveniente alteração contratual ou transferência de acervo técnico.

16.14. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

16.15. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da empresa licitante e com indicação do número do CNPJ e endereço.

16.15.1. Se o licitante for participar por meio da matriz, todos os documentos deverão estar em nome desta, exceto quando expressamente ampliada a validade para todos os estabelecimentos da empresa, matriz e filiais.

16.15.2. Se o licitante for participar por meio da filial, todos os documentos deverão estar em nome desta, exceto quando expressamente ampliada a validade para todos os estabelecimentos da empresa, matriz e filiais.

16.16. Para fins de verificação das condições de habilitação, o Pregoeiro poderá, diretamente, realizar consulta em sítios oficiais de órgãos e entidades cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.

16.17. As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

16.18. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, na forma do art. 43, § 1º, da Lei Complementar n.º 123/2006;

16.19. A não regularização dos documentos, no prazo previsto no subitem acima, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no §5º do art. 90 da Lei n.º 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

16.20. O documento que não tiver prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor não será habilitante, quando o intervalo entre a sua data de expedição ou de revalidação e a data de abertura da presente licitação for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.

16.21. Excetua-se o documento que, por imposição legal, tenha prazo de vigência indeterminado.

17. DAS OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS

17.1. Na fase de habilitação, caso conste do SICAF a existência de "Ocorrências Impeditivas Indiretas" em relação à primeira classificada no certame, com fundamento no art. 160 da Lei n.º 14.133/2021, o Pregoeiro deverá promover diligências para o levantamento de conjunto de indícios no sentido de analisar a configuração da tentativa de fraude ou burla aos princípios estabelecidos no art. 5º da Lei n.º 14.133/2021 ou da configuração das hipóteses previstas no art. 5º, IV, "e", e no art. 14 da Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

17.2. Constituem indícios para a configuração da tentativa de fraude ou burla a confusão societária e/ou o compartilhamento de estrutura humana e física entre as pessoas jurídicas envolvidas, em especial as seguintes características:

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

a) identidade dos sócios;

b) atuação no mesmo ramo de atividades;

c) data de constituição da nova empresa posterior à data de aplicação da sanção de suspensão/impedimento ou declaração de inidoneidade;

d) compartilhamento ou transferência da mesma estrutura física, técnica e/ou de recursos humanos;

e) identidade (ou proximidade) de endereço dos estabelecimentos;

f) identidade de telefones, e-mails e demais informações de contato.

17.3. Diante da presença de um conjunto convergente de indícios referidos no subitem anterior, o Pregoeiro registrará, no "chat", as ocorrências levantadas, suspenderá o certame e oportunizará à licitante o exercício do contraditório e da ampla defesa, em campo próprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante apresentar todos os esclarecimentos e documentação tendentes a ilidir a suspeita da prática de comportamento ilícito.

17.4. Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sanção aplicada a outra empresa, com esteio no art. 14, § 1º, c/c o art. 160 da Lei n.º 14.133/2021, o Pregoeiro, ao estender à licitante os efeitos das sanções que acarretem a impossibilidade de licitar e contratar com a Administração:

a) inabilitará a licitante por inaptidão jurídica para assumir obrigações com a Administração;

b) relatará o fato à Autoridade Superior para a instauração de procedimento administrativo específico objetivando a apuração exauriente acerca dos fatos e a eventual responsabilização da licitante pela prática de comportamento inidôneo.

18. DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA

18.1. Diante da desclassificação ou inabilitação da primeira colocada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.

18.2. Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende às exigências habilitatórias fixadas neste edital, a licitante será declarada vencedora.

19. DO RECURSO

19.1. Qualquer licitante poderá, no prazo de até 20(vinte) minutos do término do julgamento das propostas e após o ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

19.2. O registro da intenção de recurso deverá ser efetivado exclusivamente por meio do sistema, observando-se os procedimentos operacionais estabelecidos na plataforma plataforma Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br.)

19.3. Após a declaração final da vencedora do certame, a licitante que tenha registrado a intenção de recurso na forma do item 19.1 deverá apresentar, em momento único, as razões recursais, exclusivamente em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis.

19.4. Diante da apresentação das razões recursais, as demais licitantes ficam, desde logo, intimadas a apresentar as contrarrazões, também via sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, que começará a correr do término do prazo para o registro das razões recursais.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

19.5. Para a formulação das razões e contrarrazões recursais, havendo solicitação nesse sentido, será assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista imediata dos autos do procedimento administrativo licitatório.

19.6. Na análise do recurso, a Administração poderá promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos.

19.7. O Pregoeiro poderá reconsiderar ou não a decisão recorrida e, em caso de não reconsideração, os autos serão encaminhados ao Segundo Subdefensor Público-Geral para julgamento do recurso, observados os prazos previstos no §2º do art. 165 da Lei n.º 14.133/2021.

19.8. O provimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

20. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

20.1. O objeto deste Pregão será adjudicado e homologado exclusivamente pelo Segundo Subdefensor Público-Geral.

20.2. O objeto deste Pregão será adjudicado à vencedora do certame por grupo.

21. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

21.1. Após homologado o resultado deste Pregão, a Defensoria Pública convocará a licitante vencedora para assinar Ata de Registro de Preços, dentro do prazo de **5 (cinco) dias úteis** de sua convocação, presencialmente, informando o local, data e hora sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

21.2. O prazo de convocação de que trata o item 21.1 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

21.3. A ata registrará apenas os preços e os quantitativos da licitante mais bem classificada durante a fase competitiva, sendo que o registro das demais licitantes será incluído na ata em forma de anexo, observando-se a sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, se houver.

21.4. Caso a licitante vencedora convocada não realize a retirada da Autorização de Funcionamento ou assine o instrumento de contrato no prazo estabelecido no item 21.1, será facultado à Administração, por meio do Pregoeiro/Agente de Contratação, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, observando-se o disposto nos §2º e 4º do art. 90 da Lei n.º 14.133/2021.

21.4.1. O registro das demais licitantes a que se refere o item 21.4 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva de que trata o inciso VII do art. 82 da Lei n.º 14.133/2021 no caso de impossibilidade de atendimento pela primeira colocada da ata.

21.4.2. Se houver mais de uma licitante na situação de que trata o item 21.4, serão classificadas segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.

21.5. No caso de a licitante vencedora, após convocada, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das punições previstas neste edital e em seus anexos, serão convocadas as licitantes integrantes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo.

21.5.1. A convocação das licitantes do cadastro de reserva que aceitaram cotar o objeto em valor igual ao da licitante mais bem classificada, de que trata o subitem 21.4.1, antecederá a convocação das

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

licitantes que mantiveram sua proposta, componentes do cadastro referido no subitem 21.4.2.

21.5.2. A convocação das licitantes do cadastro de reserva que mantiveram sua proposta, componentes do cadastro referido no subitem 21.4.2, observada a ordem de classificação, será para negociação com vistas à obtenção de preço melhor, ainda que acima do preço do adjudicatário.

21.5.3. Se as negociações com todas as licitantes do cadastro de reserva que mantiveram sua proposta forem frustradas, a Administração poderá, observada a ordem de classificação, contratar nas condições inicialmente ofertadas.

21.6. A Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após a sua disponibilização no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme previsto no art. 174, §2º, IV, da Lei n.º 14.133/2021.

21.7. A recusa injustificada de fornecedor beneficiário classificado em assinar a ata ensejará a aplicação das penalidades previstas neste edital e seus anexos.

21.8. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida.

22. DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

22.1. A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão será de 12 (doze) meses contados do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou até o término das quantidades registradas.

22.2. Será admitida a prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preço por mais 12 (doze) meses, desde que comprovado que os preços registrados permanecem vantajosos.

23. DA PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO

23.1. Não serão admitidas adesões à Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, conforme justificativa presente no TR.

24. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

24.1. Durante a vigência da ARP, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso I do art. 124 da NLLC ou no artigo 25 do Decreto n. 11.462/2023.

24.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no item 24.1, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório.

24.3. Os preços das contratações decorrentes da Ata poderão ser reajustados após 12 (doze) meses contados da data de celebração do ajuste, observada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou por outro indicador que venha a substituí-lo.

25. DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO/CONTRATO

25.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços a Defensoria poderá convocar o fornecedor beneficiário para a retirada da Autorização de Fornecimento/Serviço ou assinar o instrumento de contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis de sua convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

prejuízo das sanções previstas neste edital.

25.2. O prazo de convocação de que trata o item 21.1 poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

25.3. Será permitida a assinatura eletrônica do contrato, mediante uso da certificação digital ICP Brasil, caso o representante legal do fornecedor beneficiário a possua, no mesmo prazo indicado no item 25.1.

25.4. A Defensoria Pública poderá enviar o contrato para assinatura do fornecedor beneficiário,que deverá devolvê-lo assinado no prazo previsto no item 25.1.

25.5. A falta de manifestação no prazo estabelecido acima autoriza a Defensoria Pública a convocar os fornecedores integrantes do cadastro de reserva constante do anexo da Ata de Registro de Preços, observada a ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços e, posteriormente, assinar o contrato em iguais condições.

25.6. Para a assinatura do contrato, o fornecedor beneficiário terá que comprovar documentalmente que o faz por meio de seu representante legal, com poderes para tal.

25.7. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á, por meio do SICAF e de outros meios, se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação e, ainda, se atende ao disposto no §4º do art. 91 da Lei n.º 14.133/2021.

25.8. A Autorização de Fornecimento/Serviço ou o Contrato vinculam-se aos termos do edital do Pregão Eletrônico n.º 90033/2026 constante do Processo n.º 632/2026, da Ata de Registro de Preços e da proposta vencedora.

26. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO

26.1. As hipóteses e regras sobre o cancelamento do registro de preços encontram-se detalhados na minuta da Ata de Registro de Preços, Anexo V deste Edital.

27. DA FORMA DE PAGAMENTO

27.1. O pagamento será feito conforme previsto no Termo de Referência que constitui o Anexo I deste edital.

28. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

28.1. As regras quanto à entrega e ao recebimento do objeto encontram-se previstas no Termo de Referência, que constitui o Anexo I deste edital.

29. DAS OBRIGAÇÕES

29.1. As obrigações da Contratada e Contrante encontram-se transcritas no termo de referência que constitui o Anexo I deste Edital.

30. DA FISCALIZAÇÃO

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

30.1. As regras sobre a fiscalização da execução ou entrega do objeto encontram-se previstas no Termo de Referência que constitui o Anexo I deste Edital.

31. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

31.1. É vedado efetuar acréscimos ou supressões nos quantitativos fixados na Ata de Registrode Preços, inclusive o acréscimo de que trata o art. 125 da Lei n.º 14.133/2021.

31.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alteradas nas hipóteses e condições estabelecidas no art. 124 da Lei n.º 14.133/2021.

32. DA RESCISÃO

32.1. A inexecução total ou parcial do ajuste poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei n.º 14.133, de 2021.

32.2. A extinção do ajuste poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Defensoria Pública, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

b) consensual, por acordo entre as partes; ou

c) determinada por decisão judicial.

32.3. A rescisão administrativa ou a consensual deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da Autoridade Competente da Defensoria Pública.

32.4. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

33. DAS PENALIDADES

33.1. A recusa injustificada da adjudicatária em retirar a respectiva Autorização de Fornecimento/Serviço/contrato no prazo estabelecido neste Edital caracterizará o descumprimento total do compromisso assumido e o(a) sujeitará à multa de 20% (vinte por cento) sobre o seu valor total, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei e no instrumento convocatório.

33.1.1. As licitantes remanescentes que, na hipótese de aceitarem as convocações previstas neste edital e, posteriormente, recusarem-se a retirar a autorização de fornecimento/serviço, também ficarão sujeitas às sanções referidas no item anterior.

33.2. Caso a licitante e/ou contratada, por ação ou omissão, venha a praticar alguma das condutas infracionais previstas no art. 155 da Lei n.º 14.133/2021, observado o devido Processo Administrativo Sancionatório, ficará sujeita às sanções previstas no art. 156 da Lei n.º 14.133/2021.

33.3. Em conjunto com as sanções previstas no art. 156 da Lei n.º 14.133/2021, a Autoridade Competente poderá:

33.3.1. aplicar multa punitiva entre 0,5% (cinco décimos por cento) e 30% (trinta por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento/Serviço; e

33.3.2. determinar a rescisão unilateral do ajuste.

33.4. As sanções referentes à exexução do objeto desta licitação estão previstas no Termo de Referencia,

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

que constitui o Anexo I deste Edital..

33.5. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções administrativas assegurar-se-á o direito ao contraditório e à ampla defesa.

34. DO TRATAMENTO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

34.1. A Defensoria Pública e a Contratada se obrigam a observar fielmente as disposições da Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e a proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais a que tiverem acesso em razão da execução do presente ajuste.

34.2. A futura contratada declara que tem ciência dos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e, nas situações em que houver o compartilhamento de dados pessoais pela Defensoria Pública, compromete-se a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação.

34.3. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal compartilhado em decorrência da execução deste ajuste para finalidade distinta daquela do objeto da presente contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

34.4. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – compartilhados em decorrência da execução deste ajuste, em consonância com o disposto na Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o compartilhamento das informações a outras empresas ou pessoas, salvo o decorrente de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do presente ajuste.

34.5. A contratada fica obrigada a comunicar a Defensoria Pública em até 24 (vinte e quatro) horas qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

34.6. Descumprimentos havidos em razão do uso inadequado ou ilícito em relação aos dados pessoais serão apurados conforme estabelecido neste ajuste e nos termos do que dispõem a Seção III, Capítulo VI e o art. 52 da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD).

35. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

35.1. O encaminhamento de proposta por meio do sistema eletrônico implica aceitação plena e irrestrita das condições e termos que regem o presente Pregão Eletrônico por parte da licitante.

35.2. Integram este edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – Termo de Referência;

b) Anexo II – Estudo Técnico Preliminar

c) Anexo III – Modelo de Apresentação de Proposta;

d) Anexo IV – Dados para envio da Autorização de Fornecimento/Serviço;

e) Anexo V – Minuta Ata de Registro de Preços.

35.3. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase do pregão, promover diligências destinadas a esclarecer, sanear ou complementar a instrução do processo desta licitação, constituindo meio legal de prova os documentos obtidos.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

35.4. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

35.5. As decisões do Pregoeiro durante os procedimentos do pregão serão fundamentadas e registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

35.6. A aplicação dos manuais e instruções operacionais expedidos pelo provedor do sistema limitar-se-á aos aspectos operacionais inerentes à parametrização da plataforma **Portal de Compras Públicas**, prevalecendo os normativos regulamentares do Governo Estadual e da Defensoria Pública no tocante à disciplina da fase preparatória da contratação, da atuação do Pregoeiro, prazos e procedimentos atinentes ao envio de documentação pelas licitantes, diligências e saneamento de falhas, aplicação de sanções e procedimentos posteriores à homologação do certame

35.7. As limitações operacionais porventura existentes na plataforma **Portal de Compras Públicas** não vinculam a Defensoria Pública, podendo ser adotadas medidas para a sua superação, prevalecendo, nesses casos, a instrução constante do processo administrativo correspondente ao certame.

35.8. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro, com auxílio da Assessoria Jurídica da Defensoria Pública.

36. DO FORO

36.1. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realização do presente Pregão que não possa ser resolvida administrativamente, fica definido o foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, com exclusão de qualquer outro.

Vitória, 19 de outunbro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO AUGUSTO FRAGA MENDES
Data: 19/10/2026 17:02:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOÃO AUGUSTO FRAGA MENDES

Agente de Contratação/Pregoeiro

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A ESSA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DPES.

1 DO OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer os parâmetros técnicos, administrativos e operacionais necessários à realização de procedimento licitatório, na modalidade Pregão, sob o Sistema de Registro de Preços, destinado à contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente, visando atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES).

1.2 A contratação tem por objetivo assegurar o fornecimento de materiais de expediente destinados ao atendimento das demandas administrativas e finalísticas da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, garantindo o regular funcionamento das unidades administrativas, núcleos de atendimento e demais setores da instituição.

1.3 O presente Termo de Referência foi elaborado com fundamento nas informações constantes do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e dos demais documentos que instruem o processo administrativo, contemplando as especificações técnicas dos materiais, os requisitos mínimos de qualidade, as condições de fornecimento, os prazos de entrega, as condições de recebimento e as demais exigências necessárias à adequada execução contratual, em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais normas aplicáveis às contratações públicas.

1.4 A presente contratação visa assegurar o abastecimento contínuo de materiais de expediente indispensáveis ao desenvolvimento das atividades institucionais,

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

proporcionando suporte às rotinas administrativas, ao atendimento ao público, à produção de documentos, à instrução de processos administrativos e judiciais e às demais atividades desempenhadas pela DPES.

1.5 Ressalta-se que a atual Ata de Registro de Preços nº 026/2025 possui vigência até 18 de setembro de 2026, tornando necessária a adoção tempestiva das providências administrativas destinadas à realização de nova contratação, a fim de evitar solução de continuidade no fornecimento dos materiais e assegurar o atendimento das demandas institucionais pelos próximos 12 (doze) meses.

1.6 A contratação também busca promover a padronização dos materiais de expediente utilizados pela instituição, contribuindo para maior eficiência administrativa, uniformização das especificações técnicas, racionalização dos procedimentos de aquisição, melhoria da gestão dos estoques e otimização dos recursos públicos.

1.7 A adoção do Sistema de Registro de Preços justifica-se em razão da natureza contínua, recorrente e estimada da demanda, bem como da impossibilidade de definição precisa dos quantitativos que serão efetivamente consumidos durante a vigência da ata, possibilitando aquisições parceladas, conforme a necessidade da Administração, sem obrigatoriedade de contratação da totalidade dos quantitativos registrados.

1.8 O fornecimento parcelado permitirá maior controle dos estoques, redução de desperdícios, otimização da logística de abastecimento das unidades da DPES e melhor planejamento da execução contratual, garantindo maior eficiência na utilização dos recursos públicos.

1.9 Os materiais de expediente deverão atender integralmente às especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência, apresentando padrões adequados de qualidade, desempenho, durabilidade e segurança, compatíveis com sua finalidade e com as necessidades da Administração.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

1.10 Os produtos fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, sem defeitos ou avarias, observando, quando aplicável, as normas técnicas vigentes, as certificações pertinentes e os requisitos de sustentabilidade ambiental compatíveis com o objeto da contratação.

1.11 Dessa forma, a presente contratação busca assegurar o fornecimento contínuo e eficiente dos materiais de expediente necessários ao funcionamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, promovendo maior eficiência administrativa, economicidade, padronização dos materiais, adequada gestão dos estoques e continuidade da prestação dos serviços públicos.

2 DEFINIÇÃO DO OBJETO

2.1 O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente, destinados ao atendimento das necessidades das unidades administrativas e finalísticas da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), visando assegurar a continuidade das atividades institucionais.

2.2 A contratação tem por finalidade garantir o fornecimento contínuo de materiais de expediente indispensáveis ao funcionamento da instituição, proporcionando suporte às atividades administrativas, ao atendimento ao público, à instrução de processos administrativos e judiciais, à elaboração de documentos oficiais e às demais atividades desenvolvidas pela DPES.

2.3 Os materiais a serem fornecidos deverão atender integralmente às especificações técnicas, aos requisitos mínimos de qualidade e aos quantitativos estimados estabelecidos neste Termo de Referência, observando as normas técnicas

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

aplicáveis, bem como as condições adequadas de fabricação, acondicionamento, transporte e entrega.

2.4 Todos os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, sem avarias, defeitos de fabricação ou sinais de utilização, apresentando qualidade compatível com sua finalidade e desempenho adequado às rotinas administrativas da Defensoria Pública.

2.5 Os materiais objeto desta contratação não se enquadram como bens de luxo, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e da regulamentação aplicável, tratando-se de bens de consumo comuns, amplamente disponíveis no mercado e destinados ao atendimento das necessidades ordinárias da Administração Pública.

2.6 O fornecimento ocorrerá de forma parcelada, mediante emissão de Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, conforme as necessidades da Administração, não gerando à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo a obrigatoriedade de aquisição integral dos quantitativos estimados, os quais possuem caráter meramente referencial para fins de planejamento da contratação.

2.7 Os materiais deverão atender, quando aplicável, às normas técnicas vigentes, às especificações do fabricante, aos requisitos de qualidade, desempenho, segurança e durabilidade, bem como às exigências de sustentabilidade ambiental compatíveis com o objeto da contratação.

2.8 As especificações técnicas, unidades de fornecimento, quantitativos estimados e demais características dos materiais encontram-se discriminados no quadro a seguir, que integra este Termo de Referência para todos os fins.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

2.9 Considerando que os itens possuem natureza semelhante, pertencem ao mesmo segmento de mercado e são usualmente fornecidos por empresas especializadas em materiais de expediente, a contratação será realizada em lote único, de forma a proporcionar maior eficiência administrativa, racionalização da gestão contratual, padronização dos materiais, otimização da logística de fornecimento e potencial obtenção de melhores condições comerciais, sem prejuízo da competitividade.

GRUPO ÚNICO				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE DE FORNECIMENTO**	**QUANTIDADE DE MINIMA**	**QUANTIDADE DE MAXIMA**
01	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 **Finalidade:** Entintagem de carimbos manuais de diversos tamanhos. **Dimensões:** Formato aproximado de 120 mm de comprimento x 80 mm de largura (Tamanho nº 3). **Composição do Estojo:** Fabricado em resina termoplástica de alta resistência (plástico rígido), com fechamento hermético para evitar o ressecamento precoce da tinta. **Superfície de Contato:** Almofada interna em feltro ou tecido de alta densidade e longa duração, com porosidade adequada para retenção e transferência uniforme	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	da tinta. **Entintagem:** Previamente entintada na cor **preta**. **Propriedades da Tinta:** Base d'água ou glicerina, atóxica, com secagem rápida no papel, garantindo impressões nítidas e sem borrões. **Funcionalidade:** Recarregável com tintas padrão de mercado. **Requisitos Adicionais:** O produto deve apresentar acabamento isento de rebarbas ou defeitos que comprometam a vedação ou o uso.			
02	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO **Item:** Apagador para quadro branco magnético, com suporte para marcadores. **Finalidade:** Limpeza de superfícies de quadros brancos com fixação magnética e armazenamento de acessórios. **Estrutura/Corpo:** Fabricado em resina termoplástica (plástico) de alta resistência e durabilidade, com design ergonômico que facilite o manuseio. **Base de Apagamento:**	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Confeccionada em feltro de alta densidade, com excelente capacidade de absorção de resíduos e partículas de tinta, garantindo limpeza sem riscar a superfície do quadro. **Propriedades Magnéticas:** Equipado com sistema magnético interno (imã) de alta aderência, permitindo a fixação direta em superfícies metálicas/quadros brancos magnéticos. **Armazenamento:** Compartimento integrado (porta-pincéis) com capacidade para acondicionamento de, no mínimo, 02 (dois) marcadores de quadro branco de tamanho padrão. **Dimensões:** Aproximadamente 150 mm de comprimento x 50 mm de largura (variação admitida de +/- 10%). **Acabamento:** Material atóxico, com acabamento liso e isento de arestas cortantes ou rebarbas de fabricação.			
03	APONTADOR DE LÁPIS MANUAL	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Item: Apontador de lápis manual, modelo simples (sem depósito). **Finalidade:** Apontamento de lápis grafite e de cor de diâmetro padrão. **Estrutura/Corpo:** Fabricado em resina termoplástica (plástico) de alta resistência, com formato ergonômico (retangular) que proporcione firmeza durante o manuseio. **Lâmina:** Confeccionada em aço temperado ou aço inoxidável de alta qualidade, com fio de corte preciso, fixada ao corpo por meio de parafuso metálico de segurança, garantindo estabilidade e durabilidade. **Capacidade:** Possuir 01 (um) orifício guia com diâmetro compatível para lápis padrão (aproximadamente 8 mm). **Características Físicas:** o **Modelo:** Sem depósito coletor de resíduos. o **Formato:** Retangular. o **Cores:** Variadas (conforme disponibilidade do			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	fabricante). **Acabamento:** Superfície lisa, isenta de rebarbas, arestas cortantes ou defeitos de fabricação que possam comprometer a segurança do usuário. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
04	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS **Item:** Bloco de lembrete autoadesivo (tipo *post-it*). **Finalidade:** Registro de lembretes, marcações de documentos e sinalização de processos. **Composição do Papel:** Confeccionado em papel tipo **offset** de alta qualidade, com gramatura mínima de **70 g/m²**, permitindo a escrita com diversos tipos de canetas (esferográfica, gel, hidrocor) sem transpassar a tinta para a folha inferior. **Sistema de Fixação:** Possuir faixa de adesivo reposicionável de excelente aderência em uma das extremidades, permitindo a colagem e a remoção das folhas	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	por diversas vezes, sem deixar resíduos de cola na superfície de aplicação e sem danificar o substrato (papel, monitores, pastas, etc.). **Dimensões:** Aproximadamente **38 mm (largura) x 50 mm (comprimento)**. **Cor:** Amarela (padrão universal de destaque). **Apresentação:** Blocos individuais contendo, no mínimo, **100 folhas** cada. **Unidade de Fornecimento: Pacote contendo 04 (quatro) blocos** (totalizando 400 folhas por pacote).			
05	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS (FORMATO MÉDIO) **Item:** Bloco de lembrete autoadesivo, formato retangular. **Finalidade:** Registro de anotações extensas, instruções de fluxos processuais e sinalização de documentos. **Composição do Papel:** Confeccionado em papel tipo **offset** de alta qualidade, com gramatura mínima de **70 g/m²**,	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	compatível com escrita manual (caneta esferográfica, gel ou marcador) sem borrões ou transposição de tinta. **Sistema de Fixação:** Possuir faixa de adesivo reposicionável de alta aderência em uma das extremidades, permitindo fixação segura e remoção limpa (sem deixar resíduos de cola) em papéis, monitores, divisórias e superfícies plásticas. **Dimensões:** Aproximadamente **76 mm (largura) x 102 mm (comprimento)**. **Cor:** Amarela (alta visibilidade para destaque de informações). **Apresentação:** Bloco individual contendo, no mínimo, **100 (cem) folhas**. **Unidade de Fornecimento: Unidade (pacote com 01 bloco)**. **Requisitos de Qualidade:** As folhas devem apresentar corte preciso e esquadrejado, com tecnologia que minimize o efeito de curvatura (*curling*) após o destaque do bloco.			
06	BOBINA DE SENHA PARA	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	ATENDIMENTO (SISTEMA MANUAL) **Item:** Bobina de senha numerada em papel térmico. **Finalidade:** Controle de ordenamento de filas e fluxo de atendimento ao público. **Composição do Papel:** Confeccionada em papel térmico de alta sensibilidade, com gramatura adequada para garantir resistência ao rasgo manual e estabilidade da imagem (impressão) por período prolongado. **Numeragem:** Sequencial, composta por 03 (três) ou 04 (quatro) dígitos, iniciando-se obrigatoriamente no **nº 01** (ou 001/0001), com repetição cíclica ao final de cada rolo. **Capacidade:** Cada bobina deve conter, no mínimo, **2.000 (duas mil) senhas**. **Dimensões e Compatibilidade:** o **Largura da fita:** Aproximadamente **40 mm (4 cm)**. o **Diâmetro externo total:** Máximo de **110 mm**			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(11 cm), para garantir o encaixe universal em dispensadores manuais tipo "bico de pato". **Acabamento:** Picote de precisão entre as senhas, permitindo o destaque individual de forma limpa, sem rebarbas ou travamentos no dispensador. **Embalagem e Identificação:** O produto deve ser entregue em embalagem apropriada que garanta a integridade contra umidade e luz. O invólucro deve conter externamente os dados de identificação do produto, lote e marca do fabricante.			
07	BORRACHA ESCOLAR/ESCRITÓRIO COM CAPA PROTETORA **Item:** Borracha plástica branca com capa ergonômica. **Finalidade:** Apagamento de escrita e traços de lápis grafite e lapiseiras em papel de diversas gramaturas. **Composição:** Fabricada em resina plástica de alta qualidade (isenta	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	de látex e PVC), garantindo maciez no uso e geração de resíduos mínimos (farelos agrupados) após o apagamento. **Desempenho:** Deve permitir a remoção integral do grafite sem causar abrasão excessiva, manchas, sombras ou danos à superfície do papel. **Capa Protetora:** Envolvida em luva ou capa de papel cartão ou material plástico rígido, com design ergonômico, visando proporcionar firmeza no manuseio e proteção contra sujeira e oleosidade das mãos. **Dimensões Aproximadas:** o **Comprimento:** 43 mm. o **Largura:** 22 mm. o **Espessura:** 12 mm. **Características Físicas:** o **Formato:** Retangular. o **Cor:** Branca (corpo da borracha). **Acabamento:** Material atóxico e			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	hipoalergênico, com bordas que facilitem tanto apagamentos de precisão quanto de grandes áreas. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
08	CADERNO BROCHURA NUMERADO (CAPA DURA) **Item:** Caderno tipo brochura, capa dura, com folhas numeradas. **Finalidade:** Registro de protocolos, atas de reuniões, controle de fluxos e anotações administrativas permanentes. **Encadernação:** Tipo brochura (costurado), garantindo a fixação permanente das folhas e impedindo a remoção de páginas sem que se perceba a violação do documento. **Capa e Contracapa:** Fabricadas em papelão rígido de alta densidade (capa dura), revestido em papel plastificado ou com tratamento que confira resistência à umidade, atrito e sujidade. **Folhas Internas:** o **Quantidade:** Mínimo de **100**	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(cem) folhas. o **Gramatura:** Papel offset de, no mínimo, **56 g/m²**, com brancura e opacidade adequadas para evitar a transposição de tinta. o **Numeração:** Folhas numeradas tipograficamente em ordem sequencial (ex: de 01 a 100), facilitando o controle cronológico e a integridade do registro. **Pauta e Layout:** o **Pautado:** Linhas horizontais nítidas na cor azul ou cinza. o **Margem:** Sem margem lateral (aproveitamento total da largura da folha). **Dimensões:** Aproximadamente **200 mm (largura) x 290 mm (comprimento)** (Formato aproximado A4/Ofício). **Acabamento:** Lombada reforçada e acabamento isento de rebarbas, colas aparentes ou falhas na			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	impressão da pauta.			
09	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização por cores conforme a natureza do arquivo. **Composição do Material:** Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado**, material plástico alveolar de alta resistência, com propriedades hidrorrepelentes (impermeável), lavável e resistente a ataques biológicos (fungos e insetos). **Dimensões Estruturais (Montada):** o **Largura (Dorso/Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm.	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Características Físicas: o **Cor: Azul**. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar o manuseio e a retirada das estantes. o Sistema de fechamento por abas que garanta a proteção do conteúdo contra poeira e incidência direta de luz. **Identificação:** Presença de campos impressos na parte externa (frente e/ou dorso) para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e validade documental). **Acabamento:** Material atóxico, 100% reciclável, com bordas e vincos bem acabados para evitar			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	acidentes no manuseio. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
10	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização neutra ou identificação personalizada. **Composição do Material:** Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado** (material plástico alveolar), de alta resistência mecânica, impermeável, lavável e resistente à proliferação de fungos, traças e umidade. **Dimensões Estruturais (Montada):** o **Largura (Dorso/Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm.	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm. **Características Físicas:** o **Cor: Branca**. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar a retirada das estantes e o transporte manual. o Sistema de fechamento por abas que garanta a vedação do conteúdo contra poeira e incidência direta de luz. **Identificação:** Superfície externa com campos (janelas) impressos em cor contrastante para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e período de			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	guarda). **Sustentabilidade e Acabamento:** Material 100% reciclável, atóxico, com acabamento isento de rebarbas ou arestas cortantes que possam comprometer a segurança do usuário ou a integridade dos documentos. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
11	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização cromática para fluxos de trabalho específicos (ex: processos finalizados ou de natureza ambiental/específica). **Composição do Material:** Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado** (plástico alveolar), material de alta resistência mecânica, impermeável, lavável e resistente à proliferação de fungos, traças e umidade. **Dimensões Estruturais**	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(Montada): o **Largura (Dorso/Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm. **Características Físicas:** o **Cor: Verde**. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar a retirada das estantes e o transporte manual. o Sistema de fechamento por abas que garanta a vedação do conteúdo contra poeira e			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	incidência direta de luz. **Identificação:** Superfície externa com campos (janelas) impressos para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e período de guarda). **Sustentabilidade e Acabamento:** Material 100% reciclável, atóxico, com acabamento isento de rebarbas ou arestas cortantes que possam comprometer a segurança do usuário ou a integridade dos documentos. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
12	**CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MÉDIA** **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Preta.** **Material do Corpo:** Resina termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de	UNIDADE	100	500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
13	**CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MÉDIA** **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Azul.** **Material do Corpo:** Resina termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de	UNIDADE	100	1.500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
14	**CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MÉDIA** **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Vermelha.** **Material do Corpo:** Resina termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de	UNIDADE	100	500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
15	**CANETA MARCA-TEXTO (COR AMARELO FLUORESCENTE)** **Descrição do Objeto:** Marcador de texto com corpo em resina termoplástica de alta resistência, formato cilíndrico e ergonômico para maior conforto no manuseio. **Ponta:** Confeccionada em fibra de poliéster de alta densidade, formato **chanfrado**, permitindo traços finos (para sublinhar) e grossos (para destacar), com	UNIDADE	100	500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	espessura de aproximadamente **4,0 mm**. **Tinta:** À base de água, cor **amarelo fluorescente**, com secagem rápida, alta opacidade e resistência à luz (evitando o desbotamento). A tinta deve ser atóxica e não atravessar o papel de gramatura padrão (75g/m²). **Componentes de Vedação:** Tampa com clip plástico integrado e sistema de fechamento hermético para evitar o ressecamento da ponta quando em repouso. **Apresentação:** Individual. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
16	**CLIPE PARA PAPEL Nº 2/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico para fixação de papéis, fabricado em arame de aço de baixo carbono, com têmpera adequada para garantir flexibilidade sem deformação permanente imediata. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes alinhadas e	CAIXA	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	extremidades com acabamento arredondado. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), conferindo alta resistência à oxidação e corrosão, apresentando superfície lisa, brilhante e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 2/0**, padronizado para prender volumes médios de folhas. **Requisitos de Qualidade:** O produto deve ser isento de rebarbas, pontas agudas ou irregularidades que possam danificar, rasgar ou manchar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 100 unidades.**			
17	**CLIPE PARA PAPEL Nº 4/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico de grande porte para fixação de volumes densos de papel, fabricado em arame de aço de baixo carbono com têmpera balanceada. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes concêntricas e	CAIXA	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	alinhadas. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), proporcionando alta proteção contra corrosão e oxidação, com superfície lisa, brilhante e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 4/0**, indicado para prender grandes quantidades de folhas com pressão firme e sem deformação excessiva. **Qualidade do Material:** Acabamento impecável, isento de rebarbas, pontas agudas ou falhas no banho galvânico que possam manchar ou rasgar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 50 unidades.**			
18	**CLIPE PARA PAPEL Nº 8/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico de grande porte (extragrande) para fixação de grandes volumes de papel, fabricado em arame de aço de baixo carbono com têmpera de alta resistência. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes concêntricas,	CAIXA	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	alinhamento simétrico e pontas com acabamento arredondado. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), garantindo proteção superior contra oxidação e corrosão, com superfície lisa, polida e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 8/0**, projetado para prender maços espessos de folhas com pressão firme e alta memória elástica (retorno à forma original). **Qualidade do Material:** Acabamento isento de rebarbas, pontas agudas, falhas de galvanização ou resíduos oleosos que possam manchar, rasgar ou marcar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 25 unidades.**			
19	**ELÁSTICO DE BORRACHA Nº 18 (AMARELO)** **Descrição do Objeto:** Elástico de borracha de alta qualidade, fabricado em **látex natural**, apresentando alta memória elástica e resistência à ruptura. **Formato:** Redondo (circular), com espessura e largura uniformes	CAIXA	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	em toda a sua extensão. **Dimensões/Numeração: Nº 18** (aproximadamente 8 cm de diâmetro em repouso), padrão para agrupamento de papéis, documentos e objetos de pequeno a médio porte. **Cor:** Amarela (padrão natural). **Requisitos de Qualidade:** * O material deve apresentar excelente elasticidade, retornando ao formato original após o tensionamento, sem deformações imediatas. o Deve ser isento de ressecamento, porosidade ou odores desagradáveis de solventes químicos. o A superfície deve ser lisa e livre de talco em excesso ou impurezas que possam aderir aos documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 25 gramas.**			
20	**ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSÃO.** **Aplicação:** Etiqueta autoadesiva desenvolvida especificamente para sistemas de impressão Inkjet (jato	CAIXA	01	05

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	de tinta) e Laser. **Material do Frontal:** Papel offset de alta alvura, com tratamento de superfície para evitar o espalhamento da tinta (bleeding) e garantir a fixação do toner. **Tipo de Adesivo:** Acrílico permanente, de base aquosa (atóxico), com alto poder de adesão inicial e resistência ao calor gerado por impressoras laser. **Dimensões da Etiqueta:** 25,4 mm (altura) x 101,6 mm (largura). **Acabamento:** Cantos/bordas arredondadas para evitar desprendimento acidental após a aplicação. **Formato de Apresentação:** Folhas de formato padronizado (A4 ou Ofício, conforme sua necessidade de bandeja), contendo o layout dimensionado para as medidas solicitadas. **Cor:** Branca fosca. **Unidade de Fornecimento:** Caixa contendo 2.000 etiquetas, distribuídas em 100 folhas (20 etiquetas por folha).			
21	**ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSÃO**	CAIXA	01	05

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	INKJET/LASER **Finalidade:** Identificação e endereçamento de volumes/documentos. Compatibilidade de Impressão: Desenvolvida especificamente para tecnologias Jato de Tinta (Inkjet) e Laser. O papel deve possuir tratamento para absorção imediata de tinta e resistência ao calor do processo de fusão das impressoras laser. **Material do Frontal:** Papel de alta alvura, cor branca, acabamento fosco. **Tipo de Adesivo:** Acrílico permanente, de base aquosa (atóxico). Deve apresentar alto poder de adesão em superfícies lisas e resistência a variações de temperatura sem escorrimento de adesivo nas bordas (prevenindo danos aos cilindros da impressora). **Dimensões da Etiqueta:** 98,0 mm x 138,5 mm. **Acabamento:** Bordas (cantos) arredondadas. **Formato da Folha:** Padrão **A5** (148 mm x 210 mm). **Layout da Folha:** 02 etiquetas			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	por folha. **Unidade de Fornecimento:** Caixa com 12 folhas, totalizando 24 etiquetas por embalagem. **Embalagem:** Deve conter a identificação do fabricante, dimensões e instruções de armazenagem para evitar umidade.			
22	**EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA** **Modelo:** Tipo espátula (caneta), com ponta chanfrada para inserção sob o grampo. **Material:** Confeccionado em **Aço Carbono 1020**, garantindo resistência mecânica à torção e tração. **Tratamento Superficial:** Acabamento **zincado** (galvanizado), para proteção contra oxidação e corrosão. **Dimensões: * Comprimento:** Mínimo de 150 mm (para garantir alavanca e conforto manual). **Largura da Espátula:** Mínimo de	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	15 mm. **Ergonomia:** O corpo deve possuir design que facilite a empunhadura, sem arestas cortantes que possam ferir o usuário durante a aplicação de força. **Finalidade:** Remoção de grampos de diversos tamanhos (ex: 26/6, 24/6) em blocos de papel, sem danificar a integridade das folhas. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
23	**FITA ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA ADESÃO (TIPO VHB)** **Tecnologia:** Fita adesiva composta por massa de adesivo acrílico transparente de alta sensibilidade à pressão, com propriedades viscoelásticas (tecnologia de união permanente que substitui rebites, parafusos e soldas em aplicações específicas). **Aplicação/Substratos:** Alta adesão em superfícies de alta e média energia superficial, tais como: metais (aço, alumínio), vidro, madeira selada, acrílicos,	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	policarbonatos e plásticos de engenharia. **Dimensões:** 12 mm de largura por 20 metros de comprimento. **Espessura:** Nominal entre 0,8 mm e 1,1 mm (padrão para garantir a compensação de irregularidades nas superfícies). **Cor do Adesivo:** Transparente (incolor). **Liner de Proteção:** Filme plástico siliconado (geralmente na cor verde ou vermelha, dependendo do fabricante), de fácil remoção. **Propriedades de Resistência:** * Resistência a intempéries (raios UV, umidade e variações de temperatura). • Capacidade de absorção de choque e dissipação de tensão. **Unidade de Fornecimento:** Rolo.			
24	**FITA ADESIVA GOMADA TRANSPARENTE** **Material:** Filme de polipropileno biorientado (BOPP), garantindo	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	resistência à tração e durabilidade. **Dimensões:** Largura de **48 mm** e comprimento de **50 metros** por rolo. **Aspecto:** Transparência límpida, sem amarelamento ou bolhas excessivas que comprometam a estética da embalagem.			
25	**GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA** **Tipo/Tamanho:** Padrão **26/6** (onde 26 refere-se à bitola do fio e 6 ao comprimento da perna em milímetros). **Material:** Aço estirado de alta qualidade. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), garantindo proteção contra corrosão e oxidação, essencial para a preservação de documentos arquivados a longo prazo. **Apresentação:** Pentes de grampos alinhados e unidos com adesivo de precisão, que permita a separação individual apenas no momento do grampeamento, evitando o travamento do trilho do	CAIXA	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	grampeador. **Capacidade de Perfuração:** Compatível com o grampeamento de até 20 a 25 folhas de papel (gramatura 75g/m²), sem deformação excessiva da estrutura do grampo.			
26	**GRAMPOS PARA GRAMPEADOR** **Tipo/Tamanho:** Padrão **23/8** (indicado para grampeamento de volumes intermediários). **Material: Aço Carbono**, garantindo a rigidez necessária para perfuração de múltiplas camadas sem deformação da estrutura do grampo. **Acabamento: Galvanizado**, com camada de zinco para proteção contra oxidação e corrosão, prevenindo manchas em documentos de guarda permanente. **Capacidade de Perfuração:** Projetado para grampear de **30 a 50 folhas** (papel sulfite 75g/m²), dependendo da capacidade do equipamento utilizado. **Geometria:** Pontas com corte tipo	CAIXA	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	cinzel (pontas afiadas), para penetração suave e precisa, reduzindo o esforço mecânico e aumentando a vida útil do grampeador.			
27	**GRAMPEADOR DE MESA PROFISSIONAL** **Capacidade de Perfuração:** Mínima de **25 folhas** de papel sulfite (gramatura 75 g/m²). **Composição Estrutural:** Fabricado em **chapa de aço SAE 1010/1020**, com espessura mínima de **1,0 mm**, garantindo rigidez e resistência a deformações mecânicas. **Tratamento e Acabamento:** Superfície metálica **fosfatizada** (tratamento anticorrosivo) e finalizada com **pintura eletrostática** de alta resistência a riscos e descascamentos. **Dimensões Referenciais:** Aproximadamente 200 mm de comprimento x 60 mm de largura x 50 mm de altura. **Mecanismo de Grampeamento:** Base giratória metálica que permita **duas posições** de fixação:	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	o *Grampeamento Fechado:* Para fixação permanente de documentos. o *Grampeamento Aberto:* Para fixação temporária, facilitando a remoção manual do grampo. **Sistema de Impulsão:** Mola fabricada em **aço temperado**, com memória elástica para suportar uso intensivo sem fadiga precoce. **Faca de Corte (Matriz):** Fabricada em **aço SAE 1065/1070** (alto carbono), garantindo dureza superior para o corte e dobra do grampo sem desgaste da peça. **Ergonomia e Estabilidade:** Apoio da base revestido em **PVC antiderrapante**, visando a proteção da superfície de trabalho e estabilidade durante o acionamento. **Compatibilidade de Insumo:** Compatível com grampos padrão **26/6**.			
28	**LÁPIS GRAFITE PRETO** **Grau de Dureza: Nº 2 (HB)**, proporcionando o equilíbrio ideal entre resistência e pigmentação	UNIDADE	100	300

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(escrita macia, mas fácil de apagar). **Corpo:** Formato **sextavado (hexagonal)**, que oferece melhor ergonomia e impede que o lápis role em superfícies inclinadas, reduzindo quedas e quebras da mina. **Material do Corpo:** Fabricado obrigatoriamente em **madeira de reflorestamento**, com fibras integradas que permitam um apontamento suave, sem lascar ou travar a lâmina do apontador. **Mina (Grafite):** De alta densidade, centralizada e colada ao corpo de madeira por processo que aumente a resistência a impactos e evite a quebra interna do grafite.			
29	**LIVRO DE REGISTRO ADMINISTRATIVO/FISCAL** **Finalidade:** Registro de ocorrências, protocolos fiscais e controles de fluxo administrativo. **Formato e Dimensões:** Tamanho aproximado de 210mm x 297mm (Padrão A4) ou 215mm x 315mm (Pício), conforme conveniência da	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	unidade requisitante. **Capa e Contracapa:** Confeccionadas em **papelão rígido de alta densidade**, revestido em material resistente (percalux ou similar), com acabamento em cor sólida (preferencialmente preta ou azul marinho). Deve apresentar alta resistência a manuseio constante e arquivamento de longo prazo. **Miolo:** Composto por **50 (cinquenta) folhas** em papel offset, garantindo opacidade suficiente para escrita em ambos os lados sem transpassar a tinta. **Numeração:** As folhas devem ser **numeradas tipograficamente** de forma sequencial (de 01 a 50), em local visível (canto superior externo), para garantir a integridade dos registros e impedir a substituição de páginas. **Layout Interno:** Folhas pautadas horizontalmente com margens laterais delimitadas. Deve conter, na primeira página, o **Termo de Abertura** e, na última, o **Termo de Encerramento**, com campos para identificação do órgão, data e assinatura do responsável. **Encadernação:** Tipo costurado (brochura), com lombada quadrada, reforçada para evitar o			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	desprendimento de folhas com o uso frequente.			
30	**LIVRO DE PROTOCOLO PAUTADO E NUMERADO (100 FOLHAS)** **Dimensões e Formato:** Largura de 153 mm x Altura de 216 mm (tolerância de +/- 2 mm). Orientação vertical (retrato). **Capa e Proteção: *** Confeccionada em **papelão rígido** com gramatura nominal de **697 g/m²**, garantindo estabilidade estrutural. ○ Revestimento em papel colorido de alta resistência, com acabamento que suporte manuseio intenso e proteja contra umidade leve e fricção. **Miolo (Folhas Internas):** ○ Quantidade: **100 folhas** pautadas. ○ Papel: Tipo **Offset branco**, com gramatura mínima de **63 g/m²**. ○ Impressão: Pautas horizontais em cor contrastante (cinza ou azul suave) que não interfira na leitura da escrita manual.	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Segurança e Organização: ○ **Numeração Tipográfica:** Sequencial e impressa em todas as folhas, de 01 a 100, posicionada no canto superior externo para controle cronológico e integridade do registro. **Acabamento e Encadernação:** ○ Sistema de **encadernação costurada** (tipo brochura), garantindo que as folhas não se soltem com a abertura total do livro (180°). ○ Lombada quadrada com colagem reforçada e acabamento lateral preciso, sem rebarbas ou desalinhamento de folhas.			
31	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (REUTILIZÁVEL/RECARREGÁVEL) COR: AZUL** **Composição e Tinta:** * Tinta de composição especial **não permanente**, à base de álcool, com baixo odor. ○ Propriedade de **secagem**	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	rápida após a aplicação e alta opacidade (pigmentação intensa). o Resíduo de apagamento em pó seco, que não deve deixar sombras ("fantasmas") ou manchas permanentes na superfície do quadro branco. **Ponta e Escrita:** * Ponta de poliéster ou acrílico, formato **redondo**, com diâmetro/espessura de **4mm**. o Mecanismo que garanta a fluidez constante da tinta, proporcionando uma escrita suave, sem falhas ou excessos (borrões). **Corpo e Ergonomia:** * Corpo cilíndrico confeccionado em resina plástica de alta resistência (polipropileno ou similar). o Sistema **recarregável**, permitindo a reposição de tinta e a substituição da ponta (se aplicável), visando a sustentabilidade e economia de escala. **Fechamento e Vedação:** * Tampa com **vedação hermética** para evitar a evaporação do solvente e o ressecamento precoce da ponta. o Presença de **clip plástico**			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	ou metálico na tampa para fixação e sistema "anti-rolagem" para impedir que o marcador deslize em superfícies planas.			
32	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL COR: PRETA** **Composição da Tinta:** Tinta de alta opacidade, **não permanente**, formulada especificamente **à base de álcool** e de baixo odor. Deve possuir aditivos de **secagem rápida**, permitindo o apagamento a seco logo após a escrita, sem deixar resíduos, manchas ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Ponta:** Tipo **redonda**, confeccionada em fibra de poliéster ou acrílico de alta densidade, com diâmetro de **4mm**. Deve manter a estabilidade dimensional (não achatar ou desfiar) durante o uso prolongado. **Corpo e Ergonomia:** Estrutura cilíndrica em resina plástica rígida (polipropileno), resistente a impactos e solventes. O corpo deve ser **recarregável**, permitindo a reposição da tinta de forma	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	limpa e segura. **Vedação e Acessórios:** Tampa com sistema de **fechamento hermético**, capaz de impedir a evaporação do solvente quando o item não estiver em uso. A tampa deve conter **clip integrado** (para fixação em bolsos ou pastas) e design que impeça o rolamento do marcador em superfícies inclinadas. **Desempenho:** Escrita fluida e constante, sem necessidade de pressão excessiva, mantendo a intensidade da cor preta do início ao fim da carga.			
33	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL COR: VERMELHA** **Propriedades da Tinta:** Tinta **não permanente**, formulada **à base de álcool** com pigmentação de alta vivacidade na cor vermelha. Deve possuir tecnologia de **secagem rápida** e ser facilmente removível a seco, sem necessidade de produtos auxiliares e sem deixar resíduos de pigmentação (manchas avermelhadas) na superfície do quadro.	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Ponta e Fluxo: Ponta de formato **redondo**, com diâmetro de **4mm**, fabricada em material sintético de alta porosidade (poliéster ou acrílico). O sistema de alimentação deve garantir fluxo contínuo, evitando o acúmulo de tinta na ponta ou falhas no traço. **Corpo e Sustentabilidade:** Estrutura cilíndrica em resina plástica de alto impacto. O marcador deve ser obrigatoriamente **recarregável**, permitindo múltiplas recargas de tinta, prolongando a vida útil do corpo plástico. **Vedação e Praticidade:** Tampa com **fechamento hermético** audível (click), projetada para evitar a volatilização do álcool. Deve incluir **clip de fixação** e corpo com geometria que impeça o rolamento em mesas e bancadas. **Segurança:** O produto deve ser livre de substâncias tóxicas como xileno e tolueno (odor suave).			
34	**MARCADOR PERMANENTE PARA SUPERFÍCIES LISAS (CD/DVD)** **Finalidade e Versatilidade:** Marcador multiuso de **tinta permanente**, desenvolvido especificamente para escrita em	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	superfícies não porosas como CD, DVD, plásticos, metais, vidros e acetatos. **Propriedades da Tinta:** ○ Composição **atóxica**, de baixo odor. ○ **Secagem Instantânea:** A tinta não deve borrar ou escorrer imediatamente após a aplicação. ○ **Permanência:** Alta resistência à luz solar (anti-desbotamento), à umidade e ao atrito manual (tinta indeletável em condições normais de uso). **Ponta:** ○ Tipo: **Média** (aproximadamente 1.0 mm a 2.0 mm). ○ Material: Ponta de poliéster ou acrílico de alta densidade, resistente, que não sofra deformação ou "achatamento" durante a escrita em superfícies rígidas. **Corpo e Ergonomia:** ○ Confeccionado em resina plástica resistente (polipropileno). ○ Design **ergonômico** que proporcione conforto e firmeza no manuseio.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	○ Tampa com vedação hermética para prevenir o ressecamento e **clip de fixação**.			
35	**PASTA PARA MANUSEIO DE PAPÉIS E DOCUMENTOS (MOLHA-DEDO)** **Composição e Aspecto:** o Produto com aspecto de pasta/creme, de consistência homogênea e levemente perfumado (essência aromática suave). o Fórmula à base de **glicóis e ácidos graxos**, garantindo hidratação constante sem deixar resíduos gordurosos ou oleosos nos dedos ou no papel. o **Propriedades Químicas:** Produto obrigatoriamente **não tóxico**, hipoalergênico e que não provoque irritações cutâneas em manuseio	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	prolongado. **Desempenho:** o Deve proporcionar aderência imediata nas pontas dos dedos para facilitar a contagem de cédulas e o manuseio de documentos. o Alta durabilidade: a fórmula deve ser estável, mantendo a consistência original (não ressecar ou endurecer) dentro do prazo de validade, mesmo com o uso frequente. **Acondicionamento e Embalagem:** o Apresentação em **pote plástico circular**, rígido e resistente. o Sistema de fechamento por **tampa de rosca**, garantindo vedação eficiente para evitar a contaminação por poeira ou			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	ressecamento do produto. o Conteúdo líquido/peso: **12 g**.			
36	**PASTA ARQUIVO TIPO MALETA EM POLIONDA (POLIPROPILENO CORRUGADO)** **Cor:** Amarela **Material e Composição:** o Confeccionada em **polipropileno corrugado (polionda)** de alta densidade. o Espessura da chapa: **5 mm**, garantindo rigidez estrutural e proteção contra impactos externos. o Propriedades do material: Leve, **atóxico, lavável, 100% reciclável** e totalmente resistente à umidade e ao ataque de fungos ou insetos. **Dimensões e Capacidade:** o Altura: **335 mm**. o Largura: **250 mm**. o Lombo/Dorso: **55 mm** (capacidade para volume	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	médio de documentos, aproximadamente 400 a 500 folhas de 75 g/m^2). **Sistema de Fechamento e Acabamento:** o Fechamento por meio de **duas abas elásticas** redondas ou chatas, de alta resistência e elasticidade, fixadas à estrutura da pasta. o Fixação do elástico através de **ilhoses metálicos (com tratamento anticorrosivo)** ou plásticos de alta resistência, que impeçam o rasgo do polionda sob tensão. o Vinco de dobra preciso que permita a articulação das abas sem esbranquiçamento ou quebra da fibra plástica.			
37	**PASTA ARQUIVO TIPO MALETA EM POLIONDA (POLIPROPILENO CORRUGADO)** **Cor:** Verde **Material e Composição:** o Confeccionada em **polipropileno corrugado (polionda)** de alta	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	densidade. o Espessura da chapa: **5 mm**, garantindo rigidez estrutural e proteção contra impactos externos. o Propriedades do material: Leve, **atóxico, lavável, 100% reciclável** e totalmente resistente à umidade e ao ataque de fungos ou insetos. **Dimensões e Capacidade:** o Altura: **335 mm**. o Largura: **250 mm**. o Lombo/Dorso: **55 mm** (capacidade para volume médio de documentos, aproximadamente 400 a 500 folhas de 75 g/m^2). **Sistema de Fechamento e Acabamento:** o Fechamento por meio de **duas abas elásticas** redondas ou chatas, de alta resistência e elasticidade, fixadas à estrutura da pasta. o Fixação do elástico através de **ilhoses metálicos (com tratamento anticorrosivo)** ou plásticos de alta resistência, que impeçam o rasgo do polionda sob tensão. o Vinco de dobra preciso que permita a articulação das			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	abas sem esbranquiçamento ou quebra da fibra plástica.			
38	**PASTA SANFONADA ORGANIZADORA (12 DIVISÓRIAS)** **Material e Estrutura:** o Confeccionada em **polipropileno (PP) transparente**, com espessura externa mínima de **0,50 mm**, garantindo rigidez lateral e proteção ao conteúdo. o Material flexível, de alta durabilidade, resistente à umidade e com acabamento translúcido que permita a visualização parcial do conteúdo. **Divisórias e Organização:** o Composta por **12 (doze) divisórias internas** fixas, soldadas eletronicamente à estrutura externa. o As divisórias devem possuir **abas superiores (projeções)** para inserção de etiquetas de identificação (indexadores). o Acompanha conjunto de etiquetas coloridas ou	UNIDADE	01	30

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	brancas para identificação personalizada das abas. **Capacidade e Expansão:** ○ Sistema de **sanfona lateral** que permita a expansão proporcional ao volume de documentos, garantindo estabilidade tanto vazia quanto em sua capacidade máxima. ○ Dimensões compatíveis com o padrão **A4 ou Ofício** (mínimo de 330 mm x 240 mm). **Fechamento e Segurança:** ○ Fechamento externo através de **elástico redondo de alta resistência**, fixado por ilhoses metálicos ou plásticos reforçados, com terminação em botão ou ranhura, assegurando que a pasta permaneça fechada durante o transporte.			
39	**PASTA SUSPENSA EM CARTÃO TRÍPLEX REFORÇADA** **Material e Gramatura:** ○ Confeccionada em **cartão tríplex marmorizado** de alta qualidade. ○ Gramatura mínima de **350**	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	g/m², garantindo rigidez superior e resistência ao rasgo e ao envelhecimento (amarelamento). **Dimensões:** ○ Corpo da pasta: **360 mm de comprimento x 240 mm de largura**. ○ Compatibilidade: Dimensionada para sistemas de arquivo suspenso padrão (arquivos de aço ou gaveteiros de madeira). **Componentes de Sustentação e Fixação:** ○ **Hastes e Ponteiras:** Fabricadas em **aço galvanizado ou metal com tratamento anticorrosivo**, com resistência para suportar carga total sem sofrer deformações (encurvamento). As ponteiras devem possuir acabamento que facilite o deslizamento nos trilhos do arquivo. ○ **Prendedor Interno:** Tipo **trilho metálico** (macho e fêmea), fixado à estrutura da pasta, para retenção segura de documentos perfurados.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Identificação e Acabamento: ○ Acompanha **visor em acrílico transparente** e etiqueta de identificação removível, permitindo a indexação rápida e a troca de etiquetas sem danos ao visor. ○ Acabamento com vincos de dobra marcados na base para permitir expansão conforme o volume de documentos.			
40	**PERFURADOR DE PAPEL DE MÉDIO PORTE** **Capacidade de Perfuração:** Mínimo de **20 (vinte) folhas** de papel padrão (gramatura 75 g/m²) simultaneamente. **Material e Estrutura:** Corpo e componentes internos em **aço ou liga metálica de alta resistência**, garantindo durabilidade sob uso contínuo. **Mecanismo de Perfuração:** Punções em aço temperado com afiação de precisão, para furos limpos e sem rebarbas. **Funcionalidades Adicionais:** * Presença de depósito coletor de resíduos (confetes) integrado, de	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	fácil abertura e fechamento. • Base com revestimento antiderrapante (emborrachado ou plástico ABS) para proteção do mobiliário e estabilidade durante o uso. • Régua ou guia de alinhamento para diferentes tamanhos de papel (A4, A5, Carta, etc.). **Acabamento:** Pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo (zincagem/cromagem) de alta qualidade.			
41	**MARCADOR PERMANENTE (TIPO PINCEL ATÔMICO).** **Cor da Tinta:** Azul. **Tipo de Tinta:** Permanente, **indeletável**, de secagem rápida, com alta resistência à água e à luz (antidesbotamento). **Composição da Tinta:** Atóxica, livre de xileno ou substâncias nocivas à saúde (conforme normas vigentes). **Corpo:** Cilíndrico, confeccionado em resina plástica de alta	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	resistência ou polipropileno rígido. **Ponta:** Tipo **chanfrada**, confeccionada em feltro acrílico ou poliéster, com espessura de escrita de aproximadamente **4 mm**. **Funcionalidade: Recarregável**, permitindo o reabastecimento de tinta para prolongar a vida útil do corpo do marcador. **Fechamento:** Tampa plástica com sistema de vedação hermética para evitar a evaporação da tinta e presença de **clip** para fixação.			
42	**MARCADOR PERMANENTE (TIPO PINCEL ATÔMICO).** **Cor da Tinta:** Vermelha. **Tipo de Tinta:** Permanente, **indeletável**, de secagem rápida, com alta resistência à água e à luz (antidesbotamento). **Composição da Tinta:** Atóxica, livre de xileno ou substâncias nocivas à saúde (conforme normas vigentes). **Corpo:** Cilíndrico, confeccionado em resina plástica de alta	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	resistência ou polipropileno rígido. **Ponta:** Tipo **chanfrada**, confeccionada em feltro acrílico ou poliéster, com espessura de escrita de aproximadamente **4 mm**. **Funcionalidade: Recarregável**, permitindo o reabastecimento de tinta para prolongar a vida útil do corpo do marcador. **Fechamento:** Tampa plástica com sistema de vedação hermética para evitar a evaporação da tinta e presença de **clip** para fixação.			
43	**PRANCHETA DE MADEIRA PARA ESCRITA.** **Material do Corpo:** Madeira rígida (tipo MDF ou compensado de alta densidade), com espessura adequada para evitar empenamento. **Cor/Acabamento:** Cor natural da madeira; superfície e bordas obrigatoriamente **lixadas e envernizadas** (acabamento liso), para evitar farpas e permitir a escrita fluida sem perfurações no papel. **Sistema de Fixação:** Prendedor	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	metálico de **alta pressão** posicionado na parte superior, com mola de aço temperado resistente à fadiga. **Dimensões:** Tamanho ofício, com dimensões mínimas de **350 mm (altura) x 220 mm (largura)**. **Versatilidade:** Projetada para suporte de papéis padrão A4 e Ofício, com rigidez estrutural para uso em pé (campo) ou sobre mesa (escritório).			
44	**QUADRO BRANCO MAGNÉTICO PROFISSIONAL** **Superfície de Escrita:** Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) ou equivalente, de alta durabilidade, na cor branca. **Propriedade Magnética:** Superfície integrada com chapa de aço galvanizado sob o laminado, permitindo a fixação de avisos e acessórios por meio de ímãs. **Moldura:** Em alumínio anodizado natural (cor prata), com cantoneiras plásticas arredondadas para evitar arestas cortantes e garantir acabamento estético	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	superior. **Dimensões:** Formato retangular de **120 cm (largura) x 90 cm (altura)**, com espessura estrutural de aproximadamente **20 mm**. **Compatibilidade:** Desenvolvido especificamente para uso com marcadores de tinta à base de álcool (quadro branco), garantindo apagabilidade a seco sem deixar "fantasmas" (manchas residuais).			
45	**QUADRO BRANCO MAGNÉTICO PANORÂMICO** **Superfície de Escrita:** Laminado melamínico de alta resistência e densidade, na cor branca, com acabamento brilhante. Deve ser rigorosamente lisa para garantir a **apagabilidade a seco** sem deixar manchas residuais (ghosting). **Propriedade Magnética:** Base interna em chapa de aço galvanizado, permitindo o uso de ímãs para fixação de documentos e acessórios. **Moldura:** Em alumínio anodizado natural (cor prata), com sistema de encaixe rígido. **Segurança e Acabamento:**	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Cantos dotados de ponteiras em plástico ABS ou polipropileno **arredondados**, eliminando quinas vivas e ocultando os parafusos de fixação. **Dimensões:** Formato retangular de **200 cm (largura) x 120 cm (altura)**, com espessura estrutural de aproximadamente **20 mm** para garantir rigidez.			
46	**RÉGUA GRADUADA DE 30 CM.** **Material:** Plástico tipo **poliestireno cristal ou PVC flexível**, com transparência que permita a visualização da superfície abaixo do instrumento. **Propriedades Físicas:** Material com alta resistência à torção (flexibilidade) e a impactos leves, evitando estilhaçamento ou quebra em condições normais de uso escolar e administrativo. **Graduação:** Escala em milímetros (mm) e centímetros (cm) em uma das bordas, com numeração e traços **gravados em baixo relevo ou por processo fotográfico permanente**, garantindo que a impressão não sofra desgaste por atrito ou uso de	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	solventes leves (álcool). **Dimensões:** Comprimento útil de **30 cm** (trinta centímetros). **Acabamento:** Bordas retas, lisas e precisas, isentas de rebarbas ou imperfeições que possam comprometer o traçado ou causar ferimentos.			
47	**TESOURA DE USO GERAL (MÉDIO PORTE).** **Material das Lâminas:** Confeccionadas em **aço inoxidável** de alta performance, com tratamento térmico para garantir a retenção do fio. **Acabamento:** Polimento de alta qualidade, garantindo resistência à corrosão e facilidade na limpeza. **Ponta:** Tipo **pontiaguda**, permitindo perfurações e cortes de precisão em detalhes. **Dimensões:** Comprimento total de **19 cm (aproximadamente 7½ polegadas)**. **Ergonomia:** Cabo anatômico desenhado especificamente para **destros**, confeccionado em resina termoplástica de alta resistência	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(ou metal integrado), proporcionando conforto e reduzindo a fadiga durante o uso prolongado.			
48	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Vermelha. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:** • **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:** Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	"fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.			
49	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Preta. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:** • **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:**	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.			
50	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Azul. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:**	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	• **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:** Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.			
51	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE ALMOFADA DE CARIMBO.** **Cor:** Preta. **Base Química: Base aquosa (isenta de óleo)**, garantindo a compatibilidade com carimbos de borracha e polímero sem causar deformação ou corrosão dos mesmos. **Volume:** Frasco plástico com **40 ml**. **Propriedades Físico-Químicas:** • **Pigmentação:** Alta densidade e uniformidade, proporcionando impressões nítidas e legíveis.	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	• **Secagem:** Rápida no papel, evitando borrões após a aplicação, mas mantendo a umidade adequada na almofada. • **Segurança:** Composição **não corrosiva** e atóxica. **Compatibilidade:** Desenvolvida para uso em almofadas de carimbos manuais e automáticos (autoentintados) que utilizem feltro ou tecido.			

3 DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o estabelecido no Art. 84 da Lei 14.133/2021.

4 DA FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

4.1 A presente contratação fundamenta-se na necessidade administrativa de fornecimento contínuo de materiais de expediente destinados ao atendimento das unidades administrativas e finalísticas da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), visando assegurar a continuidade das atividades institucionais e o adequado funcionamento dos serviços prestados à sociedade.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

4.2 Os materiais de expediente constituem insumos essenciais ao desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais da instituição, sendo utilizados diariamente na elaboração de documentos, instrução de processos administrativos e judiciais, atendimento ao público, organização documental, arquivamento, controle interno e demais atividades inerentes às atribuições da Defensoria Pública.

4.3 A manutenção do abastecimento regular desses materiais é indispensável para garantir a continuidade dos serviços públicos, evitando interrupções nas rotinas administrativas e prejuízos à prestação dos serviços institucionais.

4.4 A ausência ou insuficiência de materiais de expediente poderá comprometer o funcionamento das unidades da DPES, ocasionando atrasos na execução das atividades administrativas, dificuldades na instrução de processos, prejuízos ao atendimento prestado aos assistidos e impactos negativos na eficiência da atuação institucional.

4.5 Ressalta-se que a atual Ata de Registro de Preços nº 026/2025 possui vigência até 18 de setembro de 2026, tornando necessária a adoção das providências administrativas para realização de nova contratação, de forma a evitar solução de continuidade no fornecimento dos materiais e assegurar o abastecimento das unidades pelos próximos 12 (doze) meses.

4.6 A contratação foi precedida do devido planejamento administrativo, mediante elaboração do Estudo Técnico Preliminar, no qual foram analisadas a necessidade da contratação, as soluções disponíveis no mercado, a estimativa de consumo, a viabilidade técnica e econômica da demanda e a alternativa mais adequada ao atendimento do interesse público, em observância ao art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

4.7 A presente contratação observa os objetivos previstos no art. 11 da Lei nº 14.133/2021, buscando selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração,

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, promover a competitividade e garantir a adequada aplicação dos recursos públicos.

4.8 A adoção do Sistema de Registro de Preços encontra fundamento nos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Federal nº 11.462/2023, considerando que a demanda possui natureza contínua, recorrente e variável, não sendo possível definir, com precisão, os quantitativos que serão efetivamente consumidos durante toda a vigência da ata.

4.9 A utilização do Sistema de Registro de Preços permitirá o fornecimento parcelado dos materiais, conforme as necessidades da Administração, sem obrigatoriedade de contratação integral dos quantitativos estimados, proporcionando maior flexibilidade administrativa, melhor gestão dos estoques e utilização mais eficiente dos recursos públicos.

4.10 Considerando que o objeto é composto por materiais pertencentes ao mesmo segmento de mercado, usualmente fornecidos por empresas especializadas, optou-se pela realização da contratação em lote único, solução que proporciona maior eficiência na gestão contratual, padronização dos materiais, simplificação da logística de fornecimento e potencial obtenção de melhores condições comerciais, sem prejuízo da competitividade.

4.11 Os materiais deverão atender integralmente às especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência, observando, quando aplicável, as normas técnicas vigentes, os padrões mínimos de qualidade, desempenho, durabilidade e as exigências de sustentabilidade ambiental compatíveis com o objeto da contratação.

4.12 A presente contratação observa, ainda, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, economicidade,

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

desenvolvimento nacional sustentável, transparência e interesse público, previstos na Constituição Federal e na Lei nº 14.133/2021.

4.13 Diante das análises realizadas, conclui-se que a contratação mostra-se necessária, técnica e economicamente viável, sendo indispensável para assegurar o abastecimento contínuo de materiais de expediente, a regular execução das atividades institucionais e a adequada prestação dos serviços públicos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

5 DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1 Conforme as análises realizadas no Estudo Técnico Preliminar (ETP), especialmente quanto à solução indicada no item 08 do referido documento, a solução adotada consiste na contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente destinados ao atendimento das necessidades das unidades administrativas e finalísticas da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES).

5.2 A contratação tem por objetivo assegurar o abastecimento contínuo de materiais de expediente indispensáveis ao desenvolvimento das atividades institucionais, proporcionando suporte às rotinas administrativas, ao atendimento ao público, à instrução de processos administrativos e judiciais, à elaboração de documentos oficiais, ao arquivamento, à organização documental e às demais atividades desenvolvidas pela instituição.

5.3 A solução contempla o fornecimento de itens de materiais de expediente especificados neste Termo de Referência, os quais deverão atender integralmente às especificações técnicas, aos requisitos mínimos de qualidade e às condições de fornecimento estabelecidas pela Administração.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

5.4 Os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, sem defeitos ou avarias, observando os padrões de qualidade normalmente exigidos para produtos dessa natureza, bem como, quando aplicável, as normas técnicas e certificações pertinentes.

5.5 O fornecimento ocorrerá de forma parcelada, mediante emissão de Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, de acordo com as necessidades efetivamente verificadas pela Administração durante a vigência da contratação, não gerando obrigação de aquisição integral dos quantitativos estimados.

5.6 A solução adotada possibilita maior eficiência na gestão dos estoques institucionais, reduzindo riscos de desabastecimento, evitando aquisições desnecessárias e compatibilizando o consumo dos materiais com a demanda efetiva das unidades da DPES.

5.7 Considerando a natureza dos materiais e as características do mercado fornecedor, a contratação será realizada em lote único, contemplando todos os itens constantes deste Termo de Referência, medida que favorece a padronização dos materiais, simplifica a gestão contratual, otimiza a logística de fornecimento e contribui para a obtenção de melhores condições comerciais para a Administração.

5.8 Ressalta-se que a atual Ata de Registro de Preços nº 026/2025 possui vigência até 18 de setembro de 2026, razão pela qual a adoção tempestiva das providências necessárias à nova contratação é imprescindível para evitar a interrupção do fornecimento dos materiais e assegurar a continuidade das atividades institucionais.

5.9 Dessa forma, a solução adotada mostra-se técnica e economicamente adequada para atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, proporcionando abastecimento contínuo dos materiais de expediente, maior eficiência

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

administrativa, racionalização dos recursos públicos e adequada execução das atividades institucionais.

6 DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1 Os requisitos da presente contratação compreendem o conjunto de exigências técnicas, operacionais, de qualidade e desempenho necessárias ao adequado fornecimento dos materiais de expediente destinados ao atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), conforme requisitos definidos no item 03 do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

6.2 Os materiais deverão atender integralmente às especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e no item 03 do Estudo Técnico Preliminar (ETP), observando as características, unidades de fornecimento, requisitos mínimos de qualidade, desempenho, durabilidade e demais condições estabelecidas para cada item.

6.3 Todos os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, sem defeitos, avarias, vícios de fabricação ou sinais de utilização, sendo vedado o fornecimento de produtos recondicionados, reutilizados, remanufaturados ou em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas.

6.4 Os produtos deverão apresentar qualidade compatível com sua finalidade, garantindo adequado desempenho durante sua utilização, observadas, quando aplicáveis, as normas técnicas vigentes, as especificações do fabricante e os padrões de qualidade exigidos para cada material.

6.5 Quando aplicável à natureza do produto, deverão ser observados requisitos relacionados à sustentabilidade, qualidade e responsabilidade ambiental, podendo ser

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

exigidas certificações, selos ou documentos equivalentes emitidos por organismos competentes, desde que previstos nas especificações técnicas do respectivo item.

6.6 O fornecimento dos materiais ocorrerá de forma parcelada, mediante solicitação da Administração, conforme sua necessidade, não gerando obrigatoriedade de aquisição integral dos quantitativos estimados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

6.7 A contratada deverá assegurar a disponibilidade dos materiais durante toda a vigência da contratação, observando os prazos de entrega, substituição, garantia da qualidade e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

6.8 Permanecem integralmente aplicáveis os requisitos técnicos e operacionais constantes do item 03 do Estudo Técnico Preliminar (ETP), que fundamentam a presente contratação e complementam as exigências estabelecidas neste Termo de Referência, devendo ser observados pela futura contratada durante toda a execução contratual.

7 A VEDAÇÃO À SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Com fundamento nos princípios da eficiência, economicidade, responsabilidade contratual e interesse público, bem como nas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, fica vedada a subcontratação, total ou parcial, do objeto desta contratação.

7.2 A vedação à subcontratação fundamenta-se na natureza do objeto e na necessidade de que sua execução ocorra de forma direta pela CONTRATADA, assegurando à Administração a adequada gestão contratual, a uniformidade da execução e a plena responsabilização da empresa pelas obrigações assumidas.

7.3 A vedação não configura restrição indevida à competitividade, considerando que o mercado possui ampla capacidade de atendimento direto da demanda, sendo desnecessária a transferência da execução do objeto a terceiros.

7.4 A admissão da subcontratação não representa ganho técnico, operacional ou econômico para a Administração, uma vez que as condições estabelecidas para a contratação já asseguram que a futura CONTRATADA detenha capacidade suficiente para executar integralmente o objeto.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

7.5 A vedação à subcontratação busca evitar a intermediação desnecessária da execução contratual por terceiros, sem agregação de valor técnico ao objeto contratado, preservando a eficiência da contratação e a adequada aplicação dos recursos públicos.

7.6 A execução direta pela CONTRATADA assegura que a Administração mantenha relação exclusivamente com a empresa cuja capacidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica foi avaliada para a execução do objeto, reduzindo riscos operacionais, simplificando a gestão contratual e favorecendo o acompanhamento, o controle e a responsabilização pela execução das obrigações assumidas.

7.7 O descumprimento da vedação prevista neste item caracterizará infração contratual, sujeitando a CONTRATADA às sanções cabíveis previstas na legislação aplicável e nos instrumentos da contratação, sem prejuízo das demais medidas administrativas pertinentes.

7.8 Não será considerada subcontratação, para os fins deste Termo de Referência, a contratação de serviços inerentes à rotina operacional da CONTRATADA, desde que não impliquem transferência de parcela da execução do objeto contratual nem das responsabilidades assumidas perante a Administração, tais como:

7.8.1 Serviços de transporte, frete ou entrega dos bens por transportadoras ou pelos serviços postais;

7.8.2 Atividades de armazenamento, carga, descarga e movimentação física de materiais;

7.8.3 Aquisição de insumos, embalagens, matérias-primas ou demais itens necessários à consecução do objeto contratado;

7.8.4 Outros serviços auxiliares de apoio logístico, operacional ou comercial que não configurem transferência da execução do objeto contratado.

7.9 A utilização de terceiros para a execução das atividades previstas no item 7.8 ocorrerá por conta e risco exclusivos da CONTRATADA, não estabelecendo qualquer vínculo jurídico, contratual, trabalhista, previdenciário, tributário, administrativo ou de responsabilidade solidária ou subsidiária entre a Administração Pública e os respectivos prestadores de serviços.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

7.10 A CONTRATADA permanecerá integralmente responsável pelo cumprimento dos prazos contratuais, pela qualidade dos bens fornecidos ou serviços prestados, pela integridade dos produtos durante o transporte, armazenamento e entrega, bem como por quaisquer perdas, avarias, defeitos, atrasos ou demais ocorrências decorrentes da atuação de fornecedores, transportadores, operadores logísticos ou terceiros por ela contratados.

7.11 A contratação de terceiros para a execução das atividades previstas no item 7.8 não exime, reduz ou transfere qualquer obrigação contratual assumida pela CONTRATADA perante a Administração, permanecendo esta como única responsável pela adequada execução do objeto.

7.12 A vedação à subcontratação não impede a adoção, pela CONTRATADA, de práticas empresariais ordinárias relacionadas à sua cadeia de suprimentos, logística, distribuição, armazenamento ou transporte, desde que tais atividades não importem na transferência da execução do objeto contratado nem das responsabilidades assumidas perante a Administração.

8 DA EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1 A solução consiste na contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente, sob demanda, destinados ao atendimento das necessidades das unidades administrativas e finalísticas da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), visando assegurar a continuidade das atividades institucionais.

8.2 Todos os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, atender integralmente às especificações técnicas constantes deste Termo de Referência e observar os requisitos mínimos de qualidade, desempenho e durabilidade estabelecidos para cada item.

8.3 Os produtos deverão atender às normas técnicas aplicáveis, às especificações do fabricante e, quando exigido, às certificações de qualidade ou sustentabilidade previstas para cada material.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

8.4 A contratação deverá observar, sempre que aplicável, critérios de sustentabilidade, privilegiando produtos fabricados em conformidade com a legislação ambiental vigente, processos produtivos ambientalmente responsáveis e materiais que contribuam para a redução de impactos ambientais.

8.5 O fornecimento ocorrerá de forma parcelada, mediante emissão de Autorização de Fornecimento ou documento equivalente, conforme a necessidade da Administração, não gerando obrigatoriedade de aquisição da totalidade dos quantitativos estimados.

8.6 O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo dos materiais, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, observadas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

8.7 O prazo máximo para entrega dos materiais será de até 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento emitida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

8.8 A entrega deverá ocorrer no seguinte endereço: Av. José Martins de Figueiredo, nº 152, Bairro Maruípe, Vitória/ES, CEP 29043-405, no horário compreendido entre 08h30min e 17h00min, em dias úteis, ou em outro local previamente indicado pela Administração no respectivo documento autorizativo.

8.9 O recebimento provisório ocorrerá no ato da entrega, mediante conferência das quantidades, das condições das embalagens e da documentação apresentada, sem prejuízo da posterior verificação da conformidade dos materiais.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

8.10 O recebimento definitivo será realizado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento provisório, após a verificação da conformidade dos materiais com as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência.

8.11 Durante o recebimento definitivo serão verificados, entre outros aspectos:

8.11.1 Conformidade com as especificações técnicas exigidas para cada item;

8.11.2 Quantidade efetivamente entregue;

8.11.3 Integridade das embalagens e ausência de avarias;

8.11.4 Qualidade, desempenho e acabamento dos materiais;

8.11.5 Identificação da marca, fabricante, lote e demais informações exigidas, quando aplicável;

8.11.6 Atendimento às normas técnicas e aos requisitos previstos neste Termo de Referência.

8.12 Serão recusados os materiais que apresentarem, entre outras, as seguintes situações:

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

8.12.1 Desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas;

8.12.2 Defeitos de fabricação, avarias ou danos decorrentes do transporte;

8.12.3 Embalagens violadas, danificadas ou inadequadas;

8.12.4 Divergência de marca, modelo ou características em relação à proposta adjudicada, quando aplicável;

8.12.5 Descumprimento das normas técnicas ou demais requisitos previstos neste Termo de Referência.

8.13 Os materiais recusados deverão ser substituídos pela contratada, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação formal, por produtos novos e em conformidade com as especificações exigidas.

8.14 A contratada será responsável por todos os custos relacionados ao fornecimento dos materiais, incluindo transporte, embalagem, seguro, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução do objeto.

8.15 Os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens apropriadas, de forma a preservar sua integridade, qualidade e condições de utilização durante o transporte, armazenamento e manuseio.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

8.16 Os produtos deverão corresponder a materiais em linha normal de fabricação, não sendo admitido o fornecimento de itens usados, recondicionados, remanufaturados, fora de linha ou com defeitos de fabricação.

8.17 A contratada deverá disponibilizar canal de atendimento e indicar representante ou responsável pela comunicação com a Administração, durante toda a execução contratual, para recebimento de solicitações, esclarecimentos, notificações e acompanhamento das entregas.

8.18 Todos os materiais deverão ser fornecidos em conformidade com as quantidades e especificações contratadas, sendo vedada qualquer cobrança adicional relativa ao fornecimento regular do objeto.

8.19 Os materiais deverão ser fornecidos, preferencialmente, nas marcas indicadas na proposta comercial da contratada, observadas as especificações técnicas e os requisitos mínimos de qualidade estabelecidos neste Termo de Referência.

8.20 A contratada permanecerá integralmente responsável pela qualidade dos materiais fornecidos, pelo cumprimento dos prazos de entrega e substituição, bem como por quaisquer perdas, avarias ou danos ocorridos durante o transporte, armazenamento e entrega até o recebimento definitivo pela Administração.

9 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO PRODUTO

9.1 Considerando a natureza do objeto, não se aplica assistência técnica aos materiais de expediente, por se tratarem de bens de consumo comuns que não demandam instalação, manutenção ou suporte técnico especializado.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

9.2 A contratada deverá garantir que todos os materiais fornecidos sejam novos, de primeiro uso, estejam em perfeitas condições de utilização e atendam integralmente às especificações técnicas, aos requisitos mínimos de qualidade e às demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.

9.3 Os produtos deverão ser entregues livres de defeitos de fabricação, vícios, avarias, danos decorrentes do transporte, umidade, deformações, embalagens violadas ou quaisquer outras irregularidades que comprometam sua utilização.

9.4 A garantia dos materiais deverá observar, no mínimo, a garantia legal prevista na legislação aplicável, sem prejuízo de eventual garantia contratual ou garantia adicional oferecida pelo fabricante ou pela contratada.

9.5 Constatada qualquer desconformidade, vício, defeito de fabricação ou divergência em relação às especificações técnicas exigidas, a contratada deverá promover, às suas expensas, a substituição integral do material recusado, sem qualquer ônus para a Administração.

9.6 A substituição dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação formal emitida pela Contratante.

9.7 Todos os custos relacionados à retirada, transporte, entrega, substituição, carga, descarga e demais despesas necessárias à regularização do fornecimento correrão exclusivamente por conta da contratada.

9.8 O recebimento provisório ou definitivo dos materiais não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela qualidade, conformidade, desempenho e durabilidade dos produtos fornecidos, permanecendo a obrigação de substituir aqueles que apresentarem vícios, defeitos ou qualquer desconformidade constatada durante o período de garantia legal ou contratual.

9.9 A contratada responderá pelos vícios aparentes ou ocultos dos materiais fornecidos, assegurando à Administração o direito de exigir sua substituição sempre que constatado o descumprimento das especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

9.10 A garantia prevista neste item não prejudica a aplicação das sanções administrativas e demais medidas cabíveis previstas na Lei nº 14.133/2021 e no instrumento contratual, caso sejam constatadas falhas na execução do objeto.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

10 DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

10.1 A autoridade competente designou, formalmente, a comissão de recebimento de materiais de consumo, bens permanentes e serviços de entrega imediata com a responsabilidade de conferência de todos os bens entregues no almoxarifado desta instituição, conforme **PORTARIA DPES Nº 126 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026**, responsáveis pelo acompanhamento da execução da contratação, aos quais compete:

10.1.1 Exercer de modo sistemático a fiscalização da execução da contratação, objetivando verificar o cumprimento das disposições técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;

10.1.2 Atestar o recebimento provisório e o definitivo de acordo com o art 140, da Lei Federal 14.133/21;

10.1.3 Receber, conferir e atestar as NOTAS FISCAIS, com base nas requisições emitidas pela DPES;

10.1.4 Anotar em registro próprio, comunicando à CONTRATADA, as irregularidades constatadas, informando prazo para sua regularização, propondo à Administração, quando for o caso, a aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência e na legislação pertinente.

10.2 A fiscalização anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução da contratação em registro próprio, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, conforme Termo de Referência;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

10.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas cabíveis;

10.4 A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do DPES e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer inconsistência;

10.5 Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável por todos os serviços e/ou fornecimento de bens, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre a prestação do serviço;

10.6 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA detectado pela fiscalização ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente.

11 DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

11.1 O pagamento será realizado, mediante o fornecimento à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo de Nota Fiscal Eletrônica, juntamente com a comprovação da regularidade fiscal exigidos pelo art. 68 da Lei nº 14.133/2021. Após conferência e ateste, serão encaminhados para processamento e pagamento no prazo de até 20 dias úteis, após a respectiva apresentação;

11.1.1 Após o prazo acima referenciado, será paga multa financeira nos seguintes termos:

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

VM = VF × (0,33 / 100) × ND

Onde:

VM: Valor da multa financeira;

VF: Valor da nota fiscal;

ND: Número de dias em atraso.

11.2 Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais ou outra circunstância impeditiva, os mesmos serão devolvidos à empresa CONTRATADA para correção, sendo que o recebimento será suspenso, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação do novo documento fiscal, devidamente corrigido;

11.3 A NOTA FISCAL ELETRÔNICA/NOTA FISCAL deverá conter o mesmo CNPJ e razão social apresentados quando na proposta, assim como, o número da contratação, os objetos, os valores unitários e totais;

11.4 Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto deverá ser comunicada ao CONTRATANTE, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente;

11.5 O CONTRATANTE poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela empresa CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

11.6 Para a efetivação do pagamento, a CONTRATADA deverá manter as mesmas condições relativas à proposta de preço e a habilitação;

11.7 O pagamento referente ao valor da NOTA FISCAL somente será feito por Ordem Bancária;

11.8 Fica a CONTRATADA obrigada a observar e cumprir o disposto na Instrução Normativa RFB n.º 1.234/2012, ou a que vier a substituí-la, e no Decreto Estadual n.º 5.460-R, de 28 de julho de 2023;

11.9 A CONTRATADA deverá emitir as NOTAS FISCAIS/FATURAS ou quais outros documentos de cobrança com o destaque do IR a ser retido na fonte, em observância às regras de retenção do imposto de renda previsto nos normativos informados no item 11.8;

11.10 Em caso de não observância do disposto nos itens 11.2, 11.3 e 11.9, o pagamento ficará suspenso até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, não incidindo, no prazo de suspensão, a multa prevista no item 11.1.1.

12 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS FORNECEDORES

12.1 Considerando os estudos realizados no Estudo Técnico Preliminar e o valor estimado da contratação, verifica-se a viabilidade da realização de **pregão eletrônico, sob o Sistema de Registro de Preços**, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

12.2 O julgamento das propostas será realizado pelo critério de menor preço por grupo, conforme previsto no art. 33 da Lei nº 14.133/2021, adotando-se o modo de

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

disputa aberto e fechado, na forma do art. 56 da referida Lei e demais normativos aplicáveis.

12.3 O fornecedor deverá apresentar todas as certidões de comprovação de regularidade jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira;

12.4 Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo FORNECEDOR serão:

12.4.1 Declarar que atende a todos os quesitos solicitados quanto ao fornecimento dos itens a serem adquiridos

12.4.2 Cumprir rigorosamente as leis, instruções, normas e demais legislações estaduais e orientações dos órgãos fiscalizadores, segundo a legislação vigente;

12.4.3 Manter durante toda a execução habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista;

13 DA ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

13.1 O valor estimado da contratação foi obtido por meio de pesquisa de preços realizada junto a fornecedores do ramo. Com base nos levantamentos efetuados, o valor total estimado da contratação perfaz o montante de R$ 24.077,05 (vinte e quatro mil, setenta e sete reais e cinco centavos), conforme apurado na pesquisa prévia de preços.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

13.2 Este valor tem como base a pesquisa de preços realizada pela Gerência Administrativa, com metodologia e fontes detalhadas no item 07 do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

13.3 A pesquisa final de preços mercadológicos será realizada pelo Setor de Compras, com vistas ao ajuste dos preços, que serão disponibilizados para efeito de divulgação em Edital como critério de julgamento das propostas.

14 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 As despesas decorrentes da execução do objeto desta contratação correrão à conta de dotação orçamentária própria, consignada no orçamento vigente da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, alocada na Ação 2357, Elemento de Despesa 3.3.90.30.16 e 3.3.90.30.19.

14.2 A assunção das obrigações decorrentes da presente contratação ficará condicionada à existência de saldo orçamentário suficiente, bem como à prévia emissão do respectivo empenho, em conformidade com a legislação financeira e orçamentária aplicável.

14.3 Caso haja necessidade de adequação ou remanejamento da dotação orçamentária durante a execução contratual, estes serão realizados de acordo com as normas legais e regulamentares vigentes, mediante autorização da autoridade competente.

15 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

15.1 Entregar os produtos e cumprir integralmente as obrigações relacionadas com a contratação descritas neste Termo de Referência e no Contrato;

15.2 Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente a todas as reclamações;

15.3 Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções;

15.4 Registrar as ocorrências havidas durante a execução do Contrato/Termo, dando plena ciência ao CONTRATANTE, bem como respondendo integralmente por sua omissão;

15.5 Disponibilizar para o CONTRATANTE um atendimento personalizado e imediato, com fornecimento de números de telefone, e-mail ou outra forma de comunicação para abertura de chamados;

15.6 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos, materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados, ou prepostos ao CONTRATANTE, ou a terceiros;

15.7 Observar as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, seguros e quaisquer outras não mencionadas, bem como responder pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da contratação, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

15.8 Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE;

15.9 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega do serviço/fornecimento de bens, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

15.10 Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

15.11 Apresentar os documentos de cobrança, inclusive, nota(s) fiscal(is) com a descrição completa dos serviços e/ou fornecimento de bens, juntamente com os documentos de regularidade fiscal exigidos por lei e a declaração de adimplemento de encargos;

15.12 Manter, durante toda a execução contratual, compatibilidade com as obrigações assumidas;

15.13 Se responsabilizar integralmente pelos serviços e/ou fornecimento dos objetos contratados, nos termos da legislação vigente;

15.14 Designar um preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e substituto em suas ausências;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

15.15 Manter sigilo de informações às quais porventura venha a ter acesso.

15.15.1 Todas as informações, imagens, aplicativos, dados, documentos, registros ou metadados que venham a ser acessados, manuseados ou utilizados em razão da execução do objeto contratual são de propriedade exclusiva da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), sendo vedado à CONTRATADA, bem como a seus empregados, prepostos ou colaboradores, repassá-los, copiá-los, reproduzi-los, alterá-los ou utilizá-los para finalidade diversa da execução contratual, sem prévia e expressa autorização da Administração.

15.15.2 A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente e por escrito à DPES qualquer irregularidade, falha, incidente ou anormalidade que venha a identificar durante a execução do objeto contratado, adotando as providências necessárias para sua adequada solução.

15.15.3 A CONTRATADA será responsável por assegurar que seus empregados, representantes ou quaisquer pessoas que atuem em seu nome observem rigorosamente o dever de sigilo e confidencialidade sobre todas as informações institucionais às quais tenham acesso em razão da execução contratual, responsabilizando-se por eventuais danos decorrentes de uso indevido, divulgação não autorizada ou vazamento dessas informações.

15.15.4 A eventual interação entre empregados ou colaboradores da CONTRATADA e servidores da DPES, quando necessária à execução do objeto contratado, não caracterizará qualquer vínculo empregatício, funcional ou de subordinação direta entre as partes, permanecendo cada qual responsável por suas obrigações legais e contratuais.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

15.15.5 Todas as informações obtidas ou extraídas pela CONTRATADA durante a execução do objeto contratual deverão ser tratadas como confidenciais, sendo vedada sua reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, total ou parcialmente, sem autorização formal da Administração. A CONTRATADA deverá zelar pela manutenção do mais absoluto sigilo sobre dados, informações, documentos, especificações técnicas, rotinas administrativas e demais conteúdos institucionais aos quais venha a ter acesso em razão da execução contratual.

15.15.6 A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a integridade, a segurança e a confidencialidade das informações eventualmente acessadas, armazenadas ou trafegadas durante a execução do contrato, responsabilizando-se por qualquer utilização indevida, perda, vazamento ou divulgação não autorizada dessas informações. O dever de confidencialidade permanecerá vigente mesmo após o encerramento da relação contratual, enquanto as informações não se tornarem públicas por meios legítimos ou por determinação legal.

15.16 Providenciar todos os meios necessários (transporte, ferramentas, equipamentos de segurança e mão de obra qualificada) para a execução do objeto em qualquer unidade da DPES dentro do território estadual, independentemente da distância geográfica em relação à sede da Contratada.

16 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

16.1 Cumprir e fazer cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

16.2 Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes aos objetos deste Termo de Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da prestação dos serviços e/ou fornecimento do objeto;

16.3 Designar servidores com competência necessária para promover o recebimento do serviço/bens, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, assim como prazos e entrega;

16.4 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a CONTRATADA no prazo estipulado, nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais e legais;

16.5 Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução da contratação;

16.6 Acompanhar, coordenar e fiscalizar a contratação, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas nos serviços executados e/ou fornecimento do objeto;

16.7 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos serviços executados e/ou fornecimento do objeto, fixando prazo para a correção;

16.8 Aplicar as penalidades nas situações previstas neste Termo de Referência;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

16.9 Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de quaisquer ocorrências relacionadas à execução contratual, inclusive quanto à intenção de aplicação de penalidades, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa;

16.9.1 As notificações serão realizadas por meios idôneos que assegurem a ciência inequívoca da CONTRATADA, tais como ofício com comprovação de entrega mediante protocolo físico ou eletrônico, correio eletrônico (e-mail), fax, carta com aviso de recebimento (AR), ou outro meio que possibilite a comprovação do recebimento.

16.9.2 Para fins de validade da notificação, considera-se comprovado o recebimento quando houver registro que permita a identificação do destinatário, a data e hora da entrega, bem como a confirmação da efetiva ciência ou da disponibilização da comunicação, por meio de:

I – protocolo físico assinado;

II – aviso de recebimento (AR);

III – comprovante de entrega ou transmissão (inclusive no caso de fax);

IV – registro em sistema eletrônico oficial; ou

V – confirmação de entrega ou leitura em meio eletrônico com sistema de confirmação digital idôneo.

16.9.3 No caso de utilização de correio eletrônico (e-mail), o endereço eletrônico deverá ser informado pela CONTRATADA no momento da assinatura do contrato, incumbindo-lhe manter seus dados atualizados durante toda a execução contratual, sob pena de ser considerada válida a notificação enviada ao endereço previamente informado.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

16.9.4 A notificação será considerada realizada:

I – na data do recebimento, quando comprovada por protocolo, aviso de recebimento (AR), comprovante de entrega ou documento equivalente;

II – na data da confirmação de entrega, transmissão ou leitura, quando utilizada comunicação eletrônica ou fax com sistema de confirmação idôneo;

III – na data do registro de disponibilização da comunicação, quando realizada por meio de sistema eletrônico oficial que permita o rastreamento e a comprovação de acesso.

16.9.5 Na hipótese de ausência de confirmação de recebimento por meio eletrônico, a Administração deverá adotar outro meio idôneo de notificação, de modo a assegurar a ciência inequívoca da CONTRATADA.

16.9.6 A eventual recusa no recebimento da notificação será considerada como ciência válida para todos os efeitos legais, desde que devidamente comprovada por meio de registro formal da negativa de recebimento, lavrado pelo agente responsável pela entrega ou pelo serviço de correspondência, com a indicação da data, hora, local e da identificação do destinatário ou de quem se recusou a receber, bem como, sempre que possível, da respectiva assinatura ou da anotação da recusa.

16.10 Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e/ou fornecimento dos bens em desacordo com o objeto contratado.

16.11 Emitir a Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, conforme a necessidade da Administração;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

16.12 Disponibilizar à CONTRATADA as informações indispensáveis à execução do objeto, relacionadas às demandas, locais de entrega e demais condições operacionais;

16.13 Exigir o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto às condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência da contratação;

16.14 Zelar pela observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade na condução da contratação;

16.15 Manter arquivados e organizados os documentos relativos à execução contratual, para fins de controle, auditoria e prestação de contas;

17 DAS SANÇÕES

17.1 Comete infração administrativa a CONTRATADA que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

17.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato;

17.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

17.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;

17.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

17.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

17.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

17.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o processo licitatório ou a execução do contrato;

17.1.9 Fraudar o procedimento licitatório ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

17.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.10.1 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

conluio entre os fornecedores, em qualquer momento do processo licitatório, mesmo após o encerramento da fase de lances;

17.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

17.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

17.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

17.2.1 **Advertência** pela falta do subitem 17.1.1 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

17.2.2 **Multa**, calculada na forma do edital, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 17.1 deste Termo de Referência, no percentual de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas nos itens 17.1.1 a 17.1.7 e de até 30% (trinta por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 17.1.8 a 17.1.12;

17.2.2.1 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

17.2.2.2 A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens 17.2.1, 17.2.3 e 17.2.4.

17.2.3 **Impedimento de licitar** e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 17.1.2 a 17.1.7 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

17.2.4 **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 17.1.8 a 17.1.12, deste Termo de Referência;

17.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

17.4 A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021).

17.5 A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o rito procedimental previsto no Capítulo I do Título IV da Lei nº 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas, especialmente o disposto no caput e parágrafos do art. 158 da referida Lei, bem como as regras estabelecidas neste instrumento.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

17.6 Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, o órgão fiscalizador deverá notificar o interessado contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia.

17.6.1 A notificação deverá ocorrer pessoalmente, eletronicamente com confirmação de recebimento, ou por correspondência com aviso de recebimento, indicando, no mínimo:

17.6.1.1 A descrição da conduta considerada irregular;

17.6.1.2 O fundamento legal ou contratual da infração;

17.6.1.3 A sanção que poderá ser aplicada;

17.6.1.4 O prazo para apresentação de defesa;

17.6.1.5 O local ou meio para apresentação da defesa.

17.6.2 O prazo para apresentação de defesa prévia será de:

17.6.2.1 05 (cinco) dias úteis para as penalidades de advertência e multa;

17.6.2.2 15 (quinze) dias úteis para as penalidades de impedimento de licitar e contratar ou declaração de inidoneidade.

17.6.3 A CONTRATADA comunicará à Administração as mudanças de endereço ocorridas no curso da vigência contratual, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

17.6.4 Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, a DPES proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do interessado que deverá ser exercido nos termos da Lei nº 14.133/2021.

17.6.5 O recurso administrativo será submetido à análise da Assessoria Jurídica da DPES (ASJUR) quando se tratar de sanções de impedimento ou inidoneidade.

17.7 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021):

17.7.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;

17.7.2 As peculiaridades do caso concreto;

17.7.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

17.7.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

17.7.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

17.8 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

17.9 A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/2021).

17.10 A CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161, da Lei nº 14.133/2021).

17.11 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

17.12 Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, nos termos da Lei 12.846/2013, será objeto de imediata apuração observando-se o devido processo legal estabelecido no marco regulatório estadual anticorrupção.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

17.13 Para fins de fiscalização da execução contratual e verificação do cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, as infrações poderão ser graduadas e sancionadas conforme a tabela abaixo.

Nível da Falha	Critério de Identificação	Sanção Aplicável
I – Leve	Descumprimento pontual de obrigação contratual que não cause prejuízo relevante à Administração nem comprometa a execução do objeto.	Notificação para correção imediata e, em caso de reincidência, advertência.
II – Média	Descumprimento contratual que cause atraso ou prejuízo moderado à execução do objeto, ou reincidência em falhas leves.	Aplicação de multa moratória e notificação formal para correção da irregularidade.
III – Grave	Descumprimento contratual que comprometa significativamente a execução do objeto, caracterize inexecução parcial relevante ou reincidência em falhas médias.	Aplicação de multa compensatória, podendo ser cumulada com impedimento de licitar e contratar, conforme o caso.
IV – Gravíssima	Inexecução total do contrato, fraude, apresentação de documentação falsa, comportamento inidôneo ou prática de ato ilícito contra a Administração.	Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

18 DA AMOSTRA

18.1 Para a presente contratação, não será exigida a apresentação de amostras dos materiais pelos licitantes, considerando que as especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência são suficientes para a adequada caracterização do objeto e para a verificação objetiva da conformidade dos produtos pretendidos.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

18.2 A dispensa de amostras fundamenta-se na natureza comum dos materiais de expediente objeto da contratação, amplamente disponíveis no mercado, cujas características podem ser objetivamente verificadas por meio das especificações técnicas, fichas técnicas, catálogos, certificados de qualidade e demais documentos eventualmente apresentados pelos licitantes.

18.3 A verificação da conformidade dos materiais fornecidos será realizada por ocasião do recebimento provisório e do recebimento definitivo, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referência, especialmente quanto às especificações técnicas, dimensões, composição, qualidade, acabamento, integridade física, acondicionamento, desempenho, funcionalidade e atendimento às normas técnicas aplicáveis, quando cabíveis.

18.4 A Administração poderá, quando julgar necessário, solicitar documentação técnica complementar, fichas técnicas, catálogos, certificados, declarações do fabricante ou outros documentos aptos a comprovar o atendimento às especificações técnicas e aos requisitos estabelecidos neste Termo de Referência.

18.5 Caso os materiais fornecidos apresentem desconformidade com as especificações exigidas, baixa qualidade, defeitos de fabricação, avarias, problemas de acondicionamento ou qualquer outra irregularidade que comprometa sua utilização, a Administração poderá recusá-los, aplicando-se as disposições relativas à substituição dos materiais e às demais responsabilidades da CONTRATADA previstas neste Termo de Referência.

19 DA GARANTIA CONTRATUAL

19.1 Não será exigida garantia contratual da execução, considerando que o objeto da contratação possui natureza de fornecimento de bens comuns, com baixo grau de complexidade e reduzido risco de inadimplemento contratual.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

19.2 Os riscos inerentes à contratação mostram-se suficientemente mitigados pelas condições de recebimento, critérios de aceitação, sanções administrativas e garantia mínima dos produtos estabelecidas neste Termo de Referência, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133/2021.

20 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

20.1 Não serão admitidas adesões à presente Ata de Registro de Preços, considerando as limitações operacionais atualmente existentes no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, especialmente quanto à capacidade de gestão e fiscalização contratual pelo Setor Administrativo, que não dispõe de estrutura de pessoal suficiente para absorver eventual incremento de demandas decorrentes de adesões.

21 DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

21.1 O presente Termo de Referência foi elaborado e é de inteira responsabilidade da Gerência Administrativa da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, unidade competente para o planejamento, coordenação e definição das diretrizes técnicas e administrativas relativas à presente contratação.

21.2 O documento reflete as necessidades institucionais identificadas, bem como os critérios técnicos e operacionais necessários à adequada execução do objeto, observando-se as disposições legais e normativas aplicáveis.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

Responsável pela elaboração técnica:

Bárbara Barbosa Alves
Assessora Padrão IV
Nº Funcional: 646204-01

Aprovação do setor demandante:

Rodrigo Puton
Diretor Administrativo
Nº Funcional: 644303-01

ANEXO II – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A ESSA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DPES.

1 DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1 A presente contratação tem por finalidade assegurar o fornecimento contínuo de materiais de expediente destinados ao atendimento das necessidades administrativas e operacionais da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), garantindo condições adequadas para a execução de suas atividades institucionais.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

1.2 Os materiais de expediente constituem insumos essenciais ao funcionamento regular das unidades administrativas e finalísticas da DPES, sendo utilizados diariamente na execução de atividades de apoio, atendimento ao público, gestão documental, controle administrativo e demais rotinas necessárias à prestação dos serviços institucionais.

1.3 O levantamento das necessidades foi realizado com base no histórico de consumo dos materiais pelas diversas unidades da instituição, bem como nas demandas recorrentes apresentadas pelos setores administrativos e finalísticos, evidenciando a necessidade contínua de fornecimento desses itens.

1.4 Verificou-se que a demanda por materiais de expediente possui caráter permanente e recorrente, apresentando variações de consumo conforme as necessidades operacionais das unidades, razão pela qual se faz necessária a disponibilização de instrumento contratual que permita o atendimento das demandas ao longo do período de execução contratual.

1.5 Ressalta-se que a atual Ata de Registro de Preços nº 026/2025 possui vigência encerrando-se em 18 de setembro de 2026. Portanto, a deflagração de novo procedimento de contratação é medida imprescindível e urgente para evitar a solução de continuidade no fornecimento dos materiais necessários ao regular funcionamento da instituição.

1.6 O planejamento antecipado da contratação visa garantir que, ao término da ata vigente, a Administração já disponha de instrumento contratual apto a suprir a demanda pelos próximos 12 (doze) meses, assegurando a continuidade do abastecimento e evitando riscos de desabastecimento.

1.7 A adoção de solução que possibilite o fornecimento dos materiais conforme a necessidade da Administração mostra-se adequada para assegurar maior eficiência na

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

gestão dos recursos públicos, evitando aquisições em quantitativos superiores à demanda efetiva.

1.8 A contratação contribuirá para a padronização dos materiais utilizados pela instituição, para a racionalização dos procedimentos administrativos e para maior agilidade no atendimento das demandas das unidades administrativas e finalísticas.

1.9 Ademais, o planejamento prévio da contratação contribui para a economicidade, a previsibilidade orçamentária e a eficiência na gestão dos estoques institucionais, reduzindo riscos de desabastecimento e de contratações emergenciais.

1.10 A definição dos quantitativos estimados decorre da análise do consumo histórico dos materiais de expediente pela DPES, associada à projeção das necessidades futuras das unidades administrativas e finalísticas durante o período de execução contratual, sem que isso implique obrigatoriedade de aquisição integral dos quantitativos estimados.

1.11 Dessa forma, a presente contratação visa garantir o fornecimento contínuo e eficiente de materiais de expediente, assegurando o adequado funcionamento das atividades administrativas e institucionais da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em observância aos princípios da administração pública, especialmente os da eficiência, economicidade, planejamento e continuidade do serviço público.

2 DA PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.1 A presente contratação encontra-se prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em consonância com as

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

diretrizes de planejamento institucional e com as necessidades de suprimento das unidades administrativas e finalísticas da instituição.

2.2 A inclusão da demanda no PCA decorreu do levantamento das necessidades de consumo de materiais de expediente realizado pelas áreas competentes, considerando o histórico de utilização dos itens e a necessidade de manutenção das atividades administrativas ao longo do exercício.

2.3 A contratação está alinhada aos objetivos estratégicos da Administração, contribuindo para o adequado funcionamento das unidades da DPES e para a continuidade dos serviços prestados à sociedade.

2.4 O planejamento da contratação observa os princípios da eficiência, economicidade e governança das contratações públicas, permitindo a adoção de medidas que assegurem a disponibilidade dos materiais necessários ao desempenho das atividades institucionais.

2.5 Dessa forma, verifica-se a compatibilidade da presente contratação com o Plano de Contratações Anual e com o planejamento institucional da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021.

3 DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 A contratação deverá observar, como requisitos mínimos, o fiel cumprimento das condições estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar e nos demais documentos que instruem o processo, assegurando o adequado atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES).

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

3.2 Os materiais de expediente fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, sem defeitos de fabricação, e atender integralmente às especificações técnicas e quantitativos definidos pela Administração.

3.3 Os produtos deverão possuir padrão de qualidade compatível com as exigências de mercado, observando-se as normas técnicas aplicáveis, quando houver.

3.4 A contratada deverá garantir o fornecimento dos materiais conforme as especificações constantes do Termo de Referência, responsabilizando-se pela substituição de itens entregues em desacordo com as condições estabelecidas.

3.5 Os materiais deverão ser entregues nos locais indicados pela Administração, observando os prazos, condições e demais requisitos definidos nos instrumentos da contratação.

3.6 A contratada deverá assegurar que os produtos sejam acondicionados e transportados adequadamente, de forma a preservar sua integridade e qualidade até a efetiva entrega.

3.7 Os materiais entregues serão submetidos à conferência pela Administração, que poderá rejeitar, total ou parcialmente, os itens que apresentem defeitos, avarias, divergências de especificação ou qualquer desconformidade em relação às exigências estabelecidas.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

3.8 A contratada deverá substituir, às suas expensas e dentro do prazo estabelecido pela Administração, os materiais recusados em razão de irregularidades verificadas no recebimento.

3.9 O faturamento deverá ser realizado mediante emissão de nota fiscal correspondente aos materiais efetivamente fornecidos e recebidos pela Administração.

3.10 A contratada deverá manter durante toda a execução contratual as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

3.11 A contratada será responsável por todos os custos necessários à execução do objeto, incluindo transporte, frete, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais despesas incidentes sobre o fornecimento.

3.12 O fornecimento deverá ocorrer em conformidade com a legislação vigente e com os princípios que regem as contratações públicas, assegurando qualidade, eficiência e regularidade na execução contratual.

3.13 A contratada deverá disponibilizar canal de comunicação permanente e indicar representante responsável pelo atendimento das demandas da Administração durante toda a execução contratual, assegurando o adequado acompanhamento das solicitações, entregas, ocorrências e demais assuntos relacionados ao fornecimento dos materiais.

3.14 A contratada deverá comunicar imediatamente à Administração qualquer fato que possa comprometer o cumprimento dos prazos, quantitativos ou condições estabelecidas para o fornecimento, apresentando as medidas necessárias para a regularização da situação.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

3.15 Os requisitos estabelecidos visam garantir o adequado abastecimento das unidades da DPES, assegurando a disponibilidade dos materiais necessários ao desempenho das atividades institucionais e ao atendimento do interesse público.

4 DA VEDAÇÃO À SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021 e às orientações dos órgãos de controle, foi realizada, durante a fase de planejamento da contratação, análise acerca da viabilidade da subcontratação, considerando as características da solução pretendida, as práticas usuais de mercado, a viabilidade técnica e operacional da execução contratual e o interesse público envolvido.

4.2 Como resultado da avaliação realizada, conclui-se pela inviabilidade e desvantajosidade da subcontratação do objeto.

4.3 O objeto desta contratação é classificado como bem ou serviço comum, padronizado e de baixa complexidade técnica e operacional, cuja logística de entrega não demanda conhecimentos ou equipamentos altamente especializados. Como o mercado apresenta ampla oferta e os potenciais fornecedores possuem capacidade suficiente para o atendimento integral, não se verifica necessidade técnica, operacional ou econômica que justifique o desmembramento do objeto ou a transferência de sua execução a terceiros.

4.4 A autorização para subcontratar restringe-se a parcelas que exigem notória especialização — hipótese não aplicável ao caso em tela. Permitir a subcontratação em um fluxo de fornecimento simples e de curto prazo abriria margem para a atuação da contratada como mera intermediária ("atravessadora"), o que contraria o interesse público e pode onerar injustificadamente o valor do contrato. Além disso, geraria um

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

ônus administrativo desnecessário para a Administração Pública, que precisaria atuar na fiscalização prévia de documentos de habilitação e regularidade fiscal desses terceiros.

4.5 Desse modo, a exigência de execução direta e integral pela empresa adjudicatária fundamenta-se na necessidade de assegurar a adequada gestão contratual e a uniformidade da execução. Ao vedar a subcontratação, a Administração garante o canal único e direto de comunicação, evitando ruídos operacionais; Otimização da fiscalização e do processo de recebimento do objeto; Rastreabilidade e responsabilização imediata da contratada pelas obrigações assumidas, inclusive em casos de atrasos, entregas em desconformidade, trocas ou acionamento de garantias.

4.6 A admissão da subcontratação não representa ganho técnico, operacional ou econômico para a Administração, uma vez que as condições estabelecidas para a contratação já asseguram que a futura contratada detenha capacidade suficiente para executar integralmente o objeto.

4.7 A vedação à subcontratação busca evitar a intermediação desnecessária da execução contratual por terceiros, sem agregação de valor técnico ao objeto, preservando a eficiência da contratação e a adequada aplicação dos recursos públicos.

4.8 A execução direta pela futura contratada assegura que a Administração mantenha relação exclusivamente com a empresa cuja capacidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica foi avaliada durante a fase de planejamento, reduzindo riscos operacionais, simplificando a gestão contratual e favorecendo o acompanhamento, o controle e a responsabilização pela execução do objeto.

4.9 Ressalta-se que a vedação à subcontratação não impede a adoção de práticas empresariais ordinárias relacionadas à cadeia de suprimentos, logística, transporte,

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

armazenamento, distribuição ou aquisição de insumos necessários à execução do objeto, desde que tais atividades não importem na transferência da execução contratual nem das responsabilidades assumidas perante a Administração.

4.10 A vedação à subcontratação, bem como as exceções relacionadas às atividades que não configuram subcontratação e as respectivas responsabilidades da futura contratada, serão detalhadas no Termo de Referência, no Edital, quando houver, e nos demais documentos que compõem a contratação, de modo a assegurar a coerência entre os instrumentos da fase de planejamento, a segurança jurídica da contratação e a observância dos princípios da legalidade, eficiência, motivação, transparência e interesse público.

4.11 Conclui-se, portanto, pela vedação da subcontratação, total ou parcial, do objeto, por não se mostrar necessária ou vantajosa para o atendimento da necessidade administrativa, permanecendo a futura contratada como única responsável pela execução integral das obrigações decorrentes da contratação.

5 DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

5.1 A estimativa dos quantitativos foi definida com base em levantamento técnico realizado pelas áreas competentes da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), considerando o histórico de consumo de materiais de expediente pelas unidades administrativas e finalísticas da instituição.

5.2 O dimensionamento da demanda considerou as informações fornecidas pelas unidades demandantes, bem como a análise do consumo registrado em contratações anteriores, observando-se a necessidade de manutenção das atividades institucionais durante o período de vigência da futura contratação.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

5.3 A estimativa contemplou a diversidade de materiais necessários ao funcionamento da instituição, levando em consideração as rotinas administrativas, a produção documental, o atendimento ao público e demais atividades desenvolvidas pelas unidades da DPES.

5.4 Considerando que a demanda pelos materiais de expediente ocorre de forma contínua e variável entre as unidades da DPES, o fornecimento será realizado de forma parcelada, mediante solicitações da Administração, conforme a necessidade efetivamente verificada durante a execução contratual.

5.5 Os quantitativos estimados foram definidos com base nas projeções de consumo para o período de vigência da contratação, buscando assegurar o abastecimento adequado das unidades da instituição e evitar tanto a insuficiência de materiais quanto aquisições excessivas que possam resultar em desperdício de recursos públicos.

5.6 Na definição das quantidades estimadas, foram considerados fatores como o consumo médio histórico, as demandas apresentadas pelas unidades, a possibilidade de ampliação das atividades institucionais e outras variáveis que possam impactar a necessidade de materiais durante o período contratual.

5.7 Ressalta-se que os quantitativos estimados possuem caráter meramente referencial, não gerando obrigação de aquisição integral por parte da Administração. As contratações ocorrerão de forma parcelada e sob demanda, de acordo com as necessidades efetivamente identificadas ao longo da vigência contratual, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

5.8 O quadro de quantitativos estimados encontra-se detalhado em item específico deste Estudo Técnico Preliminar, servindo de base para o dimensionamento da solução pretendida e para a estimativa do valor da contratação.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

GRUPO ÚNICO				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE DE FORNECIMENTO**	**QUANTIDADE DE MINIMA**	**QUANTIDADE DE MAXIMA**
01	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 **Finalidade:** Entintagem de carimbos manuais de diversos tamanhos. **Dimensões:** Formato aproximado de 120 mm de comprimento x 80 mm de largura (Tamanho nº 3). **Composição do Estojo:** Fabricado em resina termoplástica de alta resistência (plástico rígido), com fechamento hermético para evitar o ressecamento precoce da tinta. **Superfície de Contato:** Almofada interna em feltro ou tecido de alta densidade e longa duração, com porosidade adequada para retenção e transferência uniforme da tinta. **Entintagem:** Previamente entintada na cor **preta**. **Propriedades da Tinta:** Base	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	d'água ou glicerina, atóxica, com secagem rápida no papel, garantindo impressões nítidas e sem borrões. **Funcionalidade:** Recarregável com tintas padrão de mercado. **Requisitos Adicionais:** O produto deve apresentar acabamento isento de rebarbas ou defeitos que comprometam a vedação ou o uso.			
02	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO **Item:** Apagador para quadro branco magnético, com suporte para marcadores. **Finalidade:** Limpeza de superfícies de quadros brancos com fixação magnética e armazenamento de acessórios. **Estrutura/Corpo:** Fabricado em resina termoplástica (plástico) de alta resistência e durabilidade, com design ergonômico que facilite o manuseio. **Base de Apagamento:** Confeccionada em feltro de alta densidade, com excelente capacidade de absorção de resíduos e partículas de tinta, garantindo limpeza sem riscar a	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	superfície do quadro. **Propriedades Magnéticas:** Equipado com sistema magnético interno (imã) de alta aderência, permitindo a fixação direta em superfícies metálicas/quadros brancos magnéticos. **Armazenamento:** Compartimento integrado (porta-pincéis) com capacidade para acondicionamento de, no mínimo, 02 (dois) marcadores de quadro branco de tamanho padrão. **Dimensões:** Aproximadamente 150 mm de comprimento x 50 mm de largura (variação admitida de +/- 10%). **Acabamento:** Material atóxico, com acabamento liso e isento de arestas cortantes ou rebarbas de fabricação.			
03	APONTADOR DE LÁPIS MANUAL **Item:** Apontador de lápis manual, modelo simples (sem depósito). **Finalidade:** Apontamento de lápis grafite e de cor de diâmetro	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	padrão. **Estrutura/Corpo:** Fabricado em resina termoplástica (plástico) de alta resistência, com formato ergonômico (retangular) que proporcione firmeza durante o manuseio. **Lâmina:** Confeccionada em aço temperado ou aço inoxidável de alta qualidade, com fio de corte preciso, fixada ao corpo por meio de parafuso metálico de segurança, garantindo estabilidade e durabilidade. **Capacidade:** Possuir 01 (um) orifício guia com diâmetro compatível para lápis padrão (aproximadamente 8 mm). **Características Físicas:** o **Modelo:** Sem depósito coletor de resíduos. o **Formato:** Retangular. o **Cores:** Variadas (conforme disponibilidade do fabricante). **Acabamento:** Superfície lisa, isenta de rebarbas, arestas cortantes ou defeitos de fabricação			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	que possam comprometer a segurança do usuário. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
04	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS **Item:** Bloco de lembrete autoadesivo (tipo *post-it*). **Finalidade:** Registro de lembretes, marcações de documentos e sinalização de processos. **Composição do Papel:** Confeccionado em papel tipo **offset** de alta qualidade, com gramatura mínima de **70 g/m²**, permitindo a escrita com diversos tipos de canetas (esferográfica, gel, hidrocor) sem transpassar a tinta para a folha inferior. **Sistema de Fixação:** Possuir faixa de adesivo reposicionável de excelente aderência em uma das extremidades, permitindo a colagem e a remoção das folhas por diversas vezes, sem deixar resíduos de cola na superfície de aplicação e sem danificar o substrato (papel, monitores,	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	pastas, etc.). **Dimensões:** Aproximadamente **38 mm (largura) x 50 mm (comprimento)**. **Cor:** Amarela (padrão universal de destaque). **Apresentação:** Blocos individuais contendo, no mínimo, **100 folhas** cada. **Unidade de Fornecimento: Pacote contendo 04 (quatro) blocos** (totalizando 400 folhas por pacote).			
05	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS (FORMATO MÉDIO) **Item:** Bloco de lembrete autoadesivo, formato retangular. **Finalidade:** Registro de anotações extensas, instruções de fluxos processuais e sinalização de documentos. **Composição do Papel:** Confeccionado em papel tipo **offset** de alta qualidade, com gramatura mínima de **70 g/m²**, compatível com escrita manual (caneta esferográfica, gel ou marcador) sem borrões ou	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	transposição de tinta. **Sistema de Fixação:** Possuir faixa de adesivo reposicionável de alta aderência em uma das extremidades, permitindo fixação segura e remoção limpa (sem deixar resíduos de cola) em papéis, monitores, divisórias e superfícies plásticas. **Dimensões:** Aproximadamente **76 mm (largura) x 102 mm (comprimento)**. **Cor:** Amarela (alta visibilidade para destaque de informações). **Apresentação:** Bloco individual contendo, no mínimo, **100 (cem) folhas**. **Unidade de Fornecimento: Unidade (pacote com 01 bloco)**. **Requisitos de Qualidade:** As folhas devem apresentar corte preciso e esquadrejado, com tecnologia que minimize o efeito de curvatura (*curling*) após o destaque do bloco.			
06	BOBINA DE SENHA PARA ATENDIMENTO (SISTEMA MANUAL)	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Item: Bobina de senha numerada em papel térmico. **Finalidade:** Controle de ordenamento de filas e fluxo de atendimento ao público. **Composição do Papel:** Confeccionada em papel térmico de alta sensibilidade, com gramatura adequada para garantir resistência ao rasgo manual e estabilidade da imagem (impressão) por período prolongado. **Numeragem:** Sequencial, composta por 03 (três) ou 04 (quatro) dígitos, iniciando-se obrigatoriamente no **nº 01** (ou 001/0001), com repetição cíclica ao final de cada rolo. **Capacidade:** Cada bobina deve conter, no mínimo, **2.000 (duas mil) senhas**. **Dimensões e Compatibilidade:** o **Largura da fita:** Aproximadamente **40 mm (4 cm)**. o **Diâmetro externo total:** Máximo de **110 mm (11 cm)**, para garantir o encaixe universal em			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	dispensadores manuais tipo "bico de pato". **Acabamento:** Picote de precisão entre as senhas, permitindo o destaque individual de forma limpa, sem rebarbas ou travamentos no dispensador. **Embalagem e Identificação:** O produto deve ser entregue em embalagem apropriada que garanta a integridade contra umidade e luz. O invólucro deve conter externamente os dados de identificação do produto, lote e marca do fabricante.			
07	BORRACHA ESCOLAR/ESCRITÓRIO COM CAPA PROTETORA **Item:** Borracha plástica branca com capa ergonômica. **Finalidade:** Apagamento de escrita e traços de lápis grafite e lapiseiras em papel de diversas gramaturas. **Composição:** Fabricada em resina plástica de alta qualidade (isenta de látex e PVC), garantindo maciez no uso e geração de resíduos mínimos (farelos	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	agrupados) após o apagamento. **Desempenho:** Deve permitir a remoção integral do grafite sem causar abrasão excessiva, manchas, sombras ou danos à superfície do papel. **Capa Protetora:** Envolvida em luva ou capa de papel cartão ou material plástico rígido, com design ergonômico, visando proporcionar firmeza no manuseio e proteção contra sujeira e oleosidade das mãos. **Dimensões Aproximadas:** o **Comprimento:** 43 mm. o **Largura:** 22 mm. o **Espessura:** 12 mm. **Características Físicas:** o **Formato:** Retangular. o **Cor:** Branca (corpo da borracha). **Acabamento:** Material atóxico e hipoalergênico, com bordas que facilitem tanto apagamentos de precisão quanto de grandes áreas.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Unidade de Fornecimento: Unidade.			
08	CADERNO BROCHURA NUMERADO (CAPA DURA) **Item:** Caderno tipo brochura, capa dura, com folhas numeradas. **Finalidade:** Registro de protocolos, atas de reuniões, controle de fluxos e anotações administrativas permanentes. **Encadernação:** Tipo brochura (costurado), garantindo a fixação permanente das folhas e impedindo a remoção de páginas sem que se perceba a violação do documento. **Capa e Contracapa:** Fabricadas em papelão rígido de alta densidade (capa dura), revestido em papel plastificado ou com tratamento que confira resistência à umidade, atrito e sujidade. **Folhas Internas:** o **Quantidade:** Mínimo de **100 (cem) folhas**. o **Gramatura:** Papel offset de, no	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	mínimo, **56 g/m²**, com brancura e opacidade adequadas para evitar a transposição de tinta. o **Numeração:** Folhas numeradas tipograficamente em ordem sequencial (ex: de 01 a 100), facilitando o controle cronológico e a integridade do registro. **Pauta e Layout:** o **Pautado:** Linhas horizontais nítidas na cor azul ou cinza. o **Margem:** Sem margem lateral (aproveitamento total da largura da folha). **Dimensões:** Aproximadamente **200 mm (largura) x 290 mm (comprimento)** (Formato aproximado A4/Ofício). **Acabamento:** Lombada reforçada e acabamento isento de rebarbas, colas aparentes ou falhas na impressão da pauta.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

09	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização por cores conforme a natureza do arquivo. **Composição do Material:** Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado**, material plástico alveolar de alta resistência, com propriedades hidrorrepelentes (impermeável), lavável e resistente a ataques biológicos (fungos e insetos). **Dimensões Estruturais (Montada):** o **Largura (Dorso/Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm. **Características Físicas:** o **Cor: Azul**.	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar o manuseio e a retirada das estantes. o Sistema de fechamento por abas que garanta a proteção do conteúdo contra poeira e incidência direta de luz. **Identificação:** Presença de campos impressos na parte externa (frente e/ou dorso) para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e validade documental). **Acabamento:** Material atóxico, 100% reciclável, com bordas e vincos bem acabados para evitar acidentes no manuseio. **Unidade de Fornecimento:**			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Unidade.			
10	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização neutra ou identificação personalizada. **Composição do Material:** Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado** (material plástico alveolar), de alta resistência mecânica, impermeável, lavável e resistente à proliferação de fungos, traças e umidade. **Dimensões Estruturais (Montada):** o **Largura (Dorso/Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	mm. **Características Físicas:** o **Cor: Branca**. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar a retirada das estantes e o transporte manual. o Sistema de fechamento por abas que garanta a vedação do conteúdo contra poeira e incidência direta de luz. **Identificação:** Superfície externa com campos (janelas) impressos em cor contrastante para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e período de guarda).			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Sustentabilidade e Acabamento: Material 100% reciclável, atóxico, com acabamento isento de rebarbas ou arestas cortantes que possam comprometer a segurança do usuário ou a integridade dos documentos. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
11	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização cromática para fluxos de trabalho específicos (ex: processos finalizados ou de natureza ambiental/específica). **Composição do Material:** Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado** (plástico alveolar), material de alta resistência mecânica, impermeável, lavável e resistente à proliferação de fungos, traças e umidade. **Dimensões Estruturais (Montada):**	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	o **Largura (Dorso/Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm. **Características Físicas:** o **Cor: Verde**. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar a retirada das estantes e o transporte manual. o Sistema de fechamento por abas que garanta a vedação do conteúdo contra poeira e incidência direta de			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	luz. **Identificação:** Superfície externa com campos (janelas) impressos para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e período de guarda). **Sustentabilidade e Acabamento:** Material 100% reciclável, atóxico, com acabamento isento de rebarbas ou arestas cortantes que possam comprometer a segurança do usuário ou a integridade dos documentos. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
12	**CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MÉDIA** **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Preta.** **Material do Corpo:** Resina termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de	UNIDADE	100	500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
13	**CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MÉDIA** **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Azul.** **Material do Corpo:** Resina termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de	UNIDADE	100	1.500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
14	**CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MÉDIA** **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Vermelha.** **Material do Corpo:** Resina termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de	UNIDADE	100	500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
15	**CANETA MARCA-TEXTO (COR AMARELO FLUORESCENTE)** **Descrição do Objeto:** Marcador de texto com corpo em resina termoplástica de alta resistência, formato cilíndrico e ergonômico para maior conforto no manuseio. **Ponta:** Confeccionada em fibra de poliéster de alta densidade, formato **chanfrado**, permitindo traços finos (para sublinhar) e grossos (para destacar), com	UNIDADE	100	500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	espessura de aproximadamente **4,0 mm**. **Tinta:** À base de água, cor **amarelo fluorescente**, com secagem rápida, alta opacidade e resistência à luz (evitando o desbotamento). A tinta deve ser atóxica e não atravessar o papel de gramatura padrão (75g/m²). **Componentes de Vedação:** Tampa com clip plástico integrado e sistema de fechamento hermético para evitar o ressecamento da ponta quando em repouso. **Apresentação:** Individual. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
16	**CLIPE PARA PAPEL Nº 2/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico para fixação de papéis, fabricado em arame de aço de baixo carbono, com têmpera adequada para garantir flexibilidade sem deformação permanente imediata. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes alinhadas e	CAIXA	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	extremidades com acabamento arredondado. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), conferindo alta resistência à oxidação e corrosão, apresentando superfície lisa, brilhante e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 2/0**, padronizado para prender volumes médios de folhas. **Requisitos de Qualidade:** O produto deve ser isento de rebarbas, pontas agudas ou irregularidades que possam danificar, rasgar ou manchar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 100 unidades.**			
17	**CLIPE PARA PAPEL Nº 4/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico de grande porte para fixação de volumes densos de papel, fabricado em arame de aço de baixo carbono com têmpera balanceada. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes concêntricas e	CAIXA	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	alinhadas. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), proporcionando alta proteção contra corrosão e oxidação, com superfície lisa, brilhante e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 4/0**, indicado para prender grandes quantidades de folhas com pressão firme e sem deformação excessiva. **Qualidade do Material:** Acabamento impecável, isento de rebarbas, pontas agudas ou falhas no banho galvânico que possam manchar ou rasgar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 50 unidades.**			
18	**CLIPE PARA PAPEL Nº 8/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico de grande porte (extragrande) para fixação de grandes volumes de papel, fabricado em arame de aço de baixo carbono com têmpera de alta resistência. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes concêntricas,	CAIXA	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	alinhamento simétrico e pontas com acabamento arredondado. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), garantindo proteção superior contra oxidação e corrosão, com superfície lisa, polida e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 8/0**, projetado para prender maços espessos de folhas com pressão firme e alta memória elástica (retorno à forma original). **Qualidade do Material:** Acabamento isento de rebarbas, pontas agudas, falhas de galvanização ou resíduos oleosos que possam manchar, rasgar ou marcar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 25 unidades.**			
19	**ELÁSTICO DE BORRACHA Nº 18 (AMARELO)** **Descrição do Objeto:** Elástico de borracha de alta qualidade, fabricado em **látex natural**, apresentando alta memória elástica e resistência à ruptura. **Formato:** Redondo (circular), com espessura e largura uniformes	CAIXA	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	em toda a sua extensão. **Dimensões/Numeração: Nº 18** (aproximadamente 8 cm de diâmetro em repouso), padrão para agrupamento de papéis, documentos e objetos de pequeno a médio porte. **Cor:** Amarela (padrão natural). **Requisitos de Qualidade:** * O material deve apresentar excelente elasticidade, retornando ao formato original após o tensionamento, sem deformações imediatas. o Deve ser isento de ressecamento, porosidade ou odores desagradáveis de solventes químicos. o A superfície deve ser lisa e livre de talco em excesso ou impurezas que possam aderir aos documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 25 gramas.**			
20	**ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSÃO.** **Aplicação:** Etiqueta autoadesiva	CAIXA	01	05

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	desenvolvida especificamente para sistemas de impressão Inkjet (jato de tinta) e Laser. **Material do Frontal:** Papel offset de alta alvura, com tratamento de superfície para evitar o espalhamento da tinta (bleeding) e garantir a fixação do toner. **Tipo de Adesivo:** Acrílico permanente, de base aquosa (atóxico), com alto poder de adesão inicial e resistência ao calor gerado por impressoras laser. **Dimensões da Etiqueta:** 25,4 mm (altura) x 101,6 mm (largura). **Acabamento:** Cantos/bordas arredondadas para evitar desprendimento acidental após a aplicação. **Formato de Apresentação:** Folhas de formato padronizado (A4 ou Ofício, conforme sua necessidade de bandeja), contendo o layout dimensionado para as medidas solicitadas. **Cor:** Branca fosca. **Unidade de Fornecimento:** Caixa contendo 2.000 etiquetas, distribuídas em 100 folhas (20 etiquetas por folha).			
21		CAIXA	01	05

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSÃO INKJET/LASER **Finalidade:** Identificação e endereçamento de volumes/documentos. Compatibilidade de Impressão: Desenvolvida especificamente para tecnologias Jato de Tinta (Inkjet) e Laser. O papel deve possuir tratamento para absorção imediata de tinta e resistência ao calor do processo de fusão das impressoras laser. **Material do Frontal:** Papel de alta alvura, cor branca, acabamento fosco. **Tipo de Adesivo:** Acrílico permanente, de base aquosa (atóxico). Deve apresentar alto poder de adesão em superfícies lisas e resistência a variações de temperatura sem escorrimento de adesivo nas bordas (prevenindo danos aos cilindros da impressora). **Dimensões da Etiqueta:** 98,0 mm x 138,5 mm. **Acabamento:** Bordas (cantos) arredondadas. **Formato da Folha:** Padrão **A5**			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(148 mm x 210 mm). **Layout da Folha:** 02 etiquetas por folha. **Unidade de Fornecimento:** Caixa com 12 folhas, totalizando 24 etiquetas por embalagem. **Embalagem:** Deve conter a identificação do fabricante, dimensões e instruções de armazenagem para evitar umidade.			
22	**EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA** **Modelo:** Tipo espátula (caneta), com ponta chanfrada para inserção sob o grampo. **Material:** Confeccionado em **Aço Carbono 1020**, garantindo resistência mecânica à torção e tração. **Tratamento Superficial:** Acabamento **zincado** (galvanizado), para proteção contra oxidação e corrosão. **Dimensões: * Comprimento:** Mínimo de 150 mm (para garantir	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	alavanca e conforto manual). **Largura da Espátula:** Mínimo de 15 mm. **Ergonomia:** O corpo deve possuir design que facilite a empunhadura, sem arestas cortantes que possam ferir o usuário durante a aplicação de força. **Finalidade:** Remoção de grampos de diversos tamanhos (ex: 26/6, 24/6) em blocos de papel, sem danificar a integridade das folhas. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
23	**FITA ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA ADESÃO (TIPO VHB)** **Tecnologia:** Fita adesiva composta por massa de adesivo acrílico transparente de alta sensibilidade à pressão, com propriedades viscoelásticas (tecnologia de união permanente que substitui rebites, parafusos e soldas em aplicações específicas). **Aplicação/Substratos:** Alta adesão em superfícies de alta e	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	média energia superficial, tais como: metais (aço, alumínio), vidro, madeira selada, acrílicos, policarbonatos e plásticos de engenharia. **Dimensões:** 12 mm de largura por 20 metros de comprimento. **Espessura:** Nominal entre 0,8 mm e 1,1 mm (padrão para garantir a compensação de irregularidades nas superfícies). **Cor do Adesivo:** Transparente (incolor). **Liner de Proteção:** Filme plástico siliconado (geralmente na cor verde ou vermelha, dependendo do fabricante), de fácil remoção. **Propriedades de Resistência:** * Resistência a intempéries (raios UV, umidade e variações de temperatura). • Capacidade de absorção de choque e dissipação de tensão. **Unidade de Fornecimento:** Rolo.			
24	**FITA ADESIVA GOMADA TRANSPARENTE**	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Material: Filme de polipropileno biorientado (BOPP), garantindo resistência à tração e durabilidade. **Dimensões:** Largura de **48 mm** e comprimento de **50 metros** por rolo. **Aspecto:** Transparência límpida, sem amarelamento ou bolhas excessivas que comprometam a estética da embalagem.			
25	**GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA** **Tipo/Tamanho:** Padrão **26/6** (onde 26 refere-se à bitola do fio e 6 ao comprimento da perna em milímetros). **Material:** Aço estirado de alta qualidade. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), garantindo proteção contra corrosão e oxidação, essencial para a preservação de documentos arquivados a longo prazo. **Apresentação:** Pentes de grampos alinhados e unidos com adesivo de precisão, que permita a separação individual apenas no momento do grampeamento, evitando o	CAIXA	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	travamento do trilho do grampeador. **Capacidade de Perfuração:** Compatível com o grampeamento de até 20 a 25 folhas de papel (gramatura 75g/m²), sem deformação excessiva da estrutura do grampo.			
26	**GRAMPOS PARA GRAMPEADOR** **Tipo/Tamanho:** Padrão **23/8** (indicado para grampeamento de volumes intermediários). **Material: Aço Carbono**, garantindo a rigidez necessária para perfuração de múltiplas camadas sem deformação da estrutura do grampo. **Acabamento: Galvanizado**, com camada de zinco para proteção contra oxidação e corrosão, prevenindo manchas em documentos de guarda permanente. **Capacidade de Perfuração:** Projetado para grampear de **30 a 50 folhas** (papel sulfite 75g/m²), dependendo da capacidade do equipamento utilizado.	CAIXA	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Geometria: Pontas com corte tipo cinzel (pontas afiadas), para penetração suave e precisa, reduzindo o esforço mecânico e aumentando a vida útil do grampeador.			
27	**GRAMPEADOR DE MESA PROFISSIONAL** **Capacidade de Perfuração:** Mínima de **25 folhas** de papel sulfite (gramatura 75 g/m²). **Composição Estrutural:** Fabricado em **chapa de aço SAE 1010/1020**, com espessura mínima de **1,0 mm**, garantindo rigidez e resistência a deformações mecânicas. **Tratamento e Acabamento:** Superfície metálica **fosfatizada** (tratamento anticorrosivo) e finalizada com **pintura eletrostática** de alta resistência a riscos e descascamentos. **Dimensões Referenciais:** Aproximadamente 200 mm de comprimento x 60 mm de largura x 50 mm de altura. **Mecanismo de Grampeamento:** Base giratória metálica que	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	permita **duas posições** de fixação: o *Grampeamento Fechado:* Para fixação permanente de documentos. o *Grampeamento Aberto:* Para fixação temporária, facilitando a remoção manual do grampo. **Sistema de Impulsão:** Mola fabricada em **aço temperado**, com memória elástica para suportar uso intensivo sem fadiga precoce. **Faca de Corte (Matriz):** Fabricada em **aço SAE 1065/1070** (alto carbono), garantindo dureza superior para o corte e dobra do grampo sem desgaste da peça. **Ergonomia e Estabilidade:** Apoio da base revestido em **PVC antiderrapante**, visando a proteção da superfície de trabalho e estabilidade durante o acionamento. **Compatibilidade de Insumo:** Compatível com grampos padrão **26/6**.			
28	**LÁPIS GRAFITE PRETO** **Grau de Dureza: Nº 2 (HB),**	UNIDADE	100	300

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	proporcionando o equilíbrio ideal entre resistência e pigmentação (escrita macia, mas fácil de apagar). **Corpo:** Formato **sextavado (hexagonal)**, que oferece melhor ergonomia e impede que o lápis role em superfícies inclinadas, reduzindo quedas e quebras da mina. **Material do Corpo:** Fabricado obrigatoriamente em **madeira de reflorestamento**, com fibras integradas que permitam um apontamento suave, sem lascar ou travar a lâmina do apontador. **Mina (Grafite):** De alta densidade, centralizada e colada ao corpo de madeira por processo que aumente a resistência a impactos e evite a quebra interna do grafite.			
29	**LIVRO DE REGISTRO ADMINISTRATIVO/FISCAL** **Finalidade:** Registro de ocorrências, protocolos fiscais e controles de fluxo administrativo. **Formato e Dimensões:** Tamanho aproximado de 210mm x 297mm (Padrão A4) ou 215mm x 315mm	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(Pício), conforme conveniência da unidade requisitante. **Capa e Contracapa:** Confeccionadas em **papelão rígido de alta densidade**, revestido em material resistente (percalux ou similar), com acabamento em cor sólida (preferencialmente preta ou azul marinho). Deve apresentar alta resistência a manuseio constante e arquivamento de longo prazo. **Miolo:** Composto por **50 (cinquenta) folhas** em papel offset, garantindo opacidade suficiente para escrita em ambos os lados sem transpassar a tinta. **Numeração:** As folhas devem ser **numeradas tipograficamente** de forma sequencial (de 01 a 50), em local visível (canto superior externo), para garantir a integridade dos registros e impedir a substituição de páginas. **Layout Interno:** Folhas pautadas horizontalmente com margens laterais delimitadas. Deve conter, na primeira página, o **Termo de Abertura** e, na última, o **Termo de Encerramento**, com campos para identificação do órgão, data e assinatura do responsável. **Encadernação:** Tipo costurado (brochura), com lombada			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	quadrada, reforçada para evitar o desprendimento de folhas com o uso frequente.			
30	**LIVRO DE PROTOCOLO PAUTADO E NUMERADO (100 FOLHAS)** **Dimensões e Formato:** Largura de 153 mm x Altura de 216 mm (tolerância de +/- 2 mm). Orientação vertical (retrato). **Capa e Proteção: *** Confeccionada em **papelão rígido** com gramatura nominal de **697 g/m²**, garantindo estabilidade estrutural. ○ Revestimento em papel colorido de alta resistência, com acabamento que suporte manuseio intenso e proteja contra umidade leve e fricção. **Miolo (Folhas Internas):** ○ Quantidade: **100 folhas** pautadas. ○ Papel: Tipo **Offset branco**, com gramatura mínima de **63 g/m²**. ○ Impressão: Pautas horizontais em cor contrastante (cinza ou azul suave) que não interfira na leitura da escrita manual.	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Segurança e Organização: ○ **Numeração Tipográfica:** Sequencial e impressa em todas as folhas, de 01 a 100, posicionada no canto superior externo para controle cronológico e integridade do registro. **Acabamento e Encadernação:** ○ Sistema de **encadernação costurada** (tipo brochura), garantindo que as folhas não se soltem com a abertura total do livro (180°). ○ Lombada quadrada com colagem reforçada e acabamento lateral preciso, sem rebarbas ou desalinhamento de folhas.			
31	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (REUTILIZÁVEL/RECARREGÁVEL) COR: AZUL** **Composição e Tinta:** * Tinta de composição especial **não permanente**, à base de álcool, com baixo odor. ○ Propriedade de **secagem**	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	rápida após a aplicação e alta opacidade (pigmentação intensa). ○ Resíduo de apagamento em pó seco, que não deve deixar sombras ("fantasmas") ou manchas permanentes na superfície do quadro branco. **Ponta e Escrita:** * Ponta de poliéster ou acrílico, formato **redondo**, com diâmetro/espessura de **4mm**. ○ Mecanismo que garanta a fluidez constante da tinta, proporcionando uma escrita suave, sem falhas ou excessos (borrões). **Corpo e Ergonomia:** * Corpo cilíndrico confeccionado em resina plástica de alta resistência (polipropileno ou similar). ○ Sistema **recarregável**, permitindo a reposição de tinta e a substituição da ponta (se aplicável), visando a sustentabilidade e economia de escala. **Fechamento e Vedação:** * Tampa com **vedação hermética** para evitar a evaporação do solvente e o ressecamento precoce da ponta. ○ Presença de **clip plástico**			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	ou metálico na tampa para fixação e sistema "anti-rolagem" para impedir que o marcador deslize em superfícies planas.			
32	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL COR: PRETA** **Composição da Tinta:** Tinta de alta opacidade, **não permanente**, formulada especificamente **à base de álcool** e de baixo odor. Deve possuir aditivos de **secagem rápida**, permitindo o apagamento a seco logo após a escrita, sem deixar resíduos, manchas ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Ponta:** Tipo **redonda**, confeccionada em fibra de poliéster ou acrílico de alta densidade, com diâmetro de **4mm**. Deve manter a estabilidade dimensional (não achatar ou desfiar) durante o uso prolongado. **Corpo e Ergonomia:** Estrutura cilíndrica em resina plástica rígida (polipropileno), resistente a impactos e solventes. O corpo deve ser **recarregável**, permitindo a reposição da tinta de forma	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	limpa e segura. **Vedação e Acessórios:** Tampa com sistema de **fechamento hermético**, capaz de impedir a evaporação do solvente quando o item não estiver em uso. A tampa deve conter **clip integrado** (para fixação em bolsos ou pastas) e design que impeça o rolamento do marcador em superfícies inclinadas. **Desempenho:** Escrita fluida e constante, sem necessidade de pressão excessiva, mantendo a intensidade da cor preta do início ao fim da carga.			
33	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL COR: VERMELHA** **Propriedades da Tinta:** Tinta **não permanente**, formulada **à base de álcool** com pigmentação de alta vivacidade na cor vermelha. Deve possuir tecnologia de **secagem rápida** e ser facilmente removível a seco, sem necessidade de produtos auxiliares e sem deixar resíduos de pigmentação (manchas avermelhadas) na superfície do quadro.	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Ponta e Fluxo: Ponta de formato **redondo**, com diâmetro de **4mm**, fabricada em material sintético de alta porosidade (poliéster ou acrílico). O sistema de alimentação deve garantir fluxo contínuo, evitando o acúmulo de tinta na ponta ou falhas no traço. **Corpo e Sustentabilidade:** Estrutura cilíndrica em resina plástica de alto impacto. O marcador deve ser obrigatoriamente **recarregável**, permitindo múltiplas recargas de tinta, prolongando a vida útil do corpo plástico. **Vedação e Praticidade:** Tampa com **fechamento hermético** audível (click), projetada para evitar a volatilização do álcool. Deve incluir **clip de fixação** e corpo com geometria que impeça o rolamento em mesas e bancadas. **Segurança:** O produto deve ser livre de substâncias tóxicas como xileno e tolueno (odor suave).			
34	**MARCADOR PERMANENTE PARA SUPERFÍCIES LISAS (CD/DVD)** **Finalidade e Versatilidade:** Marcador multiuso de **tinta permanente**, desenvolvido especificamente para escrita em	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	superfícies não porosas como CD, DVD, plásticos, metais, vidros e acetatos. **Propriedades da Tinta:** ○ Composição **atóxica**, de baixo odor. ○ **Secagem Instantânea:** A tinta não deve borrar ou escorrer imediatamente após a aplicação. ○ **Permanência:** Alta resistência à luz solar (anti-desbotamento), à umidade e ao atrito manual (tinta indeletável em condições normais de uso). **Ponta:** ○ Tipo: **Média** (aproximadamente 1.0 mm a 2.0 mm). ○ Material: Ponta de poliéster ou acrílico de alta densidade, resistente, que não sofra deformação ou "achatamento" durante a escrita em superfícies rígidas. **Corpo e Ergonomia:** ○ Confeccionado em resina plástica resistente (polipropileno). ○ Design **ergonômico** que proporcione conforto e firmeza no manuseio.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	○ Tampa com vedação hermética para prevenir o ressecamento e **clip de fixação**.			
35	**PASTA PARA MANUSEIO DE PAPÉIS E DOCUMENTOS (MOLHA-DEDO)** **Composição e Aspecto:** o Produto com aspecto de pasta/creme, de consistência homogênea e levemente perfumado (essência aromática suave). o Fórmula à base de **glicóis e ácidos graxos**, garantindo hidratação constante sem deixar resíduos gordurosos ou oleosos nos dedos ou no papel. o **Propriedades Químicas:** Produto obrigatoriamente **não tóxico**, hipoalergênico e que não provoque irritações cutâneas em manuseio	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	prolongado. **Desempenho:** o Deve proporcionar aderência imediata nas pontas dos dedos para facilitar a contagem de cédulas e o manuseio de documentos. o Alta durabilidade: a fórmula deve ser estável, mantendo a consistência original (não ressecar ou endurecer) dentro do prazo de validade, mesmo com o uso frequente. **Acondicionamento e Embalagem:** o Apresentação em **pote plástico circular**, rígido e resistente. o Sistema de fechamento por **tampa de rosca**, garantindo vedação eficiente para evitar a contaminação por poeira ou			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	ressecamento do produto. o Conteúdo líquido/peso: **12 g**.			
36	**PASTA ARQUIVO TIPO MALETA EM POLIONDA (POLIPROPILENO CORRUGADO)** **Cor:** Amarela **Material e Composição:** o Confeccionada em **polipropileno corrugado (polionda)** de alta densidade. o Espessura da chapa: **5 mm**, garantindo rigidez estrutural e proteção contra impactos externos. o Propriedades do material: Leve, **atóxico, lavável, 100% reciclável** e totalmente resistente à umidade e ao ataque de fungos ou insetos. **Dimensões e Capacidade:** o Altura: **335 mm**. o Largura: **250 mm**. o Lombo/Dorso: **55 mm** (capacidade para volume	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	médio de documentos, aproximadamente 400 a 500 folhas de 75 g/m^2). **Sistema de Fechamento e Acabamento:** ○ Fechamento por meio de **duas abas elásticas** redondas ou chatas, de alta resistência e elasticidade, fixadas à estrutura da pasta. ○ Fixação do elástico através de **ilhoses metálicos (com tratamento anticorrosivo)** ou plásticos de alta resistência, que impeçam o rasgo do polionda sob tensão. ○ Vinco de dobra preciso que permita a articulação das abas sem esbranquiçamento ou quebra da fibra plástica.			
37	**PASTA ARQUIVO TIPO MALETA EM POLIONDA (POLIPROPILENO CORRUGADO)** **Cor:** Verde **Material e Composição:** ○ Confeccionada em **polipropileno corrugado (polionda)** de alta	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	densidade. o Espessura da chapa: **5 mm**, garantindo rigidez estrutural e proteção contra impactos externos. o Propriedades do material: Leve, **atóxico, lavável, 100% reciclável** e totalmente resistente à umidade e ao ataque de fungos ou insetos. **Dimensões e Capacidade:** o Altura: **335 mm**. o Largura: **250 mm**. o Lombo/Dorso: **55 mm** (capacidade para volume médio de documentos, aproximadamente 400 a 500 folhas de 75 g/m^2). **Sistema de Fechamento e Acabamento:** o Fechamento por meio de **duas abas elásticas** redondas ou chatas, de alta resistência e elasticidade, fixadas à estrutura da pasta. o Fixação do elástico através de **ilhoses metálicos (com tratamento anticorrosivo)** ou plásticos de alta resistência, que impeçam o rasgo do polionda sob tensão. o Vinco de dobra preciso que permita a articulação das			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	abas sem esbranquiçamento ou quebra da fibra plástica.			
38	**PASTA SANFONADA ORGANIZADORA (12 DIVISÓRIAS)** **Material e Estrutura:** o Confeccionada em **polipropileno (PP) transparente**, com espessura externa mínima de **0,50 mm**, garantindo rigidez lateral e proteção ao conteúdo. o Material flexível, de alta durabilidade, resistente à umidade e com acabamento translúcido que permita a visualização parcial do conteúdo. **Divisórias e Organização:** o Composta por **12 (doze) divisórias internas** fixas, soldadas eletronicamente à estrutura externa. o As divisórias devem possuir **abas superiores (projeções)** para inserção de etiquetas de identificação (indexadores). o Acompanha conjunto de etiquetas coloridas ou	UNIDADE	01	30

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	brancas para identificação personalizada das abas. **Capacidade e Expansão:** ○ Sistema de **sanfona lateral** que permita a expansão proporcional ao volume de documentos, garantindo estabilidade tanto vazia quanto em sua capacidade máxima. ○ Dimensões compatíveis com o padrão **A4 ou Ofício** (mínimo de 330 mm x 240 mm). **Fechamento e Segurança:** ○ Fechamento externo através de **elástico redondo de alta resistência**, fixado por ilhoses metálicos ou plásticos reforçados, com terminação em botão ou ranhura, assegurando que a pasta permaneça fechada durante o transporte.			
39	**PASTA SUSPENSA EM CARTÃO TRÍPLEX REFORÇADA** **Material e Gramatura:** ○ Confeccionada em **cartão tríplex marmorizado** de alta qualidade. ○ Gramatura mínima de **350**	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	g/m², garantindo rigidez superior e resistência ao rasgo e ao envelhecimento (amarelamento). **Dimensões:** ○ Corpo da pasta: **360 mm de comprimento x 240 mm de largura**. ○ Compatibilidade: Dimensionada para sistemas de arquivo suspenso padrão (arquivos de aço ou gaveteiros de madeira). **Componentes de Sustentação e Fixação:** ○ **Hastes e Ponteiras:** Fabricadas em **aço galvanizado ou metal com tratamento anticorrosivo**, com resistência para suportar carga total sem sofrer deformações (encurvamento). As ponteiras devem possuir acabamento que facilite o deslizamento nos trilhos do arquivo. ○ **Prendedor Interno:** Tipo **trilho metálico** (macho e fêmea), fixado à estrutura da pasta, para retenção segura de documentos perfurados.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Identificação e Acabamento: ○ Acompanha **visor em acrílico transparente** e etiqueta de identificação removível, permitindo a indexação rápida e a troca de etiquetas sem danos ao visor. ○ Acabamento com vincos de dobra marcados na base para permitir expansão conforme o volume de documentos.			
40	**PERFURADOR DE PAPEL DE MÉDIO PORTE** **Capacidade de Perfuração:** Mínimo de **20 (vinte) folhas** de papel padrão (gramatura 75 g/m²) simultaneamente. **Material e Estrutura:** Corpo e componentes internos em **aço ou liga metálica de alta resistência**, garantindo durabilidade sob uso contínuo. **Mecanismo de Perfuração:** Punções em aço temperado com afiação de precisão, para furos limpos e sem rebarbas. **Funcionalidades Adicionais:** * Presença de depósito coletor de resíduos (confetes) integrado, de	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	fácil abertura e fechamento. • Base com revestimento antiderrapante (emborrachado ou plástico ABS) para proteção do mobiliário e estabilidade durante o uso. • Régua ou guia de alinhamento para diferentes tamanhos de papel (A4, A5, Carta, etc.). **Acabamento:** Pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo (zincagem/cromagem) de alta qualidade.			
41	**MARCADOR PERMANENTE (TIPO PINCEL ATÔMICO).** **Cor da Tinta:** Azul. **Tipo de Tinta:** Permanente, **indeletável**, de secagem rápida, com alta resistência à água e à luz (antidesbotamento). **Composição da Tinta:** Atóxica, livre de xileno ou substâncias nocivas à saúde (conforme normas vigentes). **Corpo:** Cilíndrico, confeccionado em resina plástica de alta	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	resistência ou polipropileno rígido. **Ponta:** Tipo **chanfrada**, confeccionada em feltro acrílico ou poliéster, com espessura de escrita de aproximadamente **4 mm**. **Funcionalidade: Recarregável**, permitindo o reabastecimento de tinta para prolongar a vida útil do corpo do marcador. **Fechamento:** Tampa plástica com sistema de vedação hermética para evitar a evaporação da tinta e presença de **clip** para fixação.			
42	**MARCADOR PERMANENTE (TIPO PINCEL ATÔMICO).** **Cor da Tinta:** Vermelha. **Tipo de Tinta:** Permanente, **indeletável**, de secagem rápida, com alta resistência à água e à luz (antidesbotamento). **Composição da Tinta:** Atóxica, livre de xileno ou substâncias nocivas à saúde (conforme normas vigentes). **Corpo:** Cilíndrico, confeccionado em resina plástica de alta	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	resistência ou polipropileno rígido. **Ponta:** Tipo **chanfrada**, confeccionada em feltro acrílico ou poliéster, com espessura de escrita de aproximadamente **4 mm**. **Funcionalidade: Recarregável**, permitindo o reabastecimento de tinta para prolongar a vida útil do corpo do marcador. **Fechamento:** Tampa plástica com sistema de vedação hermética para evitar a evaporação da tinta e presença de **clip** para fixação.			
43	**PRANCHETA DE MADEIRA PARA ESCRITA.** **Material do Corpo:** Madeira rígida (tipo MDF ou compensado de alta densidade), com espessura adequada para evitar empenamento. **Cor/Acabamento:** Cor natural da madeira; superfície e bordas obrigatoriamente **lixadas e envernizadas** (acabamento liso), para evitar farpas e permitir a escrita fluida sem perfurações no papel. **Sistema de Fixação:** Prendedor	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	metálico de **alta pressão** posicionado na parte superior, com mola de aço temperado resistente à fadiga. **Dimensões:** Tamanho ofício, com dimensões mínimas de **350 mm (altura) x 220 mm (largura)**. **Versatilidade:** Projetada para suporte de papéis padrão A4 e Ofício, com rigidez estrutural para uso em pé (campo) ou sobre mesa (escritório).			
44	**QUADRO BRANCO MAGNÉTICO PROFISSIONAL** **Superfície de Escrita:** Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) ou equivalente, de alta durabilidade, na cor branca. **Propriedade Magnética:** Superfície integrada com chapa de aço galvanizado sob o laminado, permitindo a fixação de avisos e acessórios por meio de ímãs. **Moldura:** Em alumínio anodizado natural (cor prata), com cantoneiras plásticas arredondadas para evitar arestas cortantes e garantir acabamento estético	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	superior. **Dimensões:** Formato retangular de **120 cm (largura) x 90 cm (altura)**, com espessura estrutural de aproximadamente **20 mm**. **Compatibilidade:** Desenvolvido especificamente para uso com marcadores de tinta à base de álcool (quadro branco), garantindo apagabilidade a seco sem deixar "fantasmas" (manchas residuais).			
45	**QUADRO BRANCO MAGNÉTICO PANORÂMICO** **Superfície de Escrita:** Laminado melamínico de alta resistência e densidade, na cor branca, com acabamento brilhante. Deve ser rigorosamente lisa para garantir a **apagabilidade a seco** sem deixar manchas residuais (ghosting). **Propriedade Magnética:** Base interna em chapa de aço galvanizado, permitindo o uso de ímãs para fixação de documentos e acessórios. **Moldura:** Em alumínio anodizado natural (cor prata), com sistema de encaixe rígido. **Segurança e Acabamento:**	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Cantos dotados de ponteiras em plástico ABS ou polipropileno **arredondados**, eliminando quinas vivas e ocultando os parafusos de fixação. **Dimensões:** Formato retangular de **200 cm (largura) x 120 cm (altura)**, com espessura estrutural de aproximadamente **20 mm** para garantir rigidez.			
46	**RÉGUA GRADUADA DE 30 CM.** **Material:** Plástico tipo **poliestireno cristal ou PVC flexível**, com transparência que permita a visualização da superfície abaixo do instrumento. **Propriedades Físicas:** Material com alta resistência à torção (flexibilidade) e a impactos leves, evitando estilhaçamento ou quebra em condições normais de uso escolar e administrativo. **Graduação:** Escala em milímetros (mm) e centímetros (cm) em uma das bordas, com numeração e traços **gravados em baixo relevo ou por processo fotográfico permanente**, garantindo que a impressão não sofra desgaste por atrito ou uso de	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	solventes leves (álcool). **Dimensões:** Comprimento útil de **30 cm** (trinta centímetros). **Acabamento:** Bordas retas, lisas e precisas, isentas de rebarbas ou imperfeições que possam comprometer o traçado ou causar ferimentos.			
47	**TESOURA DE USO GERAL (MÉDIO PORTE).** **Material das Lâminas:** Confeccionadas em **aço inoxidável** de alta performance, com tratamento térmico para garantir a retenção do fio. **Acabamento:** Polimento de alta qualidade, garantindo resistência à corrosão e facilidade na limpeza. **Ponta:** Tipo **pontiaguda**, permitindo perfurações e cortes de precisão em detalhes. **Dimensões:** Comprimento total de **19 cm (aproximadamente 7½ polegadas)**. **Ergonomia:** Cabo anatômico desenhado especificamente para **destros**, confeccionado em resina termoplástica de alta resistência	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(ou metal integrado), proporcionando conforto e reduzindo a fadiga durante o uso prolongado.			
48	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Vermelha. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:** • **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:** Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	"fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.			
49	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Preta. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:** • **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:**	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.			
50	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Azul. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:**	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	• **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:** Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.			
51	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE ALMOFADA DE CARIMBO.** **Cor:** Preta. **Base Química: Base aquosa (isenta de óleo)**, garantindo a compatibilidade com carimbos de borracha e polímero sem causar deformação ou corrosão dos mesmos. **Volume:** Frasco plástico com **40 ml**. **Propriedades Físico-Químicas:** • **Pigmentação:** Alta densidade e uniformidade, proporcionando impressões nítidas e legíveis.	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	• **Secagem:** Rápida no papel, evitando borrões após a aplicação, mas mantendo a umidade adequada na almofada. • **Segurança:** Composição **não corrosiva** e atóxica. **Compatibilidade:** Desenvolvida para uso em almofadas de carimbos manuais e automáticos (autoentintados) que utilizem feltro ou tecido.			

6 DO LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1 O levantamento de mercado foi realizado com a finalidade de identificar soluções disponíveis para atendimento da necessidade de fornecimento de materiais de expediente destinados às unidades administrativas e finalísticas da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), considerando aspectos relacionados à eficiência operacional, economicidade, sustentabilidade e adequação às necessidades institucionais.

6.2 Em observância ao disposto no art. 18, § 1º, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, foram analisadas alternativas disponíveis capazes de atender, total ou parcialmente, à demanda institucional, considerando custos de implementação, praticidade de utilização, impacto operacional, controle administrativo e continuidade das atividades desenvolvidas pela instituição.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

6.3 A análise contemplou diferentes soluções para suprimento das necessidades relacionadas ao consumo de materiais de expediente, buscando identificar a alternativa mais adequada às características de utilização da DPES e à realidade operacional de suas unidades.

6.4 Foram considerados aspectos relacionados ao custo de implementação, disponibilidade dos recursos necessários, impacto na rotina administrativa, viabilidade operacional, eficiência na execução das atividades institucionais e atendimento ao interesse público.

6.5 Nesse contexto, o levantamento realizado possibilitou a identificação da alternativa mais vantajosa para atendimento da necessidade administrativa, observando critérios de economicidade, eficiência, planejamento e continuidade dos serviços públicos.

6.6 As alternativas identificadas e analisadas encontram-se demonstradas no quadro comparativo a seguir:

Alternativa Analisada	**Vantagens**	Desvantagens	**Adequação à Necessidade Institucional**
Aquisição de materiais de expediente	Garante o abastecimento regular das unidades, continuidade das atividades administrativas e disponibilidade dos materiais necessários ao desempenho das atribuições	Necessidade de planejamento, gestão contratual e controle de estoque.	Alta. Atende integralmente às necessidades da Administração.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	institucionais.		
Ampliação da utilização de documentos e processos digitais	Redução parcial do consumo de papel e de determinados materiais de expediente, além de maior celeridade na tramitação de documentos.	Não elimina a necessidade de diversos materiais utilizados nas rotinas administrativas e operacionais da instituição.	Média. Solução complementar, insuficiente para atendimento integral da demanda.
Reaproveitamento e redistribuição de materiais existentes em estoque	Melhor aproveitamento dos recursos já adquiridos e redução de desperdícios.	Limitado à disponibilidade dos materiais existentes e incapaz de suprir as necessidades futuras da instituição.	Baixa. Solução complementar e temporária.
Adoção exclusiva de controles de racionalização do consumo	Possibilidade de redução de desperdícios e maior controle dos materiais utilizados.	Não elimina a necessidade de reposição dos materiais consumidos regularmente pelas unidades.	Baixa. Solução complementar.

6.7 Adicionalmente, considerando as características da demanda, foram avaliadas as principais formas de contratação disponíveis para atendimento da necessidade institucional.

6.7.1 Contratação por meio de procedimento licitatório com quantitativos previamente definidos

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

Essa alternativa exige a definição prévia dos quantitativos a serem contratados para todo o período de vigência contratual. Embora permita o atendimento da demanda institucional, apresenta menor flexibilidade para adequação às variações de consumo verificadas ao longo da execução contratual.

6.7.2 Adesão à Ata de Registro de Preços de outros órgãos ou entidades

A utilização dessa alternativa depende da existência de ata vigente compatível com as especificações técnicas, quantitativos e condições necessárias ao atendimento das demandas da DPES, bem como da anuência dos órgãos e fornecedores envolvidos, circunstâncias que podem limitar sua aplicabilidade.

6.7.3 Contratações diretas e sucessivas para atendimento das demandas pontuais

Essa alternativa possibilita o atendimento de necessidades específicas e imediatas. Contudo, sua utilização de forma recorrente pode resultar em maior quantidade de procedimentos administrativos, aumento dos custos operacionais e redução da eficiência administrativa.

6.7.4 Sistema de Registro de Preços

Essa alternativa permite a contratação de quantitativos estimados para atendimento das demandas institucionais ao longo da vigência da ata, possibilitando aquisições parceladas conforme a necessidade da Administração, sem obrigatoriedade de contratação integral dos quantitativos registrados. Além disso, proporciona maior flexibilidade na gestão da demanda, racionalização dos procedimentos administrativos e melhor adequação às variações de consumo verificadas entre as unidades da instituição.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

6.8 A análise das alternativas demonstrou que o Sistema de Registro de Preços apresenta características compatíveis com a natureza da demanda, especialmente em razão da recorrência do consumo, da necessidade de fornecimento contínuo dos materiais e da impossibilidade de definição precisa dos quantitativos efetivamente necessários durante todo o período de execução.

6.9 Sob a perspectiva da eficiência administrativa, da economicidade e do planejamento das contratações, o Sistema de Registro de Preços possibilita maior flexibilidade na gestão dos quantitativos, otimização dos recursos públicos e redução da necessidade de instauração de procedimentos sucessivos para atendimento das demandas institucionais.

6.10 Diante das características da contratação pretendida, verifica-se que o Sistema de Registro de Preços apresenta maior aderência às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, permitindo o fornecimento dos materiais de forma parcelada e conforme demanda da Administração.

7 DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1 A estimativa preliminar de preços tem por finalidade subsidiar a análise da viabilidade orçamentária e financeira da contratação destinada ao fornecimento de materiais de expediente para atendimento das necessidades das unidades administrativas e finalísticas da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), bem como servir de parâmetro para a adequada instrução do processo administrativo.

7.2 Os valores estimados serão obtidos por meio de pesquisa de preços realizada em conformidade com a legislação vigente e com os normativos aplicáveis às

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

contratações públicas, observando-se critérios de razoabilidade, economicidade, competitividade e vantajosidade para a Administração.

7.3 A pesquisa de preços considerará materiais com especificações técnicas equivalentes às definidas pela Administração, de modo a assegurar maior consistência na formação do valor estimado da contratação e refletir, de forma fidedigna, os preços praticados no mercado para objetos compatíveis com as necessidades institucionais.

7.4 Para a composição da estimativa do valor da contratação serão considerados os quantitativos estimados para o período de vigência contratual, observando-se as características do fornecimento parcelado e a natureza contínua da demanda por materiais de expediente.

7.5 Ressalta-se que os valores apresentados possuem caráter meramente estimativo e referencial, destinando-se ao planejamento da contratação e à avaliação da disponibilidade orçamentária, podendo variar conforme os preços obtidos na pesquisa de mercado e as propostas apresentadas no procedimento licitatório.

7.6 O valor estimado da contratação será detalhado em documento próprio, elaborado na fase de pesquisa de preços, o qual integrará os autos do processo administrativo.

GRUPO UNICO							
Item	**Descrição Resumida**	**Quant.**	**Fornecedor Atacado Sao Paulo LTDA (R$)**	**Fornecedor Papelaria Rainha Ltda (R$)**	**Fornecedor SupriCorp Suprimentos Ltda (R$)**	**Valor Médio Unit. (R$)**	**Valor Médio Total (R$)**

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

01	Almofada para carimbo nº 3	10	8,50	10,95	9,29	9,58	95,80
02	Apagador para quadro branco magnético	10	5,49	8,95	4,95	6,46	64,60
03	Apontador de lápis manual	100	0,32	1,95	0,69	0,99	99,00
04	Bloco de notas autoadesivas 38x50 mm	100	3,98	4,95	5,69	4,87	487,00
05	Bloco de notas autoadesivas 76x102 mm	100	4,22	6,95	7,79	6,32	632,00
06	Bobina de senha para atendimento	50	13,11	19,95	24,90	19,32	966,00
07	Borracha com capa protetora	100	3,30	2,95	1,29	2,51	251,00
08	Caderno brochura numerado capa dura	20	12,28	19,95	14,93	15,72	314,40
09	Caixa arquivo morto azul	80	5,50	7,95	7,90	7,12	569,60
10	Caixa arquivo morto branca	80	5,50	7,95	7,90	7,12	569,60
11	Caixa arquivo morto verde	80	5,50	7,95	7,90	7,12	569,60
12	Caneta esferográfica preta	500	0,54	0,95	0,67	0,72	360,00
13	Caneta esferográfica azul	1.500	0,59	0,95	0,67	0,74	1110,00
14	Caneta esferográfica vermelha	500	0,59	0,95	0,67	0,74	370,00
15	Caneta marca-texto amarela	500	0,87	1,45	1,74	1,35	675,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

16	Clipe galvanizado nº 2/0	20	3,67	4,95	2,99	3,87	77,40
17	Clipe galvanizado nº 4/0	20	3,53	3,95	2,51	3,33	66,60
18	Clipe galvanizado nº 8/0	20	3,44	4,95	3,39	3,93	78,60
19	Elástico de borracha nº 18	50	4,20	5,71	2,93	4,28	214,00
20	Etiqueta autoadesiva 25,4 x 101,6 mm	5	71,50	79,95	86,90	79,45	397,25
21	Etiqueta autoadesiva 98 x 138,5 mm	5	10,56	10,95	10,22	10,58	52,90
22	Extrator de grampos tipo espátula	100	2,02	3,95	1,74	2,57	257,00
23	Fita adesiva dupla face	50	75,35	42,95	69,90	62,73	3136,50
24	Fita adesiva transparente 48 mm x 50 m	100	6,25	4,95	4,84	5,35	535,00
25	Grampos 26/6	50	5,89	5,95	2,90	4,91	245,50
26	Grampos 23/8	10	12,76	7,95	7,90	9,54	95,40
27	Grampeador de mesa	100	11,24	9,95	12,02	11,07	1107,00
28	Lápis grafite nº 2	300	0,54	1,95	0,69	1,06	318,00
29	Livro de registro administrativo/fiscal	10	16,97	20,95	20,29	19,4	194,00
30	Livro de protocolo pautado e numerado	10	12,60	10,95	16,99	13,51	135,10
31	Marcador para	20	5,08	15,95	5,81	8,95	179,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	quadro branco azul						
32	Marcador para quadro branco preto	20	5,08	15,95	6,30	9,11	182,20
33	Marcador para quadro branco vermelho	20	5,08	15,95	6,78	9,27	185,40
34	Marcador permanente para CD/DVD	10	2,18	5,95	2,71	3,61	36,10
35	Molha-dedo	80	2,40	6,95	3,69	4,35	348,00
36	Pasta maleta polionda amarela	100	4,65	2,85	3,99	3,83	383,00
37	Pasta maleta polionda verde	100	4,65	2,85	3,99	3,83	383,00
38	Pasta sanfonada organizadora 12 divisórias	30	26,72	29,95	29,90	28,86	865,80
39	Pasta suspensa reforçada	100	2,09	5,95	3,99	4,01	401,00
40	Perfurador de papel médio porte	50	17,96	14,95	26,90	19,94	997,00
41	Marcador permanente azul	10	4,69	5,95	4,89	5,18	51,80
42	Marcador permanente vermelho	10	4,69	5,95	4,89	5,18	51,80
43	Prancheta de madeira	20	5,11	7,95	6,39	6,48	129,60
44	Quadro branco magnético 120 x 90 cm	20	91,72	99,95	201,66	131,11	2622,20
45	Quadro branco magnético 200 x 120 cm	10	176,96	182,95	305,45	221,79	2217,90
46	Régua graduada	100	3,35	2,95	1,45	2,58	258,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	30 cm						
47	Tesoura de uso geral	50	6,20	9,95	11,53	9,23	461,50
48	Tinta para marcador de quadro branco vermelha	10	10,00	7,95	5,81	7,92	79,20
49	Tinta para marcador de quadro branco preta	10	10,00	7,95	5,81	7,92	79,20
50	Tinta para marcador de quadro branco azul	10	10,00	7,95	5,81	7,92	79,20
51	Tinta para almofada de carimbo preta	10	3,10	4,95	4,65	4,23	42,30
VALOR GLOBAL ESTIMADO			**R$ 24.077,05**				

7.7 O valor estimado da contratação foi obtido por meio de pesquisa de preços realizada junto a estabelecimentos do ramo. Com base nos levantamentos efetuados, o valor total estimado da contratação perfaz o montante de R$ 24.077,05 (vinte e quatro mil, setenta e sete reais e cinco centavos), conforme apurado na pesquisa prévia de preços.

7.8 Considerando os levantamentos realizados, foi possível estabelecer um valor estimado preliminar para a contratação, que servirá como parâmetro inicial para a análise da viabilidade orçamentária e financeira, bem como para a adequada instrução do processo administrativo destinado à contratação de empresa fornecedora de material de expediente para atendimento das necessidades institucionais da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES).

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

7.9 O Sistema de Registro de Preços mostra-se especialmente adequado à presente contratação em razão da imprevisibilidade quanto ao momento e à quantidade dos materiais de expediente a serem demandados, considerando o consumo variável e recorrente pelas unidades da Defensoria Pública, permitindo o fornecimento sob demanda, conforme a necessidade administrativa e a disponibilidade orçamentária, sem obrigatoriedade de aquisição integral dos quantitativos estimados.

7.10 Ressalta-se que o valor estimado contempla todos os custos necessários ao fornecimento dos materiais de expediente, incluindo despesas com embalagem, transporte, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais custos diretos e indiretos incidentes, de modo a assegurar o adequado atendimento às necessidades institucionais.

7.11 Ressalva-se, ainda, que a pesquisa final de preços mercadológicos será realizada pelo Setor de Compras em momento oportuno, com vistas à consolidação e atualização do valor de referência que subsidiará a elaboração do edital e a condução do certame licitatório, garantindo maior aderência aos preços praticados no mercado à época da contratação.

7.12 Considerando o montante estimado da contratação, destaca-se que os valores apresentados refletem levantamento preliminar realizado junto a estabelecimentos do setor hoteleiro, bem como consultas a contratações similares realizadas pela Administração Pública, observando-se parâmetros de mercado para serviços com características equivalentes. Ressalta-se que o valor estimado não representa obrigação de contratação integral das quantidades registradas, tendo em vista que a utilização da Ata de Registro de Preços ocorrerá conforme a necessidade administrativa e a disponibilidade orçamentária da instituição.

8 DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

8.1 A solução consiste na contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente, destinados ao atendimento das necessidades das unidades administrativas e finalísticas da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), assegurando o regular desenvolvimento das atividades institucionais.

8.2 Considerando a natureza da demanda e a necessidade de reposições periódicas dos materiais, a contratação deverá possibilitar o fornecimento parcelado dos itens, de acordo com as necessidades efetivamente verificadas pela Administração durante a vigência contratual.

8.3 A solução contempla o fornecimento dos materiais especificados neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, observando as especificações técnicas, padrões mínimos de qualidade, unidades de fornecimento e quantitativos estimados.

8.4 Todos os materiais fornecidos deverão ser novos, de primeiro uso, sem avarias, defeitos de fabricação ou sinais de utilização, atendendo integralmente às especificações técnicas estabelecidas pela Administração.

8.5 Os produtos deverão apresentar qualidade compatível com sua finalidade, observando as normas técnicas aplicáveis, quando existentes, bem como os padrões usuais de mercado.

8.6 A contratada deverá observar, sempre que aplicável, critérios de sustentabilidade ambiental, priorizando materiais recicláveis, reciclados ou provenientes de processos produtivos ambientalmente responsáveis, desde que não haja prejuízo à qualidade, ao desempenho e à economicidade da contratação.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

8.7 O pagamento será efetuado após o recebimento definitivo dos materiais, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura e atesto da fiscalização quanto ao cumprimento das condições estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência.

8.8 A contratada deverá realizar a entrega dos materiais no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente.

8.9 Os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens que garantam sua integridade durante o transporte, armazenamento e manuseio, responsabilizando-se a contratada por quaisquer danos decorrentes de acondicionamento inadequado.

8.10 O fornecimento ocorrerá de forma parcelada, conforme as necessidades da Administração, mediante emissão de Autorização de Fornecimento, não gerando obrigação de aquisição integral dos quantitativos estimados.

8.11 A entrega deverá ocorrer no seguinte endereço: Av. José Martins de Figueiredo, nº 152, Bairro Maruípe, Vitória/ES, CEP 29043-405, no horário compreendido entre 08h30min e 17h00min, em dias úteis, ou em outro local previamente indicado pela Administração no respectivo documento autorizativo.

8.12 O recebimento provisório dos materiais será realizado para fins de conferência quantitativa e qualitativa, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da entrega.

8.13 Serão verificados, entre outros aspectos:

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

8.13.1 Conformidade dos materiais com as especificações técnicas estabelecidas;

8.13.2 Quantidades efetivamente entregues;

8.13.3 Integridade das embalagens e dos produtos;

8.13.4 Ausência de avarias, defeitos de fabricação ou desconformidades;

8.13.5 Atendimento às exigências constantes do Termo de Referência.

8.14 Serão considerados em desconformidade os materiais que apresentarem quaisquer das seguintes condições:

8.14.1 Divergência em relação às especificações técnicas;

8.14.2 Quantidade inferior à solicitada;

8.14.3 Produtos danificados, avariados ou com defeito de fabricação;

8.14.4 Embalagens violadas ou inadequadas;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

8.14.5 Qualquer outra condição que comprometa sua utilização pela Administração.

8.15 Verificada qualquer desconformidade, a contratada deverá promover a substituição dos materiais recusados no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação formal da Administração, sem qualquer ônus adicional.

8.16 A contratada será responsável por todas as despesas decorrentes do fornecimento, incluindo transporte, frete, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e quaisquer outros custos necessários à perfeita execução do objeto.

8.17 A contratada deverá disponibilizar representante ou canal de comunicação permanente para atendimento das demandas da Administração durante toda a execução contratual, assegurando resposta tempestiva às solicitações, ocorrências e demais assuntos relacionados ao fornecimento.

8.18 Os materiais fornecidos deverão ser acompanhados da respectiva Nota Fiscal/Fatura, contendo a identificação dos itens entregues, quantitativos, número da Autorização de Fornecimento e demais informações necessárias à conferência e liquidação da despesa.

8.19 O descumprimento das condições estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência e no futuro instrumento contratual sujeitará a contratada às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

9 DA JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

9.1 Nos termos do art. 40, inciso V, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento do objeto deverá ser adotado sempre que técnica e economicamente viável, de forma a ampliar a competitividade e propiciar a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

9.2 Para a presente contratação foi realizada análise quanto à conveniência do parcelamento do objeto, considerando a natureza dos materiais, a estrutura do mercado fornecedor, os aspectos logísticos, a gestão contratual, a eficiência administrativa e os potenciais impactos sobre a competitividade.

9.3 O objeto é composto por itens de materiais de expediente, os quais, embora distintos quanto às suas especificações, pertencem ao mesmo segmento comercial, possuem natureza comum, são amplamente comercializados por empresas especializadas do ramo e destinam-se ao atendimento de uma única necessidade administrativa da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

9.4 O levantamento de mercado realizado demonstrou a existência de diversos fornecedores com capacidade operacional, logística e comercial para fornecer a integralidade dos materiais previstos, circunstância que evidencia que o agrupamento em lote único não restringe a competitividade nem reduz o universo de potenciais licitantes.

9.5 A divisão do objeto em diversos lotes ou itens independentes poderia resultar na contratação de múltiplos fornecedores, ocasionando entregas em datas distintas, aumento da complexidade logística, maior risco de fornecimentos parciais, divergência entre padrões de qualidade dos materiais e dificuldade na gestão dos estoques institucionais.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

9.6 Sob o aspecto administrativo, a contratação de um único fornecedor possibilita maior eficiência na execução contratual, reduzindo o número de ordens de fornecimento, recebimentos provisórios e definitivos, processos de pagamento, comunicações administrativas, aplicação de sanções, fiscalização e demais atos relacionados à gestão do contrato.

9.7 Do ponto de vista econômico, o agrupamento dos itens favorece a obtenção de ganhos de escala, permitindo aos fornecedores otimizar seus custos de aquisição, armazenamento, separação, transporte e distribuição dos materiais, circunstância que tende a refletir em propostas mais vantajosas para a Administração.

9.8 Destaca-se, ainda, que a quase totalidade dos itens integra o portfólio regular das empresas especializadas em materiais de expediente, sendo prática comum do mercado o fornecimento conjunto desses produtos em uma única contratação, não se identificando qualquer peculiaridade técnica que justifique sua segregação em lotes distintos.

9.9 Assim, a adoção de lote único mostra-se mais adequada ao interesse público, por conciliar competitividade, economicidade, eficiência administrativa, padronização dos materiais, racionalização da gestão contratual e otimização da logística de fornecimento, sem prejuízo da ampla participação de empresas especializadas no mercado de materiais de expediente, atendendo às diretrizes estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021.

10 DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1 A presente contratação tem por objetivo assegurar o fornecimento de materiais de expediente destinados ao atendimento das necessidades das unidades administrativas e finalísticas da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), garantindo a continuidade e a eficiência das atividades institucionais.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

10.2 A contratação visa assegurar o abastecimento regular dos materiais de expediente, evitando descontinuidade no fornecimento, desabastecimento das unidades e prejuízos ao desenvolvimento das atividades administrativas e finalísticas da instituição.

10.3 Pretende-se disponibilizar materiais que atendam às especificações técnicas e aos padrões de qualidade estabelecidos pela Administração, contribuindo para a adequada execução das rotinas administrativas e para a melhoria das condições de trabalho dos servidores e colaboradores.

10.4 Busca-se, ainda, proporcionar maior eficiência na gestão dos materiais de consumo, mediante fornecimento conforme a demanda da Administração, possibilitando melhor controle dos estoques, redução de desperdícios e utilização racional dos recursos públicos.

10.5 A contratação também tem por finalidade padronizar os materiais de expediente utilizados pela instituição, proporcionando maior uniformidade no abastecimento das unidades e maior eficiência na gestão contratual e patrimonial.

10.6 Como resultados esperados, pretende-se garantir o fornecimento contínuo e tempestivo dos materiais de expediente, assegurar a disponibilidade dos itens necessários ao funcionamento das unidades da DPES, otimizar a gestão dos recursos públicos, reduzir os custos administrativos decorrentes de aquisições recorrentes e contribuir para a continuidade, eficiência e qualidade da prestação dos serviços públicos, em observância aos princípios da eficiência, da economicidade, do planejamento e do interesse público.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

11 DAS PROVIDÊNCIAS ANTERIORES À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

11.1 Previamente à formalização da contratação, a Administração deverá adotar todas as medidas necessárias à adequada instrução do processo administrativo, observando as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

11.2 Deverão ser concluídas todas as etapas da fase preparatória da contratação, compreendendo a elaboração, análise, revisão, aprovação e juntada aos autos do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência, da pesquisa de preços, do mapa comparativo de preços, da estimativa do valor da contratação e dos demais documentos exigidos para a regular instrução do processo.

11.3 A Administração deverá verificar a existência de disponibilidade orçamentária para atendimento das despesas decorrentes da contratação, observando os instrumentos de planejamento orçamentário vigentes.

11.4 Deverá ser promovida a realização da pesquisa de mercado, observando os parâmetros previstos na legislação vigente, de forma a assegurar a obtenção de preços compatíveis com os praticados no mercado e a adequada estimativa do valor da contratação.

11.5 Caberá à Administração elaborar o edital e os demais documentos necessários à realização do procedimento de contratação, contemplando as especificações técnicas dos materiais, critérios de julgamento, requisitos de habilitação, condições de execução, prazos de entrega, critérios de recebimento, sanções administrativas e demais condições pertinentes ao objeto.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

11.6 Após a formalização da contratação, deverão ser adotadas as providências necessárias à publicação dos atos exigidos pela legislação, inclusive no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, observados os prazos legais.

11.7 A Administração deverá designar formalmente o gestor e os fiscais do contrato, competindo-lhes acompanhar a execução contratual, fiscalizar o fornecimento dos materiais, verificar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, realizar o recebimento provisório e definitivo dos materiais, atestar as notas fiscais e adotar as medidas cabíveis em caso de descumprimento contratual.

11.8 Deverão ser adotados procedimentos internos para controle das solicitações de fornecimento, acompanhamento dos quantitativos consumidos, gestão dos saldos contratuais e monitoramento da execução, de modo a assegurar o abastecimento contínuo das unidades da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) e a utilização eficiente dos recursos públicos.

11.9 As unidades requisitantes deverão encaminhar suas demandas de forma tempestiva, permitindo o adequado planejamento das aquisições e o cumprimento dos prazos de fornecimento estabelecidos no Termo de Referência.

11.10 Todas as providências descritas neste item têm por finalidade assegurar a adequada execução da contratação, a continuidade do abastecimento das unidades da DPES, a eficiência da gestão contratual, a correta aplicação dos recursos públicos e a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade, da transparência e do interesse público.

12 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

12.1 Após a análise da necessidade administrativa, verificou-se que a presente contratação não possui contratações correlatas ou interdependentes cuja execução seja condição indispensável para o fornecimento dos materiais de expediente destinados ao atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES).

12.2 O objeto poderá ser executado de forma autônoma, não dependendo da celebração de outros contratos ou da execução concomitante de outras contratações para que os materiais sejam fornecidos e utilizados pelas unidades administrativas e finalísticas da instituição.

12.3 Embora os materiais de expediente sejam utilizados em conjunto com mobiliários, equipamentos de informática e demais recursos empregados nas atividades administrativas, tais bens e serviços possuem finalidades distintas e independentes, não caracterizando relação de dependência contratual.

12.4 Dessa forma, conclui-se que a presente contratação possui autonomia técnica, administrativa e operacional, podendo ser executada de maneira independente, sem prejuízo de sua efetividade ou da continuidade das atividades institucionais da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES).

13 DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1 A presente contratação refere-se ao fornecimento de materiais de expediente destinados ao atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES). Considerando as características do objeto, verifica-se que os principais impactos ambientais estão relacionados à fabricação, embalagem, transporte, consumo e descarte dos materiais fornecidos.

13.2 Os materiais de expediente, em razão de sua utilização contínua pelas unidades administrativas, podem gerar resíduos sólidos decorrentes de embalagens, papéis, plásticos e demais componentes utilizados ao longo de sua vida útil, razão pela qual deverão ser observadas práticas voltadas à redução dos impactos ambientais.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

13.3 Sempre que tecnicamente possível, economicamente viável e sem prejuízo da competitividade, deverão ser priorizados materiais produzidos em conformidade com práticas sustentáveis, observando-se a legislação ambiental aplicável e as normas técnicas pertinentes.

13.4 Recomenda-se que a contratada adote, sempre que aplicável, as seguintes práticas de sustentabilidade:

13.4.1 Utilização de embalagens recicláveis, recicladas ou passíveis de reciclagem;

13.4.2 Adoção de processos produtivos que promovam o uso racional de recursos naturais;

13.4.3 Destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante suas atividades;

13.4.4 Adoção de medidas que reduzam o consumo de energia, água e matérias-primas em seus processos produtivos;

13.4.5 Observância da logística adequada para transporte dos materiais, buscando reduzir desperdícios e emissões associadas às entregas.

13.5 Os materiais fornecidos deverão atender, quando aplicável, às normas técnicas, ambientais e de qualidade vigentes, bem como possuir características compatíveis com sua finalidade, não sendo admitidos produtos cuja comercialização seja vedada pela legislação.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

13.6 Durante a execução contratual, caberá à contratada cumprir integralmente a legislação ambiental, trabalhista e demais normas aplicáveis às suas atividades, responsabilizando-se pelos impactos decorrentes de sua atuação.

13.7 A Administração adotará medidas voltadas ao consumo consciente dos materiais adquiridos, ao adequado gerenciamento dos estoques e à destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados, contribuindo para a utilização racional dos recursos públicos.

13.8 Dessa forma, conclui-se que a presente contratação apresenta impactos ambientais inerentes ao fornecimento de materiais de expediente, os quais poderão ser mitigados mediante a adoção de boas práticas de sustentabilidade, de consumo consciente e de gestão adequada dos resíduos, em consonância com os princípios do desenvolvimento nacional sustentável e da responsabilidade socioambiental previstos na Lei nº 14.133/2021.

14 DA VIABILIDADE DE CONTRATAÇÃO

14.1 Com base nas análises técnicas realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação de empresa para o fornecimento de materiais de expediente mostra-se necessária, viável e adequada ao atendimento das necessidades da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES), observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

14.2 A contratação permitirá o abastecimento contínuo das unidades administrativas e finalísticas da instituição, assegurando a disponibilidade dos materiais necessários ao desenvolvimento regular das atividades institucionais e evitando descontinuidade no fornecimento.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

14.3 O levantamento de mercado demonstrou a existência de fornecedores aptos a atender integralmente ao objeto, evidenciando a competitividade do mercado e a viabilidade da contratação nas condições pretendidas pela Administração.

14.4 As especificações técnicas definidas neste Estudo Técnico Preliminar mostram-se suficientes para assegurar a aquisição de materiais com padrões adequados de qualidade, desempenho e durabilidade, compatíveis com as necessidades institucionais.

14.5 O fornecimento parcelado dos materiais, conforme a demanda da Administração, permitirá maior eficiência na gestão dos estoques, melhor controle do consumo, redução de desperdícios e otimização da aplicação dos recursos públicos, sem obrigatoriedade de aquisição integral dos quantitativos estimados.

14.6 A solução proposta apresenta-se compatível com os princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade, da competitividade e do interesse público, proporcionando maior racionalização da gestão contratual e adequada continuidade do abastecimento das unidades da DPES.

14.7 Diante das análises realizadas, conclui-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação, recomendando-se o prosseguimento do processo administrativo para as etapas subsequentes, visando à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em conformidade com a legislação vigente.

Responsável pela elaboração técnica:

Bárbara Barbosa Alves
Assessora Padrão IV
Nº Funcional: 646204-01

Aprovação do setor demandante:

Rodrigo Puton
Diretor Administrativo
Nº Funcional: 644303-01

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

ANEXO III – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PREGÃO n.º XX/202X

LICITANTE: .....XXX....
CNPJ:....XX...

Pela presente, formulamos Proposta Comercial para fornecimento dos produtos supracitados, de acordo com todas as condições do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º xx/202X** e seus anexos, conforme segue:

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

GRUPO ÚNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS	UNIDADE	MARCA/ MODELO	QUANT. MÍN	QUANT. MÁX	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 **Finalidade:** Entintagem de carimbos manuais de diversos tamanhos. **Dimensões:** Formato aproximado de 120 mm de comprimento x 80 mm de largura (Tamanho nº 3). **Composição do Estojo:** Fabricado em resina termoplástica de alta resistência (plástico rígido), com fechamento hermético para evitar o ressecamento precoce da tinta. **Superfície de Contato:** Almofada interna em feltro ou tecido de alta densidade e longa duração, com porosidade adequada para retenção e transferência uniforme da tinta. **Entintagem:**	UNIDADE	...XX../...XX..	01	10	R$ 8,65	R$ 86,50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Previamente entintada na cor **preta**. **Propriedades da Tinta:** Base d'água ou glicerina, atóxica, com secagem rápida no papel, garantindo impressões nítidas e sem borrões. **Funcionalidade:** Recarregável com tintas padrão de mercado. **Requisitos Adicionais:** O produto deve apresentar acabamento isento de rebarbas ou defeitos que comprometam a vedação ou o uso.						
02	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO **Item:** Apagador para quadro branco magnético, com suporte para marcadores. **Finalidade:** Limpeza de superfícies de quadros brancos com fixação magnética e	UNIDADE	...XX../...XX..	01	10	R$ 8,98	R$ 89,80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	armazenamento de acessórios. **Estrutura/Corpo:** Fabricado em resina termoplástica (plástico) de alta resistência e durabilidade, com design ergonômico que facilite o manuseio. **Base de Apagamento:** Confeccionada em feltro de alta densidade, com excelente capacidade de absorção de resíduos e partículas de tinta, garantindo limpeza sem riscar a superfície do quadro. **Propriedades Magnéticas:** Equipado com sistema magnético interno (imã) de alta aderência, permitindo a fixação direta em superfícies metálicas/quadros brancos magnéticos. **Armazenamento:** Compartimento integrado (porta-						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	pincéis) com capacidade para acondicionamento de, no mínimo, 02 (dois) marcadores de quadro branco de tamanho padrão. **Dimensões:** Aproximadamente 150 mm de comprimento x 50 mm de largura (variação admitida de +/- 10%). **Acabamento:** Material atóxico, com acabamento liso e isento de arestas cortantes ou rebarbas de fabricação.						
03	APONTADOR DE LÁPIS MANUAL **Item:** Apontador de lápis manual, modelo simples (sem depósito). **Finalidade:** Apontamento de lápis grafite e de cor de	UNIDADE	...XX../...XX..	01	100	R$ 0,90	R$ 90,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	diâmetro padrão. **Estrutura/Corpo:** Fabricado em resina termoplástica (plástico) de alta resistência, com formato ergonômico (retangular) que proporcione firmeza durante o manuseio. **Lâmina:** Confeccionada em aço temperado ou aço inoxidável de alta qualidade, com fio de corte preciso, fixada ao corpo por meio de parafuso metálico de segurança, garantindo estabilidade e durabilidade. **Capacidade:** Possuir 01 (um) orifício guia com diâmetro compatível para lápis padrão (aproximadamente 8 mm). **Características Físicas:** o **Modelo:** Sem depósito coletor						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	de resíduos. o **Formato:** Retangular. o **Cores:** Variadas (conforme disponibilidade do fabricante). **Acabamento:** Superfície lisa, isenta de rebarbas, arestas cortantes ou defeitos de fabricação que possam comprometer a segurança do usuário. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.						
04	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS **Item:** Bloco de lembrete autoadesivo (tipo *post-it*).	UNIDADE	...XX../...XX..	01	100	R$ 4,56	R$ 456,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Finalidade: Registro de lembretes, marcações de documentos e sinalização de processos. **Composição do Papel:** Confeccionado em papel tipo **offset** de alta qualidade, com gramatura mínima de **70 g/m²**, permitindo a escrita com diversos tipos de canetas (esferográfica, gel, hidrocor) sem transpassar a tinta para a folha inferior. **Sistema de Fixação:** Possuir faixa de adesivo reposicionável de excelente aderência em uma das extremidades, permitindo a colagem e a remoção das folhas por diversas vezes, sem deixar resíduos de cola na superfície de aplicação e sem danificar o substrato (papel, monitores, pastas, etc.). **Dimensões:** Aproximadamente **38**						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	mm (largura) x 50 mm (comprimento). **Cor:** Amarela (padrão universal de destaque). **Apresentação:** Blocos individuais contendo, no mínimo, **100 folhas** cada. **Unidade de Fornecimento: Pacote contendo 04 (quatro) blocos** (totalizando 400 folhas por pacote).						
05	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS (FORMATO MÉDIO) **Item:** Bloco de lembrete autoadesivo, formato retangular. **Finalidade:** Registro de anotações extensas, instruções de fluxos processuais e sinalização de documentos. **Composição do Papel:** Confeccionado em papel tipo **offset** de alta qualidade, com gramatura mínima de	UNIDADE	...XX../...XX..	01	100	R$ 6,60	R$ 660,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	70 g/m², compatível com escrita manual (caneta esferográfica, gel ou marcador) sem borrões ou transposição de tinta. **Sistema de Fixação:** Possuir faixa de adesivo reposicionável de alta aderência em uma das extremidades, permitindo fixação segura e remoção limpa (sem deixar resíduos de cola) em papéis, monitores, divisórias e superfícies plásticas. **Dimensões:** Aproximadamente **76 mm (largura) x 102 mm (comprimento)**. **Cor:** Amarela (alta visibilidade para destaque de informações). **Apresentação:** Bloco individual contendo, no mínimo, **100 (cem) folhas**. **Unidade de Fornecimento: Unidade (pacote com**						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	01 bloco). **Requisitos de Qualidade:** As folhas devem apresentar corte preciso e esquadrejado, com tecnologia que minimize o efeito de curvatura (*curling*) após o destaque do bloco.						
06	BOBINA DE SENHA PARA ATENDIMENTO (SISTEMA MANUAL) **Item:** Bobina de senha numerada em papel térmico. **Finalidade:** Controle de ordenamento de filas e fluxo de atendimento ao público. **Composição do Papel:** Confeccionada em papel térmico de alta sensibilidade, com gramatura adequada para garantir resistência ao rasgo manual e estabilidade da imagem	UNIDADE	...XX../...XX..	01	50	R$ 18,43	R$ 921,50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(impressão) por período prolongado. **Numeragem:** Sequencial, composta por 03 (três) ou 04 (quatro) dígitos, iniciando-se obrigatoriamente no **nº 01** (ou 001/0001), com repetição cíclica ao final de cada rolo. **Capacidade:** Cada bobina deve conter, no mínimo, **2.000 (duas mil) senhas**. **Dimensões e Compatibilidade:** o **Largura da fita:** Aproximadamente **40 mm (4 cm)**. o **Diâmetro externo total:** Máximo de **110 mm (11 cm)**, para garantir						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	o encaixe universal em dispensadores manuais tipo "bico de pato". **Acabamento:** Picote de precisão entre as senhas, permitindo o destaque individual de forma limpa, sem rebarbas ou travamentos no dispensador. **Embalagem e Identificação:** O produto deve ser entregue em embalagem apropriada que garanta a integridade contra umidade e luz. O invólucro deve conter externamente os dados de identificação do produto, lote e marca do fabricante.						
07	BORRACHA ESCOLAR/ESCRITÓRIO COM CAPA	UNIDADE	...XX../...XX..	01	100	R$ 2,02	R$ 202,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	PROTETORA **Item:** Borracha plástica branca com capa ergonômica. **Finalidade:** Apagamento de escrita e traços de lápis grafite e lapiseiras em papel de diversas gramaturas. **Composição:** Fabricada em resina plástica de alta qualidade (isenta de látex e PVC), garantindo maciez no uso e geração de resíduos mínimos (farelos agrupados) após o apagamento. **Desempenho:** Deve permitir a remoção integral do grafite sem causar abrasão excessiva, manchas, sombras ou danos à superfície do papel. **Capa Protetora:** Envolvida em luva ou capa de papel cartão ou material plástico rígido, com design ergonômico, visando proporcionar firmeza						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	no manuseio e proteção contra sujeira e oleosidade das mãos. **Dimensões Aproximadas:** o **Comprimento:** 43 mm. o **Largura:** 22 mm. o **Espessura:** 12 mm. **Características Físicas:** o **Formato:** Retangular. o **Cor:** Branca (corpo da borracha). **Acabamento:** Material atóxico e hipoalergênico, com						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	bordas que facilitem tanto apagamentos de precisão quanto de grandes áreas. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.						
08	CADERNO BROCHURA NUMERADO (CAPA DURA) **Item:** Caderno tipo brochura, capa dura, com folhas numeradas. **Finalidade:** Registro de protocolos, atas de reuniões, controle de fluxos e anotações administrativas permanentes. **Encadernação:** Tipo brochura (costurado), garantindo a fixação permanente das folhas e impedindo a remoção de páginas sem que se perceba a violação do documento. **Capa e Contracapa:** Fabricadas em	UNIDADE	...XX../...XX..	01	20	R$ 15,98	R$ 319,60

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	papelão rígido de alta densidade (capa dura), revestido em papel plastificado ou com tratamento que confira resistência à umidade, atrito e sujidade. **Folhas Internas:** o **Quantidade:** Mínimo de **100 (cem) folhas**. o **Gramatura:** Papel offset de, no mínimo, **56 g/m²**, com brancura e opacidade adequadas para evitar a transposição de tinta. o **Numeração:** Folhas						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	numeradas tipograficamente em ordem sequencial (ex: de 01 a 100), facilitando o o controle cronológico e a integridade do registro. **Pauta e Layout:** o **Pautado:** Linhas horizontais nítidas na cor azul ou cinza. o **Margem:** Sem margem lateral (aproveitamento total da largura						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	da folha). **Dimensões:** Aproximadamente **200 mm (largura) x 290 mm (comprimento)** (Formato aproximado A4/Ofício). **Acabamento:** Lombada reforçada e acabamento isento de rebarbas, colas aparentes ou falhas na impressão da pauta.						
09	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização por cores conforme a natureza do arquivo. **Composição do**	UNIDADE	...XX../...XX..	01	80	R$ 7,21	R$ 576,80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Material: Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado**, material plástico alveolar de alta resistência, com propriedades hidrorrepelentes (impermeável), lavável e resistente a ataques biológicos (fungos e insetos). **Dimensões Estruturais (Montada):** o **Largura (Dorso/ Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm. **Características Físicas:** o **Cor:**						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Azul. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar o manuseio e a						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	retirada das estantes. o Sistema de fechamento por abas que garanta a proteção do conteúdo contra poeira e incidência direta de luz. **Identificação:** Presença de campos impressos na parte externa (frente e/ou dorso) para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e validade documental). **Acabamento:** Material atóxico, 100% reciclável, com bordas e vincos bem acabados para evitar acidentes no manuseio. **Unidade de Fornecimento:**						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Unidade.						
10	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização neutra ou identificação personalizada. **Composição do Material:** Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado** (material plástico alveolar), de alta resistência mecânica, impermeável, lavável e resistente à proliferação de fungos, traças e umidade. **Dimensões Estruturais (Montada):**	UNIDADE	...XX../...XX..	01	80	R$ 7,97	R$ 637,60

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	o **Largura (Dorso/ Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm. **Características Físicas:** o **Cor: Branca**. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensa						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	ndo o uso de fitas adesivas ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar a retirada das estantes e o transporte manual. o Sistema de fechamento por abas que garanta a vedação do conteúdo contra poeira e incidência direta						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	de luz. **Identificação:** Superfície externa com campos (janelas) impressos em cor contrastante para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e período de guarda). **Sustentabilidade e Acabamento:** Material 100% reciclável, atóxico, com acabamento isento de rebarbas ou arestas cortantes que possam comprometer a segurança do usuário ou a integridade dos documentos. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.						
11	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato	UNIDADE	...XX../...XX..	01	80	R$ 7,97	R$ 637,60

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	"Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização cromática para fluxos de trabalho específicos (ex: processos finalizados ou de natureza ambiental/específica). **Composição do Material:** Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado** (plástico alveolar), material de alta resistência mecânica, impermeável, lavável e resistente à proliferação de fungos, traças e umidade. **Dimensões Estruturais (Montada):** o **Largura (Dorso/ Lombo):** 135 mm. o **Altu**						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	ra: 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm. **Características Físicas:** o **Cor: Verde**. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos.						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Funcionalidade: o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar a retirada das estantes e o transporte manual. o Sistema de fechamento por abas que garanta a vedação do conteúdo contra poeira e incidência direta de luz. **Identificação:** Superfície externa com campos (janelas) impressos para preenchimento de						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	metadados (assunto, data, setor e período de guarda). **Sustentabilidade e Acabamento:** Material 100% reciclável, atóxico, com acabamento isento de rebarbas ou arestas cortantes que possam comprometer a segurança do usuário ou a integridade dos documentos. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.						
12	**CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MÉDIA** **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Preta.** **Material do Corpo:** Resina termoplástica de alta resistência, transparente (tipo	UNIDADE	...XX../...XX..	100	500	R$ 0,77	R$ 385,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.						
13	**CANETA ESFEROGRÁFICA**	UNIDADE	...XX../...XX..	100	1500	R$ 0,77	R$ 1155,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	DE ESCRITA MÉDIA **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Azul.** **Material do Corpo:** Resina termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível.						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Dimensões Aproximadas: ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.						
14	**CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MÉDIA** **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Vermelha.** **Material do Corpo:** Resina termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de tungstênio, altamente resistente.	UNIDADE	...XX../...XX..	100	500	R$ 0,78	R$ 390,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Espessura da Ponta: 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.						
15	**CANETA MARCA-TEXTO (COR AMARELO FLUORESCENTE)** **Descrição do Objeto:** Marcador de texto com corpo em resina termoplástica de alta resistência, formato	UNIDADE	...XX../...XX..	100	500	R$ 1,38	R$ 690,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	cilíndrico e ergonômico para maior conforto no manuseio. **Ponta:** Confeccionada em fibra de poliéster de alta densidade, formato **chanfrado**, permitindo traços finos (para sublinhar) e grossos (para destacar), com espessura de aproximadamente **4,0 mm**. **Tinta:** À base de água, cor **amarelo fluorescente**, com secagem rápida, alta opacidade e resistência à luz (evitando o desbotamento). A tinta deve ser atóxica e não atravessar o papel de gramatura padrão (75g/m²). **Componentes de Vedação:** Tampa com clip plástico integrado e sistema de fechamento hermético para evitar o ressecamento da ponta quando em repouso.						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Apresentação: Individual. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.						
16	**CLIPE PARA PAPEL Nº 2/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico para fixação de papéis, fabricado em arame de aço de baixo carbono, com têmpera adequada para garantir flexibilidade sem deformação permanente imediata. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes alinhadas e extremidades com acabamento arredondado. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), conferindo alta resistência à oxidação e corrosão, apresentando superfície lisa, brilhante e na cor	CAIXA	...XX../...XX..	01	20	R$ 4,11	R$ 82,20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	prateada. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 2/0**, padronizado para prender volumes médios de folhas. **Requisitos de Qualidade:** O produto deve ser isento de rebarbas, pontas agudas ou irregularidades que possam danificar, rasgar ou manchar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 100 unidades.** **CLIPE PARA PAPEL Nº 4/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico de grande porte para fixação de volumes densos de papel, fabricado em arame de aço de baixo carbono com têmpera balanceada. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	concêntricas e alinhadas. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), proporcionando alta proteção contra corrosão e oxidação, com superfície lisa, brilhante e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 4/0**, indicado para prender grandes quantidades de folhas com pressão firme e sem deformação excessiva. **Qualidade do Material:** Acabamento impecável, isento de rebarbas, pontas agudas ou falhas no banho galvânico que possam manchar ou rasgar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 50 unidades.**						
17	**CLIPE PARA PAPEL Nº 4/0**	CAIXA	...XX../...XX..	01	20	R$ 4,76	R$ 95,20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(GALVANIZADO) **Descrição do Objeto:** Clipe metálico de grande porte para fixação de volumes densos de papel, fabricado em arame de aço de baixo carbono com têmpera balanceada. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes concêntricas e alinhadas. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), proporcionando alta proteção contra corrosão e oxidação, com superfície lisa, brilhante e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 4/0**, indicado para prender grandes quantidades de folhas com pressão firme e sem deformação excessiva. **Qualidade do Material:** Acabamento						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	impecável, isento de rebarbas, pontas agudas ou falhas no banho galvânico que possam manchar ou rasgar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 50 unidades.**						
18	**CLIPE PARA PAPEL Nº 8/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico de grande porte (extragrande) para fixação de grandes volumes de papel, fabricado em arame de aço de baixo carbono com têmpera de alta resistência. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes concêntricas, alinhamento simétrico e pontas com acabamento arredondado. **Acabamento: Galvanizado**	CAIXA	...XX../...XX..	01	20	R$ 3,58	R$ 71,60

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(zincado), garantindo proteção superior contra oxidação e corrosão, com superfície lisa, polida e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 8/0**, projetado para prender maços espessos de folhas com pressão firme e alta memória elástica (retorno à forma original). **Qualidade do Material:** Acabamento isento de rebarbas, pontas agudas, falhas de galvanização ou resíduos oleosos que possam manchar, rasgar ou marcar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 25 unidades.**						
19	**ELÁSTICO DE BORRACHA Nº 18 (AMARELO)** **Descrição do Objeto:** Elástico de borracha de alta qualidade,	CAIXA	...XX../...XX..	01	50	R$ 7,58	R$ 379,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	fabricado em **látex natural**, apresentando alta memória elástica e resistência à ruptura. **Formato:** Redondo (circular), com espessura e largura uniformes em toda a sua extensão. **Dimensões/Numeração: Nº 18** (aproximadamente 8 cm de diâmetro em repouso), padrão para agrupamento de papéis, documentos e objetos de pequeno a médio porte. **Cor:** Amarela (padrão natural). **Requisitos de Qualidade:** * O material deve apresentar excelente elasticidade, retornando ao formato original após o tensionamento, sem deformações imediatas. o Deve ser isento de ressecamento, porosidade ou						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	odores desagradáveis de solventes químicos. ○ A superfície deve ser lisa e livre de talco em excesso ou impurezas que possam aderir aos documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 25 gramas.**						
20	**ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSÃO.** **Aplicação:** Etiqueta autoadesiva desenvolvida especificamente para sistemas de impressão Inkjet (jato de tinta) e Laser. **Material do Frontal:** Papel offset de alta alvura, com tratamento de superfície para evitar o espalhamento da tinta (bleeding) e	CAIXA	...XX../...XX..	01	05	R$ 76,24	R$ 381,20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	garantir a fixação do toner. **Tipo de Adesivo:** Acrílico permanente, de base aquosa (atóxico), com alto poder de adesão inicial e resistência ao calor gerado por impressoras laser. **Dimensões da Etiqueta:** 25,4 mm (altura) x 101,6 mm (largura). **Acabamento:** Cantos/bordas arredondadas para evitar desprendimento acidental após a aplicação. **Formato de Apresentação:** Folhas de formato padronizado (A4 ou Ofício, conforme sua necessidade de bandeja), contendo o layout dimensionado para as medidas solicitadas. **Cor:** Branca fosca. **Unidade de Fornecimento:** Caixa						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	contendo 2.000 etiquetas, distribuídas em 100 folhas (20 etiquetas por folha).						
21	**ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSÃO INKJET/LASER** **Finalidade:** Identificação e endereçamento de volumes/documentos. Compatibilidade de Impressão: Desenvolvida especificamente para tecnologias Jato de Tinta (Inkjet) e Laser. O papel deve possuir tratamento para absorção imediata de tinta e resistência ao calor do processo de fusão das impressoras laser. **Material do Frontal:** Papel de alta alvura, cor branca, acabamento fosco. **Tipo de Adesivo:** Acrílico permanente, de base aquosa (atóxico). Deve apresentar alto poder	CAIXA	...XX../...XX..	01	05	R$ 36,76	R$ 183,80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	de adesão em superfícies lisas e resistência a variações de temperatura sem escorrimento de adesivo nas bordas (prevenindo danos aos cilindros da impressora). **Dimensões da Etiqueta:** 98,0 mm x 138,5 mm. **Acabamento:** Bordas (cantos) arredondadas. **Formato da Folha:** Padrão **A5** (148 mm x 210 mm). **Layout da Folha:** 02 etiquetas por folha. **Unidade de Fornecimento:** Caixa com 12 folhas, totalizando 24 etiquetas por embalagem. **Embalagem:** Deve conter a identificação do fabricante, dimensões e instruções de armazenagem para evitar umidade.						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

22	**EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA** **Modelo:** Tipo espátula (caneta), com ponta chanfrada para inserção sob o grampo. **Material:** Confeccionado em **Aço Carbono 1020**, garantindo resistência mecânica à torção e tração. **Tratamento Superficial:** Acabamento **zincado** (galvanizado), para proteção contra oxidação e corrosão. **Dimensões: * Comprimento:** Mínimo de 150 mm (para garantir alavanca e conforto manual). **Largura da Espátula:** Mínimo de 15 mm.	UNIDADE	...XX../...XX..	01	100	R$ 3,13	R$ 313,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Ergonomia: O corpo deve possuir design que facilite a empunhadura, sem arestas cortantes que possam ferir o usuário durante a aplicação de força. **Finalidade:** Remoção de grampos de diversos tamanhos (ex: 26/6, 24/6) em blocos de papel, sem danificar a integridade das folhas. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.						
23	**FITA ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA ADESÃO (TIPO VHB)** **Tecnologia:** Fita adesiva composta por massa de adesivo acrílico transparente de alta sensibilidade à pressão, com propriedades viscoelásticas (tecnologia de união	UNIDADE	...XX../...XX..	01	50	R$ 76,57	R$ 3828,50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	permanente que substitui rebites, parafusos e soldas em aplicações específicas). **Aplicação/Substratos:** Alta adesão em superfícies de alta e média energia superficial, tais como: metais (aço, alumínio), vidro, madeira selada, acrílicos, policarbonatos e plásticos de engenharia. **Dimensões:** 12 mm de largura por 20 metros de comprimento. **Espessura:** Nominal entre 0,8 mm e 1,1 mm (padrão para garantir a compensação de irregularidades nas superfícies). **Cor do Adesivo:** Transparente (incolor). **Liner de Proteção:** Filme plástico siliconado						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(geralmente na cor verde ou vermelha, dependendo do fabricante), de fácil remoção. **Propriedades de Resistência:** * Resistência a intempéries (raios UV, umidade e variações de temperatura). • Capacidade de absorção de choque e dissipação de tensão. **Unidade de Fornecimento:** Rolo.						
24	**FITA ADESIVA GOMADA TRANSPARENTE** **Material:** Filme de polipropileno biorientado (BOPP), garantindo resistência à tração e durabilidade. **Dimensões:** Largura de **48 mm** e comprimento de **50**	UNIDADE	...XX../...XX..	01	100	R$ 4,06	R$ 406,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	metros por rolo. **Aspecto:** Transparência límpida, sem amarelamento ou bolhas excessivas que comprometam a estética da embalagem.						
25	**GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA** **Tipo/Tamanho:** Padrão **26/6** (onde 26 refere-se à bitola do fio e 6 ao comprimento da perna em milímetros). **Material:** Aço estirado de alta qualidade. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), garantindo proteção contra corrosão e oxidação, essencial para a preservação de documentos arquivados a longo prazo. **Apresentação:** Pentes	CAIXA	...XX../...XX..	01	50	R$ 4,52	R$ 226,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	de grampos alinhados e unidos com adesivo de precisão, que permita a separação individual apenas no momento do grampeamento, evitando o travamento do trilho do grampeador. **Capacidade de Perfuração:** Compatível com o grampeamento de até 20 a 25 folhas de papel (gramatura 75g/m²), sem deformação excessiva da estrutura do grampo.						
26	**GRAMPOS PARA GRAMPEADOR** **Tipo/Tamanho:** Padrão **23/8** (indicado para grampeamento de volumes intermediários). **Material: Aço Carbono**, garantindo a rigidez necessária para perfuração de múltiplas camadas sem deformação da	CAIXA	...XX../...XX..	01	10	R$ 16,33	R$ 163,30

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	estrutura do grampo. **Acabamento: Galvanizado**, com camada de zinco para proteção contra oxidação e corrosão, prevenindo manchas em documentos de guarda permanente. **Capacidade de Perfuração:** Projetado para grampear de **30 a 50 folhas** (papel sulfite 75g/m²), dependendo da capacidade do equipamento utilizado. **Geometria:** Pontas com corte tipo cinzel (pontas afiadas), para penetração suave e precisa, reduzindo o esforço mecânico e aumentando a vida útil do grampeador.						
27	**GRAMPEADOR DE MESA PROFISSIONAL** **Capacidade de Perfuração:** Mínima de **25 folhas** de papel	UNIDADE	...XX../...XX..	01	100	R$ 24,89	R$ 2489,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	sulfite (gramatura 75 g/m²). **Composição Estrutural:** Fabricado em **chapa de aço SAE 1010/1020**, com espessura mínima de **1,0 mm**, garantindo rigidez e resistência a deformações mecânicas. **Tratamento e Acabamento:** Superfície metálica **fosfatizada** (tratamento anticorrosivo) e finalizada com **pintura eletrostática** de alta resistência a riscos e descascamentos. **Dimensões Referenciais:** Aproximadamente 200 mm de comprimento x 60 mm de largura x 50 mm de altura. **Mecanismo de Grampeamento:** Base giratória metálica que permita **duas posições** de						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	fixação: o *Grampeamento Fechado:* Para fixação permanente de documentos. o *Grampeamento Aberto:* Para fixação temporária, facilitando a remoção manual do grampo. **Sistema de Impulsão:** Mola fabricada em **aço temperado**, com memória elástica para suportar uso intensivo sem fadiga precoce. **Faca de Corte (Matriz):** Fabricada em **aço SAE**						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	1065/1070 (alto carbono), garantindo dureza superior para o corte e dobra do grampo sem desgaste da peça. **Ergonomia e Estabilidade:** Apoio da base revestido em **PVC antiderrapante**, visando a proteção da superfície de trabalho e estabilidade durante o acionamento. **Compatibilidade de Insumo:** Compatível com grampos padrão **26/6**.						
28	**LÁPIS GRAFITE PRETO** **Grau de Dureza: Nº 2 (HB)**, proporcionando o equilíbrio ideal entre resistência e pigmentação (escrita macia, mas fácil de apagar). **Corpo:** Formato **sextavado (hexagonal)**, que oferece melhor ergonomia e impede que o lápis role em	UNIDADE	...XX../...XX..	100	300	R$ 0,64	R$ 192,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	superfícies inclinadas, reduzindo quedas e quebras da mina. **Material do Corpo:** Fabricado obrigatoriamente em **madeira de reflorestamento**, com fibras integradas que permitam um apontamento suave, sem lascar ou travar a lâmina do apontador. **Mina (Grafite):** De alta densidade, centralizada e colada ao corpo de madeira por processo que aumente a resistência a impactos e evite a quebra interna do grafite.						
29	**LIVRO DE REGISTRO ADMINISTRATIVO /FISCAL** **Finalidade:** Registro de ocorrências, protocolos fiscais e controles de fluxo administrativo. **Formato e Dimensões:** Tamanho	UNIDADE	...XX../...XX..	01	10	R$ 35,90	R$ 359,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	aproximado de 210mm x 297mm (Padrão A4) ou 215mm x 315mm (Pício), conforme conveniência da unidade requisitante. **Capa e Contracapa:** Confeccionadas em **papelão rígido de alta densidade**, revestido em material resistente (percalux ou similar), com acabamento em cor sólida (preferencialmente preta ou azul marinho). Deve apresentar alta resistência a manuseio constante e arquivamento de longo prazo. **Miolo:** Composto por **50 (cinquenta) folhas** em papel offset, garantindo opacidade suficiente para escrita em ambos os lados sem transpassar a tinta. **Numeração:** As folhas devem ser **numeradas tipograficamente** de						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	forma sequencial (de 01 a 50), em local visível (canto superior externo), para garantir a integridade dos registros e impedir a substituição de páginas. **Layout Interno:** Folhas pautadas horizontalmente com margens laterais delimitadas. Deve conter, na primeira página, o **Termo de Abertura** e, na última, o **Termo de Encerramento**, com campos para identificação do órgão, data e assinatura do responsável. **Encadernação:** Tipo costurado (brochura), com lombada quadrada, reforçada para evitar o desprendimento de folhas com o uso frequente.						
30	**LIVRO DE PROTOCOLO PAUTADO E NUMERADO (100**	UNIDADE	...XX../...XX..	01	10	R$ 17,81	R$ 178,10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	FOLHAS) **Dimensões e Formato:** Largura de 153 mm x Altura de 216 mm (tolerância de +/- 2 mm). Orientação vertical (retrato). **Capa e Proteção: *** Confeccionada em **papelão rígido** com gramatura nominal de **697 g/m²**, garantindo estabilidade estrutural. o Revestimento em papel colorido de alta resistência, com acabamento que suporte manuseio intenso e proteja contra umidade leve e fricção. **Miolo (Folhas Internas):** o Quantidade: **100 folhas** pautadas. o Papel: Tipo **Offset branco**, com gramatura mínima de **63 g/m²**.						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	○ Impressão: Pautas horizontais em cor contrastante (cinza ou azul suave) que não interfira na leitura da escrita manual. **Segurança e Organização:** ○ **Numeração Tipográfica:** Sequencial e impressa em todas as folhas, de 01 a 100, posicionada no canto superior externo para controle cronológico e integridade do registro. **Acabamento e Encadernação:** ○ Sistema de **encadernação costurada** (tipo brochura), garantindo que as folhas não se soltem com a abertura total do livro (180°).						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	○ Lombada quadrada com colagem reforçada e acabamento lateral preciso, sem rebarbas ou desalinhamento de folhas.						
31	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (REUTILIZÁVEL/RECARREGÁVEL) COR: AZUL** **Composição e Tinta:** * Tinta de composição especial **não permanente**, à base de álcool, com baixo odor. ○ Propriedade de **secagem rápida** após a aplicação e alta opacidade (pigmentação intensa). ○ Resíduo de apagamento em pó seco, que não deve deixar sombras ("fantasmas")	UNIDADE	...XX../...XX..	01	20	R$ 8,68	R$ 173,60

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	ou manchas permanentes na superfície do quadro branco. **Ponta e Escrita:** * Ponta de poliéster ou acrílico, formato **redondo**, com diâmetro/espessura de **4mm**. o Mecanismo que garanta a fluidez constante da tinta, proporcionando uma escrita suave, sem falhas ou excessos (borrões). **Corpo e Ergonomia:** * Corpo cilíndrico confeccionado em resina plástica de alta resistência (polipropileno ou similar). o Sistema **recarregável**, permitindo a reposição de tinta e a substituição da ponta (se						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	aplicável), visando a sustentabilidade e economia de escala. **Fechamento e Vedação:** * Tampa com **vedação hermética** para evitar a evaporação do solvente e o ressecamento precoce da ponta. o Presença de **clip plástico ou metálico** na tampa para fixação e sistema "anti-rolagem" para impedir que o marcador deslize em superfícies planas.						
32	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL COR: PRETA** **Composição da Tinta:** Tinta de alta opacidade, **não permanente**, formulada	UNIDADE	...XX../...XX..	01	20	R$ 8,68	R$ 173,60

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	especificamente **à base de álcool** e de baixo odor. Deve possuir aditivos de **secagem rápida**, permitindo o apagamento a seco logo após a escrita, sem deixar resíduos, manchas ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Ponta:** Tipo **redonda**, confeccionada em fibra de poliéster ou acrílico de alta densidade, com diâmetro de **4mm**. Deve manter a estabilidade dimensional (não achatar ou desfiar) durante o uso prolongado. **Corpo e Ergonomia:** Estrutura cilíndrica em resina plástica rígida (polipropileno), resistente a impactos e solventes. O corpo deve ser **recarregável**, permitindo a reposição da tinta de forma limpa e segura. **Vedação e**						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Acessórios: Tampa com sistema de **fechamento hermético**, capaz de impedir a evaporação do solvente quando o item não estiver em uso. A tampa deve conter **clip integrado** (para fixação em bolsos ou pastas) e design que impeça o rolamento do marcador em superfícies inclinadas. **Desempenho:** Escrita fluida e constante, sem necessidade de pressão excessiva, mantendo a intensidade da cor preta do início ao fim da carga.						
33	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL COR: VERMELHA** **Propriedades da Tinta:** Tinta **não permanente**, formulada **à base de álcool** com pigmentação de alta vivacidade na cor	UNIDADE	...XX../...XX..	01	20	R$ 8,68	R$ 173,60

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	vermelha. Deve possuir tecnologia de **secagem rápida** e ser facilmente removível a seco, sem necessidade de produtos auxiliares e sem deixar resíduos de pigmentação (manchas avermelhadas) na superfície do quadro. **Ponta e Fluxo:** Ponta de formato **redondo**, com diâmetro de **4mm**, fabricada em material sintético de alta porosidade (poliéster ou acrílico). O sistema de alimentação deve garantir fluxo contínuo, evitando o acúmulo de tinta na ponta ou falhas no traço. **Corpo e Sustentabilidade:** Estrutura cilíndrica em resina plástica de alto impacto. O marcador deve ser obrigatoriamente **recarregável**, permitindo múltiplas recargas de tinta, prolongando a vida						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	útil do corpo plástico. **Vedação e Praticidade:** Tampa com **fechamento hermético** audível (click), projetada para evitar a volatilização do álcool. Deve incluir **clip de fixação** e corpo com geometria que impeça o rolamento em mesas e bancadas. **Segurança:** O produto deve ser livre de substâncias tóxicas como xileno e tolueno (odor suave).						
34	**MARCADOR PERMANENTE PARA SUPERFÍCIES LISAS (CD/DVD)** **Finalidade e Versatilidade:** Marcador multiuso de **tinta permanente**, desenvolvido especificamente para escrita em superfícies não porosas como CD, DVD, plásticos, metais, vidros e acetatos.	UNIDADE	...XX../...XX..	01	10	R$ 4,89	R$ 48,90

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Propriedades da Tinta: ○ Composição **atóxica**, de baixo odor. ○ **Secagem Instantânea:** A tinta não deve borrar ou escorrer imediatamente após a aplicação. ○ **Permanência:** Alta resistência à luz solar (anti-desbotamento), à umidade e ao atrito manual (tinta indeletável em condições normais de uso). **Ponta:** ○ Tipo: **Média** (aproximadamente 1.0 mm a 2.0 mm). ○ Material: Ponta de poliéster ou acrílico de alta densidade, resistente, que não sofra						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	deformação ou "achatamento" durante a escrita em superfícies rígidas. **Corpo e Ergonomia:** o Confeccionado em resina plástica resistente (polipropileno). o Design **ergonômico** que proporcione conforto e firmeza no manuseio. o Tampa com vedação hermética para prevenir o ressecamento e **clip de fixação**.						
35	**PASTA PARA MANUSEIO DE PAPÉIS E DOCUMENTOS (MOLHA-DEDO)** **Composição e Aspecto:** o Produto com aspecto	UNIDADE	...XX../...XX..	01	80	R$ 2,95	R$ 236,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

		de pasta/creme, de consistência homogênea e levemente perfumado (essência aromática suave). o Fórmula à base de **glicóis e ácidos graxos**, garantindo hidratação constante sem deixar resíduos gordurosos ou oleosos nos dedos ou no papel. o **Propriedades Química**					

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	s: Produto obrigatoriamente **não tóxico**, hipoalergênico e que não provoque irritações cutâneas em manuseio prolongado. **Desempenho:** o Deve proporcionar aderência imediata nas pontas dos dedos para facilitar a contagem de cédulas e o manuseio de						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	documentos. o Alta durabilidade: a fórmula deve ser estável, mantendo a consistência original (não ressecar ou endurecer) dentro do prazo de validade, mesmo com o uso frequente. **Acondicionamento e Embalagem:** o Apresentação em **pote plástico circular**, rígido e resistente						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	. o Sistema de fechamento por **tampa de rosca**, garantindo vedação eficiente para evitar a contaminação por poeira ou ressecamento do produto. o Conteúdo líquido/peso: **12 g**.						
36	**PASTA ARQUIVO TIPO MALETA EM POLIONDA (POLIPROPILENO CORRUGADO)** **Cor:** Amarela **Material e Composição:**	UNIDADE	...XX../...XX..	01	100	R$ 6,46	R$ 646,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	○ Confeccionada em **polipropileno corrugado (polionda)** de alta densidade. ○ Espessura da chapa: **5 mm**, garantindo rigidez estrutural e proteção contra impactos externos. ○ Propriedades do material: Leve, **atóxico, lavável, 100% reciclável** e totalmente resistente à umidade e ao ataque de fungos ou insetos. **Dimensões e Capacidade:** ○ Altura: **335 mm**. ○ Largura: **250 mm**. ○ Lombo/Dorso: **55 mm** (capacidade para volume médio de documentos,						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	aproximadamente 400 a 500 folhas de 75 g/m^2). **Sistema de Fechamento e Acabamento:** o Fechamento por meio de **duas abas elásticas** redondas ou chatas, de alta resistência e elasticidade, fixadas à estrutura da pasta. o Fixação do elástico através de **ilhoses metálicos (com tratamento anticorrosivo)** ou plásticos de alta resistência, que impeçam o rasgo do polionda sob tensão. o Vinco de dobra preciso que permita a articulação das abas sem esbranquiçamento ou quebra						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	da fibra plástica.						
37	**PASTA ARQUIVO TIPO MALETA EM POLIONDA (POLIPROPILENO CORRUGADO)** **Cor:** Verde **Material e Composição:** o Confeccionada em **polipropileno corrugado (polionda)** de alta densidade. o Espessura da chapa: **5 mm**, garantindo rigidez estrutural e proteção contra impactos externos. o Propriedades do material: Leve, **atóxico, lavável, 100% reciclável** e totalmente resistente à umidade e ao ataque de fungos ou insetos.	UNIDADE	...XX../...XX..	01	100	R$ 6,46	R$ 646,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Dimensões e Capacidade: o Altura: **335 mm**. o Largura: **250 mm**. o Lombo/Dorso: **55 mm** (capacidade para volume médio de documentos, aproximadamente 400 a 500 folhas de 75 g/m^2). **Sistema de Fechamento e Acabamento:** o Fechamento por meio de **duas abas elásticas** redondas ou chatas, de alta resistência e elasticidade, fixadas à estrutura da pasta. o Fixação do elástico através de **ilhoses metálicos (com tratamento**						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	anticorrosivo) ou plásticos de alta resistência, que impeçam o rasgo do polionda sob tensão. o Vinco de dobra preciso que permita a articulação das abas sem esbranquiçamento ou quebra da fibra plástica.						
38	**PASTA SANFONADA ORGANIZADORA (12 DIVISÓRIAS)** **Material e Estrutura:** o Confeccionada em **polipropileno (PP) transparente**, com espessura externa mínima de **0,50 mm**, garantindo rigidez lateral e proteção ao conteúdo. o Material flexível, de alta	UNIDADE	...XX../...XX..	01	30	R$ 22,03	R$ 660,90

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	durabilidade, resistente à umidade e com acabamento translúcido que permita a visualização parcial do conteúdo. **Divisórias e Organização:** ○ Composta por **12 (doze) divisórias internas** fixas, soldadas eletronicamente à estrutura externa. ○ As divisórias devem possuir **abas superiores (projeções)** para inserção de etiquetas de identificação (indexadores). ○ Acompanha conjunto de etiquetas coloridas ou brancas para identificação personalizada das abas.						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Capacidade e Expansão: ○ Sistema de **sanfona lateral** que permita a expansão proporcional ao volume de documentos, garantindo estabilidade tanto vazia quanto em sua capacidade máxima. ○ Dimensões compatíveis com o padrão **A4 ou Ofício** (mínimo de 330 mm x 240 mm). **Fechamento e Segurança:** ○ Fechamento externo através de **elástico redondo de alta resistência**, fixado por ilhoses metálicos ou plásticos reforçados, com terminação em botão ou						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	ranhura, assegurando que a pasta permaneça fechada durante o transporte.						
39	**PASTA SUSPENSA EM CARTÃO TRÍPLEX REFORÇADA** **Material e Gramatura:** o Confeccionada em **cartão tríplex marmorizado** de alta qualidade. o Gramatura mínima de **350 g/m²**, garantindo rigidez superior e resistência ao rasgo e ao envelhecimento (amarelamento). **Dimensões:** o Corpo da pasta: **360 mm de comprimento x 240 mm de largura**.	UNIDADE	...XX../...XX..	01	100	R$ 12,98	R$ 1298,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	○ Compatibilidade: Dimensionada para sistemas de arquivo suspenso padrão (arquivos de aço ou gaveteiros de madeira). **Componentes de Sustentação e Fixação:** ○ **Hastes e Ponteiras:** Fabricadas em **aço galvanizado ou metal com tratamento anticorrosivo**, com resistência para suportar carga total sem sofrer deformações (encurvamento). As ponteiras devem possuir acabamento que facilite o deslizamento nos trilhos do arquivo. ○ **Prendedor Interno:** Tipo						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	trilho metálico (macho e fêmea), fixado à estrutura da pasta, para retenção segura de documentos perfurados. **Identificação e Acabamento:** ○ Acompanha **visor em acrílico transparente** e etiqueta de identificação removível, permitindo a indexação rápida e a troca de etiquetas sem danos ao visor. ○ Acabamento com vincos de dobra marcados na base para permitir expansão conforme o volume de documentos.						
40	**PERFURADOR DE PAPEL DE MÉDIO PORTE** **Capacidade de**	UNIDADE	...XX../...XX..	01	50	R$ 23,29	R$ 1164,50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Perfuração: Mínimo de **20 (vinte) folhas** de papel padrão (gramatura 75 g/m²) simultaneamente. **Material e Estrutura:** Corpo e componentes internos em **aço ou liga metálica de alta resistência**, garantindo durabilidade sob uso contínuo. **Mecanismo de Perfuração:** Punções em aço temperado com afiação de precisão, para furos limpos e sem rebarbas. **Funcionalidades Adicionais:** * Presença de depósito coletor de resíduos (confetes) integrado, de fácil abertura e fechamento. • Base com revestimento antiderrapante (emborrachado ou plástico ABS) para proteção do						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	mobiliário e estabilidade durante o uso. • Régua ou guia de alinhamento para diferentes tamanhos de papel (A4, A5, Carta, etc.). **Acabamento:** Pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo (zincagem/cromagem) de alta qualidade.						
41	**MARCADOR PERMANENTE (TIPO PINCEL ATÔMICO).** **Cor da Tinta:** Azul. **Tipo de Tinta:** Permanente, **indeletável**, de secagem rápida, com alta resistência à água e à luz (antidesbotamento). **Composição da Tinta:** Atóxica, livre de xileno ou substâncias nocivas à saúde (conforme	UNIDADE	...XX../...XX..	01	10	R$ 4,75	R$ 47,50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	normas vigentes). **Corpo:** Cilíndrico, confeccionado em resina plástica de alta resistência ou polipropileno rígido. **Ponta:** Tipo **chanfrada**, confeccionada em feltro acrílico ou poliéster, com espessura de escrita de aproximadamente **4 mm**. **Funcionalidade: Recarregável**, permitindo o reabastecimento de tinta para prolongar a vida útil do corpo do marcador. **Fechamento:** Tampa plástica com sistema de vedação hermética para evitar a evaporação da tinta e presença de **clip** para fixação.						
42	**MARCADOR PERMANENTE (TIPO PINCEL ATÔMICO).**	UNIDADE	...XX../...XX..	01	10	R$ 4,75	R$ 47,50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Cor da Tinta: Vermelha. **Tipo de Tinta:** Permanente, **indeletável**, de secagem rápida, com alta resistência à água e à luz (antidesbotamento). **Composição da Tinta:** Atóxica, livre de xileno ou substâncias nocivas à saúde (conforme normas vigentes). **Corpo:** Cilíndrico, confeccionado em resina plástica de alta resistência ou polipropileno rígido. **Ponta:** Tipo **chanfrada**, confeccionada em feltro acrílico ou poliéster, com espessura de escrita de aproximadamente **4 mm**. **Funcionalidade: Recarregável**, permitindo o reabastecimento de tinta para prolongar a vida útil do corpo do						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	marcador. **Fechamento:** Tampa plástica com sistema de vedação hermética para evitar a evaporação da tinta e presença de **clip** para fixação.						
43	**PRANCHETA DE MADEIRA PARA ESCRITA.** **Material do Corpo:** Madeira rígida (tipo MDF ou compensado de alta densidade), com espessura adequada para evitar empenamento. **Cor/Acabamento:** Cor natural da madeira; superfície e bordas obrigatoriamente **lixadas e envernizadas** (acabamento liso), para evitar farpas e permitir a escrita fluida sem perfurações no papel. **Sistema de Fixação:** Prendedor metálico de	UNIDADE	...XX../...XX..	01	20	R$ 7,74	R$ 154,80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	alta pressão posicionado na parte superior, com mola de aço temperado resistente à fadiga. **Dimensões:** Tamanho ofício, com dimensões mínimas de **350 mm (altura) x 220 mm (largura)**. **Versatilidade:** Projetada para suporte de papéis padrão A4 e Ofício, com rigidez estrutural para uso em pé (campo) ou sobre mesa (escritório).						
44	**QUADRO BRANCO MAGNÉTICO PROFISSIONAL** **Superfície de Escrita:** Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) ou equivalente, de alta durabilidade, na cor branca. **Propriedade Magnética:** Superfície integrada com chapa de aço galvanizado sob o laminado, permitindo	UNIDADE	...XX../...XX..	01	20	R$ 226,73	R$ 4534,60

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	a fixação de avisos e acessórios por meio de ímãs. **Moldura:** Em alumínio anodizado natural (cor prata), com cantoneiras plásticas arredondadas para evitar arestas cortantes e garantir acabamento estético superior. **Dimensões:** Formato retangular de **120 cm (largura) x 90 cm (altura)**, com espessura estrutural de aproximadamente **20 mm**. **Compatibilidade:** Desenvolvido especificamente para uso com marcadores de tinta à base de álcool (quadro branco), garantindo apagabilidade a seco sem deixar "fantasmas" (manchas residuais).						
45	**QUADRO BRANCO MAGNÉTICO PANORÂMICO**	UNIDADE	...XX../...XX..	01	10	R$ 422,50	R$ 4225,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Superfície de Escrita: Laminado melamínico de alta resistência e densidade, na cor branca, com acabamento brilhante. Deve ser rigorosamente lisa para garantir a **apagabilidade a seco** sem deixar manchas residuais (ghosting). **Propriedade Magnética:** Base interna em chapa de aço galvanizado, permitindo o uso de ímãs para fixação de documentos e acessórios. **Moldura:** Em alumínio anodizado natural (cor prata), com sistema de encaixe rígido. **Segurança e Acabamento:** Cantos dotados de ponteiras em plástico ABS ou polipropileno **arredondados**, eliminando quinas vivas e ocultando os parafusos de fixação.						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Dimensões: Formato retangular de **200 cm (largura) x 120 cm (altura)**, com espessura estrutural de aproximadamente **20 mm** para garantir rigidez.						
46	**RÉGUA GRADUADA DE 30 CM.** **Material:** Plástico tipo **poliestireno cristal ou PVC flexível**, com transparência que permita a visualização da superfície abaixo do instrumento. **Propriedades Físicas:** Material com alta resistência à torção (flexibilidade) e a impactos leves, evitando estilhaçamento ou quebra em condições normais de uso escolar e administrativo. **Graduação:** Escala em milímetros (mm) e centímetros (cm) em uma das bordas, com	UNIDADE	...XX../...XX..	01	100	R$ 2,21	R$ 221,00

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	numeração e traços **gravados em baixo relevo ou por processo fotográfico permanente**, garantindo que a impressão não sofra desgaste por atrito ou uso de solventes leves (álcool). **Dimensões:** Comprimento útil de **30 cm** (trinta centímetros). **Acabamento:** Bordas retas, lisas e precisas, isentas de rebarbas ou imperfeições que possam comprometer o traçado ou causar ferimentos.						
47	**TESOURA DE USO GERAL (MÉDIO PORTE).** **Material das Lâminas:** Confeccionadas em **aço inoxidável** de alta performance, com tratamento térmico para garantir a retenção do fio. **Acabamento:**	UNIDADE	...XX../...XX..	01	50	R$ 8,69	R$ 434,50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Polimento de alta qualidade, garantindo resistência à corrosão e facilidade na limpeza. **Ponta:** Tipo **pontiaguda**, permitindo perfurações e cortes de precisão em detalhes. **Dimensões:** Comprimento total de **19 cm (aproximadamente 7½ polegadas)**. **Ergonomia:** Cabo anatômico desenhado especificamente para **destros**, confeccionado em resina termoplástica de alta resistência (ou metal integrado), proporcionando conforto e reduzindo a fadiga durante o uso prolongado.						
48	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO**	UNIDADE	...XX../...XX..	01	10	R$ 5,71	R$ 57,10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	BRANCO. **Cor:** Vermelha. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:** • **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:**						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.						
49	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Preta. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**,	UNIDADE	...XX../...XX..	01	10	R$ 5,71	R$ 57,10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:** • **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:** Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

50	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Azul. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:** • **Secagem**	UNIDADE	...XX../...XX..	01	10	R$ 5,71	R$ 57,10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	rápida após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:** Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.						
51	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE ALMOFADA DE CARIMBO.** **Cor:** Preta. **Base Química: Base aquosa (isenta de óleo)**, garantindo a compatibilidade com carimbos de borracha e polímero sem causar deformação ou	UNIDADE	...XX../...XX..	01	10	R$ 4,75	R$ 47,50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	corrosão dos mesmos. **Volume:** Frasco plástico com **40 ml**. **Propriedades Físico-Químicas:** • **Pigmentação:** Alta densidade e uniformidade, proporcionando impressões nítidas e legíveis. • **Secagem:** Rápida no papel, evitando borrões após a aplicação, mas mantendo a umidade adequada na almofada. • **Segurança:** Composição **não corrosiva** e atóxica. **Compatibilidade:** Desenvolvida para uso em almofadas de carimbos manuais e automáticos (autoentintados) que utilizem feltro ou tecido.						

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	TOTAL: **R$ 31.750,10 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e dez centavos)**.						

VALOR TOTAL DA ATA: **R$ 31.750,10 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e dez centavos)**.

Cidade, xx de xxx de xxxx.

_____

...EMPRESA...
Nome do Representante

Instruções de preenchimento:

a) A licitante deverá informar os preços por item, total do item e total global da proposta, seguindo a numeração constante no edital.
b) *Os valores unitários e totais deverão ser grafados somente até os centavos. A proposta de preços deverá estar datada e assinada.*
c) *A licitante deverá obedecer às instruções contidas no item 11 do Edital quanto à elaboração da proposta*

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

ANEXO IV – DADOS COMPLEMENTARES DO LICITANTE

IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME			
Pregão Eletrônico: *..xx..../202X*		**Data de abertura:** *..xx../.xx.../.xxxx.....*	
DADOS DA LICITANTE			
Nome da empresa: *....xxxx.....*		**CNPJ:** *....xxxx.....*	**Endereço:** *....xxxx.....*
CEP: *....xxxx.....*	**Telefone:** *....xxxx.....*	**Telefone:** *....xxxx.....*	**E-mail:** *....xxxx.....*
DADOS BANCÁRIOS			
Banco: *....xxxx.....*	**Agência:** *....xxxx.....*	**Conta:** *....xxxx.....*	**Tipo de Conta:** *....xxxx.....*
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO			
Nome: *....xxxx.....*		**CPF:** *....xxxx.....*	**RG/órgão emissor:** *....xxxx.....*
Instrumento de Outorga de Poderes: *....xxxx.....*		**Telefone:** *....xxxx.....*	**Telefone:** *....xxxx.....*
CERTIFICAÇÃO DIGITAL			
O representante legal assinará o contrato possui certificação digital ICP Brasil?		( ) Sim	( ) Não

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

ANEXO V – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 00000632/2026

Pregão n.º XXX/XXXX

ID CidadES n.º XXXXXX

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXX/202XX

Pelo presente instrumento, a **DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,** inscrita no CNPJ sob o n.º 00.671.513/0001-24, com sede na Praça Manoel Silvino Monjardim, 54, Centro, Vitória/ES, CEP 29.010-520, representada legalmente pelo seu Segundo Subdefensor Público-Geral Dr. Leonardo Grobberio Pinheiro, brasileiro, delegação de competência concedida pela Portaria DPES n° 948, publicada no Diário Oficial do Espírito Santo em 02 de setembro de 2024, com endereço profissional na Praça Manoel Monjardim, 54, Centro, Vitória/ES, CEP 29010-520, considerando o julgamento da licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, realizado pelo sistema de **REGISTRO DE PREÇOS**, registrado no Processo de n.º 00000632/2025, publicada no ....DIÁRIO OU PNCP..... em ..... de ..... de 20..., e a respectiva homologação exarada no documento ..... do processo acima informado, RESOLVE registrar os preços da empresa ....., pessoa jurídica de natureza privada, inscrita no CNPJ sob n.º ....., com endereço ....., neste ato representado por ....., nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório, Edital do pregão n° XXXX e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n.º 14.133/2021, no Decreto n.º 11.462/2023 e Decreto Estadual n.º 5354-R/2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a contratação de empresa com fornecimento de materiais de expediente.

2. DO PREÇO

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada coincidem com os preços definidos no Anexo I desta Ata e, nela, estão inclusas todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes à compra.

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

3.1. O órgão gerenciador desta Ata é a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

3.2. Além do gerenciador, não há entidades públicas participantes do Registro de Preços.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.2. Não serão admitidas adesões a referida Ata de Registro de Preços.

5. DA VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir da divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de autorização de fornecimento, conforme o art. 95 da Lei n.º 14.133/2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2, deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei n.º 14.133/2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital ou no aviso de contratação direta e se obrigar nos limites dela.

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 8.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021.

5.9.1.O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital ou do aviso de contratação direta, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. DA ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea ?d? do inciso II do caput do art. 124 da Lei n.º 14.133/2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei n.º 14.133/2021:

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n.º 14.133/2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso, desde que:

7.2.1. O requerimento seja formulado antes da formalização do contrato ou aceite da ordem de fornecimento ou execução;

7.2.2. A modificação das condições que impactam na formação do preço seja substancial e extraordinária, de forma a caracterizar alteração desproporcional entre os encargos do fornecedor da ARP e os da Administração Pública; e

7.2.3. Seja efetivamente comprovada a desatualização, por meio de apresentação de planilha de custos e documentação comprobatória correlata que demonstre que os preços registrados se tornaram inviáveis nas condições inicialmente pactuadas;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

7.2.4. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 8.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021, e na legislação aplicável;

7.2.5. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7;

7.2.6. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 8.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa;

7.2.7. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará poderá:

7.2.7.1. Efetuar a atualização do preço registrado, nos termos requeridos pelo fornecedor, mediante celebração de termo aditivo; ou

7.2.7.2. Cancelar o preço registrado, liberando o fornecedor do compromisso assumido, sem a aplicação de sanções administrativas.

8. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

8.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

8.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2. Não formalizar o contrato ou a retirada da autorização de fornecimento, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

8.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto n.º 11.462/2023, bem como Decreto Estadual 5354-R/2023; ou

8.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133/2021.

8.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n.º 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

8.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 8.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

8.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

8.4.1. Por razão de interesse público;

8.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

9. DAS PENALIDADES

9.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital ou no aviso de contratação direta.

9.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

9.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

9.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 8.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

10. DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

10.1. Integram esta Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os documentos e instruções que compõem o Processo n.º 0000632/2025 o Termo de Referência, o Edital de Licitação e a Proposta Comercial do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência parte integrante desta Ata.

12. DO FORO

12.1. Fica eleito o foro de Vitória, Comarca da Capital do Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente para que produza seus efeitos legais.

Vitória, data e hora da última assinatura eletrônica.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

LEONARDO GROBBERIO PINHEIRO

Segundo Subdefensor Público-Geral

Assinado eletronicamente

NOME DA CONTRATADA

NOME DO REPRESENTANTE COM PODERES PARA FIRMAR COPROMISSO

Assinado eletronicamente

ANEXO I REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR ADJUDICADO

FORNECEDOR: .....

CNPJ: .....

ENDEREÇO: .....

TELEFONE: .....

REPRESENTANTE: .....

GRUPO ÚNICO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE FORNECIMEN	QUANTIDADE	QUANTIDADE

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

		TO	MINIMA	MAXIMA
01	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 **Finalidade:** Entintagem de carimbos manuais de diversos tamanhos. **Dimensões:** Formato aproximado de 120 mm de comprimento x 80 mm de largura (Tamanho nº 3). **Composição do Estojo:** Fabricado em resina termoplástica de alta resistência (plástico rígido), com fechamento hermético para evitar o ressecamento precoce da tinta. **Superfície de Contato:** Almofada interna em feltro ou tecido de alta densidade e longa duração, com porosidade adequada para retenção e transferência uniforme da tinta. **Entintagem:** Previamente entintada na cor **preta**. **Propriedades da Tinta:** Base d'água ou glicerina, atóxica, com secagem rápida no papel, garantindo impressões nítidas e sem borrões. **Funcionalidade:** Recarregável	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	com tintas padrão de mercado. **Requisitos Adicionais:** O produto deve apresentar acabamento isento de rebarbas ou defeitos que comprometam a vedação ou o uso.			
02	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO **Item:** Apagador para quadro branco magnético, com suporte para marcadores. **Finalidade:** Limpeza de superfícies de quadros brancos com fixação magnética e armazenamento de acessórios. **Estrutura/Corpo:** Fabricado em resina termoplástica (plástico) de alta resistência e durabilidade, com design ergonômico que facilite o manuseio. **Base de Apagamento:** Confeccionada em feltro de alta densidade, com excelente capacidade de absorção de resíduos e partículas de tinta, garantindo limpeza sem riscar a superfície do quadro. **Propriedades Magnéticas:** Equipado com sistema magnético interno (imã) de alta aderência, permitindo a fixação direta em superfícies metálicas/quadros	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	brancos magnéticos. **Armazenamento:** Compartimento integrado (porta-pincéis) com capacidade para acondicionamento de, no mínimo, 02 (dois) marcadores de quadro branco de tamanho padrão. **Dimensões:** Aproximadamente 150 mm de comprimento x 50 mm de largura (variação admitida de +/- 10%). **Acabamento:** Material atóxico, com acabamento liso e isento de arestas cortantes ou rebarbas de fabricação.			
03	APONTADOR DE LÁPIS MANUAL **Item:** Apontador de lápis manual, modelo simples (sem depósito). **Finalidade:** Apontamento de lápis grafite e de cor de diâmetro padrão. **Estrutura/Corpo:** Fabricado em resina termoplástica (plástico) de alta resistência, com formato ergonômico (retangular) que proporcione firmeza durante o	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	manuseio. **Lâmina:** Confeccionada em aço temperado ou aço inoxidável de alta qualidade, com fio de corte preciso, fixada ao corpo por meio de parafuso metálico de segurança, garantindo estabilidade e durabilidade. **Capacidade:** Possuir 01 (um) orifício guia com diâmetro compatível para lápis padrão (aproximadamente 8 mm). **Características Físicas:** o **Modelo:** Sem depósito coletor de resíduos. o **Formato:** Retangular. o **Cores:** Variadas (conforme disponibilidade do fabricante). **Acabamento:** Superfície lisa, isenta de rebarbas, arestas cortantes ou defeitos de fabricação que possam comprometer a segurança do usuário. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

04	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS **Item:** Bloco de lembrete autoadesivo (tipo *post-it*). **Finalidade:** Registro de lembretes, marcações de documentos e sinalização de processos. **Composição do Papel:** Confeccionado em papel tipo **offset** de alta qualidade, com gramatura mínima de **70 g/m²**, permitindo a escrita com diversos tipos de canetas (esferográfica, gel, hidrocor) sem transpassar a tinta para a folha inferior. **Sistema de Fixação:** Possuir faixa de adesivo reposicionável de excelente aderência em uma das extremidades, permitindo a colagem e a remoção das folhas por diversas vezes, sem deixar resíduos de cola na superfície de aplicação e sem danificar o substrato (papel, monitores, pastas, etc.). **Dimensões:** Aproximadamente **38 mm (largura) x 50 mm (comprimento)**. **Cor:** Amarela (padrão universal	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	de destaque). **Apresentação:** Blocos individuais contendo, no mínimo, **100 folhas** cada. **Unidade de Fornecimento: Pacote contendo 04 (quatro) blocos** (totalizando 400 folhas por pacote).			
05	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS (FORMATO MÉDIO) **Item:** Bloco de lembrete autoadesivo, formato retangular. **Finalidade:** Registro de anotações extensas, instruções de fluxos processuais e sinalização de documentos. **Composição do Papel:** Confeccionado em papel tipo **offset** de alta qualidade, com gramatura mínima de **70 g/m²**, compatível com escrita manual (caneta esferográfica, gel ou marcador) sem borrões ou transposição de tinta. **Sistema de Fixação:** Possuir faixa de adesivo reposicionável de alta aderência em uma das extremidades, permitindo fixação segura e remoção limpa (sem deixar resíduos de cola) em	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	papéis, monitores, divisórias e superfícies plásticas. **Dimensões:** Aproximadamente **76 mm (largura) x 102 mm (comprimento)**. **Cor:** Amarela (alta visibilidade para destaque de informações). **Apresentação:** Bloco individual contendo, no mínimo, **100 (cem) folhas**. **Unidade de Fornecimento: Unidade (pacote com 01 bloco)**. **Requisitos de Qualidade:** As folhas devem apresentar corte preciso e esquadrejado, com tecnologia que minimize o efeito de curvatura (*curling*) após o destaque do bloco.			
06	BOBINA DE SENHA PARA ATENDIMENTO (SISTEMA MANUAL) **Item:** Bobina de senha numerada em papel térmico. **Finalidade:** Controle de ordenamento de filas e fluxo de atendimento ao público. **Composição do Papel:**	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Confeccionada em papel térmico de alta sensibilidade, com gramatura adequada para garantir resistência ao rasgo manual e estabilidade da imagem (impressão) por período prolongado. **Numeragem:** Sequencial, composta por 03 (três) ou 04 (quatro) dígitos, iniciando-se obrigatoriamente no **nº 01** (ou 001/0001), com repetição cíclica ao final de cada rolo. **Capacidade:** Cada bobina deve conter, no mínimo, **2.000 (duas mil) senhas**. **Dimensões e Compatibilidade:** o **Largura da fita:** Aproximadamente **40 mm (4 cm)**. o **Diâmetro externo total:** Máximo de **110 mm (11 cm)**, para garantir o encaixe universal em dispensadores manuais tipo "bico de pato". **Acabamento:** Picote de precisão entre as senhas, permitindo o destaque individual de forma limpa, sem rebarbas ou travamentos no dispensador.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Embalagem e Identificação: O produto deve ser entregue em embalagem apropriada que garanta a integridade contra umidade e luz. O invólucro deve conter externamente os dados de identificação do produto, lote e marca do fabricante.			
07	BORRACHA ESCOLAR/ESCRITÓRIO COM CAPA PROTETORA **Item:** Borracha plástica branca com capa ergonômica. **Finalidade:** Apagamento de escrita e traços de lápis grafite e lapiseiras em papel de diversas gramaturas. **Composição:** Fabricada em resina plástica de alta qualidade (isenta de látex e PVC), garantindo maciez no uso e geração de resíduos mínimos (farelos agrupados) após o apagamento. **Desempenho:** Deve permitir a remoção integral do grafite sem causar abrasão excessiva, manchas, sombras ou danos à superfície do papel. **Capa Protetora:** Envolvida em luva ou capa de papel cartão ou	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	material plástico rígido, com design ergonômico, visando proporcionar firmeza no manuseio e proteção contra sujeira e oleosidade das mãos. **Dimensões Aproximadas:** o **Comprimento:** 43 mm. o **Largura:** 22 mm. o **Espessura:** 12 mm. **Características Físicas:** o **Formato:** Retangular. o **Cor:** Branca (corpo da borracha). **Acabamento:** Material atóxico e hipoalergênico, com bordas que facilitem tanto apagamentos de precisão quanto de grandes áreas. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
08	CADERNO BROCHURA NUMERADO (CAPA DURA) **Item:** Caderno tipo brochura, capa dura, com folhas numeradas.	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Finalidade: Registro de protocolos, atas de reuniões, controle de fluxos e anotações administrativas permanentes. **Encadernação:** Tipo brochura (costurado), garantindo a fixação permanente das folhas e impedindo a remoção de páginas sem que se perceba a violação do documento. **Capa e Contracapa:** Fabricadas em papelão rígido de alta densidade (capa dura), revestido em papel plastificado ou com tratamento que confira resistência à umidade, atrito e sujidade. **Folhas Internas:** o **Quantidade:** Mínimo de **100 (cem) folhas**. o **Gramatura:** Papel offset de, no mínimo, **56 g/m²**, com brancura e opacidade adequadas para evitar a transposição de tinta. o **Numeração:** Folhas numeradas tipograficamente em ordem sequencial (ex: de 01 a 100), facilitando o controle cronológico e a			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	integridade do registro. **Pauta e Layout:** o **Pautado:** Linhas horizontais nítidas na cor azul ou cinza. o **Margem:** Sem margem lateral (aproveitamento total da largura da folha). **Dimensões:** Aproximadamente **200 mm (largura) x 290 mm (comprimento)** (Formato aproximado A4/Ofício). **Acabamento:** Lombada reforçada e acabamento isento de rebarbas, colas aparentes ou falhas na impressão da pauta.			
09	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização por cores conforme a natureza do arquivo. **Composição do Material:**	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado**, material plástico alveolar de alta resistência, com propriedades hidrorrepelentes (impermeável), lavável e resistente a ataques biológicos (fungos e insetos). **Dimensões Estruturais (Montada):** o **Largura (Dorso/Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm. **Características Físicas:** o **Cor: Azul**. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar o manuseio e a retirada			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	das estantes. o Sistema de fechamento por abas que garanta a proteção do conteúdo contra poeira e incidência direta de luz. **Identificação:** Presença de campos impressos na parte externa (frente e/ou dorso) para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e validade documental). **Acabamento:** Material atóxico, 100% reciclável, com bordas e vincos bem acabados para evitar acidentes no manuseio. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
10	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização neutra ou	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	identificação personalizada. **Composição do Material:** Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado** (material plástico alveolar), de alta resistência mecânica, impermeável, lavável e resistente à proliferação de fungos, traças e umidade. **Dimensões Estruturais (Montada):** o **Largura (Dorso/Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm. **Características Físicas:** o **Cor: Branca**. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	frontais para facilitar a retirada das estantes e o transporte manual. o Sistema de fechamento por abas que garanta a vedação do conteúdo contra poeira e incidência direta de luz. **Identificação:** Superfície externa com campos (janelas) impressos em cor contrastante para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e período de guarda). **Sustentabilidade e Acabamento:** Material 100% reciclável, atóxico, com acabamento isento de rebarbas ou arestas cortantes que possam comprometer a segurança do usuário ou a integridade dos documentos. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
11	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização,	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização cromática para fluxos de trabalho específicos (ex: processos finalizados ou de natureza ambiental/específica). **Composição do Material:** Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado** (plástico alveolar), material de alta resistência mecânica, impermeável, lavável e resistente à proliferação de fungos, traças e umidade. **Dimensões Estruturais (Montada):** o **Largura (Dorso/Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm. **Características Físicas:** o **Cor: Verde**. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar a retirada das estantes e o transporte manual. o Sistema de fechamento por abas que garanta a vedação do conteúdo contra poeira e incidência direta de luz. **Identificação:** Superfície externa com campos (janelas) impressos para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e período de guarda). **Sustentabilidade e Acabamento:** Material 100% reciclável, atóxico, com acabamento isento de rebarbas ou arestas cortantes que possam comprometer a segurança do usuário ou a integridade dos documentos. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
12	**CANETA ESFEROGRÁFICA**	UNIDADE	100	500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	DE ESCRITA MÉDIA **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Preta.** **Material do Corpo:** Resina termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
13	**CANETA ESFEROGRÁFICA**	UNIDADE	100	1.500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	DE ESCRITA MÉDIA **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Azul.** **Material do Corpo:** Resina termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
14	**CANETA ESFEROGRÁFICA**	UNIDADE	100	500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	DE ESCRITA MÉDIA **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Vermelha.** **Material do Corpo:** Resina termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
15	**CANETA MARCA-TEXTO**	UNIDADE	100	500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(COR AMARELO FLUORESCENTE) **Descrição do Objeto:** Marcador de texto com corpo em resina termoplástica de alta resistência, formato cilíndrico e ergonômico para maior conforto no manuseio. **Ponta:** Confeccionada em fibra de poliéster de alta densidade, formato **chanfrado**, permitindo traços finos (para sublinhar) e grossos (para destacar), com espessura de aproximadamente **4,0 mm**. **Tinta:** À base de água, cor **amarelo fluorescente**, com secagem rápida, alta opacidade e resistência à luz (evitando o desbotamento). A tinta deve ser atóxica e não atravessar o papel de gramatura padrão (75g/m²). **Componentes de Vedação:** Tampa com clip plástico integrado e sistema de fechamento hermético para evitar o ressecamento da ponta quando em repouso. **Apresentação:** Individual. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

16	**CLIPE PARA PAPEL Nº 2/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico para fixação de papéis, fabricado em arame de aço de baixo carbono, com têmpera adequada para garantir flexibilidade sem deformação permanente imediata. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes alinhadas e extremidades com acabamento arredondado. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), conferindo alta resistência à oxidação e corrosão, apresentando superfície lisa, brilhante e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 2/0**, padronizado para prender volumes médios de folhas. **Requisitos de Qualidade:** O produto deve ser isento de rebarbas, pontas agudas ou irregularidades que possam danificar, rasgar ou manchar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 100 unidades.**	CAIXA	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

17	**CLIPE PARA PAPEL Nº 4/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico de grande porte para fixação de volumes densos de papel, fabricado em arame de aço de baixo carbono com têmpera balanceada. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes concêntricas e alinhadas. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), proporcionando alta proteção contra corrosão e oxidação, com superfície lisa, brilhante e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 4/0**, indicado para prender grandes quantidades de folhas com pressão firme e sem deformação excessiva. **Qualidade do Material:** Acabamento impecável, isento de rebarbas, pontas agudas ou falhas no banho galvânico que possam manchar ou rasgar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 50 unidades.**	CAIXA	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

18	**CLIPE PARA PAPEL Nº 8/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico de grande porte (extragrande) para fixação de grandes volumes de papel, fabricado em arame de aço de baixo carbono com têmpera de alta resistência. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes concêntricas, alinhamento simétrico e pontas com acabamento arredondado. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), garantindo proteção superior contra oxidação e corrosão, com superfície lisa, polida e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 8/0**, projetado para prender maços espessos de folhas com pressão firme e alta memória elástica (retorno à forma original). **Qualidade do Material:** Acabamento isento de rebarbas, pontas agudas, falhas de galvanização ou resíduos oleosos que possam manchar, rasgar ou marcar os documentos. **Unidade de Fornecimento:**	CAIXA	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Caixa com 25 unidades.			
19	**ELÁSTICO DE BORRACHA Nº 18 (AMARELO)** **Descrição do Objeto:** Elástico de borracha de alta qualidade, fabricado em **látex natural**, apresentando alta memória elástica e resistência à ruptura. **Formato:** Redondo (circular), com espessura e largura uniformes em toda a sua extensão. **Dimensões/Numeração: Nº 18** (aproximadamente 8 cm de diâmetro em repouso), padrão para agrupamento de papéis, documentos e objetos de pequeno a médio porte. **Cor:** Amarela (padrão natural). **Requisitos de Qualidade:** * O material deve apresentar excelente elasticidade, retornando ao formato original após o tensionamento, sem deformações imediatas. o Deve ser isento de ressecamento, porosidade ou odores desagradáveis de solventes químicos. o A superfície deve ser lisa e	CAIXA	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	livre de talco em excesso ou impurezas que possam aderir aos documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 25 gramas.**			
20	**ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSÃO.** **Aplicação:** Etiqueta autoadesiva desenvolvida especificamente para sistemas de impressão Inkjet (jato de tinta) e Laser. **Material do Frontal:** Papel offset de alta alvura, com tratamento de superfície para evitar o espalhamento da tinta (bleeding) e garantir a fixação do toner. **Tipo de Adesivo:** Acrílico permanente, de base aquosa (atóxico), com alto poder de adesão inicial e resistência ao calor gerado por impressoras laser. **Dimensões da Etiqueta:** 25,4 mm (altura) x 101,6 mm (largura). **Acabamento:** Cantos/bordas arredondadas para evitar desprendimento acidental após a aplicação. **Formato de Apresentação:**	CAIXA	01	05

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Folhas de formato padronizado (A4 ou Ofício, conforme sua necessidade de bandeja), contendo o layout dimensionado para as medidas solicitadas. **Cor:** Branca fosca. **Unidade de Fornecimento:** Caixa contendo 2.000 etiquetas, distribuídas em 100 folhas (20 etiquetas por folha).			
21	**ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSÃO INKJET/LASER** **Finalidade:** Identificação e endereçamento de volumes/documentos. Compatibilidade de Impressão: Desenvolvida especificamente para tecnologias Jato de Tinta (Inkjet) e Laser. O papel deve possuir tratamento para absorção imediata de tinta e resistência ao calor do processo de fusão das impressoras laser. **Material do Frontal:** Papel de alta alvura, cor branca, acabamento fosco. **Tipo de Adesivo:** Acrílico permanente, de base aquosa (atóxico). Deve apresentar alto poder de adesão em superfícies	CAIXA	01	05

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	lisas e resistência a variações de temperatura sem escorrimento de adesivo nas bordas (prevenindo danos aos cilindros da impressora). **Dimensões da Etiqueta:** 98,0 mm x 138,5 mm. **Acabamento:** Bordas (cantos) arredondadas. **Formato da Folha:** Padrão **A5** (148 mm x 210 mm). **Layout da Folha:** 02 etiquetas por folha. **Unidade de Fornecimento:** Caixa com 12 folhas, totalizando 24 etiquetas por embalagem. **Embalagem:** Deve conter a identificação do fabricante, dimensões e instruções de armazenagem para evitar umidade.			
22	**EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA** **Modelo:** Tipo espátula (caneta), com ponta chanfrada para inserção sob o grampo.	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Material: Confeccionado em **Aço Carbono 1020**, garantindo resistência mecânica à torção e tração. **Tratamento Superficial:** Acabamento **zincado** (galvanizado), para proteção contra oxidação e corrosão. **Dimensões: * Comprimento:** Mínimo de 150 mm (para garantir alavanca e conforto manual). **Largura da Espátula:** Mínimo de 15 mm. **Ergonomia:** O corpo deve possuir design que facilite a empunhadura, sem arestas cortantes que possam ferir o usuário durante a aplicação de força. **Finalidade:** Remoção de grampos de diversos tamanhos (ex: 26/6, 24/6) em blocos de papel, sem danificar a integridade das folhas. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
23	**FITA ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA ADESÃO (TIPO VHB)**	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Tecnologia: Fita adesiva composta por massa de adesivo acrílico transparente de alta sensibilidade à pressão, com propriedades viscoelásticas (tecnologia de união permanente que substitui rebites, parafusos e soldas em aplicações específicas). **Aplicação/Substratos:** Alta adesão em superfícies de alta e média energia superficial, tais como: metais (aço, alumínio), vidro, madeira selada, acrílicos, policarbonatos e plásticos de engenharia. **Dimensões:** 12 mm de largura por 20 metros de comprimento. **Espessura:** Nominal entre 0,8 mm e 1,1 mm (padrão para garantir a compensação de irregularidades nas superfícies). **Cor do Adesivo:** Transparente (incolor). **Liner de Proteção:** Filme plástico siliconado (geralmente na cor verde ou vermelha, dependendo do fabricante), de fácil remoção. **Propriedades de Resistência:** * Resistência a intempéries (raios UV, umidade e variações de			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	temperatura). • Capacidade de absorção de choque e dissipação de tensão. **Unidade de Fornecimento:** Rolo.			
24	**FITA ADESIVA GOMADA TRANSPARENTE** **Material:** Filme de polipropileno biorientado (BOPP), garantindo resistência à tração e durabilidade. **Dimensões:** Largura de **48 mm** e comprimento de **50 metros** por rolo. **Aspecto:** Transparência límpida, sem amarelamento ou bolhas excessivas que comprometam a estética da embalagem.	UNIDADE	01	100
25	**GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA** **Tipo/Tamanho:** Padrão **26/6** (onde 26 refere-se à bitola do fio e 6 ao comprimento da perna em milímetros). **Material:** Aço estirado de alta	CAIXA	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	qualidade. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), garantindo proteção contra corrosão e oxidação, essencial para a preservação de documentos arquivados a longo prazo. **Apresentação:** Pentes de grampos alinhados e unidos com adesivo de precisão, que permita a separação individual apenas no momento do grampeamento, evitando o travamento do trilho do grampeador. **Capacidade de Perfuração:** Compatível com o grampeamento de até 20 a 25 folhas de papel (gramatura 75g/m²), sem deformação excessiva da estrutura do grampo.			
26	**GRAMPOS PARA GRAMPEADOR** **Tipo/Tamanho:** Padrão **23/8** (indicado para grampeamento de volumes intermediários). **Material: Aço Carbono**, garantindo a rigidez necessária para perfuração de múltiplas camadas sem deformação da	CAIXA	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	estrutura do grampo. **Acabamento: Galvanizado**, com camada de zinco para proteção contra oxidação e corrosão, prevenindo manchas em documentos de guarda permanente. **Capacidade de Perfuração:** Projetado para grampear de **30 a 50 folhas** (papel sulfite 75g/m²), dependendo da capacidade do equipamento utilizado. **Geometria:** Pontas com corte tipo cinzel (pontas afiadas), para penetração suave e precisa, reduzindo o esforço mecânico e aumentando a vida útil do grampeador.			
27	**GRAMPEADOR DE MESA PROFISSIONAL** **Capacidade de Perfuração:** Mínima de **25 folhas** de papel sulfite (gramatura 75 g/m²). **Composição Estrutural:** Fabricado em **chapa de aço SAE 1010/1020**, com espessura mínima de **1,0 mm**, garantindo rigidez e resistência a deformações mecânicas.	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Tratamento e Acabamento: Superfície metálica **fosfatizada** (tratamento anticorrosivo) e finalizada com **pintura eletrostática** de alta resistência a riscos e descascamentos. **Dimensões Referenciais:** Aproximadamente 200 mm de comprimento x 60 mm de largura x 50 mm de altura. **Mecanismo de Grampeamento:** Base giratória metálica que permita **duas posições** de fixação: o *Grampeamento Fechado:* Para fixação permanente de documentos. o *Grampeamento Aberto:* Para fixação temporária, facilitando a remoção manual do grampo. **Sistema de Impulsão:** Mola fabricada em **aço temperado**, com memória elástica para suportar uso intensivo sem fadiga precoce. **Faca de Corte (Matriz):** Fabricada em **aço SAE 1065/1070** (alto carbono), garantindo dureza superior para o corte e dobra do grampo sem desgaste da peça. **Ergonomia e Estabilidade:**			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Apoio da base revestido em **PVC antiderrapante**, visando a proteção da superfície de trabalho e estabilidade durante o acionamento. **Compatibilidade de Insumo:** Compatível com grampos padrão **26/6**.			
28	**LÁPIS GRAFITE PRETO** **Grau de Dureza: Nº 2 (HB)**, proporcionando o equilíbrio ideal entre resistência e pigmentação (escrita macia, mas fácil de apagar). **Corpo:** Formato **sextavado (hexagonal)**, que oferece melhor ergonomia e impede que o lápis role em superfícies inclinadas, reduzindo quedas e quebras da mina. **Material do Corpo:** Fabricado obrigatoriamente em **madeira de reflorestamento**, com fibras integradas que permitam um apontamento suave, sem lascar ou travar a lâmina do apontador. **Mina (Grafite):** De alta densidade, centralizada e colada ao corpo de madeira por processo que aumente a resistência a impactos e evite a quebra interna	UNIDADE	100	300

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	do grafite.			
29	**LIVRO DE REGISTRO ADMINISTRATIVO/FISCAL** **Finalidade:** Registro de ocorrências, protocolos fiscais e controles de fluxo administrativo. **Formato e Dimensões:** Tamanho aproximado de 210mm x 297mm (Padrão A4) ou 215mm x 315mm (Pício), conforme conveniência da unidade requisitante. **Capa e Contracapa:** Confeccionadas em **papelão rígido de alta densidade**, revestido em material resistente (percalux ou similar), com acabamento em cor sólida (preferencialmente preta ou azul marinho). Deve apresentar alta resistência a manuseio constante e arquivamento de longo prazo. **Miolo:** Composto por **50 (cinquenta) folhas** em papel offset, garantindo opacidade suficiente para escrita em ambos os lados sem transpassar a tinta. **Numeração:** As folhas devem ser **numeradas tipograficamente** de forma sequencial (de 01 a 50), em local visível (canto superior	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	externo), para garantir a integridade dos registros e impedir a substituição de páginas. **Layout Interno:** Folhas pautadas horizontalmente com margens laterais delimitadas. Deve conter, na primeira página, o **Termo de Abertura** e, na última, o **Termo de Encerramento**, com campos para identificação do órgão, data e assinatura do responsável. **Encadernação:** Tipo costurado (brochura), com lombada quadrada, reforçada para evitar o desprendimento de folhas com o uso frequente.			
30	**LIVRO DE PROTOCOLO PAUTADO E NUMERADO (100 FOLHAS)** **Dimensões e Formato:** Largura de 153 mm x Altura de 216 mm (tolerância de +/- 2 mm). Orientação vertical (retrato). **Capa e Proteção: *** Confeccionada em **papelão rígido** com gramatura nominal de **697 g/m²**, garantindo estabilidade estrutural. o Revestimento em papel colorido de alta resistência, com acabamento que suporte manuseio intenso e	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	proteja contra umidade leve e fricção. **Miolo (Folhas Internas):** ○ Quantidade: **100 folhas** pautadas. ○ Papel: Tipo **Offset branco**, com gramatura mínima de **63 g/m²**. ○ Impressão: Pautas horizontais em cor contrastante (cinza ou azul suave) que não interfira na leitura da escrita manual. **Segurança e Organização:** ○ **Numeração Tipográfica:** Sequencial e impressa em todas as folhas, de 01 a 100, posicionada no canto superior externo para controle cronológico e integridade do registro. **Acabamento e Encadernação:** ○ Sistema de **encadernação costurada** (tipo brochura), garantindo que as folhas não se soltem com a abertura total do livro (180°). ○ Lombada quadrada com colagem reforçada e acabamento lateral preciso, sem rebarbas ou desalinhamento de folhas.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

31	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (REUTILIZÁVEL/RECARREGÁVEL) COR: AZUL** **Composição e Tinta:** * Tinta de composição especial **não permanente**, à base de álcool, com baixo odor. o Propriedade de **secagem rápida** após a aplicação e alta opacidade (pigmentação intensa). o Resíduo de apagamento em pó seco, que não deve deixar sombras ("fantasmas") ou manchas permanentes na superfície do quadro branco. **Ponta e Escrita:** * Ponta de poliéster ou acrílico, formato **redondo**, com diâmetro/espessura de **4mm**. o Mecanismo que garanta a fluidez constante da tinta, proporcionando uma escrita suave, sem falhas ou excessos (borrões). **Corpo e Ergonomia:** * Corpo cilíndrico confeccionado em resina plástica de alta resistência	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(polipropileno ou similar). o Sistema **recarregável**, permitindo a reposição de tinta e a substituição da ponta (se aplicável), visando a sustentabilidade e economia de escala. **Fechamento e Vedação:** * Tampa com **vedação hermética** para evitar a evaporação do solvente e o ressecamento precoce da ponta. o Presença de **clip plástico ou metálico** na tampa para fixação e sistema "anti-rolagem" para impedir que o marcador deslize em superfícies planas.			
32	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL COR: PRETA** **Composição da Tinta:** Tinta de alta opacidade, **não permanente**, formulada especificamente **à base de álcool** e de baixo odor. Deve possuir aditivos de **secagem rápida**, permitindo o apagamento a seco logo após a escrita, sem deixar resíduos, manchas ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro.	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Ponta: Tipo **redonda**, confeccionada em fibra de poliéster ou acrílico de alta densidade, com diâmetro de **4mm**. Deve manter a estabilidade dimensional (não achatar ou desfiar) durante o uso prolongado. **Corpo e Ergonomia:** Estrutura cilíndrica em resina plástica rígida (polipropileno), resistente a impactos e solventes. O corpo deve ser **recarregável**, permitindo a reposição da tinta de forma limpa e segura. **Vedação e Acessórios:** Tampa com sistema de **fechamento hermético**, capaz de impedir a evaporação do solvente quando o item não estiver em uso. A tampa deve conter **clip integrado** (para fixação em bolsos ou pastas) e design que impeça o rolamento do marcador em superfícies inclinadas. **Desempenho:** Escrita fluida e constante, sem necessidade de pressão excessiva, mantendo a intensidade da cor preta do início ao fim da carga.			
33	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL**	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	COR: VERMELHA **Propriedades da Tinta:** Tinta **não permanente**, formulada **à base de álcool** com pigmentação de alta vivacidade na cor vermelha. Deve possuir tecnologia de **secagem rápida** e ser facilmente removível a seco, sem necessidade de produtos auxiliares e sem deixar resíduos de pigmentação (manchas avermelhadas) na superfície do quadro. **Ponta e Fluxo:** Ponta de formato **redondo**, com diâmetro de **4mm**, fabricada em material sintético de alta porosidade (poliéster ou acrílico). O sistema de alimentação deve garantir fluxo contínuo, evitando o acúmulo de tinta na ponta ou falhas no traço. **Corpo e Sustentabilidade:** Estrutura cilíndrica em resina plástica de alto impacto. O marcador deve ser obrigatoriamente **recarregável**, permitindo múltiplas recargas de tinta, prolongando a vida útil do corpo plástico. **Vedação e Praticidade:** Tampa com **fechamento hermético** audível (click), projetada para evitar a volatilização do álcool. Deve incluir **clip de fixação** e corpo com geometria que impeça			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	o rolamento em mesas e bancadas. **Segurança:** O produto deve ser livre de substâncias tóxicas como xileno e tolueno (odor suave).			
34	**MARCADOR PERMANENTE PARA SUPERFÍCIES LISAS (CD/DVD)** **Finalidade e Versatilidade:** Marcador multiuso de **tinta permanente**, desenvolvido especificamente para escrita em superfícies não porosas como CD, DVD, plásticos, metais, vidros e acetatos. **Propriedades da Tinta:** ○ Composição **atóxica**, de baixo odor. ○ **Secagem Instantânea:** A tinta não deve borrar ou escorrer imediatamente após a aplicação. ○ **Permanência:** Alta resistência à luz solar (anti-desbotamento), à umidade e ao atrito manual (tinta indeletável em condições normais de uso). **Ponta:** ○ Tipo: **Média** (aproximadamente 1.0 mm a 2.0 mm).	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	○ Material: Ponta de poliéster ou acrílico de alta densidade, resistente, que não sofra deformação ou "achatamento" durante a escrita em superfícies rígidas. **Corpo e Ergonomia:** ○ Confeccionado em resina plástica resistente (polipropileno). ○ Design **ergonômico** que proporcione conforto e firmeza no manuseio. ○ Tampa com vedação hermética para prevenir o ressecamento e **clip de fixação**.			
35	**PASTA PARA MANUSEIO DE PAPÉIS E DOCUMENTOS (MOLHA-DEDO)** **Composição e Aspecto:** o Produto com aspecto de pasta/creme, de consistência homogênea e levemente perfumado (essência aromática suave). o Fórmula à base de **glicóis e ácidos graxos**, garantindo hidratação constante	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	sem deixar resíduos gordurosos ou oleosos nos dedos ou no papel. o **Propriedades Químicas:** Produto obrigatoriamente **não tóxico**, hipoalergênico e que não provoque irritações cutâneas em manuseio prolongado. **Desempenho:** o Deve proporcionar aderência imediata nas pontas dos dedos para facilitar a contagem de cédulas e o manuseio de documentos. o Alta durabilidade: a fórmula deve ser estável, mantendo a consistência original (não ressecar ou endurecer) dentro do prazo de validade, mesmo com o uso frequente. **Acondicionamento e Embalagem:** o Apresentação em **pote plástico circular**, rígido e resistente. o Sistema de			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	fechamento por **tampa de rosca**, garantindo vedação eficiente para evitar a contaminação por poeira ou ressecamento do produto. o Conteúdo líquido/peso: **12 g**.			
36	**PASTA ARQUIVO TIPO MALETA EM POLIONDA (POLIPROPILENO CORRUGADO)** **Cor:** Amarela **Material e Composição:** o Confeccionada em **polipropileno corrugado (polionda)** de alta densidade. o Espessura da chapa: **5 mm**, garantindo rigidez estrutural e proteção contra impactos externos. o Propriedades do material: Leve, **atóxico, lavável, 100% reciclável** e totalmente resistente à umidade e ao ataque de fungos ou insetos.	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Dimensões e Capacidade: - Altura: **335 mm**. - Largura: **250 mm**. - Lombo/Dorso: **55 mm** (capacidade para volume médio de documentos, aproximadamente 400 a 500 folhas de 75 g/m^2). **Sistema de Fechamento e Acabamento:** - Fechamento por meio de **duas abas elásticas** redondas ou chatas, de alta resistência e elasticidade, fixadas à estrutura da pasta. - Fixação do elástico através de **ilhoses metálicos (com tratamento anticorrosivo)** ou plásticos de alta resistência, que impeçam o rasgo do polionda sob tensão. - Vinco de dobra preciso que permita a articulação das abas sem esbranquiçamento ou quebra da fibra plástica.			
37	**PASTA ARQUIVO TIPO MALETA EM POLIONDA (POLIPROPILENO CORRUGADO)**	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Cor: Verde **Material e Composição:** ○ Confeccionada em **polipropileno corrugado (polionda)** de alta densidade. ○ Espessura da chapa: **5 mm**, garantindo rigidez estrutural e proteção contra impactos externos. ○ Propriedades do material: Leve, **atóxico, lavável, 100% reciclável** e totalmente resistente à umidade e ao ataque de fungos ou insetos. **Dimensões e Capacidade:** ○ Altura: **335 mm**. ○ Largura: **250 mm**. ○ Lombo/Dorso: **55 mm** (capacidade para volume médio de documentos, aproximadamente 400 a 500 folhas de 75 g/m^2). **Sistema de Fechamento e Acabamento:** ○ Fechamento por meio de **duas abas elásticas** redondas ou chatas, de alta resistência e elasticidade, fixadas à estrutura da pasta. ○ Fixação do elástico através de **ilhoses metálicos (com**			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	tratamento anticorrosivo) ou plásticos de alta resistência, que impeçam o rasgo do polionda sob tensão. o Vinco de dobra preciso que permita a articulação das abas sem esbranquiçamento ou quebra da fibra plástica.			
38	**PASTA SANFONADA ORGANIZADORA (12 DIVISÓRIAS)** **Material e Estrutura:** o Confeccionada em **polipropileno (PP) transparente**, com espessura externa mínima de **0,50 mm**, garantindo rigidez lateral e proteção ao conteúdo. o Material flexível, de alta durabilidade, resistente à umidade e com acabamento translúcido que permita a visualização parcial do conteúdo. **Divisórias e Organização:** o Composta por **12 (doze) divisórias internas** fixas, soldadas eletronicamente à estrutura externa.	UNIDADE	01	30

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	○ As divisórias devem possuir **abas superiores (projeções)** para inserção de etiquetas de identificação (indexadores). ○ Acompanha conjunto de etiquetas coloridas ou brancas para identificação personalizada das abas. **Capacidade e Expansão:** ○ Sistema de **sanfona lateral** que permita a expansão proporcional ao volume de documentos, garantindo estabilidade tanto vazia quanto em sua capacidade máxima. ○ Dimensões compatíveis com o padrão **A4 ou Ofício** (mínimo de 330 mm x 240 mm). **Fechamento e Segurança:** ○ Fechamento externo através de **elástico redondo de alta resistência**, fixado por ilhoses metálicos ou plásticos reforçados, com terminação em botão ou ranhura, assegurando que a pasta permaneça fechada durante o transporte.			
39	**PASTA SUSPENSA EM CARTÃO TRÍPLEX**	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	REFORÇADA **Material e Gramatura:** ○ Confeccionada em **cartão tríplex marmorizado** de alta qualidade. ○ Gramatura mínima de **350 g/m²**, garantindo rigidez superior e resistência ao rasgo e ao envelhecimento (amarelamento). **Dimensões:** ○ Corpo da pasta: **360 mm de comprimento x 240 mm de largura**. ○ Compatibilidade: Dimensionada para sistemas de arquivo suspenso padrão (arquivos de aço ou gaveteiros de madeira). **Componentes de Sustentação e Fixação:** ○ **Hastes e Ponteiras:** Fabricadas em **aço galvanizado ou metal com tratamento anticorrosivo**, com resistência para suportar carga total sem sofrer deformações (encurvamento). As ponteiras devem possuir acabamento que facilite o deslizamento nos trilhos do			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	arquivo. ○ **Prendedor Interno:** Tipo **trilho metálico** (macho e fêmea), fixado à estrutura da pasta, para retenção segura de documentos perfurados. **Identificação e Acabamento:** ○ Acompanha **visor em acrílico transparente** e etiqueta de identificação removível, permitindo a indexação rápida e a troca de etiquetas sem danos ao visor. ○ Acabamento com vincos de dobra marcados na base para permitir expansão conforme o volume de documentos.			
40	**PERFURADOR DE PAPEL DE MÉDIO PORTE** **Capacidade de Perfuração:** Mínimo de **20 (vinte) folhas** de papel padrão (gramatura 75 g/m²) simultaneamente. **Material e Estrutura:** Corpo e componentes internos em **aço ou liga metálica de alta resistência**, garantindo durabilidade sob uso contínuo. **Mecanismo de Perfuração:** Punções em aço temperado com	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	afiação de precisão, para furos limpos e sem rebarbas. **Funcionalidades Adicionais:** * Presença de depósito coletor de resíduos (confetes) integrado, de fácil abertura e fechamento. • Base com revestimento antiderrapante (emborrachado ou plástico ABS) para proteção do mobiliário e estabilidade durante o uso. • Régua ou guia de alinhamento para diferentes tamanhos de papel (A4, A5, Carta, etc.). **Acabamento:** Pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo (zincagem/cromagem) de alta qualidade.			
41	**MARCADOR PERMANENTE (TIPO PINCEL ATÔMICO).** **Cor da Tinta:** Azul. **Tipo de Tinta:** Permanente, **indeletável**, de secagem rápida, com alta resistência à água e à luz (antidesbotamento). **Composição da Tinta:** Atóxica, livre de xileno ou substâncias	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	nocivas à saúde (conforme normas vigentes). **Corpo:** Cilíndrico, confeccionado em resina plástica de alta resistência ou polipropileno rígido. **Ponta:** Tipo **chanfrada**, confeccionada em feltro acrílico ou poliéster, com espessura de escrita de aproximadamente **4 mm**. **Funcionalidade: Recarregável**, permitindo o reabastecimento de tinta para prolongar a vida útil do corpo do marcador. **Fechamento:** Tampa plástica com sistema de vedação hermética para evitar a evaporação da tinta e presença de **clip** para fixação.			
42	**MARCADOR PERMANENTE (TIPO PINCEL ATÔMICO).** **Cor da Tinta:** Vermelha. **Tipo de Tinta:** Permanente, **indeletável**, de secagem rápida, com alta resistência à água e à luz (antidesbotamento). **Composição da Tinta:** Atóxica, livre de xileno ou substâncias nocivas à saúde (conforme normas	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	vigentes). **Corpo:** Cilíndrico, confeccionado em resina plástica de alta resistência ou polipropileno rígido. **Ponta:** Tipo **chanfrada**, confeccionada em feltro acrílico ou poliéster, com espessura de escrita de aproximadamente **4 mm**. **Funcionalidade: Recarregável**, permitindo o reabastecimento de tinta para prolongar a vida útil do corpo do marcador. **Fechamento:** Tampa plástica com sistema de vedação hermética para evitar a evaporação da tinta e presença de **clip** para fixação.			
43	**PRANCHETA DE MADEIRA PARA ESCRITA.** **Material do Corpo:** Madeira rígida (tipo MDF ou compensado de alta densidade), com espessura adequada para evitar empenamento. **Cor/Acabamento:** Cor natural da madeira; superfície e bordas obrigatoriamente **lixadas e envernizadas** (acabamento liso), para evitar farpas e permitir a	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	escrita fluida sem perfurações no papel. **Sistema de Fixação:** Prendedor metálico de **alta pressão** posicionado na parte superior, com mola de aço temperado resistente à fadiga. **Dimensões:** Tamanho ofício, com dimensões mínimas de **350 mm (altura) x 220 mm (largura)**. **Versatilidade:** Projetada para suporte de papéis padrão A4 e Ofício, com rigidez estrutural para uso em pé (campo) ou sobre mesa (escritório).			
44	**QUADRO BRANCO MAGNÉTICO PROFISSIONAL** **Superfície de Escrita:** Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) ou equivalente, de alta durabilidade, na cor branca. **Propriedade Magnética:** Superfície integrada com chapa de aço galvanizado sob o laminado, permitindo a fixação de avisos e acessórios por meio de ímãs. **Moldura:** Em alumínio anodizado natural (cor prata), com	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	cantoneiras plásticas arredondadas para evitar arestas cortantes e garantir acabamento estético superior. **Dimensões:** Formato retangular de **120 cm (largura) x 90 cm (altura)**, com espessura estrutural de aproximadamente **20 mm**. **Compatibilidade:** Desenvolvido especificamente para uso com marcadores de tinta à base de álcool (quadro branco), garantindo apagabilidade a seco sem deixar "fantasmas" (manchas residuais).			
45	**QUADRO BRANCO MAGNÉTICO PANORÂMICO** **Superfície de Escrita:** Laminado melamínico de alta resistência e densidade, na cor branca, com acabamento brilhante. Deve ser rigorosamente lisa para garantir a **apagabilidade a seco** sem deixar manchas residuais (ghosting). **Propriedade Magnética:** Base interna em chapa de aço galvanizado, permitindo o uso de ímãs para fixação de documentos e acessórios. **Moldura:** Em alumínio anodizado natural (cor prata), com sistema de	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	encaixe rígido. **Segurança e Acabamento:** Cantos dotados de ponteiras em plástico ABS ou polipropileno **arredondados**, eliminando quinas vivas e ocultando os parafusos de fixação. **Dimensões:** Formato retangular de **200 cm (largura) x 120 cm (altura)**, com espessura estrutural de aproximadamente **20 mm** para garantir rigidez.			
46	**RÉGUA GRADUADA DE 30 CM.** **Material:** Plástico tipo **poliestireno cristal ou PVC flexível**, com transparência que permita a visualização da superfície abaixo do instrumento. **Propriedades Físicas:** Material com alta resistência à torção (flexibilidade) e a impactos leves, evitando estilhaçamento ou quebra em condições normais de uso escolar e administrativo. **Graduação:** Escala em milímetros (mm) e centímetros (cm) em uma das bordas, com numeração e traços **gravados em baixo relevo ou por processo**	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	fotográfico permanente, garantindo que a impressão não sofra desgaste por atrito ou uso de solventes leves (álcool). **Dimensões:** Comprimento útil de **30 cm** (trinta centímetros). **Acabamento:** Bordas retas, lisas e precisas, isentas de rebarbas ou imperfeições que possam comprometer o traçado ou causar ferimentos.			
47	**TESOURA DE USO GERAL (MÉDIO PORTE).** **Material das Lâminas:** Confeccionadas em **aço inoxidável** de alta performance, com tratamento térmico para garantir a retenção do fio. **Acabamento:** Polimento de alta qualidade, garantindo resistência à corrosão e facilidade na limpeza. **Ponta:** Tipo **pontiaguda**, permitindo perfurações e cortes de precisão em detalhes. **Dimensões:** Comprimento total de **19 cm (aproximadamente 7½ polegadas)**. **Ergonomia:** Cabo anatômico	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	desenhado especificamente para **destros**, confeccionado em resina termoplástica de alta resistência (ou metal integrado), proporcionando conforto e reduzindo a fadiga durante o uso prolongado.			
48	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Vermelha. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:** • **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:**	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.			
49	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Preta. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:**	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	• **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:** Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.			
50	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Azul. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias.	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Desempenho: • **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:** Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.			
51	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE ALMOFADA DE CARIMBO.** **Cor:** Preta. **Base Química: Base aquosa (isenta de óleo)**, garantindo a compatibilidade com carimbos de borracha e polímero sem causar deformação ou corrosão dos mesmos. **Volume:** Frasco plástico com **40 ml**. **Propriedades Físico-Químicas:** • **Pigmentação:** Alta	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	densidade e uniformidade, proporcionando impressões nítidas e legíveis. • **Secagem:** Rápida no papel, evitando borrões após a aplicação, mas mantendo a umidade adequada na almofada. • **Segurança:** Composição **não corrosiva** e atóxica. **Compatibilidade:** Desenvolvida para uso em almofadas de carimbos manuais e automáticos (autoentintados) que utilizem feltro ou tecido.			

ANEXO II CADASTRO DE RESERVA

Não há licitantes no cadastro de reserva, conforme consta nos autos do processo *00000632/2026, documento XXXXX*

Ordem de classificação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário.

1º -

FORNECEDOR: .....

CNPJ: .....

ENDEREÇO: .....

TELEFONE: .....

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

REPRESENTANTE: .....

LOTE 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	QNT MÍN	QNT MÁX	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

2º -

FORNECEDOR: .....

CNPJ: .....

ENDEREÇO: .....

TELEFONE: .....

REPRESENTANTE: .....

LOTE 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	QNT MÍN	QNT MÁX	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

ANEXO III ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

Ordem de classificação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

1º -

FORNECEDOR: .....

CNPJ: .....

ENDEREÇO: .....

TELEFONE: .....

REPRESENTANTE: .....

LOTE 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	QNT MÍN	QNT MÁX	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

2º -

FORNECEDOR: .....

CNPJ: .....

ENDEREÇO: .....

TELEFONE: .....

REPRESENTANTE: .....

LOTE 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	QNT MÍN	QNT MÁX	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº XXX/2026

PROCESSO Nº 00000632/2026
À EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ:
EMAIL:
REPRESENTANTE LEGAL:

Autorizamos V. S.ª a fornecer/executar o serviço/material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Processo Administrativo nº 00000632/2026.

1. DO OBJETO E DO VALOR

O objeto da presente autorização é a contratação de empresa com fornecimento de materiais de expediente.

GRUPO ÚNICO				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE DE FORNECIMENTO**	**QUANTIDADE MINIMA**	**QUANTIDADE MAXIMA**
01	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 **Finalidade:** Entintagem de carimbos manuais de diversos tamanhos. **Dimensões:** Formato aproximado	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	de 120 mm de comprimento x 80 mm de largura (Tamanho nº 3). **Composição do Estojo:** Fabricado em resina termoplástica de alta resistência (plástico rígido), com fechamento hermético para evitar o ressecamento precoce da tinta. **Superfície de Contato:** Almofada interna em feltro ou tecido de alta densidade e longa duração, com porosidade adequada para retenção e transferência uniforme da tinta. **Entintagem:** Previamente entintada na cor **preta**. **Propriedades da Tinta:** Base d'água ou glicerina, atóxica, com secagem rápida no papel, garantindo impressões nítidas e sem borrões. **Funcionalidade:** Recarregável com tintas padrão de mercado. **Requisitos Adicionais:** O produto deve apresentar acabamento isento de rebarbas ou defeitos que comprometam a vedação ou o uso.			
02	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO **Item:** Apagador para quadro	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	branco magnético, com suporte para marcadores. **Finalidade:** Limpeza de superfícies de quadros brancos com fixação magnética e armazenamento de acessórios. **Estrutura/Corpo:** Fabricado em resina termoplástica (plástico) de alta resistência e durabilidade, com design ergonômico que facilite o manuseio. **Base de Apagamento:** Confeccionada em feltro de alta densidade, com excelente capacidade de absorção de resíduos e partículas de tinta, garantindo limpeza sem riscar a superfície do quadro. **Propriedades Magnéticas:** Equipado com sistema magnético interno (imã) de alta aderência, permitindo a fixação direta em superfícies metálicas/quadros brancos magnéticos. **Armazenamento:** Compartimento integrado (porta-pincéis) com capacidade para acondicionamento de, no mínimo, 02 (dois) marcadores de quadro branco de tamanho padrão. **Dimensões:** Aproximadamente 150 mm de comprimento x 50 mm de largura (variação admitida de			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	+/- 10%). **Acabamento:** Material atóxico, com acabamento liso e isento de arestas cortantes ou rebarbas de fabricação.			
03	APONTADOR DE LÁPIS MANUAL **Item:** Apontador de lápis manual, modelo simples (sem depósito). **Finalidade:** Apontamento de lápis grafite e de cor de diâmetro padrão. **Estrutura/Corpo:** Fabricado em resina termoplástica (plástico) de alta resistência, com formato ergonômico (retangular) que proporcione firmeza durante o manuseio. **Lâmina:** Confeccionada em aço temperado ou aço inoxidável de alta qualidade, com fio de corte preciso, fixada ao corpo por meio de parafuso metálico de segurança, garantindo estabilidade e durabilidade. **Capacidade:** Possuir 01 (um) orifício guia com diâmetro	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	compatível para lápis padrão (aproximadamente 8 mm). **Características Físicas:** o **Modelo:** Sem depósito coletor de resíduos. o **Formato:** Retangular. o **Cores:** Variadas (conforme disponibilidade do fabricante). **Acabamento:** Superfície lisa, isenta de rebarbas, arestas cortantes ou defeitos de fabricação que possam comprometer a segurança do usuário. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
04	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS **Item:** Bloco de lembrete autoadesivo (tipo *post-it*). **Finalidade:** Registro de lembretes, marcações de documentos e sinalização de	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	processos. **Composição do Papel:** Confeccionado em papel tipo **offset** de alta qualidade, com gramatura mínima de **70 g/m²**, permitindo a escrita com diversos tipos de canetas (esferográfica, gel, hidrocor) sem transpassar a tinta para a folha inferior. **Sistema de Fixação:** Possuir faixa de adesivo reposicionável de excelente aderência em uma das extremidades, permitindo a colagem e a remoção das folhas por diversas vezes, sem deixar resíduos de cola na superfície de aplicação e sem danificar o substrato (papel, monitores, pastas, etc.). **Dimensões:** Aproximadamente **38 mm (largura) x 50 mm (comprimento)**. **Cor:** Amarela (padrão universal de destaque). **Apresentação:** Blocos individuais contendo, no mínimo, **100 folhas** cada. **Unidade de Fornecimento: Pacote contendo 04 (quatro) blocos** (totalizando 400 folhas por pacote).			
05		UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	BLOCO DE NOTAS AUTOADESIVAS (FORMATO MÉDIO) **Item:** Bloco de lembrete autoadesivo, formato retangular. **Finalidade:** Registro de anotações extensas, instruções de fluxos processuais e sinalização de documentos. **Composição do Papel:** Confeccionado em papel tipo **offset** de alta qualidade, com gramatura mínima de **70 g/m²**, compatível com escrita manual (caneta esferográfica, gel ou marcador) sem borrões ou transposição de tinta. **Sistema de Fixação:** Possuir faixa de adesivo reposicionável de alta aderência em uma das extremidades, permitindo fixação segura e remoção limpa (sem deixar resíduos de cola) em papéis, monitores, divisórias e superfícies plásticas. **Dimensões:** Aproximadamente **76 mm (largura) x 102 mm (comprimento)**. **Cor:** Amarela (alta visibilidade para destaque de informações). **Apresentação:** Bloco individual contendo, no mínimo, **100 (cem)**			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	folhas. **Unidade de Fornecimento: Unidade (pacote com 01 bloco)**. **Requisitos de Qualidade:** As folhas devem apresentar corte preciso e esquadrejado, com tecnologia que minimize o efeito de curvatura (*curling*) após o destaque do bloco.			
06	BOBINA DE SENHA PARA ATENDIMENTO (SISTEMA MANUAL) **Item:** Bobina de senha numerada em papel térmico. **Finalidade:** Controle de ordenamento de filas e fluxo de atendimento ao público. **Composição do Papel:** Confeccionada em papel térmico de alta sensibilidade, com gramatura adequada para garantir resistência ao rasgo manual e estabilidade da imagem (impressão) por período prolongado. **Numeragem:** Sequencial, composta por 03 (três) ou 04 (quatro) dígitos, iniciando-se obrigatoriamente no **nº 01** (ou	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	001/0001), com repetição cíclica ao final de cada rolo. **Capacidade:** Cada bobina deve conter, no mínimo, **2.000 (duas mil) senhas**. **Dimensões e Compatibilidade:** o **Largura da fita:** Aproximadamente **40 mm (4 cm)**. o **Diâmetro externo total:** Máximo de **110 mm (11 cm)**, para garantir o encaixe universal em dispensadores manuais tipo "bico de pato". **Acabamento:** Picote de precisão entre as senhas, permitindo o destaque individual de forma limpa, sem rebarbas ou travamentos no dispensador. **Embalagem e Identificação:** O produto deve ser entregue em embalagem apropriada que garanta a integridade contra umidade e luz. O invólucro deve conter externamente os dados de identificação do produto, lote e marca do fabricante.			
07		UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	BORRACHA ESCOLAR/ESCRITÓRIO COM CAPA PROTETORA **Item:** Borracha plástica branca com capa ergonômica. **Finalidade:** Apagamento de escrita e traços de lápis grafite e lapiseiras em papel de diversas gramaturas. **Composição:** Fabricada em resina plástica de alta qualidade (isenta de látex e PVC), garantindo maciez no uso e geração de resíduos mínimos (farelos agrupados) após o apagamento. **Desempenho:** Deve permitir a remoção integral do grafite sem causar abrasão excessiva, manchas, sombras ou danos à superfície do papel. **Capa Protetora:** Envolvida em luva ou capa de papel cartão ou material plástico rígido, com design ergonômico, visando proporcionar firmeza no manuseio e proteção contra sujeira e oleosidade das mãos. **Dimensões Aproximadas:** o **Comprimento:** 43 mm.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	o **Largura:** 22 mm. o **Espessura:** 12 mm. **Características Físicas:** o **Formato:** Retangular. o **Cor:** Branca (corpo da borracha). **Acabamento:** Material atóxico e hipoalergênico, com bordas que facilitem tanto apagamentos de precisão quanto de grandes áreas. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
08	CADERNO BROCHURA NUMERADO (CAPA DURA) **Item:** Caderno tipo brochura, capa dura, com folhas numeradas. **Finalidade:** Registro de protocolos, atas de reuniões, controle de fluxos e anotações administrativas permanentes. **Encadernação:** Tipo brochura (costurado), garantindo a fixação permanente das folhas e impedindo a remoção de páginas sem que se perceba a violação do	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	documento. **Capa e Contracapa:** Fabricadas em papelão rígido de alta densidade (capa dura), revestido em papel plastificado ou com tratamento que confira resistência à umidade, atrito e sujidade. **Folhas Internas:** o **Quantidade:** Mínimo de **100 (cem) folhas**. o **Gramatura:** Papel offset de, no mínimo, **56 g/m²**, com brancura e opacidade adequadas para evitar a transposição de tinta. o **Numeração:** Folhas numeradas tipograficamente em ordem sequencial (ex: de 01 a 100), facilitando o controle cronológico e a integridade do registro. **Pauta e Layout:** o **Pautado:** Linhas horizontais nítidas na cor azul ou cinza. o **Margem:** Sem margem lateral			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(aproveitamento total da largura da folha). **Dimensões:** Aproximadamente **200 mm (largura) x 290 mm (comprimento)** (Formato aproximado A4/Ofício). **Acabamento:** Lombada reforçada e acabamento isento de rebarbas, colas aparentes ou falhas na impressão da pauta.			
09	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização por cores conforme a natureza do arquivo. **Composição do Material:** Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado**, material plástico alveolar de alta resistência, com propriedades hidrorrepelentes (impermeável), lavável e resistente a ataques biológicos (fungos e insetos). **Dimensões Estruturais**	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(Montada): o **Largura (Dorso/Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm. **Características Físicas:** o **Cor: Azul**. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar o manuseio e a retirada das estantes. o Sistema de fechamento por abas que garanta a proteção do conteúdo contra poeira e incidência direta de luz.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Identificação: Presença de campos impressos na parte externa (frente e/ou dorso) para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e validade documental). **Acabamento:** Material atóxico, 100% reciclável, com bordas e vincos bem acabados para evitar acidentes no manuseio. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
10	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização neutra ou identificação personalizada. **Composição do Material:** Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado** (material plástico alveolar), de alta resistência mecânica, impermeável, lavável e resistente à proliferação de fungos,	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	traças e umidade. **Dimensões Estruturais (Montada):** o **Largura (Dorso/Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm. **Características Físicas:** o **Cor: Branca**. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar a retirada das estantes e o transporte manual. o Sistema de fechamento por abas que garanta a vedação do conteúdo contra			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	poeira e incidência direta de luz. **Identificação:** Superfície externa com campos (janelas) impressos em cor contrastante para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e período de guarda). **Sustentabilidade e Acabamento:** Material 100% reciclável, atóxico, com acabamento isento de rebarbas ou arestas cortantes que possam comprometer a segurança do usuário ou a integridade dos documentos. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
11	CAIXA DE ARQUIVO MORTO (TIPO BOX) - MODELO A **Item:** Caixa para arquivamento de documentos, formato "Modelo A". **Finalidade:** Organização, proteção e guarda de processos e documentos, permitindo a categorização cromática para fluxos de trabalho específicos (ex: processos finalizados ou de natureza ambiental/específica). **Composição do Material:**	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Fabricada em **polipropileno (PP) corrugado** (plástico alveolar), material de alta resistência mecânica, impermeável, lavável e resistente à proliferação de fungos, traças e umidade. **Dimensões Estruturais (Montada):** o **Largura (Dorso/Lombo):** 135 mm. o **Altura:** 245 mm. o **Comprimento (Profundidade):** 350 mm. **Características Físicas:** o **Cor: Verde**. o **Modelo:** Tipo "Box" com sistema de montagem por encaixe através de vincos pré-marcados, dispensando o uso de fitas adesivas ou grampos. **Funcionalidade:** o Possuir furações (dedeiras) laterais ou frontais para facilitar a retirada das estantes e o			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	transporte manual. o Sistema de fechamento por abas que garanta a vedação do conteúdo contra poeira e incidência direta de luz. **Identificação:** Superfície externa com campos (janelas) impressos para preenchimento de metadados (assunto, data, setor e período de guarda). **Sustentabilidade e Acabamento:** Material 100% reciclável, atóxico, com acabamento isento de rebarbas ou arestas cortantes que possam comprometer a segurança do usuário ou a integridade dos documentos. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
12	**CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MÉDIA** **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Preta.** **Material do Corpo:** Resina	UNIDADE	100	500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
13	**CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MÉDIA** **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Azul.** **Material do Corpo:** Resina	UNIDADE	100	1.500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
14	**CANETA ESFEROGRÁFICA DE ESCRITA MÉDIA** **Tipo:** Esferográfica, com corpo de formato anatômico (preferencialmente sextavado). **Cor da Tinta: Vermelha.** **Material do Corpo:** Resina	UNIDADE	100	500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	termoplástica de alta resistência, transparente (tipo cristal), permitindo a visualização do nível da tinta. **Ponta:** Esfera de carbeto de tungstênio, altamente resistente. **Espessura da Ponta:** 1,0 mm (Escrita Média). **Mecanismo:** Tampa removível com sistema de ventilação (em conformidade com as normas de segurança para evitar asfixia). **Carga/Tubo de Tinta:** Removível e substituível. **Dimensões Aproximadas:** ○ **Diâmetro:** 8 mm. ○ **Comprimento:** 140 mm. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
15	**CANETA MARCA-TEXTO (COR AMARELO FLUORESCENTE)** **Descrição do Objeto:** Marcador de texto com corpo em resina termoplástica de alta resistência, formato cilíndrico e ergonômico	UNIDADE	100	500

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	para maior conforto no manuseio. **Ponta:** Confeccionada em fibra de poliéster de alta densidade, formato **chanfrado**, permitindo traços finos (para sublinhar) e grossos (para destacar), com espessura de aproximadamente **4,0 mm**. **Tinta:** À base de água, cor **amarelo fluorescente**, com secagem rápida, alta opacidade e resistência à luz (evitando o desbotamento). A tinta deve ser atóxica e não atravessar o papel de gramatura padrão (75g/m²). **Componentes de Vedação:** Tampa com clip plástico integrado e sistema de fechamento hermético para evitar o ressecamento da ponta quando em repouso. **Apresentação:** Individual. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
16	**CLIPE PARA PAPEL Nº 2/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico para fixação de papéis, fabricado em arame de aço de	CAIXA	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	baixo carbono, com têmpera adequada para garantir flexibilidade sem deformação permanente imediata. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes alinhadas e extremidades com acabamento arredondado. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), conferindo alta resistência à oxidação e corrosão, apresentando superfície lisa, brilhante e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 2/0**, padronizado para prender volumes médios de folhas. **Requisitos de Qualidade:** O produto deve ser isento de rebarbas, pontas agudas ou irregularidades que possam danificar, rasgar ou manchar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 100 unidades.**			
17	**CLIPE PARA PAPEL Nº 4/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico de grande porte para fixação de volumes densos de	CAIXA	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	papel, fabricado em arame de aço de baixo carbono com têmpera balanceada. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes concêntricas e alinhadas. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), proporcionando alta proteção contra corrosão e oxidação, com superfície lisa, brilhante e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 4/0**, indicado para prender grandes quantidades de folhas com pressão firme e sem deformação excessiva. **Qualidade do Material:** Acabamento impecável, isento de rebarbas, pontas agudas ou falhas no banho galvânico que possam manchar ou rasgar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 50 unidades.**			
18	**CLIPE PARA PAPEL Nº 8/0 (GALVANIZADO)** **Descrição do Objeto:** Clipe metálico de grande porte (extragrande) para fixação de grandes volumes de papel,	CAIXA	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	fabricado em arame de aço de baixo carbono com têmpera de alta resistência. **Formato:** Tipo **paralelo** (modelo padrão), com hastes concêntricas, alinhamento simétrico e pontas com acabamento arredondado. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), garantindo proteção superior contra oxidação e corrosão, com superfície lisa, polida e na cor **prateada**. **Dimensões/Numeração:** Tamanho **nº 8/0**, projetado para prender maços espessos de folhas com pressão firme e alta memória elástica (retorno à forma original). **Qualidade do Material:** Acabamento isento de rebarbas, pontas agudas, falhas de galvanização ou resíduos oleosos que possam manchar, rasgar ou marcar os documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 25 unidades.**			
19	**ELÁSTICO DE BORRACHA Nº 18 (AMARELO)** **Descrição do Objeto:** Elástico de borracha de alta qualidade,	CAIXA	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	fabricado em **látex natural**, apresentando alta memória elástica e resistência à ruptura. **Formato:** Redondo (circular), com espessura e largura uniformes em toda a sua extensão. **Dimensões/Numeração: Nº 18** (aproximadamente 8 cm de diâmetro em repouso), padrão para agrupamento de papéis, documentos e objetos de pequeno a médio porte. **Cor:** Amarela (padrão natural). **Requisitos de Qualidade:** * O material deve apresentar excelente elasticidade, retornando ao formato original após o tensionamento, sem deformações imediatas. o Deve ser isento de ressecamento, porosidade ou odores desagradáveis de solventes químicos. o A superfície deve ser lisa e livre de talco em excesso ou impurezas que possam aderir aos documentos. **Unidade de Fornecimento: Caixa com 25 gramas.**			
20	**ETIQUETA AUTOADESIVA**	CAIXA	01	05

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	PARA IMPRESSÃO. **Aplicação:** Etiqueta autoadesiva desenvolvida especificamente para sistemas de impressão Inkjet (jato de tinta) e Laser. **Material do Frontal:** Papel offset de alta alvura, com tratamento de superfície para evitar o espalhamento da tinta (bleeding) e garantir a fixação do toner. **Tipo de Adesivo:** Acrílico permanente, de base aquosa (atóxico), com alto poder de adesão inicial e resistência ao calor gerado por impressoras laser. **Dimensões da Etiqueta:** 25,4 mm (altura) x 101,6 mm (largura). **Acabamento:** Cantos/bordas arredondadas para evitar desprendimento acidental após a aplicação. **Formato de Apresentação:** Folhas de formato padronizado (A4 ou Ofício, conforme sua necessidade de bandeja), contendo o layout dimensionado para as medidas solicitadas. **Cor:** Branca fosca. **Unidade de Fornecimento:** Caixa			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	contendo 2.000 etiquetas, distribuídas em 100 folhas (20 etiquetas por folha).			
21	**ETIQUETA AUTOADESIVA PARA IMPRESSÃO INKJET/LASER** **Finalidade:** Identificação e endereçamento de volumes/documentos. Compatibilidade de Impressão: Desenvolvida especificamente para tecnologias Jato de Tinta (Inkjet) e Laser. O papel deve possuir tratamento para absorção imediata de tinta e resistência ao calor do processo de fusão das impressoras laser. **Material do Frontal:** Papel de alta alvura, cor branca, acabamento fosco. **Tipo de Adesivo:** Acrílico permanente, de base aquosa (atóxico). Deve apresentar alto poder de adesão em superfícies lisas e resistência a variações de temperatura sem escorrimento de adesivo nas bordas (prevenindo danos aos cilindros da impressora). **Dimensões da Etiqueta:** 98,0 mm x 138,5 mm.	CAIXA	01	05

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Acabamento: Bordas (cantos) arredondadas. **Formato da Folha:** Padrão **A5** (148 mm x 210 mm). **Layout da Folha:** 02 etiquetas por folha. **Unidade de Fornecimento:** Caixa com 12 folhas, totalizando 24 etiquetas por embalagem. **Embalagem:** Deve conter a identificação do fabricante, dimensões e instruções de armazenagem para evitar umidade.			
22	**EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA** **Modelo:** Tipo espátula (caneta), com ponta chanfrada para inserção sob o grampo. **Material:** Confeccionado em **Aço Carbono 1020**, garantindo resistência mecânica à torção e tração. **Tratamento Superficial:** Acabamento **zincado** (galvanizado), para proteção	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	contra oxidação e corrosão. **Dimensões: * Comprimento:** Mínimo de 150 mm (para garantir alavanca e conforto manual). **Largura da Espátula:** Mínimo de 15 mm. **Ergonomia:** O corpo deve possuir design que facilite a empunhadura, sem arestas cortantes que possam ferir o usuário durante a aplicação de força. **Finalidade:** Remoção de grampos de diversos tamanhos (ex: 26/6, 24/6) em blocos de papel, sem danificar a integridade das folhas. **Unidade de Fornecimento:** Unidade.			
23	**FITA ADESIVA DUPLA FACE DE ALTA ADESÃO (TIPO VHB)** **Tecnologia:** Fita adesiva composta por massa de adesivo acrílico transparente de alta sensibilidade à pressão, com propriedades viscoelásticas (tecnologia de união permanente que substitui rebites, parafusos e	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	soldas em aplicações específicas). **Aplicação/Substratos:** Alta adesão em superfícies de alta e média energia superficial, tais como: metais (aço, alumínio), vidro, madeira selada, acrílicos, policarbonatos e plásticos de engenharia. **Dimensões:** 12 mm de largura por 20 metros de comprimento. **Espessura:** Nominal entre 0,8 mm e 1,1 mm (padrão para garantir a compensação de irregularidades nas superfícies). **Cor do Adesivo:** Transparente (incolor). **Liner de Proteção:** Filme plástico siliconado (geralmente na cor verde ou vermelha, dependendo do fabricante), de fácil remoção. **Propriedades de Resistência:** * Resistência a intempéries (raios UV, umidade e variações de temperatura). • Capacidade de absorção de choque e dissipação de tensão. **Unidade de Fornecimento:** Rolo.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

24	**FITA ADESIVA GOMADA TRANSPARENTE** **Material:** Filme de polipropileno biorientado (BOPP), garantindo resistência à tração e durabilidade. **Dimensões:** Largura de **48 mm** e comprimento de **50 metros** por rolo. **Aspecto:** Transparência límpida, sem amarelamento ou bolhas excessivas que comprometam a estética da embalagem.	UNIDADE	01	100
25	**GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE MESA** **Tipo/Tamanho:** Padrão **26/6** (onde 26 refere-se à bitola do fio e 6 ao comprimento da perna em milímetros). **Material:** Aço estirado de alta qualidade. **Acabamento: Galvanizado** (zincado), garantindo proteção contra corrosão e oxidação, essencial para a preservação de documentos arquivados a longo prazo.	CAIXA	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Apresentação: Pentes de grampos alinhados e unidos com adesivo de precisão, que permita a separação individual apenas no momento do grampeamento, evitando o travamento do trilho do grampeador. **Capacidade de Perfuração:** Compatível com o grampeamento de até 20 a 25 folhas de papel (gramatura 75g/m²), sem deformação excessiva da estrutura do grampo.			
26	**GRAMPOS PARA GRAMPEADOR** **Tipo/Tamanho:** Padrão **23/8** (indicado para grampeamento de volumes intermediários). **Material: Aço Carbono**, garantindo a rigidez necessária para perfuração de múltiplas camadas sem deformação da estrutura do grampo. **Acabamento: Galvanizado**, com camada de zinco para proteção contra oxidação e corrosão, prevenindo manchas em documentos de guarda permanente. **Capacidade de Perfuração:**	CAIXA	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Projetado para grampear de **30 a 50 folhas** (papel sulfite 75g/m²), dependendo da capacidade do equipamento utilizado. **Geometria:** Pontas com corte tipo cinzel (pontas afiadas), para penetração suave e precisa, reduzindo o esforço mecânico e aumentando a vida útil do grampeador.			
27	**GRAMPEADOR DE MESA PROFISSIONAL** **Capacidade de Perfuração:** Mínima de **25 folhas** de papel sulfite (gramatura 75 g/m²). **Composição Estrutural:** Fabricado em **chapa de aço SAE 1010/1020**, com espessura mínima de **1,0 mm**, garantindo rigidez e resistência a deformações mecânicas. **Tratamento e Acabamento:** Superfície metálica **fosfatizada** (tratamento anticorrosivo) e finalizada com **pintura eletrostática** de alta resistência a riscos e descascamentos. **Dimensões Referenciais:** Aproximadamente 200 mm de comprimento x 60 mm de largura	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	x 50 mm de altura. **Mecanismo de Grampeamento:** Base giratória metálica que permita **duas posições** de fixação: o *Grampeamento Fechado:* Para fixação permanente de documentos. o *Grampeamento Aberto:* Para fixação temporária, facilitando a remoção manual do grampo. **Sistema de Impulsão:** Mola fabricada em **aço temperado**, com memória elástica para suportar uso intensivo sem fadiga precoce. **Faca de Corte (Matriz):** Fabricada em **aço SAE 1065/1070** (alto carbono), garantindo dureza superior para o corte e dobra do grampo sem desgaste da peça. **Ergonomia e Estabilidade:** Apoio da base revestido em **PVC antiderrapante**, visando a proteção da superfície de trabalho e estabilidade durante o acionamento. **Compatibilidade de Insumo:** Compatível com grampos padrão **26/6**.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

28	**LÁPIS GRAFITE PRETO** **Grau de Dureza: Nº 2 (HB)**, proporcionando o equilíbrio ideal entre resistência e pigmentação (escrita macia, mas fácil de apagar). **Corpo:** Formato **sextavado (hexagonal)**, que oferece melhor ergonomia e impede que o lápis role em superfícies inclinadas, reduzindo quedas e quebras da mina. **Material do Corpo:** Fabricado obrigatoriamente em **madeira de reflorestamento**, com fibras integradas que permitam um apontamento suave, sem lascar ou travar a lâmina do apontador. **Mina (Grafite):** De alta densidade, centralizada e colada ao corpo de madeira por processo que aumente a resistência a impactos e evite a quebra interna do grafite.	UNIDADE	100	300
29	**LIVRO DE REGISTRO ADMINISTRATIVO/FISCAL** **Finalidade:** Registro de ocorrências, protocolos fiscais e	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	controles de fluxo administrativo. **Formato e Dimensões:** Tamanho aproximado de 210mm x 297mm (Padrão A4) ou 215mm x 315mm (Pício), conforme conveniência da unidade requisitante. **Capa e Contracapa:** Confeccionadas em **papelão rígido de alta densidade**, revestido em material resistente (percalux ou similar), com acabamento em cor sólida (preferencialmente preta ou azul marinho). Deve apresentar alta resistência a manuseio constante e arquivamento de longo prazo. **Miolo:** Composto por **50 (cinquenta) folhas** em papel offset, garantindo opacidade suficiente para escrita em ambos os lados sem transpassar a tinta. **Numeração:** As folhas devem ser **numeradas tipograficamente** de forma sequencial (de 01 a 50), em local visível (canto superior externo), para garantir a integridade dos registros e impedir a substituição de páginas. **Layout Interno:** Folhas pautadas horizontalmente com margens laterais delimitadas. Deve conter, na primeira página, o **Termo de Abertura** e, na última, o **Termo de Encerramento**, com campos			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	para identificação do órgão, data e assinatura do responsável. **Encadernação:** Tipo costurado (brochura), com lombada quadrada, reforçada para evitar o desprendimento de folhas com o uso frequente.			
30	**LIVRO DE PROTOCOLO PAUTADO E NUMERADO (100 FOLHAS)** **Dimensões e Formato:** Largura de 153 mm x Altura de 216 mm (tolerância de +/- 2 mm). Orientação vertical (retrato). **Capa e Proteção: *** Confeccionada em **papelão rígido** com gramatura nominal de **697 g/m²**, garantindo estabilidade estrutural. o Revestimento em papel colorido de alta resistência, com acabamento que suporte manuseio intenso e proteja contra umidade leve e fricção. **Miolo (Folhas Internas):** o Quantidade: **100 folhas** pautadas. o Papel: Tipo **Offset branco**, com gramatura mínima de **63 g/m²**.	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	○ Impressão: Pautas horizontais em cor contrastante (cinza ou azul suave) que não interfira na leitura da escrita manual. **Segurança e Organização:** ○ **Numeração Tipográfica:** Sequencial e impressa em todas as folhas, de 01 a 100, posicionada no canto superior externo para controle cronológico e integridade do registro. **Acabamento e Encadernação:** ○ Sistema de **encadernação costurada** (tipo brochura), garantindo que as folhas não se soltem com a abertura total do livro (180°). ○ Lombada quadrada com colagem reforçada e acabamento lateral preciso, sem rebarbas ou desalinhamento de folhas.			
31	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (REUTILIZÁVEL/RECARREGÁVEL) COR: AZUL** **Composição e Tinta:** * Tinta de	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	composição especial **não permanente**, à base de álcool, com baixo odor. o Propriedade de **secagem rápida** após a aplicação e alta opacidade (pigmentação intensa). o Resíduo de apagamento em pó seco, que não deve deixar sombras ("fantasmas") ou manchas permanentes na superfície do quadro branco. **Ponta e Escrita:** * Ponta de poliéster ou acrílico, formato **redondo**, com diâmetro/espessura de **4mm**. o Mecanismo que garanta a fluidez constante da tinta, proporcionando uma escrita suave, sem falhas ou excessos (borrões). **Corpo e Ergonomia:** * Corpo cilíndrico confeccionado em resina plástica de alta resistência (polipropileno ou similar). o Sistema **recarregável**, permitindo a reposição de tinta e a substituição da ponta (se aplicável), visando a sustentabilidade e economia de escala. **Fechamento e Vedação:** * Tampa			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	com **vedação hermética** para evitar a evaporação do solvente e o ressecamento precoce da ponta. o Presença de **clip plástico ou metálico** na tampa para fixação e sistema "anti-rolagem" para impedir que o marcador deslize em superfícies planas.			
32	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL COR: PRETA** **Composição da Tinta:** Tinta de alta opacidade, **não permanente**, formulada especificamente **à base de álcool** e de baixo odor. Deve possuir aditivos de **secagem rápida**, permitindo o apagamento a seco logo após a escrita, sem deixar resíduos, manchas ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Ponta:** Tipo **redonda**, confeccionada em fibra de poliéster ou acrílico de alta densidade, com diâmetro de **4mm**. Deve manter a estabilidade dimensional (não achatar ou desfiar) durante o uso prolongado. **Corpo e Ergonomia:** Estrutura cilíndrica em resina plástica rígida	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(polipropileno), resistente a impactos e solventes. O corpo deve ser **recarregável**, permitindo a reposição da tinta de forma limpa e segura. **Vedação e Acessórios:** Tampa com sistema de **fechamento hermético**, capaz de impedir a evaporação do solvente quando o item não estiver em uso. A tampa deve conter **clip integrado** (para fixação em bolsos ou pastas) e design que impeça o rolamento do marcador em superfícies inclinadas. **Desempenho:** Escrita fluida e constante, sem necessidade de pressão excessiva, mantendo a intensidade da cor preta do início ao fim da carga.			
33	**MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL COR: VERMELHA** **Propriedades da Tinta:** Tinta **não permanente**, formulada **à base de álcool** com pigmentação de alta vivacidade na cor vermelha. Deve possuir tecnologia de **secagem rápida** e ser facilmente removível a seco, sem necessidade de produtos auxiliares e sem deixar resíduos de	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	pigmentação (manchas avermelhadas) na superfície do quadro. **Ponta e Fluxo:** Ponta de formato **redondo**, com diâmetro de **4mm**, fabricada em material sintético de alta porosidade (poliéster ou acrílico). O sistema de alimentação deve garantir fluxo contínuo, evitando o acúmulo de tinta na ponta ou falhas no traço. **Corpo e Sustentabilidade:** Estrutura cilíndrica em resina plástica de alto impacto. O marcador deve ser obrigatoriamente **recarregável**, permitindo múltiplas recargas de tinta, prolongando a vida útil do corpo plástico. **Vedação e Praticidade:** Tampa com **fechamento hermético** audível (click), projetada para evitar a volatilização do álcool. Deve incluir **clip de fixação** e corpo com geometria que impeça o rolamento em mesas e bancadas. **Segurança:** O produto deve ser livre de substâncias tóxicas como xileno e tolueno (odor suave).			
34	**MARCADOR PERMANENTE PARA SUPERFÍCIES LISAS (CD/DVD)**	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Finalidade e Versatilidade: Marcador multiuso de **tinta permanente**, desenvolvido especificamente para escrita em superfícies não porosas como CD, DVD, plásticos, metais, vidros e acetatos. **Propriedades da Tinta:** o Composição **atóxica**, de baixo odor. o **Secagem Instantânea:** A tinta não deve borrar ou escorrer imediatamente após a aplicação. o **Permanência:** Alta resistência à luz solar (anti-desbotamento), à umidade e ao atrito manual (tinta indeletável em condições normais de uso). **Ponta:** o Tipo: **Média** (aproximadamente 1.0 mm a 2.0 mm). o Material: Ponta de poliéster ou acrílico de alta densidade, resistente, que não sofra deformação ou "achatamento" durante a escrita em superfícies rígidas. **Corpo e Ergonomia:** o Confeccionado em resina plástica resistente			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(polipropileno). o Design **ergonômico** que proporcione conforto e firmeza no manuseio. o Tampa com vedação hermética para prevenir o ressecamento e **clip de fixação**.			
35	**PASTA PARA MANUSEIO DE PAPÉIS E DOCUMENTOS (MOLHA-DEDO)** **Composição e Aspecto:** o Produto com aspecto de pasta/creme, de consistência homogênea e levemente perfumado (essência aromática suave). o Fórmula à base de **glicóis e ácidos graxos**, garantindo hidratação constante sem deixar resíduos gordurosos ou oleosos nos dedos ou no papel. o **Propriedades Químicas:** Produto obrigatoriamente **não tóxico**, hipoalergênico e que não provoque irritações cutâneas em	UNIDADE	01	80

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	manuseio prolongado. **Desempenho:** o Deve proporcionar aderência imediata nas pontas dos dedos para facilitar a contagem de cédulas e o manuseio de documentos. o Alta durabilidade: a fórmula deve ser estável, mantendo a consistência original (não ressecar ou endurecer) dentro do prazo de validade, mesmo com o uso frequente. **Acondicionamento e Embalagem:** o Apresentação em **pote plástico circular**, rígido e resistente. o Sistema de fechamento por **tampa de rosca**, garantindo vedação eficiente para evitar a contaminação por poeira ou ressecamento do produto. o Conteúdo			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	líquido/peso: **12 g**.			
36	**PASTA ARQUIVO TIPO MALETA EM POLIONDA (POLIPROPILENO CORRUGADO)** **Cor:** Amarela **Material e Composição:** o Confeccionada em **polipropileno corrugado (polionda)** de alta densidade. o Espessura da chapa: **5 mm**, garantindo rigidez estrutural e proteção contra impactos externos. o Propriedades do material: Leve, **atóxico, lavável, 100% reciclável** e totalmente resistente à umidade e ao ataque de fungos ou insetos. **Dimensões e Capacidade:** o Altura: **335 mm**. o Largura: **250 mm**. o Lombo/Dorso: **55 mm** (capacidade para volume médio de documentos, aproximadamente 400 a 500 folhas de 75 g/m^2).	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Sistema de Fechamento e Acabamento: o Fechamento por meio de **duas abas elásticas** redondas ou chatas, de alta resistência e elasticidade, fixadas à estrutura da pasta. o Fixação do elástico através de **ilhoses metálicos (com tratamento anticorrosivo)** ou plásticos de alta resistência, que impeçam o rasgo do polionda sob tensão. o Vinco de dobra preciso que permita a articulação das abas sem esbranquiçamento ou quebra da fibra plástica.			
37	**PASTA ARQUIVO TIPO MALETA EM POLIONDA (POLIPROPILENO CORRUGADO)** **Cor:** Verde **Material e Composição:** o Confeccionada em **polipropileno corrugado (polionda)** de alta densidade. o Espessura da chapa: **5 mm**, garantindo rigidez estrutural	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	e proteção contra impactos externos. o Propriedades do material: Leve, **atóxico, lavável, 100% reciclável** e totalmente resistente à umidade e ao ataque de fungos ou insetos. **Dimensões e Capacidade:** o Altura: **335 mm**. o Largura: **250 mm**. o Lombo/Dorso: **55 mm** (capacidade para volume médio de documentos, aproximadamente 400 a 500 folhas de 75 g/m^2). **Sistema de Fechamento e Acabamento:** o Fechamento por meio de **duas abas elásticas** redondas ou chatas, de alta resistência e elasticidade, fixadas à estrutura da pasta. o Fixação do elástico através de **ilhoses metálicos (com tratamento anticorrosivo)** ou plásticos de alta resistência, que impeçam o rasgo do polionda sob tensão. o Vinco de dobra preciso que permita a articulação das abas sem esbranquiçamento ou quebra da fibra plástica.			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

38	**PASTA SANFONADA ORGANIZADORA (12 DIVISÓRIAS)** **Material e Estrutura:** o Confeccionada em **polipropileno (PP) transparente**, com espessura externa mínima de **0,50 mm**, garantindo rigidez lateral e proteção ao conteúdo. o Material flexível, de alta durabilidade, resistente à umidade e com acabamento translúcido que permita a visualização parcial do conteúdo. **Divisórias e Organização:** o Composta por **12 (doze) divisórias internas** fixas, soldadas eletronicamente à estrutura externa. o As divisórias devem possuir **abas superiores (projeções)** para inserção de etiquetas de identificação (indexadores). o Acompanha conjunto de etiquetas coloridas ou brancas para identificação personalizada das abas.	UNIDADE	01	30

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Capacidade e Expansão: ○ Sistema de **sanfona lateral** que permita a expansão proporcional ao volume de documentos, garantindo estabilidade tanto vazia quanto em sua capacidade máxima. ○ Dimensões compatíveis com o padrão **A4 ou Ofício** (mínimo de 330 mm x 240 mm). **Fechamento e Segurança:** ○ Fechamento externo através de **elástico redondo de alta resistência**, fixado por ilhoses metálicos ou plásticos reforçados, com terminação em botão ou ranhura, assegurando que a pasta permaneça fechada durante o transporte.			
39	**PASTA SUSPENSA EM CARTÃO TRÍPLEX REFORÇADA** **Material e Gramatura:** ○ Confeccionada em **cartão tríplex marmorizado** de alta qualidade. ○ Gramatura mínima de **350 g/m²**, garantindo rigidez superior e resistência ao	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	rasgo e ao envelhecimento (amarelamento). **Dimensões:** ○ Corpo da pasta: **360 mm de comprimento x 240 mm de largura**. ○ Compatibilidade: Dimensionada para sistemas de arquivo suspenso padrão (arquivos de aço ou gaveteiros de madeira). **Componentes de Sustentação e Fixação:** ○ **Hastes e Ponteiras:** Fabricadas em **aço galvanizado ou metal com tratamento anticorrosivo**, com resistência para suportar carga total sem sofrer deformações (encurvamento). As ponteiras devem possuir acabamento que facilite o deslizamento nos trilhos do arquivo. ○ **Prendedor Interno:** Tipo **trilho metálico** (macho e fêmea), fixado à estrutura da pasta, para retenção segura de documentos perfurados. **Identificação e Acabamento:** ○ Acompanha **visor em**			

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	acrílico transparente e etiqueta de identificação removível, permitindo a indexação rápida e a troca de etiquetas sem danos ao visor. o Acabamento com vincos de dobra marcados na base para permitir expansão conforme o volume de documentos.			
40	**PERFURADOR DE PAPEL DE MÉDIO PORTE** **Capacidade de Perfuração:** Mínimo de **20 (vinte) folhas** de papel padrão (gramatura 75 g/m²) simultaneamente. **Material e Estrutura:** Corpo e componentes internos em **aço ou liga metálica de alta resistência**, garantindo durabilidade sob uso contínuo. **Mecanismo de Perfuração:** Punções em aço temperado com afiação de precisão, para furos limpos e sem rebarbas. **Funcionalidades Adicionais:** * Presença de depósito coletor de resíduos (confetes) integrado, de fácil abertura e fechamento. • Base com revestimento antiderrapante	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	(emborrachado ou plástico ABS) para proteção do mobiliário e estabilidade durante o uso. • Régua ou guia de alinhamento para diferentes tamanhos de papel (A4, A5, Carta, etc.). **Acabamento:** Pintura eletrostática ou tratamento anticorrosivo (zincagem/cromagem) de alta qualidade.			
41	**MARCADOR PERMANENTE (TIPO PINCEL ATÔMICO).** **Cor da Tinta:** Azul. **Tipo de Tinta:** Permanente, **indeletável**, de secagem rápida, com alta resistência à água e à luz (antidesbotamento). **Composição da Tinta:** Atóxica, livre de xileno ou substâncias nocivas à saúde (conforme normas vigentes). **Corpo:** Cilíndrico, confeccionado em resina plástica de alta resistência ou polipropileno rígido. **Ponta:** Tipo **chanfrada**, confeccionada em feltro acrílico ou poliéster, com espessura de	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	escrita de aproximadamente **4 mm**. **Funcionalidade: Recarregável**, permitindo o reabastecimento de tinta para prolongar a vida útil do corpo do marcador. **Fechamento:** Tampa plástica com sistema de vedação hermética para evitar a evaporação da tinta e presença de **clip** para fixação.			
42	**MARCADOR PERMANENTE (TIPO PINCEL ATÔMICO).** **Cor da Tinta:** Vermelha. **Tipo de Tinta:** Permanente, **indeletável**, de secagem rápida, com alta resistência à água e à luz (antidesbotamento). **Composição da Tinta:** Atóxica, livre de xileno ou substâncias nocivas à saúde (conforme normas vigentes). **Corpo:** Cilíndrico, confeccionado em resina plástica de alta resistência ou polipropileno rígido. **Ponta:** Tipo **chanfrada**, confeccionada em feltro acrílico ou poliéster, com espessura de escrita de aproximadamente **4**	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	mm. **Funcionalidade: Recarregável**, permitindo o reabastecimento de tinta para prolongar a vida útil do corpo do marcador. **Fechamento:** Tampa plástica com sistema de vedação hermética para evitar a evaporação da tinta e presença de **clip** para fixação.			
43	**PRANCHETA DE MADEIRA PARA ESCRITA.** **Material do Corpo:** Madeira rígida (tipo MDF ou compensado de alta densidade), com espessura adequada para evitar empenamento. **Cor/Acabamento:** Cor natural da madeira; superfície e bordas obrigatoriamente **lixadas e envernizadas** (acabamento liso), para evitar farpas e permitir a escrita fluida sem perfurações no papel. **Sistema de Fixação:** Prendedor metálico de **alta pressão** posicionado na parte superior, com mola de aço temperado resistente à fadiga. **Dimensões:** Tamanho ofício, com	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	dimensões mínimas de **350 mm (altura) x 220 mm (largura)**. **Versatilidade:** Projetada para suporte de papéis padrão A4 e Ofício, com rigidez estrutural para uso em pé (campo) ou sobre mesa (escritório).			
44	**QUADRO BRANCO MAGNÉTICO PROFISSIONAL** **Superfície de Escrita:** Laminado melamínico de alta pressão (fórmica) ou equivalente, de alta durabilidade, na cor branca. **Propriedade Magnética:** Superfície integrada com chapa de aço galvanizado sob o laminado, permitindo a fixação de avisos e acessórios por meio de ímãs. **Moldura:** Em alumínio anodizado natural (cor prata), com cantoneiras plásticas arredondadas para evitar arestas cortantes e garantir acabamento estético superior. **Dimensões:** Formato retangular de **120 cm (largura) x 90 cm (altura)**, com espessura estrutural de aproximadamente **20 mm**.	UNIDADE	01	20

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Compatibilidade: Desenvolvido especificamente para uso com marcadores de tinta à base de álcool (quadro branco), garantindo apagabilidade a seco sem deixar "fantasmas" (manchas residuais).			
45	**QUADRO BRANCO MAGNÉTICO PANORÂMICO** **Superfície de Escrita:** Laminado melamínico de alta resistência e densidade, na cor branca, com acabamento brilhante. Deve ser rigorosamente lisa para garantir a **apagabilidade a seco** sem deixar manchas residuais (ghosting). **Propriedade Magnética:** Base interna em chapa de aço galvanizado, permitindo o uso de ímãs para fixação de documentos e acessórios. **Moldura:** Em alumínio anodizado natural (cor prata), com sistema de encaixe rígido. **Segurança e Acabamento:** Cantos dotados de ponteiras em plástico ABS ou polipropileno **arredondados**, eliminando quinas vivas e ocultando os parafusos de fixação. **Dimensões:** Formato retangular	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	de **200 cm (largura) x 120 cm (altura)**, com espessura estrutural de aproximadamente **20 mm** para garantir rigidez.			
46	**RÉGUA GRADUADA DE 30 CM.** **Material:** Plástico tipo **poliestireno cristal ou PVC flexível**, com transparência que permita a visualização da superfície abaixo do instrumento. **Propriedades Físicas:** Material com alta resistência à torção (flexibilidade) e a impactos leves, evitando estilhaçamento ou quebra em condições normais de uso escolar e administrativo. **Graduação:** Escala em milímetros (mm) e centímetros (cm) em uma das bordas, com numeração e traços **gravados em baixo relevo ou por processo fotográfico permanente**, garantindo que a impressão não sofra desgaste por atrito ou uso de solventes leves (álcool). **Dimensões:** Comprimento útil de **30 cm** (trinta centímetros). **Acabamento:** Bordas retas, lisas e precisas, isentas de rebarbas ou	UNIDADE	01	100

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	imperfeições que possam comprometer o traçado ou causar ferimentos.			
47	**TESOURA DE USO GERAL (MÉDIO PORTE).** **Material das Lâminas:** Confeccionadas em **aço inoxidável** de alta performance, com tratamento térmico para garantir a retenção do fio. **Acabamento:** Polimento de alta qualidade, garantindo resistência à corrosão e facilidade na limpeza. **Ponta:** Tipo **pontiaguda**, permitindo perfurações e cortes de precisão em detalhes. **Dimensões:** Comprimento total de **19 cm (aproximadamente 7½ polegadas)**. **Ergonomia:** Cabo anatômico desenhado especificamente para **destros**, confeccionado em resina termoplástica de alta resistência (ou metal integrado), proporcionando conforto e reduzindo a fadiga durante o uso prolongado.	UNIDADE	01	50

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

48	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Vermelha. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:** • **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:** Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	recarregáveis do mercado.			
49	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Preta. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:** • **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:** Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar resíduos ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro.	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	Compatibilidade: Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.			
50	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE MARCADOR DE QUADRO BRANCO.** **Cor:** Azul. **Volume:** Frasco plástico com **20 ml**. **Composição e Propriedades:** • Tinta à base de álcool, **não tóxica** (isenta de xileno e tolueno). • Fórmula de **baixo odor**, ideal para uso em ambientes fechados (salas de aula e escritórios). • **Alta pigmentação:** Garante visibilidade nítida mesmo em grandes distâncias. **Desempenho:** • **Secagem rápida** após a escrita, evitando borrões. • **Apagabilidade facilitada:** Deve permitir a remoção total a seco, sem deixar	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	resíduos ou o efeito "fantasma" na superfície do quadro. **Compatibilidade:** Universal, compatível com as principais marcas de marcadores recarregáveis do mercado.			
51	**TINTA PARA REABASTECIMENTO DE ALMOFADA DE CARIMBO.** **Cor:** Preta. **Base Química: Base aquosa (isenta de óleo)**, garantindo a compatibilidade com carimbos de borracha e polímero sem causar deformação ou corrosão dos mesmos. **Volume:** Frasco plástico com **40 ml**. **Propriedades Físico-Químicas:** • **Pigmentação:** Alta densidade e uniformidade, proporcionando impressões nítidas e legíveis. • **Secagem:** Rápida no papel, evitando borrões após a aplicação, mas mantendo a umidade adequada na almofada.	UNIDADE	01	10

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

	• **Segurança:** Composição **não corrosiva** e atóxica. **Compatibilidade:** Desenvolvida para uso em almofadas de carimbos manuais e automáticos (autoentintados) que utilizem feltro ou tecido.			

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO

2.1. As despesas decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da Atividade: **XX.XX.XXX.XX.XXX.XXXX.XXXX**, Elemento de Despesa: **X.X.XX.XX**, Fonte: **XXXX**, do orçamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

2.2. Foi emitido empenho **nº XXXXXXXX** na data de **XX/XX/XXX**, no valor total de **R$ XXX (XXXX),** para cobrir a despesa desta Autorização.

3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. A Contratante pagará a Contratada pelos serviços prestados até o vigésimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pelo fiscal/comissão de recebimento e em sua ausência por seu suplente, vedada a antecipação.

4. DAS DEMAIS CONDIÇÕES

4.1. Compete à Contratada cumprir as demais exigências constantes do processo **00000632/2026** em especial o termo de referência.

Vitória, _____ de _____ de 2026.

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Manoel Silvino Monjardim, 54 – Centro – Vitória/ES
CEP: 29.010-520 – Tel: (27) 3198-3300
Site: www.defensoria.es.def.br