

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 7,35W, Tipo Base: G5, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 800LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T5, Vida Média: 25.000H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (50)

**Grupo:** G1

2 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G5, Aplicação: Iluminação, Temperatura De Cor: 5.500K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,01

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (50)

**Grupo:** G1

3 - Lâmpada led

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 900LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (30)

**Grupo:** G1

**4 - Lâmpada led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: Mín. 1850LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (30)

**Grupo:** G1

**5 - Lâmpada led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 900LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (300)

**Grupo:** G1

**6 - Lâmpada led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Modelo: Led Smd, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 16W, Tipo Base: G13, Características Adicionais: Reator, Driver Interno Na Lâmpada, Cor: Branca Fria, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: 5000K, Formato: Tubular, Comprimento: 1200MM, Vida Média: 25.000H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (150)

**Grupo:** G1

**7 - Lâmpada led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 30W, Tipo Base: E-27, Fluxo Luminoso: 2.800LM, Temperatura De Cor: 6500K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (100)

**Grupo:** G1

**8 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Sobrepor, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Ângulo De Abertura: 120°, Irc >80, Modelo: Pannel, Aplicação: Instalações Elétricas, Tensão Nominal: BivoltV, Grau Proteção: Ip20, Potência Nominal Lâmpada: 18W, Temperatura De Cor: 6.500K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (200)

**Grupo:** G2

**9 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Sobrepor, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Ângulo De Abertura: 120°, Irc >80, Modelo: Pannel, Aplicação: Instalações Elétricas, Tensão Nominal: BivoltV, Grau Proteção: Ip20, Potência Nominal Lâmpada: 24W, Temperatura De Cor: 6.500K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (200)

**Grupo:** G2

**10 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Pannel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 116,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (30)

**Grupo:** G2

**11 - Luminária**

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Pannel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 121,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (30)

**Grupo:** G2

12 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Pannel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (100)

**Grupo:** G2

13 - Luminária

**Descrição Detalhada:** Luminária Tipo: Pannel De Led, Material Corpo: Alumínio, Polímero Termoplástico E Componentes Ele, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca Fria, Características Adicionais: Acompanha Driver, Dimensões: 40 X 40CM, Tensão Nominal: BivoltV, Fixação: Embutir, Potência Nominal Lâmpada: 36W, Temperatura De Cor: 6.500K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 52,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (100)

**Grupo:** G2

14 - Driver De Led

**Descrição Detalhada:** Driver De Led Tipo: Controle Por Corrente, Fator De Potência: 0,5, Eficiência Energética: 0,8, Potência: 24W, Sistema De Proteção: Contra Circuito Aberto E Contra Sobrecarga

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Vitória/ES (100)

**Grupo:** G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Lâmpada led	50	Unidade
2	Lâmpada led	50	Unidade
3	Lâmpada led	30	Unidade
4	Lâmpada led	30	Unidade
5	Lâmpada led	300	Unidade
6	Lâmpada led	150	Unidade
7	Lâmpada led	100	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Luminária	200	Unidade
9	Luminária	200	Unidade
10	Luminária	30	Unidade
11	Luminária	30	Unidade
12	Luminária	100	Unidade
13	Luminária	100	Unidade

14	Driver De Led	100	Unidade
----	---------------	-----	---------