

5 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Abnt 1020, Espessura: 1,5MM, Comprimento: 2M, Largura: 1M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (2)

Grupo: G1

6 - Chapa Aço

Descrição Detalhada: Chapa Aço Material: Aço Abnt 1020, Espessura: 1,5MM, Comprimento: 2M, Largura: 1M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (4)

Grupo: G1

7 - Protetor porta / quina / parede

Descrição Detalhada: Protetor Porta / Quina / Parede Material: Aço, Tipo: Barra Antipânico Simples, Aplicação: Porta Com Fechadura, Chave E Maçaneta, Dimensão: 100CM, Componentes: 4 Alavancas, 2 Tubos, 2 Varetas, 2 Travas E Acesso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (22)

Grupo: G1

8 - Protetor porta / quina / parede

Descrição Detalhada: Protetor Porta / Quina / Parede Material: Metálico, Tipo: Barra Antipânico Dupla, Aplicação: Porta Com Fechadura, Chave E Maçaneta, Dimensão: 100CM, Componentes: 4 Alavancas, 2 Tubos, 2 Varetas, 2 Travas E Acesso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (5)

Grupo: G1

9 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Componentes: Kit Parafuso Para Fixação, 2 Parafusos Laterais, Características Adicionais: Sistema Com Trava Interna, Tipo: Sobrepor, Aplicação: Câmara Frigorífica, Referência: Dânica Systems 13022, Comprimento: 240MM, Altura: 5CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (6)

Grupo: G1

10 - Dobradiça porta

Descrição Detalhada: Dobradiça Porta Material: Latão, Tratamento Superficial: Cromado, Altura: 88,90MM, Largura: 76,20MM, Espessura: 2,40MM, Características Adicionais: Com Mola Interna

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (42)

Grupo: G1

11 - Batedor manual

Descrição Detalhada: Batedor Manual Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 324MM, Características Adicionais: Cabo Furo Passante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

12 - Pintura produto metálico

Descrição Detalhada: Pintura Eletrostática - De porta completa branco brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (1)

Grupo: G1

13 - Pintura Produto Metálico

Descrição Detalhada: Pintura Eletrostática - De folha branco brilhante

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (16)

Grupo: G1

14 - Instalação / manutenção - porta / cancela / portão

Descrição Detalhada: Regulagem e lubrificação de portas corta fogo diversas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (39)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Porta	1	Unidade
2	Chapa aço	7	Unidade
3	Chapa Aço	1	Unidade
4	Chapa Aço	2	Unidade
5	Chapa Aço	2	Unidade
6	Chapa Aço	4	Unidade
7	Protetor porta / quina / parede	22	Unidade
8	Protetor porta / quina / parede	5	Unidade
9	Fechadura	6	Unidade
10	Dobradiça porta	42	Unidade
11	Batedor manual	1	Unidade
12	Pintura produto metálico	1	UNIDADE
13	Pintura Produto Metálico	16	UNIDADE
14	Instalação / manutenção - porta / cancela / portão	39	UNIDADE