



Governo do Estado de Rondônia

SESAU - AMI

Data: Abril de 2024

Áreas úteis para auxílio de contratação de empresa especializada em serviços de limpeza - AMI

	Janelas						Portas						Classificação	
Ambientes	Área Útil	Tipo	Quant.	Comunicação	Largura	Altura	Total	Tipo	Quant.	Comunicação	Largura	Altura		Total
AMI - MEDIDAS RETIRADAS DA PLANILHA DE LIMPEZA DE 2024														
SALÃO DE UTI 1 - A	77,14		2,00		1,2	1,2	2,88		1,00		1,50	2,11	3,17	Crítico
SALÃO DE UTI 1 - B	93,02		2,00		1,2	1,2	2,88		1,00		1,50	2,11	3,17	Crítico
RECEPÇÃO	41,88		1,00		1,2	1,2	1,44		2,00		1,50	2,11	6,33	Não Crítico
SALÃO DE UTI 2 (3 LEITOS)	39,36		-				-		1,00		1,50	2,10	3,15	Crítico
SALÃO DE UTI 2 (7 Leitos)	58,7		1,00				-		-				-	Crítico
PRESCRIÇÃO MÉDICA (UTI 3)	13,25		2,00				-		-				-	Crítico
POSTO DE ENFERMAGE / SERVIÇO DE ENF. (UTI 2)	18,23		1,00		2,00	1,20	2,40		-				-	Crítico
SALA DE UTILIDADES/ UTI 2	5,3		1,00		0,60	0,60	0,36		1,00		0,80	2,10	1,68	Crítico
MORGUE	7,72		-		1,2	1,2	-		1,00		1,00	2,10	2,10	Crítico
SAIDA MORGUE	1,82		-				-		-				-	Crítico
SALA DE REUNIÃO	8,39		1,00		1,20	1,20	1,44		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
SERV. ENFERMAGEM UTI 1	4,12		1,00		0,6	0,6	0,36		-				-	Crítico
WC - UTI 1	4,12		1,00		0,6	0,6	0,36		1,00		0,90	2,10	1,89	Crítico
ISOLAMENTO UTI 1 BLOCO 02	11,15		1,00		1,2	1,2	1,44		1,00		0,90	2,10	1,89	Crítico
WC -ISOLAMENTO UTI 1	4,2		1,00		0,6	0,6	0,36		1,00		0,90	2,10	1,89	Crítico
ISOLAMENTO UTI 1	11,13		1,00		1,2	1,2	1,44		1,00		0,90	2,10	1,89	Crítico
WC - ISOLAMENTO UTI 1	4,88		1,00		0,6	0,6	0,36		1,00		0,90	2,10	1,89	Crítico
WC - RECEPÇÃO	4,88		1,00		0,6	0,6	0,36		1,00		0,90	2,10	1,89	semicrítico
NUCLEO DE MED. PALIATIVA	5,04		-				-		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
ADM	5,04		-				-		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
ALMOXARIFADO FARMÁCIA	12,05		-				-		1,00		0,90	2,10	1,89	Crítico
FARMÁCIA MEDICAMENTOS	20,03		-				-		1,00		0,90	2,10	1,89	Crítico
CENTRO DE DILUIÇÃO (FARMÁCIA)	11,03		2,00		0,60	0,60	0,72		1,00		0,90	2,10	1,89	Crítico
ROUPARIA	8,71		-		0,80	2,10	-		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
SALAS LIMPEZA/ APOIO	5,23				1,2	1,2	-		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
LABORATÓRIO	13,2		1,00		1,2	1,2	1,44		1,00		0,90	2,10	1,89	Crítico
ADM (CCIH, FISIO E NSP)	17,88		2,00		1,2	1,2	2,88		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
ALMOXARIFADO	28,17		-		1,2	1,2	-		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
REFEITÓRIO	23,24		1,00		2,00	1,2	2,40		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
COPA	17,47		1,00		1,2	1,2	1,44		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	18,23		1,00		1,2	1,2	1,44		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
LACTÁRIO	24,2		-				-		1,00		0,90	2,10	1,89	Crítico
ALMOXARIFADO COPA	4,06		-				-		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
CME	11,04		1,00		1,2	1,2	1,44		1,00		0,90	2,10	1,89	Crítico
CME LIMPO	12,96		1,00		1,2	1,2	1,44		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
COORD. GERAL	13,2		1,00		1,2	1,2	1,44		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
COORD. ENFERMAGEM	11,04		1,00		1,2	1,2	1,44		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico
FATURAMENTO	11,04		1,00		1,2	1,2	1,44		1,00		0,90	2,10	1,89	Não Crítico

REPOUSO TEC. MASC.	11,04		1,00	1,2	1,2	1,44		1,00	0,90	2,10	1,89	Não Crítico
ADM	25,72		2,00	1,20	1,20	2,88		1,00	0,90	2,10	1,89	Não Crítico
DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA UTI 03	2,07		-			-		1,00	0,90	2,10	1,89	Crítico
ENG.CLINICA	11,04		-			-		1,00	0,90	2,10	1,89	Crítico
SERVIÇO DE ENF UTI 03	3,51		1,00	1,20	1,20	1,44		1,00	0,90	2,10	1,89	Crítico
CENTRAL DE NOBREAK	11,21		1,00	1,20	1,20	1,44		1,00	0,90	2,10	1,89	Crítico
ISOLAMENTO UTI 03 - 04	11,21		1,00	1,20	1,20	1,44		1,00	0,90	2,10	1,89	Crítico
ISOLAMENTO UTI 03 - 03	11,21		1,00	1,20	1,20	1,44		1,00	0,90	2,10	1,89	Crítico
ISOLAMENTO UTI 03 - 02	11,21		1,00	1,20	1,20	1,44		1,00	0,90	2,10	1,89	Crítico
ISOLAMENTO UTI 03 - 01	11,21		1,00	1,20	1,20	1,44		1,00	0,90	2,10	1,89	Crítico
DML	9,45		-			-		1,00	0,90	2,10	1,89	Não Crítico
CONTAINER ASSISTENCIA SOCIAL ALMOXARIFADO	13,8		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	0,80	2,10	1,68	Não Crítico
SALÃO DE UTI 3	100,94		2,00	1,20	1,20	2,88		1,00	0,90	2,10	1,89	Crítico
WC MASCULINO UTI 03	2,89		1,00	0,60	0,60	0,36		1,00	0,90	2,10	1,89	Crítico
WC FEMININO UTI 03	2,89		1,00	0,6	0,6	0,36		1,00	0,90	2,10	1,89	Crítico
WC UTI 03	4,26		1,00	0,6	0,6	0,36		1,00	0,80	2,10	1,68	Crítico
DEPÓSITO LIXO INFECTADO UTI 3	3,64		1,00	0,6	0,6	0,36		1,00	0,90	2,10	1,89	Crítico
WC FEMININO CORREDOR	2,47		1,00	0,6	0,6	0,36		1,00	0,80	2,10	1,68	Semicrítico
WC MASCULINO CORREDOR	2,47		1,00	0,6	0,6	0,36		1,00	0,80	2,10	1,68	Semicrítico
REPOUSO DE ENF.	11,52		1,00	1,20	1,20	1,44		1,00	0,90	2,10	1,89	Não Crítico
WC REPOUSO FISIO	3,47		1,00	0,6	0,6	0,36		1,00	0,90	2,10	1,89	Semicrítico
REPOUSO FISIO	11,91		1,00	1,20	1,20	1,44		1,00	0,90	2,10	1,89	Não Crítico
WC REPOUSO ENF.	3,47		1,00	0,6	0,6	0,36		1,00	0,90	2,10	1,89	Semicrítico
REPOUSO FEMININO	16,73		1,00	1,2	1,2	1,44		1,00	0,90	2,10	1,89	Não Crítico
WC REPOUSO FEM	3,12		1,00	0,6	0,6	0,36		1,00	0,90	2,10	1,89	Semicrítico
REPOUSO MASC	16,87		1,00	1,2	1,2	1,44		1,00	0,90	2,10	1,89	Não Crítico
WC REPOUSO MASC	3,12		1,00	0,6	0,6	0,36		1,00	0,90	2,10	1,89	Semicrítico
ROUPARIA	8,62		-			-		1,00	0,90	2,10	1,89	Não Crítico
DESEMBAARQUE	36,69		-			-		-			-	Não Crítico
EDÍCULA DE GASES E LIXO	30,75		2,00	0,60	0,60	0,72		-			-	Crítico
EDÍCULA GERADOR	19,68		-			-		1,00	1,50	2,10	3,15	Não Crítico
EDÍCULA - POSTO POLICIAL	7,98		2,00	1,20	1,20	2,88		2,00	0,80	2,10	3,36	Não Crítico
			1,00	0,60	0,60	0,36					-	
CONTAINER DORMITÓRIO	13,8		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	0,80	2,10	1,68	Não Crítico
CONTAINER DORMITÓRIO	13,8		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	0,80	2,10	1,68	Não Crítico
CONTAINER ALMOXARIFADO	13,8		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,50	2,10	3,15	Não Crítico
CONTAINER MANUTENÇÃO	13,80		1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	0,80	2,10	1,68	Semicrítico
CORREDOR DE CIRCULAÇÃO PRÓXIMO AO BLOCO 03	23,54		-			-		-			-	Semicrítico
CORREDOR DE CIRCULAÇÃO 01	23,54		-			-		-			-	Semicrítico
CORREDOR DE CIRCULAÇÃO 02	134,58		1,00	2,00	1,20	2,40		1,00	0,80	2,10	1,68	Semicrítico
ÁREA EXTERNA	36,69		-			-		-			-	Não Crítico
ESTACIONAMENTO	476,73		-			-		-			-	Não Crítico
AREA GRAMADA	267,52		-			-		-			-	Não Crítico
ESTACIONAMENTO PARA SERVIDORES	776,66		-			-		-			-	Não Crítico
CALÇADA 01	216,15		-			-		-			-	Não Crítico

CALÇADA 02	83,77	-	-	-	Não Crítico
CALÇADA EXTERNA	402,78	-	-	-	Não Crítico

Total de áreas úteis	3599,89	Área Não Crítica	2723,29	Face Interna com Exposição de Risco	36,40	Vidros
Total de Vidros Janelas	70,16	Área Semicrítica	212,87	Face Interna sem Exposição de Risco	33,76	
Total de Porta de Madeira	139,08	Área Crítica	663,73	Face Externa com Exposição de Risco	36,40	
Total de Porta de Vidro	0	Prova Real	VERDADEIRO	Face Externa sem Exposição de Risco	33,76	

TOTAIS GERAIS

Total de áreas úteis	3599,89	Hospitalares e Assemelhantes		Circulação	Operacional	Face Interna com Exposição de Risco	36,40
Total de Vidros Janelas	70,16	Área Não Crítica	462,99	0	462,99	Face Interna sem Exposição de Risco	33,76
Total de Porta de Madeira	139,08	Área Semicrítica	212,87	181,66	31,21	Face Externar com Exposição de Risco	36,40
Total de Porta de Vidro	0	Área Crítica	142,88	0	142,88	Face Externa sem Exposição de Risco	33,76
		Setor Fechado		Circulação	Operacional		
		Área Não Crítica	0	0	0		
		Área Semicrítica	0	0	0		
		Área Crítica	520,85	0	520,85		



Governo do Estado de Rondônia

SESAU - AMI

Data: Abril 2024

Áreas Úteis para auxílio de contratação de empresa especializada em serviços de limpeza - AMI

Item	Áreas				
1	Áreas Internas				
	E - Áreas Hospitalares e Assemelhantes	E3 - Não Críticas	E2 - Semi Críticas	E1 - Críticas	Total
	Áreas Operacionais Hospitalares	462,99	31,21	142,88	637,08
	Áreas de Circulação	0	181,66	0	181,66
	Total de Áreas Hospitalares e Assemelhantes	462,99	212,87	142,88	818,74
2	Setor Fechado				
	E - Áreas Hospitalares e Assemelhantes	E3 - Não Críticas	E2 - Semi Críticas	E1 - Críticas	Total
	Áreas Operacionais Hospitalares	0	0	520,85	520,85
	Áreas de Circulação	0	0	0	0
	Total de Áreas Hospitalares e Assemelhantes	0	0	520,85	520,85
3	Áreas Externas				
	A - Pisos Pavimentados Adjacentes à Edificação				
	299,92				
	B - Varrição de Passeios e Arruamentos				
	402,78				
	C - Pátios e Áreas Verdes com Alta Frequência				
	D - Pátios e Áreas Verdes com Média Frequência				
	1557,6				
	E - Pátios e Áreas Verdes com Baixa Frequência				
	0				
Total Áreas Externas		2.260,30			
Total Áreas Externas e Internas		3599,89			
4	Vidros Externos				
	A - Face Interna com Exposição de Risco				
	36,4				
	B - Face Interna sem Exposição de Risco				
	33,76				
	C - Face Externa com Exposição de Risco				
	36,4				
D - Face Externa sem Exposição de Risco					
33,76					
Obs: Não foram computadas áreas Verdes conforme orientado pela SESAU CO. Estas, segundo a coordenadoria de obras caberão à empresa de manutenção predial.					