

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 005/2024 - E.R SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

De <licita10@pge.ap.gov.br>
Para Licita19 <licita19@pge.ap.gov.br>
Data 2024-02-15 08:12

 ESCLARECIMENTO.pdf (~188 KB)

----- Mensagem original -----

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 005/2024 - E.R SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA

Data: 14/02/2024 14:34

De: Julia Barbosa <julia@ersolucoes.com.br>

Para: "licita10@pge.ap.gov.br" <licita10@pge.ap.gov.br>

Cópia: "coordlicit@pge.ap.gov.br" <coordlicit@pge.ap.gov.br>, Gustavo Ziotti <Gustavoziotti@ersolucoes.com.br>

Prezados, boa tarde!

Segue em anexo pedido de esclarecimento referente ao pregão eletrônico
005/2024

Peço a gentileza de confirmarem o recebimento.

Fico à disposição para quaisquer dúvidas.

Grata,

Whatsapp: (16)98812-4308

Serra, 14 de fevereiro de 2024

À
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
A/C Comissão de Licitação
Ref.: Pregão Eletrônico N° 005/2024 – Data 19/02/2024

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

ER Soluções Informática Ltda., inscrita no CNPJ: 05.778.325/0004-57, especialista na venda de microcomputadores, notebooks e servidores, revenda autorizada do fabricante LENOVO, interessada em participar do processo licitatório citado neste documento, vem, por meio desta, apresentar pedido de esclarecimento com relação à solicitação do item abaixo:

LOTE 3

QUESTIONAMENTO 1

“Fonte de 460w”

Está sendo solicitado fonte de até 460w. A Lenovo utiliza fonte padrão de 500W com 92% de eficiência na categoria Platinum, para suportar a configuração do equipamento e futuras expansões, para workstations. Com a intenção de não restringir participação de um dos maiores fabricantes de tecnologia, entendemos que será aceito a fonte de 500W, onde a pequena diferença para a fonte solicitada no edital, não causa prejuízos substanciais frente a economia que pode ser alcançada com a ampliação da concorrência, atendendo as demais características solicitadas.

Está correto nosso entendimento?

QUESTIONAMENTO 2

“Monitor”

“Tempo de resposta: 1 ms ”

Está sendo solicitado tempo de resposta do monitor de 1ms. O monitor da fabricante Lenovo que pretendemos ofertar possui tempo de resposta de 4ms. Com a intenção de não restringir participação de um dos maiores fabricantes de tecnologia, entendemos que será aceito monitores com tempo de resposta de 4ms, onde a pequena diferença de tempo solicitada no edital, não causa prejuízos substanciais frente a economia que pode ser alcançada com a ampliação da concorrência, atendendo as demais características solicitadas.

Está correto nosso entendimento?


QUESTIONAMENTO 3

“Monitor”

“Conectividade: 2x HDMI , 1x DisplayPort”

Está sendo solicitado 2x HDMI e 1x DisplayPort. O monitor da fabricante Lenovo que pretendemos ofertar possui 1x HDMI, 1x DisplayPort e 1x VGA. Com a intenção de não restringir participação de um dos maiores fabricantes de tecnologia, entendemos que será aceito monitores com portas VGA, desde que entregues com adaptadores VGA para HDMI, onde a pequena diferença de tempo solicitada no edital, não causa prejuízos substanciais frente a economia que pode ser alcançada com a ampliação da concorrência, atendendo as demais características solicitadas.

Está correto nosso entendimento?



Julia Barbosa Avelar
julia@ersolucoes.com.br
CPF: 318.101.328-51
RG: 54.193.926-9

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO - PE 005/2024

De <licita19@pge.ap.gov.br>
Para Clc srp <clc.srp@pge.ap.gov.br>
Data 2024-02-15 09:38
Prioridade Mais alta

PE 005-2024. SRP. Aquisição de equipamentos de informática - PGE.pdf (~1,9 MB)
 PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - E.R SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA.pdf (~188 KB) PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - JCC ENGENHARIA LTDA.pdf (~274 KB)

Senhor Coordenador,

Considerando o Pregão, na forma eletrônica nº 005/2024-CLC/PGE, Processo SIGA nº 00002/PGE/2024.

Encaminho-vos, em anexo, o pedido de esclarecimento da empresa: E.R SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA e o pedido de impugnação da empresa: JCC ENGENHARIA LTDA, cujo objeto é registro de Preços para Aquisição de Equipamentos de Informática para Modernização do Parque Tecnológico da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá - PGE/AP, conforme condições, especificações e quantitativos constantes nos Anexos I e II - Termo de Referência e Estudos Técnicos Preliminares - que integram o Edital, independente de transcrição.

A Instrução Normativa nº 001/2020-CLC/PGE, no art.3º, I, dispõe:

"Art. 3º Nos processos licitatórios e nas cotações eletrônicas em andamento serão concedidos os seguintes prazos máximos: I - até 1 (um) dia útil para manifestações relativas a pedido de esclarecimento e impugnação, na modalidade pregão eletrônico, quando se tratar de questionamentos relacionados à aspectos de competência do órgão.".

Seguem, em anexo, os seguintes documentos:

- 1 - EDITAL PE 005/2024 - CLC/PGE;
- 2 - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EMPRESA E.R SOLUÇÕES INFORMATICA LTDA.
- 3 - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO EMPRESA JCC ENGENHARIA LTDA.

Favor acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Amanda Paes
Pregoeira-CLC/PGE
Portaria Conjunta nº 11/2023-PGE

PREGÃO ELETRÔNICO nº 005-2024 - A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ – PGE/AP



De <licita19@pge.ap.gov.br>

Para <julia@ersolucoes.com.br>

Data 2024-02-15 15:15

Senhor Licitante, informo que enviei vosso pedido de ESCLARECIMENTOS para o setor responsável para os devidos esclarecimentos, com o retorno, encaminharei aos senhores a resposta!

Favor acusar recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Amanda Paes

Pregoeira-CLC/PGE

Portaria Conjunta nº 11/2023-PGE

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

REFERÊNCIAS

Processo SIGA nº 00002/PGE/2024.

Pregão, na forma Eletrônica nº 005/2024 - CLC/PGE.

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos de Informática para Modernização do Parque Tecnológico da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá – PGE/AP, conforme condições, especificações e quantitativos constantes nos Anexos I e II – Termo de Referência e Estudos Técnicos Preliminares – que integram o Edital, independente de transcrição.

Cuida-se do **pedido de esclarecimento** ao Edital do Pregão Eletrônico nº005/2024-CLC/PGE, solicitado via e-mail licita10@pge.ap.gov.br na data de 14/02/2024 às 14:34 e posteriormente reenviado ao e-mail da pregoeira designada licita19@pge.ap.gov.br na data de 15/02/2024 às 08:12, à Central de Licitações e Contratos pela empresa **ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.778.325/0004-57.

I - DO CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE

O presente pedido de esclarecimento tem fundamento no 164 da Lei n.º 14.133/21 e na **SEÇÃO XVI – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** no item 16.1. do instrumento convocatório, a saber:

16.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

A abertura da Sessão Pública do referido pregão está prevista para o dia 19/02/2024 às 08h30 (horário de Brasília), logo o mencionado pedido de esclarecimento é **TEMPESTIVO**.



II - DO PONTO QUESTIONADO

São solicitados pela empresa **ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA** os seguintes esclarecimentos:

QUESTIONAMENTO 1 "Fonte de 460w" Está sendo solicitado fonte de até 460w. A Lenovo utiliza fonte padrão de 500W com 92% de eficiência na categoria Platinum, para suportar a configuração do equipamento e futuras expansões, para workstations. Com a intenção de não restringir participação de um dos maiores fabricantes de tecnologia, entendemos que será aceito a fonte de 500W, onde a pequena diferença para a fonte solicitada no edital, não causa prejuízos substanciais frente a economia que pode ser alcançada com a ampliação da concorrência, atendendo as demais características solicitadas. Está correto nosso entendimento?

QUESTIONAMENTO 2 "Monitor" "Tempo de resposta: 1 ms " Está sendo solicitado tempo de resposta do monitor de 1ms. O monitor da fabricante Lenovo que pretendemos ofertar possui tempo de resposta de 4ms. Com a intenção de não restringir participação de um dos maiores fabricantes de tecnologia, entendemos que será aceito monitores com tempo de resposta de 4ms, onde a pequena diferença de tempo solicitada no edital, não causa prejuízos substanciais frente a economia que pode ser alcançada com a ampliação da concorrência, atendendo as demais características solicitadas. Está correto nosso entendimento?

QUESTIONAMENTO 3 "Monitor" "Conectividade: 2x HDMI , 1x DisplayPort" Está sendo solicitado 2x HDMI e 1x DisplayPort. O monitor da fabricante Lenovo que pretendemos ofertar possui 1x HDMI, 1x DisplayPort e 1x VGA. Com a intenção de não restringir participação de um dos maiores fabricantes de tecnologia, entendemos que será aceito monitores com portas VGA, desde que entregues com adaptadores VGA para HDMI, onde a pequena diferença de tempo solicitada no edital, não causa prejuízos substanciais frente a economia que pode ser alcançada com a ampliação da concorrência, atendendo as demais características solicitadas. Está correto nosso entendimento?

III – DA RESPOSTA DO ÓRGÃO DEMANDANTE (PGE)

Tendo em vista se tratar de item do Termo de Referência, o pedido de esclarecimento foi encaminhado ao órgão demandante para manifestação técnica quanto



aos questionamentos da interessada a fim de subsidiar a resposta desta pregoeira, conforme prevê o item 16.4. do edital, tendo como resposta o transcrito abaixo:

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 01: Conforme informado no edital, a especificação da fonte de 460w é a mínima necessária exigida, logo, uma de 500w atende ao edital.

Dessa maneira, opinamos para que sejam mantidas as especificações do edital.

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 02: O monitor que pretendemos adquirir no edital é de 1ms, tendo em vista que serão utilizados para edição e criação de vídeos, atendendo às exigências quanto à sua finalidade.

Dessa maneira, opinamos para que sejam mantidas as especificações do edital.

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 03: Atualmente os as saídas VGA são tecnologias ultrapassadas e inferiores, tornando-as obsoletas atualmente tendo vista sua baixa resolução e tempo de resposta.

Dessa maneira, opinamos para que sejam mantidas as especificações do edital.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto e com base na manifestação técnica do órgão demandante, considera-se que os pontos questionados foram esclarecidos.

Macapá-AP, 16 de fevereiro de 2024.

Amanda Faria Paes

Pregoeira - CLC/PGE

Portaria Conjunta nº 011/2023 - CLC/PGE



Macapá/AP, 16 de fevereiro de 2024.

Prezado Senhor Sr. Pregoeiro e estimada comissão de licitações

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL
Pregão Eletrônico nº 005/2024-CLC/PGE

I. PEDIDO DE ESCLARCIMENTO ER SOLUCOES

Trata-se de questionamentos relativos às especificações contidas no Anexo I do edital, referente ao pregão eletrônico supracitado.

Ressaltamos que os equipamentos são de alta performance e serão utilizados pelo setor de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicações) para desenvolvimento, criação de aplicações, design gráfico, edição de vídeos e outros afins que justificam a referida aquisição, atentando, sempre, aos princípios da economicidade, razoabilidade, competitividade e economicidade, nos termos da Lei 14.1333/21.

Desta feita, as especificações foram elaboradas com base em pesquisa de mercado, revisados e posteriormente definidos no edital.

Em relação aos questionamentos alegados, temos a informar que:

1) Questionamento 1:

“Fonte de 460w”

Está sendo solicitado fonte de até 460w. A Lenovo utiliza fonte padrão de 500W com 92% de eficiência na categoria Platinum, para suportar a configuração do equipamento e futuras expansões, para workstations. Com a intenção de não restringir participação de um dos maiores fabricantes de tecnologia, entendemos que será aceito a fonte de 500W, onde a pequena diferença para a fonte

solicitada no edital, não causa prejuízos substanciais frente a economia que pode ser alcançada com a ampliação da concorrência, atendendo as demais características solicitadas.

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 01:

Conforme informado no edital, a especificação da fonte de 460w é a mínima necessária exigida, logo, uma de 500w atende ao edital.

Dessa maneira, opinamos para que sejam mantidas as especificações do edital.

2) Questionamento 2:

“Monitor” “Tempo de resposta: 1 ms ”

Está sendo solicitado tempo de resposta do monitor de 1ms. O monitor da fabricante Lenovo que pretendemos ofertar possui tempo de resposta de 4ms. Com a intenção de não restringir participação de um dos maiores fabricantes de tecnologia, entendemos que será aceito monitores com tempo de resposta de 4ms, onde a pequena diferença de tempo solicitada no edital, não causa prejuízos substanciais frente a economia que pode ser alcançada com a ampliação da concorrência, atendendo as demais características solicitadas.

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 02:


O monitor que pretendemos adquirir no edital é de 1ms, tendo em vista que serão utilizados para edição e criação de vídeos, atendendo às exigências quanto à sua finalidade.

Dessa maneira, opinamos para que sejam mantidas as especificações do edital.

3) Questionamento 3:

“Monitor” “Conectividade: 2x HDMI , 1x DisplayPort”

Está sendo solicitado 2x HDMI e 1x DisplayPort. O monitor da fabricante Lenovo que pretendemos ofertar possui 1x HDMI, 1x DisplayPort e 1x VGA. Com a intenção de não restringir participação de um dos maiores fabricantes de tecnologia, entendemos que será aceito monitores com portas VGA, desde que entregues com adaptadores VGA para HDMI, onde a pequena diferença de tempo



solicitada no edital, não causa prejuízos substanciais frente a economia que pode ser alcançada com a ampliação da concorrência, atendendo as demais características solicitadas.

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 03:

Atualmente os as saídas VGA são tecnologias ultrapassadas e inferiores, tornando-as obsoletas atualmente tendo vista sua baixa resolução e tempo de resposta.

Dessa maneira, opinamos para que sejam mantidas as especificações do edital.

RUBENS BELNIMEQUE DE SOUZA

Coordenador da Divisão de Modernização e de Tecnologia da Informação DMTI/PGE-AP
(data e assinatura Eletrônica SIGDocs)

