



Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Goianésia/GO, realizará Dispensa, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal n.º 2290 de 28 de fevereiro de 2023, e demais legislação aplicável ao caso.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELO EMAIL OU PRESENCIALMENTE:

INICIO: Do dia 14/02/2024, às 15:00

FIM: Até o dia 19/02/2024 às 15:00

EMAIL: compras.executivo@goianesia.go.gov.br

TELEFONE: (62) 3389 -9478 -Jéssica Ingrid

HORÁRIO DE BRASÍLIA

Processo de despesa por meio de dispensa de licitação, visando à aquisição de peças para a **Grade Aradora 14 Discos**, em atendimento as necessidades da *Secretaria Municipal de Agricultura* conforme especificações a seguir:

A presente solicitação faz-se necessária para que seja feita a correta aquisição das peças dos veículos utilizados pelos departamentos vinculados à Secretaria Municipal de Agricultura, tendo em vista que atinge patamares cada vez mais altos de qualidade e acessibilidade a uma das mais utilizadas ferramentas de trabalho: o veículo. É sabido que uma frota mais nova, amparada por planos de manutenção preventiva e corretiva adequados, pode ter seu tempo de inoperância reduzido e sua confiabilidade aumentada, gerando diminuição dos gastos com manutenção, através de um maior controle gerencial e global.

A empresa que tiver interesse em fazer o orçamento e fornecer as peças, deverá ir ao local onde a deverá ser entregue na Avenida Goiá Norte, nº 687, Bairro Carrilho, Goianésia-GO.

1.1. Para a presente solicitação, deverão ser consideradas as seguintes informações orçamentárias:

ORGANOGRAMA	DETALHAMENTO DA FONTE
1072	100000

1.2. A especificação das peças a serem adquiridas são:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN. DE MEDIDA	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	PORCA SX AUTRAV NY 1" (BAIXA) - Porcas Sextavadas são elementos de fixação amplamente utilizados em montagens mecânicas.	Unidade	08	R\$ 5,75	R\$ 46,00





	Normalmente utilizadas em conjunto com outro elemento de fixação como parafusos, barras roscadas, prisioneiros a porca tem a função de fixar uma montagem que posteriormente poderá vir a ser desmontada.				
2	PARAFUSO FR C/ ¾"X4" - O parafuso francês é frequentemente utilizado em projetos industriais ou implementos rodoviários que necessitam resistência, na construção civil e em marcenaria e móveis, onde a estética desempenha um papel importante e suas características são ideais para unir metais e madeira.	Unidade	14	R\$ 6,60	R\$ 92,40
3	ARRUELA LISA ¾" – 4,00 (31/KG) - Arruela lisa – A arruela lisa é a mais utilizada. Sua principal função é evitar que o parafuso penetre dentro do córtex próximo, além de distribuir igualmente o aperto e melhorar os aspectos do conjunto. Para sermos bem diretos, as arruelas são elementos essenciais nos projetos de fixação sendo usadas em conjunto com os parafusos e as porcas. Sua principal função é evitar o afrouxamento imprevisto no aperto do parafuso, além de evitar desgastes e deformações das peças que estão sendo fixadas.	Unidade	06	R\$ 1,34	R\$ 8,02
4	PORCA SX POL UNC G.5 ¾" - A Porca Sextavada Gr-5 é um elemento de fixação de alta resistência que oferece uma solução segura e confiável em diversas aplicações. Com sua classificação de resistência de Grau 5, essa porca é conhecida por sua durabilidade e desempenho excepcionais.	Unidade	12	R\$ 2,11	R\$ 25,36
5	ALICATE PRESSÃO MORD. RETO 10" (44013/110) - Esta é a principal característica do alicate de pressão da Tramontina PRO que auxilia na fixação de peças que serão cortadas,	Unidade	01	R\$ 72,50	R\$ 72,50



	lixadas ou soldadas, por exemplo. A ferramenta certa para você que precisa de resistência e segurança.				
6	PARAFUSO SX RP MA 8.8 10X60 - Indicado para fixações em geral. Utilizado em máquinas e equipamentos industriais, estruturas metálicas, veículos, móveis de aço, entre outros.	Unidade	04	R\$ 1,58	R\$ 6,33
7	PORCA SX AUTRAV NY MA 10 MM (BAIXA) - As porcas e as arruelas são elementos de fixação que permitem a união de peças em conjunto com parafusos, hastes, prisioneiros, entre outros. Enquanto as porcas garantem a fixação dos parafusos, mantendo-os travados, as arruelas são usadas para garantir a distribuição das forças de aperto e a segurança das peças	Unidade	04	R\$ 0,64	R\$ 2,56
8	ARRUELA LISA ¾ - 3,00 MM (38/KG) - Arruela lisa – A arruela lisa é a mais utilizada. Sua principal função é evitar que o parafuso penetre dentro do córtex próximo, além de distribuir igualmente o aperto e melhorar os aspectos do conjunto	Unidade	16	R\$ 1,23	R\$ 19,73
9	PORCA SX POL UNC ¾ - Seu principal objetivo é travar a rosca do parafuso, evitando o afrouxamento do elemento. As porcas sextavadas possuem diversas aplicações em conjunto com os parafusos franceses, sextavados, haste e barras roscadas, ou em qualquer outro tipo de fixador.	Unidade	10	R\$ 1,90	R\$ 22,76
10	BORRACHA 1MT X 3.00 C01LONA - A borracha natural se destaca por ser um elastômero natural. Ou seja, sua principal característica é possuir bastante elasticidade, além de ser um material resiliente (possui a capacidade de voltar à sua forma original) e flexível.	Unidade	0,5	R\$ 135,00	R\$ 67,50
11	BORRACHA 1MT X 6.00 C01LONA - Para que serve o lençol de	Unidade	0,5	R\$ 245,00	R\$ 122,50





	<p>borracha?</p> <p>Conheça as Aplicações do Lençol de Borracha</p> <p>Desse modo, o lençol de borracha é utilizado na proteção de máquinas e equipamentos, fazendo o revestimento das partes mecânicas e estruturais dos dispositivos, os ajudando a suportar e resistir diferentes situações como, por exemplo; ações de elementos químicos, corrosão, abrasão, impacto, pressão e cortes.</p>				
12	<p>PARAFUSO FR C/PO 3/4"X3" - O parafuso é um importante elemento de sustentação, de vedação e de fixação não permanente de materiais a diversos objetos e superfícies. Fabricado em vários tamanhos e formatos, serve a projetos de várias áreas da engenharia, da indústria, do automobilismo, da marcenaria, da construção civil e dos reparos em geral.</p>	Unidade	04	R\$ 6,48	25,93
13	<p>ARRUELA LISA 1.1/2" – 3,00 MM (15/KG) - Para sermos bem diretos, as arruelas são elementos essenciais nos projetos de fixação sendo usadas em conjunto com os parafusos e as porcas. Sua principal função é evitar o afrouxamento imprevisto no aperto do parafuso, além de evitar desgastes e deformações das peças que estão sendo fixadas.</p>	Unidade	01	R\$ 2,98	R\$ 2,98
14	<p>ARRUELA LISA 5/8" – 2,0 MM (68/KG) - A Arruela Lisa 5/8 Polido é muito utilizada como complemento na aplicação com outros fixadores, aumenta a área de apoio da porca ou da cabeça do parafuso quando a superfície é irregular.</p> <p>Produzida em aço, é resistente e durável. Possui furo central para alojamento do parafuso para fixação</p>	Unidade	02	R\$ 0,75	R\$ 1,50





	de ligamento, utilizada para evitar que o parafuso penetre dentro do córtex próximo, e além de distribuir igualmente o aperto.				
15	PORCA SX POL UNC G.5 7/8" - As porcas e as arruelas são elementos de fixação que permitem a união de peças em conjunto com parafusos, hastes, prisioneiros, entre outros. Enquanto as porcas garantem a fixação dos parafusos, mantendo-os travados, as arruelas são usadas para garantir a distribuição das forças de aperto e a segurança das peças	Unidade	01	R\$ 2,11	R\$ 2,11
16	ARRUELA LISA 7/8" – 3,00 MM (30/KG) - Para sermos bem diretos, as arruelas são elementos essenciais nos projetos de fixação sendo usadas em conjunto com os parafusos e as porcas. Sua principal função é evitar o afrouxamento imprevisto no aperto do parafuso, além de evitar desgastes e deformações das peças que estão sendo fixadas.	Unidade	02	R\$ 1,35	R\$ 2,70
17	CADEADO 40 MM STAM - O Cadeado Stam 40mm é uma excelente opção para trancar portões, portas, janelas, entre outros. É feito de Zamac com haste em aço que são materiais de alta resistência e qualidade. Produto ecologicamente correto com maior resistência à corrosão devido a superfície mais protegida.	Unidade	03	R\$ 34,17	R\$ 102,50
18	CADEADO LT – 25 MM - O Cadeado Latão Pado 25mm é a escolha perfeita para garantir a segurança dos seus pertences. Com sua cor amarela vibrante, ele se destaca e é fácil de identificar. Fabricado em latão resistente, este cadeado é durável e confiável. Seu modelo LT-25 possui abertura por chave, proporcionando praticidade no uso.	Unidade	01	R\$ 18,17	R\$ 18,17





1.3. Da estimativa de preço

1.3.1. O valor total estimado da presente aquisição de peças é de R\$ **641,56**, cujo valor foi apurado pela estimativa alinhada em pesquisa de mercado.

1.3.2. No valor a ser pago pela contratante estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, transporte, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

1.4. Da realização do fornecimento por dispensa de licitação

1.4.1. A aquisição se fundamenta nos pressupostos do art. 75, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

1.5. Da execução do fornecimento

1.5.1. Em decorrência da presente solicitação, a empresa deverá fornecer as peças no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.

1.5.2. É vedada a subcontratação total do objeto da solicitação, bem como das aquisições das peças principais.

1.5.3. A empresa deverá entregar os produtos em perfeitas condições de uso, ficando o transporte das mesmas a cargo e expensas da contratada.

1.6. Do prazo e condições de garantia

1.6.1. Fica a empresa obrigada a manter a qualidade, precisão e exatidão na qualidade das peças, por tempo não menor do que 90 (noventa) dias, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis, sendo ainda, imputado a esta, os ônus decorrentes dos prejuízos à Administração em caso de desconformidade no cumprimento do objeto conforme o especificado nesse instrumento ou por motivos diversos advindos das responsabilidades da Contratada;

1.7. Do pagamento

1.7.1. O pagamento será realizado em parcela única, após a entrega total das peças.

1.7.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante do protocolo da nota fiscal devidamente assinada pelo gestor e fiscal da pasta. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, ela ficará bloqueada e o pagamento suspenso até que o Fornecedor providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município.



1.8. Da substituição do Contrato por Nota de Empenho

1.8.1. Tendo em vista o caráter econômico da aquisição, ou seja, contratos com valores inferiores aos limites admitidos para a contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor (art. 75, incisos I e II da Lei nº 14.133/2021); e ainda a simplicidade das obrigações da presente aquisição e a ausência de risco, o que ocorre nas compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, optasse pela substituição do instrumento de contato por nota de empenho, nos termos do art. 95, incisos I e II, da Lei 14.133/2021.

Na certeza de contar com sua atenção, desde já agradeço e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

LAURENTINO RODRIGUES SILVA
Secretário Municipal de Agricultura