



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

INTRODUÇÃO

De acordo com o inciso I do art. 7º da Instrução Normativa nº 09/2023 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o Documento de Formalização de Demanda (DFD) é o documento elaborado pelo chefe do órgão interessado, cujo objeto a ser contratado deve ser compatível com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do art. 12 da LLC, quando existir, e com as leis orçamentárias.

Adicionalmente, o inciso I do art. 7º da Instrução Normativa nº 09/2023 do TCM/GO, especifica as informações mínimas que deve conter o DFD, as quais serão detalhadas nos tópicos a seguir.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Despesa com Serviços de Manutenção do **Saveiro Robust CD**, Marca: **Volkswagen**, Placa: **PRS8016**, Código: **440**, Chassi: **4105ELT34D1285814**, Km/Horímetro: **170.926**, com fornecimento de Peças, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura.

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Justificativa da necessidade da contratação

2.1. Justificativa da necessidade da contratação

A manutenção adequada dos veículos é essencial para garantir a segurança, a eficiência operacional e a durabilidade dos mesmos. A formalização da demanda para Prestação de Serviços de Manutenção, incluindo o fornecimento de Peças, é uma ação estratégica que visa atender às seguintes justificativas:

Segurança: Veículos em condições inadequadas representam riscos tanto para os motoristas quanto para terceiros. A manutenção preventiva e corretiva assegura que todos os sistemas do veículo funcionem corretamente, minimizando a probabilidade de acidentes.

Eficiência Operacional: A manutenção regular dos veículos contribui para a eficiência do desempenho, resultando em melhor consumo de combustível e reduzindo o tempo de inatividade. Isso é crucial para operações que dependem da mobilidade, como transporte de pessoas ou entregas.

DESPACHO

AUTORIZO o andamento do presente processo, nos termos da Lei 14.133/21.

Renato Menezes de Castro
Prefeito Municipal



Redução de Custos: A manutenção preventiva é geralmente mais econômica do que a manutenção corretiva. Ao formalizar a demanda por serviços de manutenção, podemos programar intervenções que evitem falhas maiores e, conseqüentemente, despesas inesperadas com reparos urgentes.

Cumprimento de Normas e Regulamentações: A manutenção regular dos veículos é muitas vezes exigida por legislações e normas de segurança. A formalização da demanda garante que estaremos em conformidade com tais exigências, evitando multas e penalidades.

Controle de Qualidade: Garantir que as peças utilizadas sejam de qualidade reconhecida e que os serviços prestados sigam padrões estabelecidos, resultando em maior confiabilidade e performance dos veículos.

Diante do exposto, a formalização da demanda para a prestação de serviços de manutenção dos veículos, com o fornecimento de peças, é uma medida fundamental para assegurar a continuidade das operações, a segurança dos usuários e a otimização dos recursos disponíveis.

INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Descrição sucinta do objeto

1- Fornecimento de peças e serviços para a manutenção do **Saveiro Robust CD**.

2.2. Grau de prioridade da compra ou da contratação

O grau de prioridade para contratação da prestação de serviços é **ALTA**.

2.3. Justificativa de prioridade

A prioridade nos serviços é justificada pela necessidade de garantir a segurança, eficiência operacional, conformidade legal, e a redução de custos a longo prazo. Dessa forma, a manutenção deve ser vista como um investimento estratégico para a sustentabilidade e continuidade dos serviços públicos a serem prestados.

2.4. Data prevista para conclusão do processo

O prazo previsto para finalizar o processo é de no máximo 10 (dez) dias.

2.5. Prazo de Entrega/ Execução

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de até 24- (vinte e quatro) horas, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.

2.7. Local, data e horário da Entrega/Execução

Os serviços deverão ser realizados em sede própria da empresa contratada, ficando o transporte do veículo objeto da contratação a cargo e expensas da contratada.

2.8. Vinculação ou dependência com o objeto de outra contratação

Não Há vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de formalização de demanda.

2.9. Demonstrativo da previsão da contratação no PCA – Plano De Contratações Anual:



Ratifica-se que a presente demanda decorre de fato previsível, e encontra-se prevista no Plano Anual de Contratações 2026, em conformidade com às disposições do art. 2º, da Instrução Normativa n.º 1, de 10 de janeiro de 2019, consignado no relatório extraído do sistema PGC.

SERVIÇOS					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	JUNTA DO CABEÇOTE A junta do cabeçote veda a união entre o bloco do motor e o cabeçote, impedindo vazamentos e a mistura de óleo, líquido de arrefecimento e gases de combustão. Ela suporta alta pressão e temperatura para manter a compressão dos cilindros, garantindo o funcionamento correto, a potência e a longevidade do motor.	UND	01	R\$ 90,00	R\$ 90,00
02	CAR 80 O CAR 80 é um descarbonizante e limpador em spray, indicado para remover gomas, vernizesóxidos e sujeiras incrustadas em componentes do motor. Sua principal função é a limpeza de corpo de borboleta (TBI), bicos injetores e carburadores (motores 2 e 4 tempos) sem a necessidade de desmontagem, restaurando o desempenho e a marcha lenta.	UND	01	R\$ 40,00	R\$ 40,00
03	JOGO DE VELA BKR7WSB-D O jogo de vela serve para gerar a faísca elétrica que inflama a mistura de ar e combustível na câmara de combustão, iniciando o funcionamento do motor.	UND	01	R\$ 150,00	R\$ 150,00
04	CABO DE VELA O cabo de vela (ou cabo de ignição) serve para transmitir a alta tensão elétrica gerada pela bobina até as velas de	UND	01	R\$ 100,00	R\$ 100,00

	<p>ignição, garantindo a centelha necessária para a queima do combustível. Eles protegem o sistema contra fuga de energia, suportam altas temperaturas e evitam interferências nos componentes eletrônicos do veículo.</p>				
05	<p>KIT CAVALETE DE ÁGUA</p> <p>O Kit Cavalete de Água (ou carcaça da válvula termostática) na Volkswagen Saveiro é essencial para distribuir o líquido de arrefecimento do motor, controlando sua temperatura. Ele evita superaquecimento, gerencia a entrada/saída de água e costuma incluir válvula termostática e sensores. Falhas causam vazamentos, perda de água e danos ao motor.</p>	UND	01	R\$ 100,00	R\$ 100,00
06	<p>ADITIVO DO RADIADOR ORGANICO</p> <p>O aditivo orgânico no radiador da Volkswagen Saveiro serve para proteger o sistema de arrefecimento contra corrosão, oxidação e ferrugem, além de elevar o ponto de ebulição (evitando fervura) e reduzir o ponto de congelamento da água. Ele prolonga a vida útil de componentes como bomba d'água, mangueiras e válvulas, evitando superaquecimento.</p>	LTS	01	R\$ 25,00	R\$ 25,00
07	<p>ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM MEDIDA 19X27</p> <p>A abraçadeira de rosca sem fim com medida 19x27 mm (ou 3/4" a 1") no Volkswagen Saveiro serve para fixar mangueiras e tubos, garantindo vedação segura contra vazamentos de fluidos (água, combustível, ar).</p>	UND	02	R\$ 5,00	R\$ 10,00



08	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM MEDIDA 25X38 A abraçadeira rosca sem fim com medida 25x38mm (ou 1" a 1.1/2") na Volkswagen Saveiro serve principalmente para a fixação segura e vedação de mangueiras do sistema de arrefecimento (radiador) e motor.	UND	02	R\$ 10,00	R\$ 20,00
09	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM MEDIDA 14X22 A Abraçadeira Rosca Sem Fim 14x22 mm (geralmente com fita de 9mm ou 14mm) na Volkswagen Saveiro serve para fixar mangueiras de pequeno diâmetro, garantindo estanqueidade (vedação) e evitando vazamentos em sistemas que exigem médio torque.	UND	01	R\$ 4,00	R\$ 4,00
10	FILTRO DE AR DO MOTOR O filtro de ar do motor na Volkswagen Saveiro serve para reter impurezas, poeira e detritos, garantindo que apenas ar limpo entre na câmara de combustão. Ele é crucial para a longevidade do motor, evitando desgaste prematuro de pistões e cilindros, além de otimizar o consumo de combustível e a potência.	UND	01	R\$ 30,00	R\$ 30,00
11	RETENTOR DA VALVULA O retentor de válvula na Saveiro Volkswagen serve para vedar a haste da válvula, impedindo que o óleo lubrificante do cabeçote desça para a câmara de combustão. Ele garante o consumo correto de óleo, evita a fumaça azulada no escapamento, a carbonização do motor e a perda de desempenho.	UND	01	R\$ 40,00	R\$ 40,00



12	SERVIÇO DE RETIFICA CABEÇOTE A retífica de cabeçote na Volkswagen Saveiro é um procedimento técnico fundamental para recuperar a superfície e os componentes superiores do motor (válvulas, guias, sedes) quando este sofreu deformações, geralmente por superaquecimento ou alta quilometragem. Ela serve para garantir a vedação perfeita entre o cabeçote e o bloco, restaurando a potência, a compressão e a eficiência do motor, evitando que a Saveiro perca força ou queime óleo.	UND	01	R\$ 400,00	R\$ 400,00
13	COLA SILICONE A cola de silicone na Volkswagen Saveiro, especialmente a de alta temperatura (RTV), serve principalmente para vedar componentes do motor e evitar vazamentos de óleo, fluidos ou ar.	UND	01	R\$ 40,00	R\$ 40,00
14	MATERIAL DE LIMPEZA Os materiais de limpeza para o Volkswagen Saveiro servem para manter a estética, proteção e higiene da picape, tanto na lataria, caçamba quanto no interior, sendo cruciais para a conservação da pintura e plásticos expostos. Produtos específicos, como APCs (limpadores multiuso) e selantes, são usados para remover sujeiras de difícil acesso, como em caixas de roda e no compartimento do motor.	UND	01	R\$ 15,00	R\$ 15,00
15	RETENTOR DO COMANDO DE VALVULA O retentor do comando de válvula da Volkswagen Saveiro serve para vedar a	UND	01	R\$ 50,00	R\$ 50,00



	saída do eixo do comando, impedindo vazamentos de óleo do motor e a entrada de contaminantes (poeira/umidade). Ele garante a lubrificação correta do cabeçote e evita sujeira externa, protegendo componentes internos e mantendo a performance.				
16	GUIA DA VALVULA A guia de válvula na Saveiro Volkswagen serve para direcionar o movimento axial das válvulas (admissão/escape), garantindo que deslizem no ângulo correto (90°) para vedar a câmara de combustão. Ela assegura alinhamento preciso sob alta frequência, evita travamentos em altas rotações e suporta o calor do motor.	UND	08	R\$ 18,00	R\$ 144,00
17	VALVULA DE ADMISSAO DO MOTOR A guia de válvula na Saveiro Volkswagen serve para direcionar o movimento axial das válvulas (admissão/escape), garantindo que deslizem no ângulo correto (90°) para vedar a câmara de combustão. Ela assegura alinhamento preciso sob alta frequência, evita travamentos em altas rotações e suporta o calor do motor.	UND	04	R\$ 40,00	R\$ 160,00
18	OLEO 15W40 Óleo 15W40 é um lubrificante multiviscoso (mineral ou semissintético) usado para proteger motores, sendo recomendado principalmente para motores mais antigos, utilitários ou com alta quilometragem (>200.000 km). Em Saveiros VW, ele serve para reduzir consumo de óleo e barulhos em motores com desgaste, mas	LTS	04	R\$ 38,00	R\$ 152,00



	não é o padrão recomendado para modelos modernos (que pedem 5W40).				
19	PIVO DE SUSPENSÃO O pivô de suspensão da Saveiro Volkswagen conecta a bandeja (braço oscilante) à manga de eixo, permitindo a articulação da roda durante as curvas e absorvendo impactos. Ele garante a estabilidade, segurança, alinhamento da direção e movimentação vertical da suspensão.	UND	01	R\$ 100,00	R\$ 100,00
20	BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA A bucha da balança dianteira da Volkswagen Saveiro (ou bucha da bandeja) serve para fixar a bandeja ao quadro de suspensão, absorver impactos, vibrações e ruídos das irregularidades do solo, garantindo estabilidade e conforto. Ela é crucial para manter o alinhamento da direção e evitar desgaste irregular dos pneus.	UND	02	R\$ 40,00	R\$ 80,00
21	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COM COXIM O kit de amortecedor dianteiro com coxim serve para fixar o amortecedor ao chassi, absorver impactos, reduzir ruídos e vibrações (coxim), proteger a haste do amortecedor contra sujeira (coifa) e limitar o curso da suspensão (batente). Essencial para estabilidade, conforto e dirigibilidade.	UND	02	R\$ 95,00	R\$ 190,00
22	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA A bucha da barra estabilizadora é um componente de borracha ou poliuretano que fixa a barra estabilizadora ao chassi do veículo. Sua função principal é	UND	02	R\$ 20,00	R\$ 40,00



	absorver vibrações, reduzir ruídos, permitir a livre movimentação da barra e garantir a estabilidade do veículo, limitando a inclinação da carroceria em curvas ou terrenos irregulares.				
23	BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA A bucha da balança dianteira (ou bandeja) serve para fixar a suspensão ao chassi, absorver impactos de irregularidades do solo e reduzir vibrações, garantindo estabilidade e conforto. Ela permite o movimento controlado da suspensão, mantendo o alinhamento correto das rodas e evitando ruídos metálicos.	UND	02	R\$ 65,00	R\$ 130,00
24	SERVIÇOS MECANICOS Serviços mecânicos de veículos servem para garantir a segurança, aumentar a vida útil e manter o alto desempenho do automóvel através de manutenção preventiva (revisões programadas) e corretiva (reparos de falhas). Eles abrangem inspeção e conserto de motor, freios, suspensão, transmissão e sistemas eletrônicos.	UND	01	R\$ 800,00	R\$ 800,00
25	JOGO DE TUCHO HIDRAULICO O jogo de tuchos hidráulicos serve para regular automaticamente a folga entre o comando de válvulas e as válvulas do motor, utilizando a pressão do óleo para eliminar ruídos ("tec-tec") e ajustes manuais. Eles garantem a abertura/fechamento preciso das válvulas, melhorando o desempenho e reduzindo o desgaste dos componentes.	UND	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00
26	BALANCIM DE VALVULA	UND	08	R\$ 40,00	R\$ 320,00



O balancim de válvula é um componente fundamental do motor, atuando como uma gangorra no sistema de comando de válvulas para abrir e fechar as válvulas de admissão e escape com precisão. Ele transmite o movimento do comando (ou varetas) para as válvulas, sincronizando a entrada de ar/combustível e a saída de gases queimados.				
VALOR TOTAL				R\$ 3.480,00

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE E RESPONSÁVEIS

Área: Secretaria Municipal de Agricultura.


Responsável(eis) pela demanda:

Nome: MARCOS PORTILHO DA CUNHA

Cargo/Função: Secretário Municipal de Agricultura


Goianésia (GO), 05 de março de 2026.

Ass.:


MARCOS PORTILHO DA CUNHA
Secretário Municipal de Agricultura

DESPACHO

AUTORIZO o andamento do presente processo, nos termos da Lei 14.133/21.


Renato Menezes de Castro
Prefeito Municipal

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO**

A Autoridade Competente do Município de Goianésia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o art. 72, inciso VIII, da Lei 14.133/21, autoriza o Agente de Contratação e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto Municipal n.º 062/2025, a proceder a instauração de procedimento de Dispensa de Licitação para a abertura de processo de despesa por meio de dispensa de licitação, visando a prestação de serviços de manutenção do **Saveiro Robust CD**, Marca: **Volkswagen**, Placa: **PRS8016**, Código: **440**, Chassi: **4105ELT34D1285814**, Km/Horímetro: **170.926**, com fornecimento de peças, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme especificações constantes do Termo de Referência que instrui o presente procedimento.

Digitally signed by VALDIVINO SANTANA:03172074153
Date: 2026.05.15 09:45:02 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado digitalmente
Location: BR

VALDIVINO SANTANA

Autoridade Competente