

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço, Tipo: Regulamentação De Trânsito, Formato: Octogonal, Diâmetro: 60cmCM, Lado: 25 CmCM, Cor: Vermelho E Branco., Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 180/2005, Características Adicionais: R01 (Pare)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3510	Quantidade Mínima Cotada:	3510
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	193,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	7020
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (3510)

Grupo: G1

2 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Aço 1020, Diâmetro Externo: 2POL, Comprimento: 3,50M, Aplicação: Fixação De Placas De Trânsito, Características Adicionais: Galvanizado A Fogo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3510	Quantidade Mínima Cotada:	3510
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	141,24		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	7020
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (3510)

Grupo: G1

3 - Peça / acessório iluminação

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Iluminação Tipo: Braquete, Material: Aço Galvanizado, Tratamento Superficial: Galvanizado À Fogo 1020, Aplicação: Hastes, Mastros E Postes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3510	Quantidade Mínima Cotada:	3510
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	42,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	7020
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (3510)

Grupo: G1

4 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço, Tipo: Regulamentação De Trânsito, Formato: Octogonal, Diâmetro: 60cmCM, Lado: 25 CmCM, Cor: Vermelho E Branco., Normas Técnicas: Resolução Cnt N° 180/2005, Características Adicionais: R01 (Pare)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1170

Quantidade Mínima Cotada: 1170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 193,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1170)

Grupo: G2

5 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Aço 1020, Diâmetro Externo: 2POL, Comprimento: 3,50M, Aplicação: Fixação De Placas De Trânsito, Características Adicionais: Galvanizado A Fogo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1170

Quantidade Mínima Cotada: 1170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 141,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1170)

Grupo: G2

6 - Peça / acessório iluminação

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Iluminação Tipo: Braquete, Material: Aço Galvanizado, Tratamento Superficial: Galvanizado À Fogo 1020, Aplicação: Hastes, Mastros E Postes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1170

Quantidade Mínima Cotada: 1170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1170)

Grupo: G2

7 - Tinta Demarcação Sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica, Cor: Branca, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1170

Quantidade Mínima Cotada: 1170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 571,48

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 2340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1170)

8 - Tinta Demarcação Sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica, Cor: Branca, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 571,48

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (390)

9 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Polímeros Acrílicos, Tipo: Fosco, Cor: Amarela, Características Adicionais: Tempo Secagem 1 Hora, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 585

Quantidade Mínima Cotada: 585

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 571,30

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (585)

10 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Polímeros Acrílicos, Tipo: Fosco, Cor: Amarela, Características Adicionais: Tempo Secagem 1 Hora, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 195

Quantidade Mínima Cotada: 195

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 571,30

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 390

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (195)

11 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica, Tipo: Fosco, Cor: Preta, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135

Quantidade Mínima Cotada: 135

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 568,17

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (135)

12 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica, Tipo: Fosco, Cor: Preta, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 568,17

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (45)

13 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Epóxi, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Isenta De Cfc, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 561,75

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (60)

14 - Tinta demarcação sinalização

Descrição Detalhada: Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica, Tipo: Fosco, Cor: Azul, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84

Quantidade Mínima Cotada: 84

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 578,39

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (84)

15 - Solvente

Descrição Detalhada: Solvente Aspecto Físico: Líquido, Teor Máximo Benzeno: 1PER, Teor Máximo Enxofre: 1PER, Ponto Fulgor: 38°C, Teor Aromáticos: 5 A 7PER, Teor Alifáticos: 93 A 95PER, Viscosidade: 1,15CST, Ponto Fusão: 216°C, Aplicação: Diluente Resinas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 960

Quantidade Mínima Cotada: 960

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 83,28

Unidade de Fornecimento: Lata 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1920

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (960)

16 - Microesfera de vidro para refletorização

Descrição Detalhada: Microesfera De Vidro Para Refletorização Tipo: li A, Uso: Misturada Diretamente Na Tinta De Sinalização, Aplicação: Sinalização Viária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,67

Unidade de Fornecimento: Embalagem 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (450)

17 - Microesfera de vidro para refletorização

Descrição Detalhada: Microesfera De Vidro Para Refletorização Tipo: li A, Uso: Misturada Diretamente Na Tinta De Sinalização, Aplicação: Sinalização Viária

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 254,67

Unidade de Fornecimento: Embalagem 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (150)

18 - Refletor sinalizador de estrada

Descrição Detalhada: Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Bate Roda, Comprimento: 14,2CM, Largura: 25CM, Altura: 5CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: 2 Pinos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (360)

19 - Refletor sinalizador de estrada

Descrição Detalhada: Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Bate Roda, Comprimento: 14,2CM, Largura: 25CM, Altura: 5CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: 2 Pinos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,39

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (120)

20 - Refletor sinalizador de estrada

Descrição Detalhada: Refletor Sinalizador De Estrada Material: Borracha E Malha De Fio De Aço Compactado, Tipo: Tachão, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 24CM, Largura: 16CM, Altura: 5,5CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Com Faixas Refletivas Em Ambos Lados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 780

Quantidade Mínima Cotada: 780

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 55,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (780)

21 - Refletor sinalizador de estrada

Descrição Detalhada: Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tachão, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 25CM, Largura: 15CM, Altura: 5CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: 2 Pinos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 660

Quantidade Mínima Cotada: 660

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (660)

22 - Refletor sinalizador de estrada

Descrição Detalhada: Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tacha, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 10,2CM, Largura: 7,6CM, Altura: 2CM, Cor: Branca, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Com Faixas Refletivas Em Ambos Lados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1560

Quantidade Mínima Cotada: 1560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1560)

23 - Refletor sinalizador de estrada

Descrição Detalhada: Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tacha, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 10,2CM, Largura: 7,6CM, Altura: 2CM, Cor: Branca, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Com Faixas Refletivas Em Ambos Lados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1560

Quantidade Mínima Cotada: 1560

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 38,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1560)

24 - Microesfera de vidro para refletorização

Descrição Detalhada: Microesfera De Vidro Para Refletorização Tipo: li A, Uso: Misturada Diretamente Na Tinta De Sinalização, Aplicação: Sinalização Viária

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 241,33

Unidade de Fornecimento: Embalagem 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (900)

25 - Microesfera de vidro para refletorização

Descrição Detalhada: Microesfera De Vidro Para Refletorização Tipo: li A, Uso: Misturada Diretamente Na Tinta De Sinalização, Aplicação: Sinalização Viária

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 241,33

Unidade de Fornecimento: Embalagem 25,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (300)

26 - Balizador

Descrição Detalhada: Balizador Tipo Sistema: Balizamento Para Sinalização Viária, Material Corpo: Plástico, Formato Corpo: Redondo, Medidas: 77CM, Tipo: Poste Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Quantidade Mínima Cotada: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (240)

27 - Balizador

Descrição Detalhada: Balizador Tipo Sistema: Balizamento Para Sinalização Viária, Material Corpo: Plástico, Formato Corpo: Redondo, Medidas: 77CM, Tipo: Poste Flexível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 211,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (120)

28 - Sinalizador trânsito

Descrição Detalhada: Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente, Tipo: Barreira Plástica, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Cor: Laranja, Altura: 103CM, Largura: 85CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.158,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (113)

29 - Sinalizador trânsito

Descrição Detalhada: Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente, Tipo: Barreira Plástica, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Cor: Laranja, Altura: 103CM, Largura: 85CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.158,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (37)

30 - Cone sinalização

Descrição Detalhada: Cone Sinalização Material: Pvc, Altura: 75CM, Cor: Laranja

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 94,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (500)

31 - Refletor sinalizador de estrada

Descrição Detalhada: Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tacha, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 10,2CM, Largura: 7,6CM, Altura: 2CM, Cor: Branca, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Com Faixa Refletiva Em Um Lado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (270)

32 - Refletor sinalizador de estrada

Descrição Detalhada: Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tacha, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 10,2CM, Largura: 7,6CM, Altura: 2CM, Cor: Branca, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Com Faixa Refletiva Em Um Lado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 277,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (90)

33 - Barreira contenção , absorvente

Descrição Detalhada: Barreira Contenção / Absorvente Material: Lona Poliéster Revestida De Pvc, Tipo: Cortina, Comprimento: 25M, Características Adicionais: Borda Livre 230 Mm, Saia 300 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.926,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (54)

34 - Barreira contenção , absorvente

Descrição Detalhada: Barreira Contenção / Absorvente Material: Lona Poliéster Revestida De Pvc, Tipo: Cortina, Comprimento: 25M, Características Adicionais: Borda Livre 230 Mm, Saia 300 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.926,81

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (18)

35 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Alumínio, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 36CM, Altura: 26CM, Cor: Amarela, Normas Técnicas: Nbr 13434, Características Adicionais: Conforme Modelo, Tipo Acabamento: Pictogramas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Quantidade Mínima Cotada: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (360)

36 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Alumínio, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 36CM, Altura: 26CM, Cor: Amarela, Normas Técnicas: Nbr 13434, Características Adicionais: Conforme Modelo, Tipo Acabamento: Pictogramas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (120)

37 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Altura: 20CM, Características Adicionais: Confeccionada Em 01 Faces, Fixação No Solo, Comprimento: 100CM, Tipo Acabamento: Texto E Símbolo Em Vinil Adesivo Refletivo Com Im, Componentes Adicionais: Réguas:Sobrepostas Confeccionadas Em Alumínio Ano

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 540

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (270)

38 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Altura: 20CM, Características Adicionais: Confeccionada Em 01 Faces, Fixação No Solo, Comprimento: 100CM, Tipo Acabamento: Texto E Símbolo Em Vinil Adesivo Refletivo Com Im, Componentes Adicionais: Réguas:Sobrepostas Confeccionadas Em Alumínio Ano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 255,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (90)

39 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Com Cabo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1300)

40 - Cabo rolo de pintura

Descrição Detalhada: Cabo Rolo De Pintura Tipo: Extensor, Tamanho: 2,70M, Material: Alumínio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (2000)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Placa Sinalizadora	3510	Unidade
2	Tubo aço	3510	Unidade
3	Peça / acessório iluminação	3510	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Placa Sinalizadora	1170	Unidade
5	Tubo aço	1170	Unidade
6	Peça / acessório iluminação	1170	Unidade