

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90042/2025-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Placa Sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Aço, Tipo: Regulamentação De Trânsito, Formato: Octogonal, Diâmetro: 60cmCM, Lado: 25 CmCM, Cor: Vermelho E Branco., Normas Técnicas: Resolução Cnt Nº 180/2005, Características Adicionais: R01 (Pare)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                    |             |                                 |                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                  | 1275        | Quantidade Mínima Cotada:       | 1275           |
| Critério de Julgamento:            | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):              | 340,20      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:           | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 2550           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 1,00        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (1275)

Grupo: G1

2 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Aço 1020, Diâmetro Externo: 2POL, Comprimento: 3,50M, Aplicação: Fixação De Placas De Trânsito, Características Adicionais: Galvanizado A Fogo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                    |             |                                 |                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                  | 3510        | Quantidade Mínima Cotada:       | 3510           |
| Critério de Julgamento:            | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):              | 292,40      |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:           | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 7020           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 1,00        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (3510)

Grupo: G1

3 - Peça / acessório iluminação

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Iluminação Tipo: Braquete, Material: Aço Galvanizado, Tratamento Superficial: Galvanizado À Fogo 1020, Aplicação: Hastes, Mastros E Postes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

|                                    |             |                                 |                |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
| Quantidade Total:                  | 3510        | Quantidade Mínima Cotada:       | 3510           |
| Critério de Julgamento:            | Menor Preço | Critério de Valor:              | Valor Estimado |
| Valor Unitário (R\$):              | 43,00       |                                 |                |
| Unidade de Fornecimento:           | Unidade     | Quantidade Máxima para Adesões: | 7020           |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 1,00        |                                 |                |

Local de Entrega (Quantidade): Anápolis/GO (3510)

Grupo: G1

**4 - Placa Sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Aço, Tipo: Regulamentação De Trânsito, Formato: Octogonal, Diâmetro: 60cmCM, Lado: 25 CmCM, Cor: Vermelho E Branco., Normas Técnicas: Resolução Cnt N° 180/2005, Características Adicionais: R01 (Pare)

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 425

**Quantidade Mínima Cotada:** 425

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 340,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 850

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (425)

**Grupo:** G2

**5 - Tubo aço**

**Descrição Detalhada:** Tubo Aço Especificação: Aço 1020, Diâmetro Externo: 2POL, Comprimento: 3,50M, Aplicação: Fixação De Placas De Trânsito, Características Adicionais: Galvanizado A Fogo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1170

**Quantidade Mínima Cotada:** 1170

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 292,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2340

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (1170)

**Grupo:** G2

**6 - Peça / acessório iluminação**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório Iluminação Tipo: Braquete, Material: Aço Galvanizado, Tratamento Superficial: Galvanizado À Fogo 1020, Aplicação: Hastes, Mastros E Postes

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1170

**Quantidade Mínima Cotada:** 1170

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2340

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (1170)

**Grupo:** G2

**7 - Tinta Demarcação Sinalização**

**Descrição Detalhada:** Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica, Cor: Branca, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1170

**Quantidade Mínima Cotada:** 1170

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 609,30

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2340

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (1170)

**8 - Tinta Demarcação Sinalização**

**Descrição Detalhada:** Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica, Cor: Branca, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 390

**Quantidade Mínima Cotada:** 390

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 609,30

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 780

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (390)

**9 - Tinta demarcação sinalização**

**Descrição Detalhada:** Tinta Demarcação Sinalização Base: Polímeros Acrílicos, Tipo: Fosco, Cor: Amarela, Características Adicionais: Tempo Secagem 1 Hora, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 585

**Quantidade Mínima Cotada:** 585

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 609,30

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1170

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (585)

**10 - Tinta demarcação sinalização**

**Descrição Detalhada:** Tinta Demarcação Sinalização Base: Polímeros Acrílicos, Tipo: Fosco, Cor: Amarela, Características Adicionais: Tempo Secagem 1 Hora, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 195

**Quantidade Mínima Cotada:** 195

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 609,30

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 390

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (195)

**11 - Tinta demarcação sinalização**

**Descrição Detalhada:** Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica, Tipo: Fosco, Cor: Preta, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 135

**Quantidade Mínima Cotada:** 135

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 609,30

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 270

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (135)

**12 - Tinta demarcação sinalização**

**Descrição Detalhada:** Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica, Tipo: Fosco, Cor: Preta, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 609,30

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (45)

**13 - Tinta demarcação sinalização**

**Descrição Detalhada:** Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Epóxi, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Isenta De Cfc, Aplicação: Marcação Faixas Em Piso, Asfalto E Sinalização

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 609,30

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (60)

**14 - Tinta demarcação sinalização**

**Descrição Detalhada:** Tinta Demarcação Sinalização Base: Resina Acrílica, Tipo: Fosco, Cor: Azul, Método Aplicação: Rolo, Pincel E Pistola, Aplicação: Pintura De Asfalto E Sinalização De Rodovias

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 84

**Quantidade Mínima Cotada:** 84

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 609,30

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 168

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (84)

**15 - Solvente**

**Descrição Detalhada:** Solvente Aspecto Físico: Líquido, Teor Máximo Benzeno: 1PER, Teor Máximo Enxofre: 1PER, Ponto Fulgor: 38°C, Teor Aromáticos: 5 A 7PER, Teor Alifáticos: 93 A 95PER, Viscosidade: 1,15CST, Ponto Fusão: 216°C, Aplicação: Diluente Resinas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 720

**Quantidade Mínima Cotada:** 720

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 296,82

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1440

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (720)

**16 - Microesfera de vidro para refletorização**

**Descrição Detalhada:** Microesfera De Vidro Para Refletorização Tipo: li A, Uso: Misturada Diretamente Na Tinta De Sinalização, Aplicação: Sinalização Viária

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 450

**Quantidade Mínima Cotada:** 450

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 219,75

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 25,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 900

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (450)

**17 - Microesfera de vidro para refletorização**

**Descrição Detalhada:** Microesfera De Vidro Para Refletorização Tipo: li A, Uso: Misturada Diretamente Na Tinta De Sinalização, Aplicação: Sinalização Viária

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 219,75

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 25,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 300

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (150)

**18 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Bate Roda, Comprimento: 14,2CM, Largura: 25CM, Altura: 5CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: 2 Pinos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 480

**Quantidade Mínima Cotada:** 480

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 133,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 960

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (480)

**19 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Bate Roda, Comprimento: 14,2CM, Largura: 25CM, Altura: 5CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: 2 Pinos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 133,96

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 720

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (360)

**20 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Borracha E Malha De Fio De Aço Compactado, Tipo: Tachão, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 24CM, Largura: 16CM, Altura: 5,5CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Com Faixas Refletivas Em Ambos Lados

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7500

**Quantidade Mínima Cotada:** 7500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 52,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 15000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (7500)

**21 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tachão, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 25CM, Largura: 15CM, Altura: 5CM, Cor: Amarela, Tipo Fixação: 2 Pinos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2500

**Quantidade Mínima Cotada:** 2500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 52,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 5000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (2500)

**22 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tacha, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 10,2CM, Largura: 7,6CM, Altura: 2CM, Cor: Branca, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Com Faixas Refletivas Em Ambos Lados

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3750

**Quantidade Mínima Cotada:** 3750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 52,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (3750)

**23 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tacha, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 10,2CM, Largura: 7,6CM, Altura: 2CM, Cor: Branca, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Com Faixas Refletivas Em Ambos Lados

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1250

**Quantidade Mínima Cotada:** 1250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 52,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (1250)

**24 - Microesfera de vidro para refletorização**

**Descrição Detalhada:** Microesfera De Vidro Para Refletorização Tipo: Ii A, Uso: Misturada Diretamente Na Tinta De Sinalização, Aplicação: Sinalização Viária

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 900

**Quantidade Mínima Cotada:** 900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 232,50

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 25,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (900)

**25 - Microesfera de vidro para refletorização**

**Descrição Detalhada:** Microesfera De Vidro Para Refletorização Tipo: Ii A, Uso: Misturada Diretamente Na Tinta De Sinalização, Aplicação: Sinalização Viária

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 232,50

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 25,00 KG

**Quantidade Máxima para Adesões:** 600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (300)

**26 - Balizador**

**Descrição Detalhada:** Balizador Tipo Sistema: Balizamento Para Sinalização Viária, Material Corpo: Plástico, Formato Corpo: Redondo, Medidas: 77CM, Tipo: Poste Flexível

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 240

**Quantidade Mínima Cotada:** 240

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 145,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 480

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (240)

**27 - Balizador**

**Descrição Detalhada:** Balizador Tipo Sistema: Balizamento Para Sinalização Viária, Material Corpo: Plástico, Formato Corpo: Redondo, Medidas: 77CM, Tipo: Poste Flexível

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 145,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (120)

**28 - Sinalizador trânsito**

**Descrição Detalhada:** Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente, Tipo: Barreira Plástica, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Cor: Laranja, Altura: 103CM, Largura: 85CM

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 112

**Quantidade Mínima Cotada:** 112

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.084,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 224

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (112)

**29 - Sinalizador trânsito**

**Descrição Detalhada:** Sinalizador Trânsito Material Corpo: Plástico Resistente, Tipo: Barreira Plástica, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Cor: Laranja, Altura: 103CM, Largura: 85CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 37

**Quantidade Mínima Cotada:** 37

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.084,04

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 74

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (37)

**30 - Cone sinalização**

**Descrição Detalhada:** Cone Sinalização Material: Pvc, Altura: 75CM, Cor: Laranja

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 91,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (500)

**31 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tacha, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 10,2CM, Largura: 7,6CM, Altura: 2CM, Cor: Branca, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Com Faixa Refletiva Em Um Lado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 270

**Quantidade Mínima Cotada:** 270

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 469,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 540

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (270)

**32 - Refletor sinalizador de estrada**

**Descrição Detalhada:** Refletor Sinalizador De Estrada Material: Resina De Poliéster, Tipo: Tacha, Formato: Trapezoidal, Comprimento: 10,2CM, Largura: 7,6CM, Altura: 2CM, Cor: Branca, Tipo Fixação: Com Pino, Características Adicionais: Com Faixa Refletiva Em Um Lado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 469,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (90)

**33 - Barreira contenção , absorvente**

**Descrição Detalhada:** Barreira Contenção / Absorvente Material: Lona Poliéster Revestida De Pvc, Tipo: Cortina, Comprimento: 25M, Características Adicionais: Borda Livre 230 Mm, Saia 300 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 54

**Quantidade Mínima Cotada:** 54

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24.730,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 108

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (54)

**34 - Barreira contenção , absorvente**

**Descrição Detalhada:** Barreira Contenção / Absorvente Material: Lona Poliéster Revestida De Pvc, Tipo: Cortina, Comprimento: 25M, Características Adicionais: Borda Livre 230 Mm, Saia 300 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24.730,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (18)

**35 - Placa Sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Alumínio, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 36CM, Altura: 26CM, Cor: Amarela, Normas Técnicas: Nbr 13434, Características Adicionais: Conforme Modelo, Tipo Acabamento: Pictogramas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360

**Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.008,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 720

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (360)

**36 - Placa Sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Alumínio, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Largura: 36CM, Altura: 26CM, Cor: Amarela, Normas Técnicas: Nbr 13434, Características Adicionais: Conforme Modelo, Tipo Acabamento: Pictogramas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 120

**Quantidade Mínima Cotada:** 120

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.008,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 240

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (120)

**37 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Aço, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Altura: 20CM, Características Adicionais: Confeccionada Em 01 Faces, Fixação No Solo, Comprimento: 100CM, Tipo Acabamento: Texto E Símbolo Em Vinil Adesivo Refletivo Com Im, Componentes Adicionais: Réguas:Sobrepostas Confeccionadas Em Alumínio Ano

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 925,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (1500)

**38 - Placa sinalizadora**

**Descrição Detalhada:** Placa Sinalizadora Material: Aço, Tipo: Indicativa, Formato: Retangular, Altura: 20CM, Características Adicionais: Confeccionada Em 01 Faces, Fixação No Solo, Comprimento: 100CM, Tipo Acabamento: Texto E Símbolo Em Vinil Adesivo Refletivo Com Im, Componentes Adicionais: Réguas:Sobrepostas Confeccionadas Em Alumínio Ano

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 925,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (500)

**39 - Rolo pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Comprimento: 23CM, Características Adicionais: Com Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1300

**Quantidade Mínima Cotada:** 1300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 40,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (1300)

**40 - Cabo rolo de pintura**

**Descrição Detalhada:** Cabo Rolo De Pintura Tipo: Extensor, Tamanho: 2,70M, Material: Alumínio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Quantidade Mínima Cotada:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (2000)

**41 - Solvente**

**Descrição Detalhada:** Solvente Aspecto Físico: Líquido, Ponto Fulgor: 111 °C, Ponto Fusão: -95 °C, Composição Química: Metilbenzeno, Aplicação: Diluição Tinta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 240

**Quantidade Mínima Cotada:** 240

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 296,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 480

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (240)

**42 - Delimitador Tráfego**

**Descrição Detalhada:** Delimitador Tráfego Material: Borracha Sintética, Tipo: Limitador De Vaga De Estacionamento (Bate-Roda), Cor: Preta, Dimensões Estrutural: 55 X 10 X 15 CM, Características Adicionais: Faixas Reflexivas Na Cor Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3750

**Quantidade Mínima Cotada:** 3750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 7500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (3750)

**43 - Delimitador Tráfego**

**Descrição Detalhada:** Delimitador Tráfego Material: Borracha Sintética, Tipo: Limitador De Vaga De Estacionamento (Bate-Roda), Cor: Preta, Dimensões Estrutural: 55 X 10 X 15 CM, Características Adicionais: Faixas Reflexivas Na Cor Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1250

**Quantidade Mínima Cotada:** 1250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (1250)

44 - Delimitador Tráfego

**Descrição Detalhada:** Delimitador Tráfego Material: Borracha Sintética, Tipo: Limitador De Vaga De Estacionamento (Bate-Roda), Cor: Preta, Dimensões Estrutural: 55 X 10 X 15 CM, Características Adicionais: Faixas Reflexivas Na Cor Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18750 **Quantidade Mínima Cotada:** 18750

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 37500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (18750)

45 - Delimitador Tráfego

**Descrição Detalhada:** Delimitador Tráfego Material: Borracha Sintética, Tipo: Limitador De Vaga De Estacionamento (Bate-Roda), Cor: Preta, Dimensões Estrutural: 55 X 10 X 15 CM, Características Adicionais: Faixas Reflexivas Na Cor Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6250 **Quantidade Mínima Cotada:** 6250

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12500

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Anápolis/GO (6250)

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1    |                             |                  |                         |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                   | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | Placa Sinalizadora          | 1275             | Unidade                 |
| 2          | Tubo aço                    | 3510             | Unidade                 |
| 3          | Peça / acessório iluminação | 3510             | Unidade                 |

| Grupo 2    |                             |                  |                         |
|------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição                   | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 4          | Placa Sinalizadora          | 425              | Unidade                 |
| 5          | Tubo aço                    | 1170             | Unidade                 |
| 6          | Peça / acessório iluminação | 1170             | Unidade                 |