

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

SETOR REQUISITANTE:	Hospital Municipal - HSNB
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	Helen Caroline Correa
OBJETO:	Abertura de processo licitatório para aquisição de materiais de limpeza, destinados a atender as demandas do Hospital Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:	A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir a adequada higienização, limpeza e conservação das dependências do Hospital Municipal, unidade vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela prestação de serviços de saúde à população. Considerando que o ambiente hospitalar possui fluxo contínuo de pacientes, acompanhantes, servidores e profissionais da saúde, torna-se imprescindível a manutenção permanente das condições de limpeza e desinfecção dos espaços físicos, visando prevenir a proliferação de microrganismos e reduzir riscos de contaminação e infecções. A utilização adequada de materiais de limpeza contribui diretamente para a manutenção de um ambiente seguro e saudável, proporcionando melhores condições de atendimento aos usuários do sistema de saúde e melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam no hospital. Além disso, a higienização adequada das instalações hospitalares é uma medida essencial para assegurar o cumprimento das normas sanitárias e garantir a qualidade dos serviços prestados à população. Dessa forma, a aquisição dos materiais de limpeza é indispensável para assegurar a continuidade das atividades desenvolvidas no Hospital Municipal, garantindo ambientes limpos, organizados e apropriados para o atendimento em saúde, em conformidade com os princípios da Administração Pública previstos na Lei nº 14.133.

1. DESCRIÇÃO E QUANTIDADES:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1.	Água sanitária 5L – Água sanitária, aspecto líquido, à base de hipoclorito de sódio, indicada para limpeza, desinfecção e assepsia de ambientes, acondicionada em embalagem plástica resistente contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. Embalagem contendo 5 litros.	UN	200
2.	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% INPM HOSPITALAR - 1 LITRO	UN	4.320
3.	ALCOOL GEL, GALAO 5 LITROS, VISCOSIDADE: ACIMA DE 8000 CPS SE O TEOR ALCOOLICO FOR A 68% (P/P). SENDO 70% DE CONCENTRAÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO. ACIMA DE 4000 CPS SE O TEOR ALCOOLICO FOR INFERIOR A 68% (P/P). DESNATURASTE: ABAIXO DE 54º GL DEVE CONTER DESNATURANTE. ART. 5 DA RDC 691/22	UN	3.600
4.	Aromatizador de ambiente aerosol 360ml, aromas diversos	UN	720

5.	AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO - AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO COM TRATAMENTO EM SILICONE, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE TRAS DO MESMO MATERIAL NAS COSTAS COM PLUGUE DE ENGATE RÁPIDO, COSTURADO COM LINHA ARAMIDA, SEM FORO. AVENTAL DE PROTEÇÃO, ESPECÍFICO PARA TRABALHO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, CONFECCIONADO EM TECIDO ESPECIAL RETARDANTE A CHAMAS, COM COSTURA DUPLA E LINHA DE MATA ARAMIDA, ACABAMENTO ESPECIAL, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE, PRÓPRIO PARA ABINETE QUE EXIGE PROTEÇÃO TÉRMICA COM EXPOSIÇÃO A CALOR, VAPOR E POR RESPINGOS QUENTES, MÉDIA 1,20 X 1,70, TEMPERATURA ATÉ 250°	UN	150
6.	Avental PVC – Avental de segurança confeccionado em PVC resistente, impermeável, flexível e de alta durabilidade, indicado para proteção do usuário durante atividades de limpeza e manuseio de produtos. Possui tiras para ajuste no pescoço e cintura, resistente à umidade e de fácil higienização. Medidas aproximadas de 1,20 x 0,70m	UN	240
7.	Balde plástico 20L – Balde confeccionado em material plástico resistente, alta durabilidade, com alça reforçada para transporte, indicado para atividades de limpeza em geral, resistente a impactos e ao uso contínuo. Capacidade de 20 litros.	UN	150
8.	Bobina de panos multiuso descartável rolo C/600 28cmx50cm 300 metros	UN	1.400
9.	Borrifador spray – Frasco borrifador tipo spray com gatilho, confeccionado em material plástico resistente, reutilizável, indicado para acondicionamento e pulverização de líquidos diversos. Capacidade mínima de 500ml.	UN	1.000
10.	Bota de borracha – Bota de segurança confeccionada em PVC ou material equivalente, impermeável, cano médio, solado antiderrapante, resistente e confortável, indicada para proteção durante atividades de limpeza e serviços gerais. Tamanhos diversos a serem definidos conforme necessidade no momento da emissão da Ordem de Fornecimento.	UN	150
11.	CARRINHO PARA LIMPEZA FUNCIONAL PROFISSIONAL - COM RODINHAS, EM POLIPROPILENO - CONTENDO 02 BALDE DOBLÔ 30 LITROS (2 ÁGUAS), BOLSA MULTIFUNCIONAL EM VINIL COM CAPACIDADE DE ATÉ 90 LITROS OU 50 kg, CABO DE ALUMÍNIO 1,4M, GARRA EURO PLÁSTICA, REFIL LOOP COM CINTA, PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO, PÁ POP E CONJUNTO MOP PÓ - 60CM	UN	40
12.	CERA ACRILICA HOSPITALAR 5 LTS, COM 4 UNIDADES, COM FILME RESISTENTE AO ALTO TRAFEGO E ANTIDERRAPANTE COM BRILHO INTENSO E DURADORO. SENDO UM NOVO CONCEITO DE CERA PARA PISO LAVÁVEIS, POIS FORMA UM ACRILICO AUTO BRILHO TRANSPARENTE SOBRE O PISO, DISPENSANDO O USO DE	UN	1.800

	POLIMENTO. RECOMENDADE PARA AREA INTERNAS. CLASSE TERAPEUTICA USO HOSPITALAR PROFISSIONAL. COMPOSIÇÃO: AGENTE FORMADOR DE FILME, PLASTIFICANTE, ADITIVO, ADJUVANTE, AGENTE REVELADOR, COSERVANTEE VEICULO. COM REGISTRO PELA ANVISA (PRODUTO DE RICO 2) E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO. RESPONSÁVEL TÉCNICO. FRASCO PLÁSTICO OPACO. ACOMPANHADO DE FIXA TÉCNICA DE TESTES MICROBIOLÓGICOS, FISQP EDISPOSITIVO (BOMBA) DOSADORA PARA DILUIÇÃO, DA MESMA LINHA DO FABRICANTE DO PRODUTO. PARA PISOS COMO: ARDOSIA, GRANITE, GRANITE, PAVIFLEX PLURIGOMA, LAJOTAS NÃO VIRTRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINÍLICOS EM GERAL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESE APÓS CADA ENTREGA. ATENDER AS LEGISLAÇÕES VIGENTES DA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE. RDC Nº 35, DE 16 DE AGOSTO DE 2010.		
13.	CESTO DE LIXO – CESTO TELADO DE 10 LITROS, MUITO SIMPLES E PRÁTICO PARA MANTER A ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DO AMBIENTE. MEDIDAS C 245 X L245 X A 270MM.	UN	150
14.	Conjunto de lixeira para áreas externas, confeccionada em aço galvanizado, plástico de alta densidade (PEAD), com estrutura metálica reforçada e tampa superior. Fixação em suporte metálico ou poste com base parafusada. Capacidade: 50 LITROS. Cores padronizadas conforme tipo de resíduo (preto, azul, verde, amarelo).	UN	03
15.	Desinfetante 2L – Desinfetante líquido de uso geral, fragrâncias diversas, indicado para limpeza e desinfecção de superfícies laváveis, com ação bactericida, proporcionando limpeza eficiente e agradável perfumação dos ambientes. Acondicionado em embalagem resistente contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 2 litros.	UN	1.440
16.	DESINFETANTE HOSPITALAR, EMBALAGEM DE 5 LITROS, DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO (LINHA) HOSPITALAR, PARA SUPERFÍCIE FIXAS, SEM FRAGÂNCIA, SEM OXIDANTES, SOLUÇÃO CONCENTRADA, À BASE DE CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO CLOETO BENZALCONIO SUPERIOR A 13% - QUATERNÁRIO DEAMÔNIA DE 5º GERAÇÃO; NANOPRATA NA COMPOSIÇÃO, COM REGISTRO PELA ANVISA (PRODUTO RISCO 2) E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO OPACO. TESTE DE EFICÁCIA COMPROVADA FRENTE A CEPAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, PSEUDOMONAS E ESCHERICHIA COLI, E OS FUNGOS ENTEROCOCCUS, CANDIDA, ASPERGILLUS E BAUMANNII. INCLUIR LAUDO E	UN	2.880

	REGISTRO COMPROVANTE EFICACIA. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO-RDC Nº35, DE 16 DE AGOSTO 2010. CAIXA COM 4 UNIDADES.		
17.	DESINFETANTE PARA USO GERAL - HIPOCLORITO DE SÓDIO - CLORO ATIVO - EMBALAGEM DE 5 LITROS	UN	2.160
18.	DETERGENTE HOSPITALAR GALÃO DE 5 LTS - DETERGENTE DE USO HOSPITALAR, TEXTURA INCORPORADO, COR INCOLOR, INODORO, DENSIDADE ENTRE 0,99 - 1,060 E PH ENTRE 6,5 - 8,0. COM REGISTRO ATIVO NA INMETRO	UN	1.440
19.	DETERGENTE LIMPA ALUMÍNIO 500ML - DETERGENTE LÍQUIDO, LIMPADOR DE SUPERFÍCIES E UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 1,10G/CM3, SOLÚVEL EM ÁGUA, PH 2-3.	UN	500
20.	Detergente líquido 500ml – Detergente líquido concentrado para lavagem de louças e utensílios, biodegradável, com alto poder desengordurante, acondicionado em frasco contendo identificação do fabricante, lote e validade. Embalagem contendo 500ml	UN	6.000
21.	Disco limpeza preto velcrado para enceradeira industrial modelo DC 350 plus	UN	400
22.	Dispenser para sabonete líquido – Dispenser para sabonete líquido, confeccionado em material plástico resistente, com sistema de acionamento manual, indicado para fixação em parede, capacidade mínima de 800ml, acompanhado de kit de instalação contendo buchas e parafusos.	UN	45
23.	ESCADA DE ALUMINIO, EM TAMANHO PEQUENO COM 3 DEGRAUS, EM MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE PARA ATE 120 KG, LEVE, DOBRAVEL E FACIL DE GUARDAR	UN	20
24.	Escova para lavar roupa – Escova para lavagem de roupas, confeccionada em material resistente, com base anatômica e cerdas firmes, indicada para limpeza manual de tecidos e superfícies.	UN	1.440
25.	Escova sanitária com suporte – Escova para limpeza de vaso sanitário, confeccionada em material resistente, com cerdas sintéticas duráveis, acompanhada de suporte plástico para armazenamento.	UN	700
26.	Esponja de aço – Esponja de aço para limpeza pesada, confeccionada em fios de aço carbono, indicada para remoção de sujeiras e resíduos incrustados. Pacote contendo no mínimo 8 unidades	PCT	4.320
27.	Esponja dupla face – Esponja para limpeza geral composta por espuma de poliuretano e fibra sintética abrasiva, resistente e durável, indicada para limpeza de utensílios e superfícies. Pacote contendo no mínimo 4 unidades.	PCT	200
28.	FIBRA DO RODO LIMPA TUDO, PACOTE COM 10 UNIDADES. FIBRA DE LIMPEZA GERAL. FIBRA COMPATIVEL COM RODO LIMPA TUDO. COR VERDE MILITAR	UN	500
29.	Limpador multiuso 500ml – Limpador multiuso de uso geral, indicado para limpeza de superfícies diversas, com ação	UN	4.000

	desengordurante, acondicionado em embalagem contendo identificação do fabricante, lote e validade. Embalagem de 500ml.		
30.	Lixeira com pedal – Lixeira confeccionada em material plástico resistente, de alta durabilidade, com tampa acionada por pedal, proporcionando abertura sem contato manual, favorecendo melhores condições de higiene. Produto resistente ao uso contínuo, de fácil limpeza, com estrutura reforçada e tampa articulada. Capacidade em tamanho aproximadamente 30L, conforme necessidade da Secretaria no momento da emissão da Ordem de Fornecimento. Cor neutra ou conforme padrão comercial.	UN	1.100
31.	LUVA DE GRAFATEX TERMICO, MODELO MÃO DE GATO - MATERIAL ALGODÃO/POLIESTER, ATOALHADO, ISOLANTE, SUPORTA TEMPERATURA DE ATÉ 500°C. COMPRIMENTO DE 35CM	UN	150
32.	Luva G – Luva para limpeza confeccionada em látex natural ou material equivalente, anatômica, antiderrapante, resistente, reutilizável, indicada para proteção das mãos durante atividades de limpeza. Tamanho G.	UN	400
33.	Luva M – Luva para limpeza confeccionada em látex natural ou material equivalente, anatômica, antiderrapante, resistente, reutilizável, indicada para proteção das mãos durante atividades de limpeza. Tamanho M.	UN	800
34.	Luva P – Luva para limpeza confeccionada em látex natural ou material equivalente, anatômica, antiderrapante, resistente, reutilizável, indicada para proteção das mãos durante atividades de limpeza. Tamanho P.	UN	500
35.	Mangueira flex 100 metros com engates rosqueados e esguicho em PVC, mangueira flexível e de fácil manuseio. Possui 100m de comprimento. Recomendada para uso com pressão de até 10 bar e temperatura de até 50° c. Possui 03 camadas: interna PVC, intermediária fio de poliéster trancado e externa PVC. Acompanha esguicho com sistema de regulagem de fluxo frontal, e conector rosqueado para fixação em torneira. Selo INMETRO.	UN	10
36.	Pá para lixo – Pá para coleta de lixo, confeccionada em material plástico resistente, com cabo reforçado, indicada para recolhimento de resíduos em geral	UN	300
37.	Pano de chão atoalhado – Pano de chão atoalhado, confeccionado em tecido resistente e de alta absorção, indicado para limpeza em geral, medindo aproximadamente 50x90 cm.	UN	500
38.	Pano de chão Saco Alvejado cor branca aproximadamente 65x95cm - 100% ALGODÃO	UN	2.000
39.	Papel higiênico folha dupla – Papel higiênico folha dupla, macio, branco, composto por fibras celulósicas, picotado, embalagem contendo identificação do fabricante. Pacote contendo no mínimo 4 rolos de 30 metros cada ou conforme padrão comercial	PCT	1.800
40.	Papel toalha interfolhado – Papel toalha interfolhado, cor branca, folha simples, confeccionado em fibras celulósicas	UN	20.000

	de boa qualidade, macio, resistente e de alta absorção, indicado para secagem das mãos e utilização em dispensadores próprios. Acondicionado em embalagem contendo identificação do fabricante, quantidade e demais especificações do produto. Pacote contendo no mínimo 1.000 folhas ou conforme padrão comercial		
41.	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE CHÃO, TIPO CAVALETE, COR PREDOMINANTE AMARELA, (PISO ESCORREGADIO) APRESANTAM DESENHOS OU INSCRIÇÕES QUE PERMITEM AOS TRANSEUNTES IDENTIFICAR A SITUAÇÃO DA ÁREA DELIMITADA, RESISTENTE À UMIDADE E VARIAÇÃO DE TEMPERATURA. SELO INMETRO. PRODUTO COM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 7 195 – CORES PARA SEGURANÇA E A NR 26. AMARELO: A COR INDICA CUIDADE UTILIZADA POR EXEMPLO EM PLACAS SINALIZAR PISO MOLHADO, EM EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE E MANIPULAÇÃO DE MATERIAS E OUTROS	UN	50
42.	Removedor de cera 5L – Produto indicado para remoção de ceras e sujeiras impregnadas em pisos, acondicionado em galão resistente contendo identificação do fabricante, lote e validade. Embalagem contendo 5 litros	UN	50
43.	RODO 65CM, RODO COM CABO EM AÇO INOX, QUE GARANTE MAIOR DURABILIDADE E RESISTENCIA. POSSUI LARGURA DE 65 cm, PROPORCIONANDO PRATICIDADE E EFICIENCIA NOS TRABALHOS. SER DO TIPO PROFICIONAL. INDICADO PARA LIMPEZA EM SUPERFICIES LISAS, TAIS COMO CERAMICAS, MADEIRA, VIDRO, ENTRE OUTROS. DETALHES TECNICOS TIPO RODO: E.V.A MATERIAL DE BASE: ALUMINIO LARGURA DO RODO 650mm MATERIAL DO CABO DO RODO: AÇO INOX COMPRIMENTO DO CABO: 160cm APROVADO E COM SELO DE QUALIDADE APROVADO PELO INMETRO.	UN	300
44.	Rodo de alumínio duplo para chão 45cm, borracha de silicone, com cabo de alumínio	UN	300
45.	Rodo de alumínio duplo para chão 75cm, borracha de silicone, com cabo de alumínio	UN	300
46.	RODO LIMPA TUDO MULTIUSO ARTICULADO, 1,40m - PARA LIMPEZA DE TETOS, PAREDES E PISO. ACESSÓRIO DURÁVEL COM GARRAS QUE PRENDEM FIRMEMENTE AS FIBRAS SINTÉTICAS DE LIMPEZA. BASE ARTICULADA QUE PERMITA A LIMPEZA EM LUGARES DIFERENTES. CABO DE ALUMINIO. SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CABO ATRAVES DE ROSCA UNIVERSAL. CONTA COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CABO ATRAVES DE ROSCA UNIVERSAL ACEITA CABOS DE DIVERSOS MATERIAIS, COM DIÂMETROS DE 22mm A 25mm.	UN	360
47.	Sabão em barra – Sabão em barra glicerinado, indicado para limpeza em geral, acondicionado em embalagem contendo identificação do fabricante, lote e validade.	UN	150

48.	Sabonete líquido 1L – Sabonete líquido cremoso, fragrâncias variadas, indicado para higienização das mãos, com ação de limpeza suave, acondicionado em embalagem resistente contendo identificação do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem contendo 1 litro.	UN	360
49.	SABONETE LIQUIDO HOSPITALAR ANTISSEPTICO–BOBOMA GALÃO C/5 LITROS, USO HOSPITALAR – SABONETE LIQUIDO, BRANCO, CONCENTRADO, GLICERINADO, AROMA DIVERSIFICADOS. COM REGISTRO ATIVO NA ANVISA	PCT	1.440
50.	SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR DE 100 LITROS: MATERIAL RESISTENTE, DE 1ª LINHA, MEDINDO 78 CM DE LARGURA X 100 CM DE ALTURA MINIMA, PRODUTOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9191(05/2008) PARA USO HOSPITALAR, DEVERAO APRESENTAR SOLDA CONTINUA HOMOGENEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO, DEVERA APRESENTAR FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS. CARACTERISTICAS FISICA: COR BRANCO LEITOSA, DEVERA CONSTAR EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, ATENDER A TABELA 2 (NBR9191) E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA INFECTANTE IMPRESSO CONFORME NBR 7500, PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA. PACOTES COM 25 UNIDADES	PCT	600
51.	SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR DE 60 LITROS: MATERIAL RESISTENTE, DE 1ª LINHA, MEDINDO 78 CM DE LARGURA X 100 CM DE ALTURA MINIMA, PRODUTOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9191(05/2008) PARA USO HOSPITALAR, DEVERAO APRESENTAR SOLDA CONTINUA HOMOGENEA E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO, DEVERA APRESENTAR FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS. CARACTERISTICAS FISICA: COR BRANCO LEITOSA, DEVERA CONSTAR EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, ATENDER A TABELA 2 (NBR9191) E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA INFECTANTE IMPRESSO CONFORME NBR 7500, PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA. PACOTES COM 25 UNIDADES	PCT	600
52.	SACO LIXO BRANCO HOSPITALAR 200 LITROS, SACO PLASTICO PARA LIXO INFECTANTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9191 (05/2008). PARA USO HOSPITALAR, DEVERAO APRESENTAR SOLDA CONTINUA HOMOGENEO E UNIFORME, PROPORCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PERDA DE CONTEUDO DURANTE O	PVT	500

	MANUSEIO, DEVERA APRESENTAR FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS. CARACTERISTICAS FISICAS: COR BRANCA LEITOSA, DEVERA CONSTAR EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, ATENDER A TABELA 2 (NBR 9191) E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA INFECTANTE IMPRESSO CONFORME NBR 7500, PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA, O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE ; INFORMANDO O NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADES SACO E TIPO DE RESIDUO INFECTANTE E DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO PROCEDENCIA, Nº DE LOTE, RESPONSÁVEL TECNICO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTES COM 100 UNIDADES		
53.	SACO LIXO BRANCO HOSPITALAR 40 LITROS, SACO PLATICOS PARA LIXO INFECTANTE 40 LITROS, TIPO II – MEDINDO 60 CM DE LARGURA X70 CM DE ALTURA MINIMA CAPADADE PARA 40 LITROS. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AABNT NBR 9191(05/2008). PARA USO HOSPITAL, DEVERAO APRESENTAR SOLDA CONTINUA HOMOGENIA E UNIFORME PROPOCIONANDO UMA PERFEITA VEDAÇÃO E NÃO PERMITINDO A PEDRA DE CONTEUDO DURANTE O MANUSEIO, DEVERA APRESENTAR FACILIDADE DE ABERTURA SEM PROVOCAR DANOS AOS SACOS. CARACTERISTICAS FISICA; COR BRANCA LEITOSA, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, ATENDER A TABELA 2 (NBR9191) E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA INFECTANTE IMPRESSO CONFORME NBR 7500, PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA, O PRODUTOS DEVERA SER EMBALADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE; INFORMANDO O NUMERO DE UNIDADES, DIMENÇÕES E CAPACIDADE DO SACOS E TIPO DE RESIDUO INFECTANTE E DEMAIS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COMO PROCEDENCIA, Nº DE LOTE, RESPONSÁVEL TECNICO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTES COM 100 UNIDADES	PCT	600
54.	Saco para lixo 100 litros – Saco para lixo confeccionado em material resistente, de primeira linha, indicado para acondicionamento de resíduos em geral, proporcionando resistência e vedação adequada durante o manuseio e transporte. Produto fabricado conforme normas técnicas aplicáveis, com solda contínua e uniforme, evitando vazamentos e rompimentos. Pacote contendo 100 unidades.	PCT	700
55.	Saco para lixo 200 litros reforçado – Saco para lixo reforçado, confeccionado em material de alta resistência, indicado para acondicionamento de grande volume de resíduos, proporcionando elevada capacidade de carga, resistência a perfurações e vedação adequada durante o	PCT	600

	manuseio e transporte. Produto fabricado conforme normas técnicas aplicáveis, com solda contínua e uniforme. Pacote contendo 100 unidades		
56.	saco para lixo 50 litros – Saco para lixo confeccionado em material resistente, de primeira linha, indicado para acondicionamento de resíduos em geral, proporcionando resistência e vedação adequada durante o manuseio e transporte. Produto fabricado conforme normas técnicas aplicáveis, com solda contínua e uniforme, evitando vazamentos e rompimentos. Pacote contendo 100 unidades	PCT	1.000
57.	Saco para lixo 60 litros – Saco para lixo confeccionado em material resistente, de primeira linha, indicado para acondicionamento de resíduos em geral, proporcionando resistência e vedação adequada durante o manuseio e transporte. Produto fabricado conforme normas técnicas aplicáveis, com solda contínua e uniforme, evitando vazamentos e rompimentos. Pacote contendo 100 unidades.	PCT	1.000
58.	SACO PLASTICO TRANSPARENTE BOBINA PLASTICA SACO TRANSPARENTE COM 500 SAQUINHOS, ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, PICOTADA. MEDINDO 20X30 CM. POSSUI VARIADAS FUNÇÕES ATENDENDO A MAIORIA DAS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTO, PODENDO SER USADA PARA GUARDAR E CONGELAR ALIMENTOS E MANTIMENTOS. TER SELO DO INMETRO.	PCT	250
59.	SACO PLASTICO TRANSPARENTE BOBINA PLASTICA SACO TRANSPARENTE COM 500 SAQUINHOS, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, PICOTADA. MEDINDO 30X40 CM. POSSUI VARIADAS FUNÇÕES ATENDENDO A MAIORIA DAS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTO, PODENDO SER USADA PARA GUARDAR E CONGELAR ALIMENTOS E MANTIMENTOS. TER SELO DO INMETRO	PCT	250
60.	Saco plástico transparente, capacidade aproximada de 10 kg, confeccionado em material plástico atóxico, resistente e apropriado para contato direto com alimentos, destinado ao acondicionamento, armazenamento e transporte de produtos alimentícios. Produto resistente a rasgos e perfurações, acondicionado em embalagem contendo 1kg	PCT	250
61.	Saco plástico transparente, capacidade aproximada de 2 kg, confeccionado em material plástico atóxico, resistente e apropriado para contato direto com alimentos, destinado ao acondicionamento, armazenamento e transporte de produtos alimentícios. Produto resistente a rasgos e perfurações, acondicionado em embalagem contendo 1kg.	PCT	250
62.	Saco plástico transparente, capacidade aproximada de 5 kg, confeccionado em material plástico atóxico, resistente e apropriado para contato direto com alimentos, destinado ao acondicionamento, armazenamento e transporte de produtos alimentícios. Produto resistente a rasgos e perfurações, acondicionado em embalagem contendo 1kg	PCT	250

63.	SAPATOS SEGURANÇA, NUMERAÇÃO VARIADA, CALÇADOS OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMERICO BRANCO EVA (ETILVINIL ACETATO) MODIFICADO COM AGENTES POLIMERICOS E ADITIVOS, SOLETA DE BORRACHA ESPECIAL ANTIDERRAPANTE PRETA, RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL E A ABSORÇÃO DE ENERGIA NA REGIAO DO SALTO. MATERIAL: EVA ALTURA DO CANO: CALÇADO BAIXO, 55 MM REVESTIMENTO INTEIRO: SEM FORRO, COM TEXTURA DE CONFORTO E ADERENCIA ANTIDERRAPANTE SOLADO: OVERGRIP, NUMERAÇÃO INTEIRA. USO DESTINADO AOS MAIS DIVERSOS SEGMENTOS, O LITE SAFE, PODE SER UTILIZADO EM COZINHAS INDUSTRIAIS, CLINICAS MEDICAS, LABORATORIAS, LATICINIOS, INDUSTRIAIS DE ALIMENTOS, GRANJAS, LAZER A AO USO DOMESTICOS EM GERAL. (TAMANHO DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO)	PAR	500
64.	SELADOR HOSPITALAR, 5 LTS - SELADOR ACRILICO, NÃO METALIZADO, DE COLORAÇÃO BRANCA LEITOSA E COM BAIXA VISCOSIDADE. CLASSE QUIMICA D PRINCÍPIO ATIVO: EMULSÃO DE COPOLÍMETR ACRILICO NÃO METALIZADO. TEOR DE ATIVOS DE 18%. PRODUTO INDICADO PARA SELAR PISOS PROSOS E REVESTIMENTOS EM CONCRETO APARENTE, AUMENTANDO A DURABILIDADE DA SUPERFICIE E FACILITAND O TRABALHO DE LIMPEZA, IMPEINDO A DEPOSIÇÃO DFE PARTICULAS DE SUJEIRA. APÓS TOATALMENTE COALESCIDA E SECA, A PELICULA FORMADA APRESENTA AS SEGUNTES CARACTERISTICAS E PROPRIIDADES: TRANSPARENTE E INCOLOR; SEM ODOR; ALTA FLEXIBILIADDE; ESCELENTE PENETRABILIDADE E ADERENCIA; EXCELENTE RESITENCIA À ÁGUA, PERMITIDO QUE O PRODUTO SEJA USADO EM AMBIENTES EXTERNOS; ALTA RESISTÊNCIA A DETERGENTES; ANTODERRAPANTE; POR SER DE NATUREZA ACRILICA, APRESENTA GRANDE ESTABILIADDE À LUZ, ELIMINANDO PROBLEMAS DE AMARELAENTO DA SUPERFICIE. TEOR DE NÃO VOLÁTEIS 13,5 A 14,58; PH 9,0 A 10,0, DENSIDADE 1,00 A 1,05 G/CM³; TEOR DE ATIVOS 17,5 A 18,5 %	UN	2.880
65.	Suporte de disco limpeza para enceradeira industrial modelo DC 350 plus	UN	100
66.	Suporte de parede para papel toalha interfoliado, corpo em ABS ou inox, abertura frontal, visor transparente, superfície lisa e de fácil higienização, capacidade mínima de 200 folhas, conforme RDC 50/2002 e RDC 63/2011.	UN	50
67.	Suporte metálico ou em aço inoxidável para recipiente perfurocortante, finalidade Garantir a segurança no descarte de resíduos perfuro cortantes, evitando acidentes com	UN	40

	materiais biológicos e promovendo adequação às normas de biossegurança e segurança ocupacional.		
68.	SUPOORTE PARA COPO DESCARTÁVEL – PAREDE, Suporte para copo descartável confeccionado em aço inoxidável, com corpo cilíndrico e abertura inferior para liberação individual dos copos, garantindo higiene e praticidade no uso. O modelo de fixação vertical em parede (com parafusos) Capacidade: 100 copos descartáveis de 180 a 200 ml, Abertura inferior com trava de segurança; tampa superior removível para reposição dos copos e corpo translúcido para visualização do nível de copos;	UN	50
69.	Vassoura de pelo – Vassoura com base resistente e cerdas de pelo sintético, indicada para limpeza de pisos lisos e superfícies internas, acompanhada de cabo reforçado.	UN	250
70.	VASSOURA DE PET MATERIAL DE QUALIDADE: CERDAS DE PET DURAVEIS E CABO DE MADEIRA RESISTENTE, GARANTINDO ROBUSTEZ E EFICIENCIA. DESIGN FUNCIONAL: COM 60CM DE LARGURA, PROPORCIONA UMA VARREDURA AMPLA E EFICIENTE. USO PROFICIONAL: IDEAL PARA LIMPEZA DE AREAS EXTERNAS, REMOVENDO SUJEIRAS DIVERSAS COM FACILIDADES.	UN	200

2. OBSERVAÇÕES GERAIS

A presente demanda refere-se à aquisição de materiais de limpeza destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Municipal, unidade integrante da Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de garantir a adequada higienização, limpeza e conservação de suas dependências.

Os materiais a serem adquiridos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade, eficiência e segurança, observando as normas sanitárias aplicáveis aos ambientes hospitalares, considerando a importância da manutenção de condições adequadas de higiene para prevenção de riscos à saúde.

Os quantitativos e especificações técnicas detalhadas dos itens serão definidos posteriormente no Estudo Técnico Preliminar (ETP) e no Termo de Referência (TR), documentos que farão parte do processo administrativo de contratação.

Ressalta-se ainda que o procedimento licitatório deverá observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme estabelecido na Lei nº 14.133, garantindo transparência e correta aplicação dos recursos públicos.

2.1 Prazo de entrega / Execução: Os produtos deverão ser entregues de acordo com as solicitações da Coordenação do Hospital, após emissão da ordem de fornecimento.

Local e Horário da Entrega / Execução: Secretaria Municipal de Saúde - Avenida Dom Bosco Nº 777 Centro. 07:30h as 11:30h e 13:00h as 16:30h

2.2 Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Helen Caroline Correa – HSNB

Silvânia, 16 de abril de 2026.

Helen Caroline Correa
Diretora Administrativa - HNSB

Ana Paula de Souza Alves
Secretária de Saúde

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.