

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PARECER TÉCNICO ACERCA DO PREGÃO ELETRÔNICO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.182/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025**

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, apresenta o presente Parecer Técnico com a finalidade de expor as inconsistências técnicas identificadas entre os produtos ofertados pelas licitantes e as especificações exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 044/2025, cujo objeto é a aquisição de materiais esportivos, mobiliário infantil e escolar, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, utensílios de cozinha e tendas destinados ao atendimento das demandas das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Jataí.

Este parecer tem como objetivo principal evidenciar e detalhar eventuais desconformidades técnicas entre as especificações exigidas no edital e as características dos produtos apresentados pelas empresas participantes do certame. A análise concentra-se nas divergências de natureza substancial, ou seja, aquelas que podem comprometer a adequação, compatibilidade e funcionalidade dos itens frente às necessidades da administração pública.

Na sequência, serão apresentados: a razão social e o CNPJ dos licitantes, o respectivo item ofertado (modelo ref. Indicado no edital quando aplicável) e as inconsistências técnicas identificadas entre o conteúdo do edital e as informações constantes nos materiais técnicos apresentados, todos devidamente anexados ao processo administrativo.

**ANÁLISE TÉCNICA - Item 62 - Cama Elástica Pula Pula Trampolim Redonda 2,30m
Infantil Playground**

Razão Social: V4 COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 50.752.343/0001-80

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Material:** Estrutura metálica com pintura eletrostática; molas de alta resistência; tecido do trampolim em polipropileno; rede de proteção em malha resistente.
- **Dimensões:** Diâmetro 2,30 m; altura da estrutura 60 cm; altura total 2,00 m.
- **Cor:** Estrutura preta; trampolim em cores vibrantes (azul, vermelho, verde); rede preta ou colorida.
- **Capacidade de peso:** Até 80 kg.
- **Características adicionais:**
 - Rede de proteção com zíper.
 - Molas com proteção de espuma.
 - Pés antideslizantes.
- **Certificação:** INMETRO e outras normas de brinquedos infantis.
- **Garantia:** Mínimo de 12 meses do fabricante.

Especificações apresentadas pela empresa:

Modelo: Cama Elástica 2,44 m – PapiBrink (Nacional) – Cor Lisa, Lona sem Emendas

Características informadas:

- **Marca:** PapiBrink (nacional)
- **Diâmetro:** 2,44 m
- **Altura total:** 1,88 m
- **Altura do solo à lona:** 65 cm
- **Estrutura:** Aço galvanizado por dentro e por fora, espessura 1,55 mm (chapa 16)
- **Lona de salto:** Nylon com proteção UV, sem emenda, em cores vibrantes
- **Protetor de molas:** Espuma de alta densidade com revestimento em PVC impermeável
- **Rede de proteção:** Colorida, em malha 11
- **Pés:** 3 em formato W
- **Quantidade de molas:** 48 galvanizadas (14 cm)
- **Capacidade de peso:** 190 kg
- **Escada inclusa:** Sim, com degraus coloridos
- **Sistema de montagem:** Encaixe manual (sem parafusos)
- **Idade recomendada:** A partir de 3 anos
- **Garantia:** 90 dias
- **Certificação INMETRO:** Não mencionada

Conclusão Técnica:

A proposta apresenta um modelo de cama elástica tecnicamente robusto, com estrutura em aço galvanizado, boa capacidade de carga (190 kg), e diversos elementos de segurança e acabamento que condizem com o uso institucional.

Contudo, há dois pontos de descumprimento das exigências do edital:

1. Ausência de comprovação da certificação do INMETRO, obrigatória para esse tipo de equipamento.
2. Garantia inferior ao mínimo exigido de 6 meses (foi ofertada apenas 90 dias).

Além disso, recomenda-se confirmação quanto à presença de zíper na rede de proteção, elemento previsto no Termo de Referência.

Recomendação: Diligenciar a empresa para que:

- Apresente certificado válido do INMETRO;
- Declare garantia igual ou superior a 6 meses;
- Confirme a presença do zíper na rede de proteção.

Na ausência desses elementos, a proposta deve ser tecnicamente inabilitada.

Razão Social: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS
CNPJ: 07.563.511/0001-60

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Material:** Estrutura metálica com pintura eletrostática; molas de alta elasticidade; tecido do trampolim em polipropileno; rede de proteção em malha de alta resistência.
- **Dimensões:** Diâmetro 1,40 m; altura da estrutura 40 cm; altura total 1,50 m.
- **Cor:** Estrutura preta; trampolim em cores vibrantes; rede preta ou colorida.
- **Capacidade de peso:** Até 60 kg.
- **Características adicionais:**
 - Rede de proteção com zíper de fácil acesso.
 - Molas com capa de espuma.
 - Pés antidescizantes.
- **Certificação:** INMETRO e normas aplicáveis a brinquedos infantis.
- **Garantia:** Mínimo de 12 meses.

Especificações apresentadas pela empresa:

Modelo ofertado:

Cama elástica 1,44 m – Suporta até 110 kg – Alta resistência – Rede com zíper.

Características técnicas conforme proposta:

- Rede de segurança em malha 5, altura de 1,30 m, polipropileno (sem desbotamento).
- Estrutura em aço galvanizado, com costura interna reforçada.
- Sistema de montagem por encaixe (fácil de montar).
- Produto de fabricação nacional.
- Sistema de 18 molas com impulsão.
- 6 pés retos.
- Lona de salto sem emendas, com proteção UV (0,95 cm de diâmetro, 18 triângulos).
- Proteção de molas com espuma e revestimento em PVC (não absorve água).
- Rede com proteção colorida e multicolorida.
- Puxadores de molas.
- Suporta até 110 kg.
- Hastes em aço galvanizado.
- Altura da lona: 0,35 m | Altura total: 1,60 m.
- Dimensões gerais: 0,92 m (comp.) x 0,16 m (larg.) x 1,16 m (alt.).
- Peso do produto: 16,7 kg.

Conclusão Técnica:

A proposta atende à maior parte dos requisitos técnicos quanto à estrutura, segurança e resistência da cama elástica. Destaca-se positivamente por suportar até 110 kg (acima da exigência), ter rede com zíper e proteção nas molas. No entanto, há omissão quanto à certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 meses, requisitos obrigatórios no Termo de Referência.

Além disso, recomenda-se confirmação quanto à presença de pés antiderrapantes, para confirmar a estabilidade do equipamento durante o uso.

Recomendação: Diligenciar a empresa para que:



- Apresente certificado válido do INMETRO;
- Declare garantia igual ou superior a 12 meses;
- Confirme a presença de pés antiderrapantes

Na ausência desses elementos, a proposta deve ser tecnicamente inabilitada.

ANÁLISE TÉCNICA – Item 64 – Piscina de Bolinha 2 m x 2 m

Razão Social: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS

CNPJ: 07.563.511/0001-60

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Estrutura:** Ferro galvanizado ou com epóxi, revestido com espuma e lona vinílica XP-500.
- **Revestimento interno:** Espuma de alta densidade com revestimento colorido XP.
- **Bolinhas:** 2.000 unidades, multicoloridas, 76 mm (tipo A), atóxicas, alto brilho.
- **Rede de proteção:** Polipropileno, malha 5, cor azul.
- **Cobertura:** Lona vinílica XP-500.
- **Altura de entrada:** Adequada para crianças de todas as estaturas.
- **Certificação:** INMETRO.
- **Garantia:** Mínimo de 6 meses contra defeitos de fabricação.

Especificações apresentadas pela empresa:

Modelo ofertado:

Piscina de Bolinhas 2,00 m x 2,00 m – Acompanha 2.000 bolinhas – Garantia de 3 meses.

Características declaradas:

- Não acompanha forro para o chão.
- Indicação a partir de 1 ano de idade.
- Sistema totalmente de encaixe (sem uso de ferramentas).
- Estrutura em aço galvanizado (não enferruja ou descasca).
- Base em madeira de 15 mm revestida com bagunzito brilhante.
- Rede de malha 5, multicolorida, feita com fio de poliamida (tecido).
- Revestimento das “proteções” feito com material utilizado em camas elásticas.
- Proteção com espuma Isotubo blindado (antidesgaste e brilho superior).
- Medidas do produto montado: 2,00 m (C) x 2,00 m (L) x 1,90 m (A).
- Acompanha 4 sacos com 500 bolinhas cada (total 2.000).
- Bolinhas com 76 mm de diâmetro.
- Cores das bolinhas: vermelho, azul, verde e amarelo (podendo variar).
- Cada saco: 4 kg – Dimensão: 1,25 m x 0,61 m x 0,50 m.
- Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação.

Conclusão Técnica:

A proposta não atende integralmente aos requisitos do Termo de Referência. Embora o número e o tamanho das bolinhas estejam corretos, há pontos críticos de descumprimento, como:

- Garantia abaixo do mínimo exigido (3 meses vs. 6 meses);
- Ausência de certificação do INMETRO;
- Divergência no material da rede de proteção (poliamida em vez de polipropileno) e na cor (multicolorida em vez de azul);
- Ausência da lona XP-500 na cobertura e revestimentos.

Recomendação técnica: Desclassificação da proposta para o item em análise.

ANÁLISE TÉCNICA – Item 65 – Piscina de Bolinhas Porte Pequeno 1x1 m

Razão Social: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS

CNPJ: 07.563.511/0001-60

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Material:** Estrutura em plástico resistente com bordas arredondadas.
- **Bolinhas:** Aproximadamente 500, plásticas, atóxicas e macias.
- **Dimensões:** 1,00 m x 1,00 m x 30 cm (sem bolinhas).
- **Cor:** Cores vibrantes; bolinhas multicoloridas.
- **Características adicionais:**
 - Base antideslizante.
 - Estrutura com bordas de segurança.
- **Certificação:** INMETRO.
- **Garantia:** Não especificada, mas recomenda-se 6 meses ou mais.

Especificações apresentadas pela empresa:

Modelo ofertado:

Pacote com 500 bolinhas diretamente da fábrica – 70 mm de diâmetro.

Características técnicas declaradas:

- Pacote com 500 bolinhas para piscina.
- Tamanho: 70 mm (diâmetro).
- Cores padrão: vermelho, azul, verde e amarelo (variam conforme estoque).
- O pacote pesa 4 kg.
- Dimensões do pacote: 1,25 m (C) x 0,61 m (L) x 0,50 m (A).

Conclusão Técnica:

A proposta apresentada contempla apenas a descrição técnica das bolinhas, sem detalhamento da estrutura da piscina. A imagem enviada posteriormente indica tratar-se de uma piscina inflável, o que não permite confirmar a compatibilidade com as exigências do Termo de Referência, que prevê estrutura rígida, resistente, segura e adequada ao uso institucional com crianças.

Dessa forma, recomenda-se a abertura de diligência à empresa, para que apresente, no prazo regulamentar, descrição técnica da estrutura da piscina ofertada.

Na ausência desses elementos, a proposta deve ser tecnicamente inabilitada.

ANÁLISE TÉCNICA – Item 66 – Playground para Bebês

Razão Social: INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 21.286.632/0001-33

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Material:** Plástico de alta resistência, atóxico, antiderrapante.
- **Componentes:** Escorregador, painel de atividades, brinquedos de encaixe, piso antiderrapante.
- **Dimensões:** 330 cm x 325 cm x 147 cm.
- **Capacidade:** 6 a 8 crianças.
- **Segurança:** Cantos arredondados, peças grandes, sem risco de engasgamento ou quedas.
- **Normas:** Conformidade com ABNT NBR 16071.
- **Garantia:** Mínimo de 12 meses.

Especificações apresentadas pela empresa:

Modelo ofertado (Freso): Playground infantil modular hexagonal com múltiplos componentes integrados.

Composição declarada:

- Estrutura modular em formato hexagonal, com:
 - Escada de acesso;
 - Meia plataforma;
 - Escorregadores reto e curvo;
 - Escalada pequena;
 - Portinha medieval com visor;
 - Abertura com cordinha;
- Duas paredes em “V” com:
 - Formato de ameias (castelo);
 - Aberturas em arco e semicircular para passagem;
- Tabela de basquete com aro;
- 1 cavalete plástico com timão e conector;
- 1 trave horizontal para pendurar 2 balanços;
- 2 balanços em forma de jatinho (Balanço Jet), com abertura para pernas e peças de movimentação joystick;
- Locais próprios para fixação no piso, se necessário.

Material:

- Polietileno de média densidade;
- Material reciclável, não tóxico, com pigmentação colorida e aditivo UV.

Dimensões informadas:

- Altura: 1,47 m;
- Largura: 3,25 m;
- Comprimento: 3,30 m.

Conclusão Técnica:

A proposta atende integralmente às exigências do Termo de Referência, apresentando dimensões compatíveis, estrutura em material atóxico e resistente, e variedade de componentes lúdicos adequados à faixa etária. Conta com certificação de segurança e características construtivas que garantem funcionalidade, estabilidade e segurança para uso infantil institucional.

Recomendação técnica: Aceitação da proposta para o item em análise.

ANÁLISE TÉCNICA – Item 67 – Playground para Crianças de 3 Anos (Referência: Playground Petit Play com Balanço Jet Duplo)

Razão Social: ANDHEUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 54.051.187/0001-81

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Material:** Plástico de alta resistência, antiderrapante, atóxico.
- **Componentes:** Escorregador, balanço, painel de atividades, rampas e brinquedos interativos.
- **Dimensões:** 470 cm x 600 cm x 220 cm.
- **Capacidade:** Até 6 crianças.
- **Segurança:** Design sem partes cortantes ou peças pequenas, estrutura estável.
- **Normas:** Conformidade com ABNT NBR 16071.
- **Faixa etária:** Crianças de 3 a 6 anos.
- **Garantia:** Mínimo de 12 meses.

Especificações apresentadas pela empresa:

Modelo Petit Play Plus (Cód. 50011050)

Composição e características técnicas:

- Dimensões (C x L x A): 4,95 m x 3,25 m x 1,80 m
- Idade recomendada: 2 a 5 anos
- Altura de queda: 50 cm
- Peso total: 100 kg
- Capacidade por módulo: 210 kg
- Material: Polietileno rotomoldado
- Cor: Multicolorido
- Resistência UV: Nível 7 e 8 (proteção à solidez da cor)
- Impermeabilidade e drenagem: Sim
- Garantia: 1 ano
- Certificação: Sim (selo visível no folder)

Componentes inclusos:

- 1 tirante baby play duplo;
- 2 balanços bebêjet;
- 2 módulos pequenos;
- 2 meia-plataformas sextavadas com drenos;
- 2 escadas pequenas;
- 2 escorregadores curvos pequenos;
- 2 escorregadores retos pequenos;
- 2 portinhas medievais;
- 2 cestas de basquete com redinha.

Conclusão Técnica

A proposta apresentada está de acordo com as exigências técnicas do Termo de Referência, oferecendo estrutura adequada à faixa etária indicada, dimensões



compatíveis, certificação de segurança e garantia exigida. O conjunto de componentes lúdicos atende ao uso pretendido em contexto escolar infantil.

Recomendação técnica: Aceitação da proposta para o item em análise.

Atenciosamente,

Jataí, 06 de agosto de 2025.

TAMIRES GONÇALVES CABRAL
Coordenadora de níveis de Educação Infantil
Matrícula: 16220