

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PARECER TÉCNICO ACERCA DO PREGÃO ELETRÔNICO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.182/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025**

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, apresenta o presente Parecer Técnico com a finalidade de expor as inconsistências técnicas identificadas entre os produtos ofertados pelas licitantes e as especificações exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 044/2025, cujo objeto é a aquisição de materiais esportivos, mobiliário infantil e escolar, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, utensílios de cozinha e tendas destinados ao atendimento das demandas das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Jataí.

Este parecer tem como objetivo principal evidenciar e detalhar eventuais desconformidades técnicas entre as especificações exigidas no edital e as características dos produtos apresentados pelas empresas participantes do certame. A análise concentra-se nas divergências de natureza substancial, ou seja, aquelas que podem comprometer a adequação, compatibilidade e funcionalidade dos itens frente às necessidades da administração pública.

Na sequência, serão apresentados: a razão social e o CNPJ dos licitantes, o respectivo item ofertado (modelo ref. Indicado no edital quando aplicável) e as inconsistências técnicas identificadas entre o conteúdo do edital e as informações constantes nos materiais técnicos apresentados, todos devidamente anexados ao processo administrativo.

ANÁLISE TÉCNICA - Item 92 - Nicho Organizador

Razão Social: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS
CNPJ: 07.563.511/0001-60

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Material:** MDF com acabamento de alta qualidade.
- **Cor:** Estrutura branca com gavetas coloridas.
- **Funcionalidade:** 3 gavetas para armazenamento.
- **Rodízios:** Inclusos, para facilitar o deslocamento.
- **Design:** Compacto, prático e eficiente.

Especificações apresentadas pela empresa:

Características do produto:

- **Material:** MDP e MDF de 15 mm
- **Acabamento:** Pintura UV (ultravioleta)
- **Estrutura:**

- 6 nichos internos (abertos)
 - 3 gavetas coloridas
 - 4 rodízios
- Indicado para: Escritórios e quartos infantis
- Dimensões:
 - Largura: 108 cm
 - Altura: 83 cm
 - Profundidade: 33,5 cm
- Peso: 27 kg
- Montagem: Produto entregue desmontado
- Marca: Qmovi
- Cor: Multicolorido (gavetas) + branco (estrutura principal)

Conclusão Técnica:

A proposta do nicho organizador, cumpre com todos os requisitos dimensionais, funcionais e de composição previstos no Termo de Referência. O móvel possui rodízios, nichos, 3 gavetas coloridas, dimensões adequadas e material compatível com uso em ambiente infantil.

Recomendação técnica: Aceitação da proposta para o item em análise.

ANÁLISE TÉCNICA – Item 93 – Mesa e Cadeira Individual (Tamanho 1 – Aluno)

Razão Social: BURANO MOVEIS - EIRELI

CNPJ: 40.729.290/0001-23

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Destinação:** Para alunos com estatura entre 0,93 m e 1,16 m.
- **Mesa:**
 - Tampo em MDP ou MDF, revestido superiormente com laminado melamínico.
 - Face inferior revestida com chapa de balanceamento.
 - Estrutura: Tubular de aço.
 - Dimensões da mesa: Altura 46 cm; tampo: 60 x 45 cm.
- **Cadeira:**
 - Dimensões e altura compatíveis com o tamanho 1.
 - Estrutura metálica proporcional e resistente.

Especificações apresentadas pela empresa:

Mesa:

- Tampo em MDP ou MDF, espessura de 18 mm
- Revestimento: laminado melamínico de baixa pressão nas faces inferior e superior
- Acabamento texturizado na cor cinza
- Bordas com fita de PVC (cloreto de polivinila), acabamento texturizado na cor laranja

- Estrutura metálica com ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, cor laranja
- Dimensões da mesa: 450 mm (L) x 600 mm (P) x 18 mm (E)

Cadeira:

- Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, pigmentado em laranja
- Moldados anatomicamente
- Dimensões mínimas:
 - Assento: 330 mm (L)
 - Encosto: 300 mm (L)
 - Altura do assento: não especificada numericamente
- Indicado para alunos com altura de 0,93 m a 1,16 m

Conclusão Técnica:

A proposta do Conjunto Aluno Individual CJA01, atende integralmente às exigências do Termo de Referência. O conjunto é compatível com o público infantil da faixa etária correspondente ao tamanho 01, apresenta materiais resistentes, seguros, acabamento adequado e dimensões compatíveis.

Recomendação técnica: Aceitação da proposta para o item em análise.

ANÁLISE TÉCNICA - Item 94 - Mesa de Reunião Oval

Razão Social: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS
CNPJ: 07.563.511/0001-60

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Tampo:** Em melamina, espessura de 25 mm, cor platina.
- **Bordas:** Arredondadas com perfil em PVC preto (180° nas curvas).
- **Estrutura metálica tubular:** Com travessas passa-cabos, garras nas extremidades e furos para cabos.
- **Laterais com colunas duplas e apoio tipo "mão francesa".**
- **Pés horizontais:** Em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado e sapatas niveladoras.
- **Bandeira central:** Em melamina platina, com altura de 50 cm e bordas em PVC.
- **Tratamento metálico:** Decapagem e fosfatização com pintura eletrostática (tinta híbrida de epóxi com poliéster).
- **Dimensões:** 200 cm (comprimento) x 100 cm (largura) x 75 cm (altura).

Especificações apresentadas pela empresa:

- **Tampo:** BP (melamina de baixa pressão), espessura 25 mm, com fita de borda 2 mm
- **Saias (bandeira central?):** BP 15 mm, borda 1 mm
- **Pés metálicos com calha sacável e subida de fiação**
- **Pés com niveladores de altura**

Não informado:

- Cor (platina)
- Bordas em PVC preto 180° nas curvas
- Presença de colunas duplas e apoio tipo mão francesa
- Tubo de aço oblongo
- Ponteiros em poliestireno injetado
- Garras nas extremidades e furos para cabos
- Tratamento da pintura metálica (decapagem, fosfatização, tinta híbrida)
- Dimensões completas da mesa

Conclusão Técnica:

A proposta não atende de forma suficiente aos requisitos objetivos e específicos estabelecidos no Termo de Referência. A ausência de diversas características técnicas indispensáveis e não meramente estéticas (como estrutura com garras, furos, apoio tipo mão francesa, tratamento anticorrosivo completo, dimensões e bordas específicas) inviabiliza a aceitação da proposta.

Recomendação técnica: Desclassificação da proposta para o item em análise.

ANÁLISE TÉCNICA – Item 95 – Cadeira Alta de Alimentação Infantil Dobrável, com Bandeja Removível

Razão Social: NEUDES OLIVEIRA DE JESUS
CNPJ: 07.563.511/0001-60

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Dimensões e tolerâncias:**
 - Altura: 1.050 mm $\pm$ 50 mm;
 - Largura: 560 mm $\pm$ 50 mm;
 - Profundidade: 680 mm $\pm$ 50 mm;
 - Altura mínima do encosto: 250 mm.
- **Capacidade de peso:** Até 15 kg.
- **Estrutura:** Tubular em aço carbono, dobrável.
- **Assento e encosto:** Acolchoados com espuma e revestimento em lona vinílica laminada com tecido.
- **Dispositivos de segurança:**
 - Braços ou laterais de proteção;
 - Bandeja em polipropileno (PP), removível ou articulada, com bordas de retenção;
 - Apoio de pés em PP, articulado ou removível;
 - Cinto tipo suspensório de no mínimo 25 mm.

Especificações apresentadas pela empresa:

Modelo: Cadeira Alta Nick

Dimensões:

- Altura: 97 cm (abaixo da tolerância mínima de 1,00 m)
- Largura: 74 cm (dentro da faixa)
- Comprimento (profundidade): 63 cm (dentro da faixa)

Peso: 3,8 kg

Assento e encosto: Acolchoados em plástico laminado (sem menção a espuma ou lona vinílica)

Estrutura: Em aço

Dobrável: Sim

Bandeja: Removível, com porta-copos

Apoio de pés: Presente (mas não especifica se é PP e articulado/removível)

Cinto de segurança: Com 2 regulagens de altura (não especifica tipo suspensório e largura)

Trava de segurança: Sim

Conclusão Técnica:

A proposta não atende às exigências mínimas do Termo de Referência, com ausência de comprovação ou divergência nas seguintes características fundamentais:

1. Altura inferior à exigida mínima ($97\text{ cm} < 100\text{ cm}$);
2. Falta de comprovação do material e composição correta do assento e encosto (não consta espuma + lona vinílica);
3. Ausência de especificação sobre o tipo e largura do cinto de segurança;
4. Ausência de detalhes sobre os braços/laterais de proteção e o tipo de apoio de pés (articulado/removível em PP).

Recomendação técnica: Desclassificação da proposta para o item em análise.

ANÁLISE TÉCNICA - Item 99 - Arquivo em Aço Vertical com 4 Gavetas

Razão Social: V4 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.752.343/0001-80

Especificações do Edital vs. Produto Ofertado:

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Material:** Aço.
- **Quantidade de gavetas:** 4.
- **Fechadura:** Cilíndrica com 2 chaves.
- **Cor:** Cinza.
- **Dimensões:** 133 cm (altura) x 46 cm (largura) x 49 cm (profundidade).

Especificações apresentadas pela empresa:

- **Material:** Aço (Chapa 26) - suporta 15 kg por gaveta
- **Gavetas:** 4 unidades com suporte para pastas suspensas
- **Fechadura:** Tipo Yale (cilíndrica), com sistema de travamento simultâneo
- **Cor:** Não informada diretamente (presumivelmente cinza, mas não declarado)
- **Dimensões:**
 - Altura: 133 cm
 - Largura: 47 cm (+1 cm acima da exigida)
 - Profundidade: 50 cm Δ (+1 cm acima da exigida)
- **Outros diferenciais:**
 - Porta-etiquetas estampados

- Corrediças metálicas de 35 mm
- Pés em polipropileno

Conclusão Técnica:

A proposta **atende tecnicamente às exigências do Termo de Referência.**

Recomendação técnica: Aceitação da proposta para o item em análise.

ANÁLISE TÉCNICA – Item 100 – Bebedouro Infantil (220V)

Razão Social: V4 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.752.343/0001-80

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Tipo:** Industrial.
- **Gabinete:** Aço inox.
- **Reservatório de água:** Aço inox com capacidade de 200 litros.
- **Voltagem:** 220 V.
- **Torneiras:** 4 em latão cromado.
- **Serpentina:** Em cobre, localizada internamente.
- **Temperatura:** Regulável por termostato.
- **Dimensões:** 116 cm (altura) x 150 cm (largura) x 60 cm (profundidade).
- **Acessibilidade:** Altura compatível com crianças de 3 anos e cadeirantes.

Especificações apresentadas pela empresa:

- **Reservatório:** Em **polipropileno**
- **Gabinete:** Material não informado
- **Isolamento:** EPS
- **Torneiras:** 4 saídas de água (torneira ou jato) – sem especificar material
- **Serpentina:** Não especificada
- **Voltagem:** 220 V
- **Temperatura:** Regulável por termostato
- **Medidas (sem embalagem):**
 - Altura: 164 cm (acima da altura máxima exigida)
 - Largura: 75 cm (metade da largura exigida: 150 cm)
 - Profundidade: 77 cm (acima dos 60 cm exigidos)
- **Acessibilidade:** Não informada
- **Outros:** Gás R134a, filtro multiuso, dreno, garantia de 12 meses

Conclusão Técnica:

A proposta apresentada não atende aos requisitos essenciais do Termo de Referência, principalmente quanto a:

- Reservatório e gabinete em materiais distintos dos exigidos (não são em aço inox);
- Dimensões fora dos padrões estabelecidos, especialmente a altura incompatível com acessibilidade para crianças e cadeirantes;
- Ausência de especificações sobre materiais das torneiras e serpentina;

- Falta de comprovação quanto à capacidade de 200 litros e à acessibilidade.

Recomendação técnica: Desclassificação da proposta para o item em análise.

Atenciosamente,

Jataí, 06 de agosto de 2025.

TAMIRES GONÇALVES CABRAL
Coordenadora de níveis de Educação Infantil
Matrícula: 16220