

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

PARECER TÉCNICO ACERCA DO PREGÃO ELETRÔNICO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.182/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2025**

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, apresenta o presente Parecer Técnico com a finalidade de expor as inconsistências técnicas identificadas entre os produtos ofertados pelas licitantes e as especificações exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 044/2025, cujo objeto é a aquisição de materiais esportivos, mobiliário infantil e escolar, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, utensílios de cozinha e tendas destinados ao atendimento das demandas das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Jataí.

Este parecer tem como objetivo principal evidenciar e detalhar eventuais desconformidades técnicas entre as especificações exigidas no edital e as características dos produtos apresentados pelas empresas participantes do certame. A análise concentra-se nas divergências de natureza substancial, ou seja, aquelas que podem comprometer a adequação, compatibilidade e funcionalidade dos itens frente às necessidades da administração pública.

Na sequência, serão apresentados: a razão social e o CNPJ dos licitantes, o respectivo item ofertado (modelo ref. Indicado no edital quando aplicável) e as inconsistências técnicas identificadas entre o conteúdo do edital e as informações constantes nos materiais técnicos apresentados, todos devidamente anexados ao processo administrativo.

ANÁLISE TÉCNICA - Item 101 - Poltronas para Auditório

Razão Social: SANTA LUZIA COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 57.204.793/0001-88

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Estrutura:** Frame metálico resistente.
- **Assento e encosto:** Estofados com espuma de alta densidade.
- **Revestimento:** Tecido sintético ou couro sintético, de fácil manutenção e resistente ao uso constante.
- **Design:** Poltrona ergonômica com 3 assentos fixos por unidade.
- **Dimensões por assento:**
 - Largura: 50 a 55 cm.
 - Profundidade: 50 a 55 cm.
 - Altura do encosto: 85 a 95 cm.
 - Altura total: 100 a 110 cm.
- **Capacidade:** Cada assento deve suportar até 120 kg.
- **Cor:** Preta.
- **Instalação:** Sistema de fixação no piso (se necessário).

Especificações apresentadas pela empresa:

A descrição replica praticamente todas as exigências do edital, item por item:

- Frame metálico resistente
- Espuma de alta densidade no assento e encosto
- Revestimento em tecido ou couro sintético
- Design ergonômico com 3 assentos fixos
- Dimensões dentro da faixa exigida
- Capacidade: até 120 kg por assento
- Cor: preta
- Fixação no piso (se necessário)

Conclusão Técnica:

A empresa licitante apresentou proposta para fornecimento de poltronas para auditório, porém a descrição técnica apresentada reproduz integralmente os requisitos constantes do Termo de Referência, não se tratando de especificação real do item ofertado, mas sim de mera repetição das exigências editalícias.

Além disso, a imagem fornecida, embora traga o nome da marca “Americanfer” e a designação genérica “Longarina Secretária Executiva”, não é acompanhada de qualquer documento técnico, memorial descritivo, catálogo ou ficha detalhada emitida pelo fabricante que permita a conferência das exigências do edital

Recomendação técnica: Desclassificação da proposta para o item em análise.

ANÁLISE TÉCNICA – Item 103 – Banco Lápis Multicolorido

Razão Social: A & T COMERCIAL LTDA

CNPJ: 59.755.150/0001-58

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Material:** Polipropileno.
- **Formato:** Lápis.
- **Cor:** Multicolorido.
- **Capacidade:** 3 lugares.
- **Proteção:** UV.
- **Dimensões:**
 - Comprimento: 150 cm.
 - Altura: 78 cm.
 - Altura do encosto: 34 cm.
 - Largura do assento: 45 cm.
 - Espessura do assento e encosto: 3 cm.
- **Assento:** 3 ripas de madeira plástica maciça.

Especificações apresentadas pela empresa:

- Marca/Modelo: Lig Lig
- Descrição técnica: Reproduz integralmente os dados do edital.
- Folder técnico ou imagem do produto: Não apresentado.

Conclusão Técnica:

Apesar de todos os elementos técnicos constarem na descrição, há indício de que a empresa apenas transcreveu o Termo de Referência, sem demonstrar efetivamente as características do item ofertado, tampouco comprovou por meio de folder técnico, imagem, catálogo ou referência visual a existência do produto conforme especificado.

Recomendação técnica: Desclassificação da proposta para o item em análise.

ANÁLISE TÉCNICA - Item 104 - Cadeira Fixa

Razão Social: MN COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.730.553/0001-49

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Assento e encosto:** Compensado multilaminado anatômico, espuma injetada de densidade entre 40 e 50 kg/m³.
- **Apoio lombar:** Incluso.
- **Capa de polipropileno:** Antialérgica, resistente a rasgos e de baixa deformação.
- **Base:** Em aço com pintura epóxi na cor preta.
- **Encosto:** Fixo.
- **Revestimento:** Tecido com retardante de chamas, cor azul.
- **Outras características técnicas:**
 - Solidez à luz: Classe 5.
 - Resistência a pilling: Padrão 5.
 - Peso do tecido: 280 a 290 g/m².

Especificações apresentadas pela empresa:

- Modelo: Cadeira fixa, espaldar médio
- Assento/Encosto: Compensado multilaminado anatômico
- Espuma: Poliuretano injetado, densidade entre 40 e 50 kg/m³, com apoio dorso lombar
- Capa: Polipropileno antialérgico, resistente a rasgos, baixa deformação
- Base: Aço com pintura epóxi preta
- Encosto: Fixo
- Revestimento: Tecido retardante a chamas, cor azul
- Solidez à luz: Classe 5
- Pilling: Padrão 5
- Peso do tecido: 280/290 g/m²

Conclusão Técnica:

Embora a descrição apresentada pela empresa reproduza integralmente os requisitos exigidos no Termo de Referência, a imagem enviada, identificada como meramente ilustrativa, não permite comprovar a veracidade das especificações ofertadas.

A cadeira apresentada não evidencia a presença da capa de polipropileno antialérgica, tampouco comprova o revestimento em tecido azul com retardante de chamas ou os demais atributos exigidos, como apoio lombar, espuma injetada e acabamento técnico. A simples repetição da descrição do Termo de Referência, sem nenhum elemento comprobatório, não permite aferir se o produto realmente existe e atende às exigências do edital.

Recomendação técnica: Desclassificação da proposta para o item em análise.

ANÁLISE TÉCNICA - Item 105 - Cadeira Giratória com Braços

Razão Social: INOVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO E ELETRODOMESTICOS LTDA
CNPJ: 55.512.993/0001-72

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Assento e encosto:** Compensado multilaminado anatômico, espuma injetada de 40 a 50 kg/m³.
- **Revestimento:** Tecido retardante de chamas, cor azul.
- **Apoio lombar:** Incluso.
- **Capa:** Polipropileno de alta resistência.
- **Base:** Aço com 5 hastes, pintura epóxi preta, rodízios duplos em nylon.
- **Mecanismo:** Relax com bloqueio e regulagem de altura por pistão a gás.
- **Encosto:** Regulável em 7 posições.
- **Braços:** Reguláveis em cinco posições, com alma de aço e apoio em poliuretano.
- **Características adicionais:**
 - Solidez à luz classe 5.
 - Resistência a pilling padrão 5.
 - Peso do tecido: 280 a 290 g/m².

Especificações apresentadas pela empresa:

Modelo: Cadeira Secretária Base Cromada com Rodinha
Características técnicas:

- **Encosto fixo**
- **Braços fixos**
- **Assento acolchoado**
- **Base cromada com rodízios**
- **Giratória**
- **Suporta até 120 kg**
- **Revestimento: tela no encosto e tecido no assento**
- **Disponível em diversas cores (preto, azul, rosa, cinza, laranja etc.)**
- **Medidas aproximadas indicadas:**
 - Altura total: 88 cm

- Largura total com braços: 60 cm
- Largura do assento: 50 cm
- Altura até o assento: 47 cm

Conclusão Técnica:

A cadeira ofertada não apresenta diversos requisitos técnicos essenciais exigidos no Termo de Referência, tais como:

- Encosto regulável
- Braços ajustáveis com alma de aço
- Mecanismo relax com pistão a gás
- Revestimento com comprovação de resistência (retardante a chamas, pilling, solidez à luz)
- Espuma injetada com densidade especificada
- Estrutura técnica interna (compensado multilaminado e capa de polipropileno)

Recomendação técnica: Desclassificação da proposta para o item em análise.

ANÁLISE TÉCNICA - Item 107 - Trocador Infantil Dobrável

Razão Social: V4 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.752.343/0001-80

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Estrutura:** Aço, dobrável e desmontável.
- **Revestimento:** Têxtil 100% PVC.
- **Proteções:** Laterais com espuma.
- **Acessórios:** Porta-toalhas incluso.
- **Facilidade de limpeza:** Simples higienização.
- **Dimensões e tolerâncias:**
 - Profundidade: 490 mm ± 10 mm.
 - Largura: 810 mm ± 10 mm.
 - Altura: 960 mm ± 10 mm.
- **Capacidade de peso:** Suporta no mínimo 20 kg.
- **Características adicionais:**
 - Almofadado com proteção lateral.
 - Dobrável e fácil de desmontar.

Especificações apresentadas pela empresa:

Modelo: Trocador Dobrável – Marca: Galzerano

Descrição técnica do produto ofertado:

- Estrutura dobrável e desmontável
- Tampo almofadado com proteção lateral
- Fácil limpeza
- Pés desmontáveis
- Peso total: 5,1 kg

- Dimensões do produto:
 - Altura: 95 cm
 - Largura: 47 cm
 - Comprimento (profundidade): 80 cm
- Revestimento: Não especificado como PVC
- Capacidade de peso: Não informada
- Acessórios (porta-toalhas): Não informado

Conclusão Técnica:

A proposta da empresa não atende aos requisitos técnicos do edital. As dimensões estão parcialmente fora do limite de tolerância admitido (especialmente a profundidade), e faltam informações essenciais, como o material da estrutura, tipo de revestimento, acessório obrigatório (porta-toalhas) e capacidade de peso suportado.

Recomendação técnica: Desclassificação da proposta para o item em análise.

ANÁLISE TÉCNICA - Item 108 - Carrinho de Bebê Duplo

Razão Social: V4 COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 50.752.343/0001-80

Especificações exigidas no Termo de Referência:

- **Estrutura:** Alumínio e plástico.
- **Revestimento:** Poliéster, PVC e viscose.
- **Tipo:** Para gêmeos.
- **Rodas:** No mínimo 4, modelo duplo e giratório, com travas de segurança.
- **Freios:** Nas rodas traseiras.
- **Encosto:** Reclinável em no mínimo 4 posições.
- **Assento:** Acolchoado e fixo.
- **Cinto:** Suspensório, 5 pontos, acolchoado e ajustável.
- **Capota:** Extensível, impermeável, com proteção UV50+.
- **Fechamento:** Tipo envelope.
- **Dimensões e tolerâncias:**
 - Profundidade: 630 mm ± 10 mm.
 - Largura: 285 mm ± 10 mm.
 - Altura: 745 mm ± 10 mm.
- **Capacidade de peso:** Até 15 kg por criança.

Especificações apresentadas pela empresa:

Carrinho duplo, com capacidade total de 30 kg (15 kg por criança).

Encosto reclinável em 5 posições.

Cinto de 5 pontos com tiras ajustáveis.

Rodas: 8 unidades (modelo quádruplo), com sistema de suspensão e freios.

Capota retrátil com visor, partes removíveis.

Estrutura dobrável com uma mão.

Dimensões (aberto):

- Altura: 1,12 m

- Largura: 80,5 cm
- Profundidade: 96,5 cm

Conclusão Técnica:

O carrinho de bebê para gêmeos ofertado não atende aos requisitos obrigatórios definidos no Termo de Referência, por:

1. Não comprovar os materiais exigidos (estrutura e revestimento);
2. Não especificar corretamente o sistema de cinto de segurança exigido (5 pontos);
3. Não informar se a capota possui proteção UV50+ e impermeabilidade;
4. Não apresentar tipo de fechamento (envelope);

Recomendação técnica: Desclassificação da proposta para o item em análise.

Atenciosamente,

Jataí, 06 de agosto de 2025.

TAMIRES GONÇALVES CABRAL
Coordenadora de níveis de Educação Infantil
Matrícula: 16220