

ANEXO I

DESCRIPTIVO DOS ITENS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1	1972	AGENDA: de compromissos diária, formato aproximado 14x20cm. Capa dura revestida em material sintético resistente (percalux ou similar), com gravação do ano em baixo relevo ou hot stamping. Miolo em papel off-set branco ou creme, gramatura mínima 63g/m ² , contendo 01 dia por página (exceto finais de semana). Possui fitilho marcador de página e encadernação costurada ou wire-o.	80	UNIDADE
2	2003	ALFINETE: para fixação em mapas e quadros de aviso. Haste em aço niquelado (não oxida), ponta afiada que não danifica a superfície. Cabeça plástica redonda em cores sortidas. Caixa contendo 50 unidades.	100	CAIXA
3	14156	ALMOFADA PARA CARIMBO: Estojo em caixa plástica ou metálica resistente, com tampa de fechamento preciso para evitar ressecamento. Feltro recoberto com tecido de algodão de alta absorção, que proporciona entintamento uniforme.	250	UNIDADE
4	9811	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO: Estojo em caixa plástica ou metálica resistente, com tampa de fechamento preciso para evitar ressecamento. Feltro recoberto com tecido de algodão de alta absorção, que proporciona entintamento uniforme. Cor: Preto (ou sem tinta, conforme necessidade de entrega).	54	UNIDADE
5	7775	APONTADOR PARA LÁPIS SIMPLES: tamanho padrão, com depósito coletor de aparas. Lâmina em aço inoxidável temperado, fixada por parafuso, com excelente fio de corte. Corpo em resina termoplástica colorida resistente a impactos. Exigência: Selo do INMETRO.	2000	UNIDADE

6	14160	BASTÃO DE COLA QUENTE: termoplástica (silicone), tipo grosso (diâmetro aprox. 11.0 a 11.5mm), comprimento aprox. 30cm. Cor transparente/leitosa. Alta viscosidade e aderência rápida. Compatível com aplicadores de cola quente grandes.	60	UNIDADE
7	912	BORRACHA: escolar branca, macia, fabricada em mercur ou polímero isento de PVC (eco). Não mancha o papel e não esfarela excessivamente. Possui capa protetora plástica ou cinta de papelão (cinta) para manuseio. Exigência: Selo do INMETRO.	2400	UNIDADE
8	13096	CADERNO CAPA DURA 48 FOLHAS PEQUENO: Caderno formato pequeno (1/4), dimensões aprox. 140x200mm. Capa dura estampada ou cor única, com plastificação brilho/fosca. Miolo pautado em papel off-set 56g/m ² (mínimo), margem e linhas nítidas. Encadernação tipo espiral metálico ou costurado (brochura).	200	UNIDADE
9	10730	CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS - GRANDE: Caderno Capa dura resistente. Miolo pautado, papel alcalino 56g/m ² (não borra no verso). Espiral metálico revestido (coil-lock) que não entorta facilmente.	500	UNIDADE
10	10731	CADERNO CAPA DURA C/ 96 FOLHAS - PEQUENO: Caderno formato pequeno (1/4), capa dura resistente. Contendo 96 folhas pautadas, gramatura mínima 56g/m ² . Encadernação espiral ou brochurão.	200	UNIDADE
11	9815	CAIXA ARQUIVO MORTO - PAPELÃO Caixa para arquivo morto, confeccionada em papelão ondulado (kraft) resistente, parede simples ou dupla. Montagem rápida e firme. Possui campos impressos para identificação (data, conteúdo, setor) nas laterais e espelho. Dimensões padrão ofício.	500	UNIDADE

12	1129	CAIXA ARQUIVO MORTO- PLASTICA Caixa arquivo fabricada em plástico corrugado (polionda), material inalterável, resistente à umidade, mofo e traças. Cor: Azul (ou a definir). Fechamento por elástico com terminais plásticos.	800	UNIDADE
13	28546	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS. Calculadora eletrônica de mesa. Visor de LCD inclinado para melhor visualização, 12 dígitos grandes. Teclas plásticas resistentes (não emborrachadas) com números injetados ou impressos com alta durabilidade. Funções básicas + memória, %, raiz.	40	UNIDADE
14	9818	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA: Corpo sextavado transparente (visualização da tinta), orifício lateral de respiro. Tinta cor preta, secagem rápida. Ponta média 1.0mm com esfera de tungstênio (não falha). Tampa ventilada antiasfixiante (ISO 11540). Rendimento de escrita mínimo de 1.500 metros. Exigência: Selo INMETRO.	8000	UNIDADE
15	9819	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL: Corpo sextavado transparente (visualização da tinta), orifício lateral de respiro. Tinta cor azul, secagem rápida. Ponta média 1.0mm com esfera de tungstênio (não falha). Tampa ventilada antiasfixiante (ISO 11540). Rendimento de escrita mínimo de 1.500 metros. Exigência: Selo INMETRO.	10750	UNIDADE
16	6008	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA: Corpo sextavado transparente (visualização da tinta), orifício lateral de respiro. Tinta cor vermelha, secagem rápida. Ponta média 1.0mm com esfera de tungstênio (não falha). Tampa ventilada antiasfixiante (ISO 11540). Rendimento de escrita mínimo de 1.500 metros. Exigência: Selo INMETRO.	2600	UNIDADE

17	11666	CANETA PARA RETROPROJETOR NA COR AZUL: Caneta marcadora permanente para filmes, transparências, CDs e plásticos. Ponta média 1.0mm (ou 2.0mm) poliéster resistente. Tinta à base de álcool, secagem rápida, resistente à água e luz. Cor: Azul.	200	UNIDADE
18	13097	CARBONO CX C/ 100 UNIDADES: Papel carbono para cópias manuais, formato A4 (210x297mm). Cor: Azul ou Preta. Base de papel seda resistente, não rasga com facilidade ao escrever. Tinta uniforme, permite múltiplas cópias nítidas. Caixa com 100 folhas.	600	CAIXA
19	642	CLIPS Nº 0 - C/ 100 Clips para papel tamanho 0 (zero) ou 2/0, comprimento aprox. 27-29mm. Fabricado em arame de aço com tratamento galvanizado (antiferrugem). Flexível e resistente à quebra. Isento de rebarbas. Caixa com 100 unidades.	1200	CAIXA
20	9823	CLIPS Nº 2 - C/ 100 UNIDADES: Clips para papel tamanho 2/0, comprimento aprox. 31-33mm. Fabricado em arame de aço galvanizado. Alta resistência à oxidação. Caixa com 100 unidades.	1206	CAIXA
21	9822	CLIPS Nº 8 - C/ 100 aço galvanizado reforçado. Ideal para grandes volumes de papel. Caixa com 100 unidades.	670	CAIXA
22	10732	COLA BRANCA 90 GR: Cola branca líquida (PVA), lavável e atóxica. Tubo plástico flexível de 90g com bico aplicador. Exigência: Selo INMETRO.	804	FRASCO
23	5503	COLA EM BASTÃO: Cola sólida em bastão, 20g. Base água, secagem rápida, sem enrugar o papel. Mecanismo giratório (twist). Exigência: Selo INMETRO.	800	UNIDADE

24	32128	COLCHETE DE AÇO METÁLICO N°. 06 Produto também conhecido como "bailarina". - Fabricado em chapa de aço revestido com acabamento protetor amarelo, diâmetro aproximado da cabeça: 12 mm, comprimento aproximado da perna: 50 mm. Para 210 folhas.	100	CAIXA
25	32129	COLCHETE DE AÇO METÁLICO N°. 14 Colchete metálico n.º 14 (grande). Aço latonado. Para fixação de processos volumosos.	100	CAIXA
26	23640	COLCHETES N° 12 C/ 72 UNIDADES Colchete metálico n.º 12 (médio/grande). Aço latonado.	100	CAIXA
27	1075	COLCHETES N° 8 C/ 72 UNIDADES Colchete metálico n.º 8 (pequeno). Fabricado em chapa de aço latonado flexível e resistente. Pontas arredondadas. Caixa com 72 unidades.	100	CAIXA
28	643	CORRETIVO LIQUIDO: Frasco 18ml. Atóxico, sem cheiro forte. Pincel aplicador firme. Secagem rápida e alta cobertura. Selo do INMETRO.	1200	UNIDADE
29	31344	ENVELOPE PARDO 24 X 34 Envelope Kraft Pardo Ouro, gramatura 80g/m². Formato ofício/médio (aprox. 240x340mm). Aba autocolante ou gomada.	5000	UNIDADE
30	31343	ENVELOPE PARDO 26 X36 Envelope Kraft Pardo, gramatura 80g/m². Formato grande (aprox. 260x360mm). Resistente.	8000	UNIDADE
31	32628	ENVELOPE PARDO 37 X 37 Envelope Kraft Pardo, gramatura 100g/m² (reforçado). Formato especial aprox. 370x370mm.	8000	UNIDADE
32	1074	ESTILETE: Estilete com corpo plástico resistente. Lâmina de aço 9mm retrátil com trava de segurança. Acompanha 1 lâmina.	600	UNIDADE

33	31341	EXPOSITOR EM ACRILICO Display/Expositor em acrílico transparente (cristal) formato L ou T. Para folha tamanho A4.	27	UNIDADE
34	1132	EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX: Removedor tipo espátula, aço inox ou níquelado.	134	UNIDADE
35	2937	FITA ADESIVA 19 MM X 50 MT :Fita adesiva em polipropileno (PP). Largura 19mm x 50m. Alta adesão.	1200	ROLO
36	32130	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12MM X 30M :Fita adesiva transparente (tipo Durex). 12mm x 30m. Rolo pequeno.	1200	ROLO
37	5436	FITA CREPE: Fita de papel crepado branco/creme. Largura 19mm x 50m.	1200	ROLO
38	32131	FITA CREPE 50 MM X 50 MTS: Fita de papel crepado. Largura larga (48mm ou 50mm) x 50m. Boa fixação.	1500	ROLO
39	32629	FITA EM PVC TRANSPARENTE 45 X 40 MTS: Fita adesiva transparente larga. 45mm x 40m (ou 45m). Filme resistente.	1200	ROLO
40	5435	FITA PVC TRANSPARENTE: Fita Adesiva 45mm X 200m. Transparente rolo de alto rendimento	500	ROLO
41	11655	GRAMPEADOR 266 C/ ESTRUTURA METALICA ALTAMENTE RESISTENTE CAPACIDADE P/ GRAMPEAR 25 folhas.	20	UNIDADE
42	30598	GRAMPEADOR DE MESA A17 26/6 Grampeador manual tipo alicate (mod. A17 ou similar).	300	UNIDADE
43	11656	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COR COBREADO C/ EXTRA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO.	1200	CAIXA
44	12596	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAMANHO 23/13 MM.	100	CAIXA

45	32133	GRAMPO TRILHO 80MM Os Grampos para pasta tipo trilho são fabricados em folha-de-flandres (aço estanhado). Comprimento útil da lingueta (haste) 50mm. Capacidade para prender até 300 folhas de papel 75g/m ²	100	CAIXA
46	19305	JUTA fibra vegetal natural, forte e rústica, usada em artesanato, decoração (bolsas, tapetes, forros) e embalagens por sua resistência e biodegradabilidade.	30	METRO
47	11657	LAPIS PRETO DE GRAFITE REDONDO Nº 02 Corpo sextavado/redondo de madeira/resina resistente. Selo do INMETRO.	2800	UNIDADE
48	1128	LIVRO ATA C/ 100 FOLHAS Capa dura preta. 100 fls numeradas. Papel offset 75g.	100	UNIDADE
49	10740	LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS Capa dura preta. 200 fls numeradas. Papel offset 75g.	100	UNIDADE
50	1472	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 100 FOLHAS: Livro capa dura para registro de correspondência. 100 fls.	100	UNIDADE
51	9860	LIVRO DE PROTOCOLO C/ 50: Livro capa dura para registro de correspondência. 50 fls.	100	UNIDADE
52	1619	MARCA TEXTO: Ponta chanfrada. Tinta fluorescente à base de água. Selo do INMETRO.	2375	UNIDADE
53	1131	MOLHA DEDO Pasta umedecedora para papel (tipo "pasta branca"). Atóxica. Pote 12g.	1000	UNIDADE
54	1084	PAPEL A-4 - RESMA C/ 500 FLS. Papel alcalino branco. 210x297mm. Resma c/ 500 folhas. Certificação FSC/Cerflor.	6000	UNIDADE
55	9889	PAPEL CONTACT Plástico adesivo (vinil) transparente. Rolo de 45cm x 10m (ou 25m)	50	UNIDADE
56	11322	PASTA AZ LOMBO FINO COMUM Pasta registradora A-Z. Capa papelão marmorizado. Ferragem niquelada. Lombo estreito (aprox. 50mm).	800	UNIDADE

57	5447	PASTA AZ LOMBO LARGO Pasta registradora A-Z. Capa papelão marmorizado. Ferragem alavanca. Lombo largo (aprox. 70-80mm).	3125	UNIDADE
58	11660	PASTA CATALOGO (TIPO SANFONADA) P/ PAPEL OFICIO TAM. 33 X 25 CM APROXIMADAMENTE Pasta Sanfonada Ofício com 31 Divisórias Divisórias com visor para identificação Fechamento com Elástico	900	UNIDADE
59	14208	PASTA EM L: Pasta plástica formato L. Polipropileno cristal. Abertura superior e lateral. A4/Ofício.	3000	UNIDADE
60	5445	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO Medidas: 335 x 235 mm. Pasta aba elástico em polipropileno no tamanho ofício, Possui abas para fixar os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com terminação em plástico. Produto certificado no âmbito brasileiro de qualidade Segurança, Compulsório, Registro no INMETRO	3000	UNIDADE
61	5355	PASTA SUSPENSA: completa (haste plástica, visor, etiqueta). Cartão kraft 230g ou marmorizado.	6250	UNIDADE
62	21550	PASTA TRILHO DE PAPELÃO PLASTIFICADA: Pasta cartolina plastificada. Com grampo trilho plástico ou metálico interno. Cor: Azul/Preta.	1200	UNIDADE
63	21090	PEN DRIVE: Pen Drive USB 2.0. Capacidade mínima 8GB. Corpo resistente com tampa.	67	UNIDADE
64	19405	PEN DRIVE 16 G: Pen Drive USB 2.0/3.0. Capacidade mínima 16GB.	20	UNIDADE
65	19406	PEN DRIVE 32G: Pen Drive USB 2.0/3.0. Capacidade mínima 32GB.	20	UNIDADE
66	1070	PERCEVEJO: cabeça chata. Aço latonado. Caixa c/ 100.	100	UNIDADE
67	5761	PERFURADOR DE PAPEL: Capacidade 20 folhas. 2 furos. Com régua guia.	50	UNIDADE
68	32134	PILHA ALCALINA AAA: 1.5V. Longa duração. Selo INMETRO.	3000	UNIDADE

69	15090	PILHA COMUM TAM. GRANDE (D) Pilha Alcalina Grande Selo INMETRO	100	UNIDADE
70	15091	PILHA COMUM TAM. MEDIA (C) Pilha Alcalina MÉDIA, Selo INMETRO	500	UNIDADE
71	15092	PILHA COMUM TAM. PEQUENA (AA) Pilha Alcalina, Selo INMETRO	2000	UNIDADE
72	10745	PINCEL ATOMICO AZUL: Ponta chanfrada grossa (tipo atômico). Tinta à base de álcool. Recarregável.	500	UNIDADE
73	10746	PINCEL ATOMICO PRETO: Ponta chanfrada grossa (tipo atômico). Tinta à base de álcool. Recarregável.	500	UNIDADE
74	10747	PINCEL ATOMICO VERMELHO: Ponta chanfrada grossa (tipo atômico). Tinta à base de álcool. Recarregável.	200	UNIDADE
75	1473	PRANCHETA: Prancheta em poliestireno (acrílico) c/ prendedor metálico	300	UNIDADE
76	10748	REGUA TRANSPARENTE 30 CM: Poliestireno cristal. Escala precisa. Resistente. Selo INMETRO	1000	UNIDADE
77	10749	REGUA TRANSPARENTE 60 CM: Poliestireno cristal. Escala precisa. Resistente. Selo INMETRO	200	UNIDADE
78	11664	SUPORTE PARA DUREX COMUM PARA ROLO PEQUENO: Base antiderrapante robusta, peso ideal para a utilização. facilita o seu dia a dia no fechamento de caixas, ao embrulhar presentes, colar recados, lacrar documentos, decorar trabalhos artesanais com fitas washi tape e muito mais. Operação com uma mão. ranhuras laterais (sem folga) para o encaixe perfeito da fita. compatível com fitas de 12 e 19 mm de largura. Lâmina especial de aço inoxidável, feita para durar, proporcionando corte uniforme. Acompanha 1 roldana fabricada em plástico de alta qualidade. dimensões gerais: 15,3cm c x 7,6cm l x 7,6cm a. (fita não incluída)	50	UNIDADE

79	31340	SUPORTE PARA DUREX GRANDE: Tipo de dispensador, Suporte Para Fita Adesiva Durex 500m, Materiais Metal, Largura mínima do rolo suportado- Largura máxima do rolo suportado 4 cm - 5.2 cm.	100	UNIDADE
80	7780	TESOURA GRANDE: com ponta 21 CM, Lâminas aço inox. Cabo polipropileno. 8 polegadas.	300	UNIDADE
81	30433	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO: tinta específica para auto entintados, à base de água Essencial para carimbos automáticos, pois é absorvida pela almofada sem danificar a borracha.	50	UNIDADE
82	1474	TINTA PARA CARIMBO AZUL: Para Almofada De Carimbo Alto Rendimento 40ml	250	UNIDADE
83	9865	TINTA PARA CARIMBO PRETA: Para Almofada De Carimbo Alto Rendimento 40ml	200	UNIDADE
84	26354	TINTA PRA CARIMBO VERMELHA: Para Almofada De Carimbo Alto Rendimento 40ml	50	UNIDADE
85	30418	PAPEL COUCHÊ 180 GRS A4	10	PACOTE

Luziânia, 23 de fevereiro de 2026

Responsável pela Elaboração
Leandro Alves da Rocha
Matricula 53506