



**ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO**

ERRATA DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2026

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE BERNARDO**, Estado de Goiás, por intermédio de seu Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a **Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações**, torna pública a presente **ERRATA ao Edital do Pregão Eletrônico nº 036/2026**, especificamente quanto à especificação dos itens destinados exclusivamente à participação de Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP e dos itens destinados à participação de empresas de todos os portes, constante do **Termo de Referência do Edital**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para aquisição de lâminas, cantos de lâminas, unhas para retroescavadeira, dentes para concha, pinos com travas, parafusos e porcas, unhas e pinos-trava para escarificador, calços de bronze para deslizamento da lâmina e travas dos calços de deslizamento da lâmina, destinados à manutenção preventiva e corretiva das máquinas pesadas pertencentes à Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Públicos, conforme condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Onde se lê:

Na especificação dos itens destinados exclusivamente à Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP e dos itens destinados à participação de Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, Empresas de Médio Porte e Empresas de Grande Porte:

Os itens **1 a 10, 12 a 35, 37 a 46, 48 a 71 e 73 a 111** destinados somente à microempresa e/ou empresa de pequeno porte, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes neste Edital, de acordo com o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014.

Os itens **11, 36, 47 e 72**, destinados a Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Empresas de Médio Porte e Empresas de Grande Porte, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes neste Edital, de acordo com o art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014.

Leia-se:

Na **planilha de quantitativos e especificações do objeto**:

Os itens **02 a 42, 44 a 60 e 62 a 64** são destinados exclusivamente à participação de **Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP**, do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencham as condições de habilitação e participação estabelecidas neste Edital, nos termos do **art. 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014**.

Os itens **01, 43 e 61** são destinados à participação de **Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP, Empresas de Médio Porte e Empresas de Grande Porte**, do ramo de atividade pertinente ao



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO

objeto da contratação, que preencham as condições de habilitação e participação estabelecidas neste Edital.

ITEM	QUANT	UN.	DESCRIÇÃO
00001	432	UN	LÂMINA 13 FUROS 5/8 CURVA , PESO DE NO MINIMO 51 KG , COMPRIMENTO DE 1826,mm ,NUMEROS DE FUROS 13 , ESPESSURA DE NO MINIMO 19mm ,LARGURA DE NO MINIMO 203,2 mm. COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00002	7.488	UN	PARAFUSO 5/8 PARA LÂMINAS DE 13 FUROS
00003	7.488	UN	PORCAS PARA PARAFUSO 5/8 PARA LÂMINAS DE FUROS 13
00004	12	UN	CANTO DE LÂMINA LADO DIREITO PARA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR MODELO 120 K ANO 2014 ,COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) ,FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00005	12	UN	CANTO DE LÂMINA LADO DIREITO MOTONIVELADORA KOMAT'SU GD 555 ANO 2012 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00006	48	UN	CANTO DE LÂMINA LADO DIREITO MOTONIVELADORA XCMG GR1803 BR COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) ,FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00007	12	UN	CANTO DE LÂMINA LADO ESQUERDO PARA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR MODELO 120K ANO 2014 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO(TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00008	12	UN	CANTO DE LÂMINA LADO ESQUERDO MOTONIVELADORA KOMAT'SU GD 555 ANO 2012 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) ,FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00009	48	UN	CANTO DE LÂMINA LADO ESQUERDO MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00010	120	UN	PARAFUSO PARA CANTO DE LÂMINA PARA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR MODELO 120 K ANO 2014
00011	120	UN	PARAFUSO PARA CANTO DE LÂMINA MOTONIVELADORA KOMAT'SU GD 555 ANO 2012
00012	768	UN	PARAFUSO PARA CANTO DE LÂMINA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR
00013	120	UN	PORCAS PARA PARAFUSO PARA CANTO DE LÂMINA PARA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR MODELO 120 K ANO 2014
00014	120	UN	PORCAS PARA PARAFUSO PARA CANTO DE LÂMINA MOTONIVELADORA KOMAT'SU GD 555 ANO 2012
00015	768	UN	PORCAS PARA PARAFUSO PARA CANTO DE LÂMINA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO

00016	10	UN	SUPORTE DA UNHA DO ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA 120K ANO 2014
00017	30	UN	UNHA DO ESCARIFIADOR DA MOTONIVELADORA 120K ANO 2014
00018	30	UN	PINO TRAVA DA UNHA DO ESCARIFIADOR DA MOTONIVELADORA 120K ANO 2014
00019	10	UN	SUPORTE DA UNHA DO ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA GD 555 ANO 2012
00020	30	UN	UNHA DO ESCARIFIADOR DA MOTONIVELADORA G GD 555 ANO 2012
00021	30	UN	PINO TRAVA DA UNHA DO ESCARIFIADOR DA MOTONIVELADORA GD 555 ANO 2012
00022	120	UN	PINO TRAVA DA UNHA DO ESCARIFIADOR DA MOTONIVELADORA GR 1803 BR
00023	120	UN	UNHA DO ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA XCMG GR1803 BR
00024	12	UN	LÂMINAS DA COMCHA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E ANO 2014 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00025	48	UN	UNHAS DA CONCHA DO RETRO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E ANO 2014 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00026	192	UN	PARAFUSO PARA DENTES DA CONCHA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E ANO 2014
00027	192	UN	PORCAS PARA PARAFUSO PARA DENTES DA CONCHA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E ANO 2014
00028	48	UN	PINOS E TRAVAS DA UNHAS DA CONCHA DORETRO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E ANO 2014
00029	96	UN	DENTES DA COMCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2015 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00030	12	UN	LÂMINAS DA COMCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2015 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00031	48	UN	UNHAS DA CONCHA DO RETRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2015 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00032	192	UN	PARAFUSO PARA DENTES DA CONCHA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2015
00033	192	UN	PORCAS PARA PARAFUSO PARA DENTES DA CONCHA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2015
00034	48	UN	PINOS E TRAVAS DA UNHAS DA CONCHA DO RETRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C ANO 2015
00035	96	UN	DENTES DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA WA 200 ANO 2012COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00036	12	UN	LÂMINAS DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA WA200 ANO 2012 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00037	192	UN	PARAFUSO DOS DENTES DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA WA 200 ANO 2012



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO

00038	192	UN	PORCAS PARA PARAFUSO DOS DENTES DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA WA 200 ANO 2012
00039	12	UN	LÂMINAS DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG LW 350KV ANO 2021 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00040	96	UN	DENTES DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG LW 350KV ANO 2021 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00041	192	UN	PARAFUSO PARA DENTES DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG LW 350KV ANO 2021
00042	192	UN	PORCAS PARA PARAFUSO PARA DENTES DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG LW 350KV ANO 2021
00043	18	UN	LÂMINAS DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG LW 300KV ANO 2022 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00044	192	UN	DENTES DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG LW 300KV ANO 2022 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) , FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ²
00045	384	UN	PARAFUSO PARA DENTES DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG LW 300KV ANO 2022
00046	384	UN	PORCAS PARA PARAFUSO PARA DENTES DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG LW 300KV ANO 2022
00047	60	UN	DENTE UNHA DA CAÇAMBA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE215BR/XCMG ANO 2022
00048	60	UN	TRAVA DA UNHA DA CAÇAMBA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE215BR/XCMG ANO 2022
00049	80	UN	CALÇO BRONZE DESLIZAMENTAMENTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA 120K ANO 2014
00050	160	UN	TRAVA CALÇO DESLIZAMENTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA 120K ANO 2014
00051	100	UN	CALÇO BRONZE DESLAMENTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA GD 555 ANO 2012
00052	200	UN	TRAVA CALÇO DESLIZAMENTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA GD 555 2012
00053	240	UN	CALÇO BRONZE DESLAMENTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR
00054	720	UN	TRAVA CALÇO DESLIZAMENTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA XCMG GR 1803 BR
00055	24	UN	canto de lâmina 6 furos lado esquerdo trator de esteira
00056	24	UN	Canto de lâmina 6 furos lado direito trator de esteira
00057	192	UN	PARAFUSO PARA LÂMINA PARA TRATOR DE ESTEIRA 750JII
00058	192	UN	PORCA PARA PARAFUSO DA LÂMINA DO TRATOR DE ESTEIRA 750JII
00059	288	UN	PARAFUSO PARA CANTO DE LÂMINA DO TRATOR DE ESTEIRA 750JII
00060	288	UN	PORCA PARA O PARAFUSO DE CANTO DE LÂMINA DO TRATOR DE ESTEIRA 750JII
00061	18	UN	CONJUNTO DE LÂMINA BIPARTIDA DE 8 FUROS CADA LâMINA PARA O TRATOR DE ESTERIA 750J



ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO

00062	6	UN	LÂMINAS DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA XCMG LW 300KV ANO 2022 COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO), FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ² 25%
00063	6	UN	CONJUNTO DE LÂMINA BIPARTIDA DE 8 FUROS CADA LÂMINA PARA O TRATOR DE ESTERIA 750J 25%
00064	144	UN	LÂMINA 13 FUROS 5/8 CURVA, PESO DE NO MINIMO 51 KG, COMPRIMENTO DE 1826,mm, NUMEROS DE FUROS 13, ESPESSURA DE NO MINIMO 19mm, LARGURA DE NO MINIMO DE 203,2 mm. COM AÇO MICROLIGADO AO BORO COM FAIXA DE TRATAMENTO TÉRMICO (TEMPERA /REVENIMENTO) FAIXA DE DUREZA ACIMA DE 440 HB (46HRC) E COM REZISTÊNCIA À TRAÇÃO MINIMA DE 155 KGF /MM ² 25%

Padre Bernardo-Go, 07 de outubro de 2026.



Hiram Alves da Costa
Pregoeiro