TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a futura aquisição de materiais esportivos, troféus, medalhas, redes, bolas e etc; para atender às demandas das atividades, eventos e programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conforme especificações e quantidades constantes neste instrumento. Valor global estimado: R$ 143.513,35.

2. DA JUSTIFICATIVA E DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição dos materiais esportivos da ata de registro de preços faz-se necessária para garantir a continuidade, o fomento e o desenvolvimento das políticas públicas de esporte e lazer no município.

2.2. A disponibilização de materiais adequados e de qualidade é indispensável para a realização de campeonatos locais, escolinhas de iniciação esportiva, torneios escolares e eventos comunitários, promovendo a inclusão social, a saúde e o bem-estar da população.

2.3. A contratação observará os preceitos da Lei nº 14.133/2021, buscando a proposta mais vantajosa para a Administração Pública sob o critério de menor preço por item.

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO	VALOR TOTAL
1	**Medalha esportiva** confeccionadas em metal (Zamac, latão ou material equivalente), nos acabamentos dourado, prateado ou bronzeado, com formato circular; diâmetro de 7 cm (variação permitida de 6 a 8 cm); espessura mínima de 3 mm; peso aproximado de 60 a 100 g por unidade. Frente com espaço para aplicação de adesivo resinado, gravação em alto/baixo-relevo ou personalização direta; verso liso ou personalizado conforme solicitação; bordas trabalhadas ou lisas conforme padrão. Acompanhadas de fita em poliéster acetinado, largura aproximada de 2 a 2,5 cm e comprimento de aproximadamente 80 cm (aberta); acabamento resistente à oxidação e desgaste, com passador/argola metálica reforçada para fixação da fita.	UND	1000	16,64	16.640,00

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

2	**Medalha esportiva** confeccionada em metal (zamac, latão ou material equivalente), com acabamento prateado e formato circular; diâmetro nominal de 70 mm (variação permitida de 60 a 80 mm); espessura mínima de 3 mm; e peso aproximado de 60 a 100 g por unidade. Frente com espaço para aplicação de adesivo resinado, gravação em alto/baixo-relevo ou personalização direta; verso liso ou personalizado conforme solicitação; e bordas trabalhadas ou lisas conforme padrão. Acompanhada de fita em 100% poliéster acetinado, com impressão digital de alta tecnologia frente e verso (sem restrição de cores ou imagens), largura de 2,0 a 2,5 cm e comprimento aproximado de 80 cm (aberta) para uso no pescoço. Produto com acabamento resistente à oxidação e ao desgaste, dotado de passador/argola metálica reforçada para fixação da fita.	UND	1000	20,31	20.310,00
3	Medalha personalizada com diametro nominal de 70 mm e 3mm de espessura, na cor dourada, prata ou envelhecida, medalhas personalizaveis, com detalhes vazado, designer combinado com contratante, confeccionadas em metal (zamac, latão ou material equivalente), nos acabamentos dourado, prateado, bronzeado e colorido, com formato circular; diâmetro aproximado de 6 a 8 cm; espessura mínima de 3 mm; peso aproximado de 60 a 100 g por unidade; verso com gravação em alto/baixo-relevo ou personalização direta, conforme solicitação; bordas trabalhadas ou lisas conforme padrão; acompanhadas de Fitas para medalhas de cordões em 100% poliéster acetinado de alta tecnologia em impressão digital, impressão frente e verso sem restrições de cores e imagens, com largura aproximada de 2 a 3,0 cm e comprimento adequado para uso no pescoço (aprox. 80 cm aberta); acabamento resistente à oxidação e desgaste, com argola metálica reforçada para fixação da fita.	UND	1000	28,33	28.330,00
4	Troféu modelo “Mão Dourada”, confeccionado em metal (latão, bronze ou liga equivalente) com banho dourado de alto brilho; formato estilizado de mão aberta ou fechada, detalhando dedos e contornos anatômicos; altura total aproximada de 25 a 30 cm; largura da mão de 10 a 12 cm; peso mínimo de 4 a 6 kg; base em madeira, resina, pedra ou material similar com acabamento polido; placa metálica dourada fixada na base para gravação personalizada (nome do evento, homenageado ou ano); acabamento resistente à oxidação, riscos e desgaste natural;	UND	15	130,93	1.963,95

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

	estabilidade garantida para exibição em prateleira ou vitrine.				
5	Trofeu modelo “chuteira de ouro”, confeccionado em metal (latão, bronze ou liga equivalente) com banho dourado de alto brilho; formato estilizado e contornos visivéis ao real de chuteira Altura 12 cm, Largura 7,5 cm, Forma da base Quadrada em madeira, resina, pedra ou material similar com acabamento polido; placa metálica dourada fixada na base para gravação personalizada (nome do evento, homenageado ou ano); acabamento resistente à oxidação, riscos e desgaste natural; estabilidade garantida para exibição em prateleira ou vitrine. A base ou o corpo central deve dispor de área plana reservada para a fixação de uma placa metálica (aço escovado, latão ou alumínio) destinada à gravação personalizada do evento (nome do campeonato, categoria, colocação, data e logomarcas da Secretaria), cujo processo de gravação poderá ser feito via laser, sublimação ou alto/baixo-relevo.	UND	15	145,43	2.181,45
6	Trofeu Taças Clássicas Metal (Latão/Alumínio) com 1,0 m de altura, confeccionado em metal nobre de alta qualidade (latão, alumínio fundido ou liga metálica equivalente), com banho ou pintura de alto brilho e excelente acabamento (cores ouro, prata ou bronze, conforme demanda e modalidade do esporte), apresentando tratamento ou verniz de proteção contra oxidação, riscos e impressões digitais. O corpo da taça deve possuir design clássico, podendo conter alças laterais ornamentadas e trabalhadas em metal. A base ou o corpo central deve dispor de área plana reservada para a fixação de uma placa metálica (aço escovado, latão ou alumínio) destinada à gravação personalizada do evento (nome do campeonato, categoria, colocação, data e logomarcas da Secretaria), cujo processo de gravação poderá ser feito via laser, sublimação ou alto/baixo-relevo.	UND	20	316,66	6.333,20
7	Trofeu Taças Clássicas Metal (Latão/Alumínio) com 80 cm de altura, confeccionado em metal nobre de alta qualidade (latão, alumínio fundido ou liga metálica equivalente), com banho ou pintura de alto brilho e excelente acabamento (cores ouro, prata ou bronze, conforme demanda e modalidade do esporte), apresentando tratamento ou verniz de proteção contra	UND	20	196,67	3.933,40

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

	oxidação, riscos e impressões digitais. O corpo da taça deve possuir design clássico, podendo conter alças laterais ornamentadas e trabalhadas em metal. A base ou o corpo central deve dispor de área plana reservada para a fixação de uma placa metálica (aço escovado, latão ou alumínio) destinada à gravação personalizada do evento (nome do campeonato, categoria, colocação, data e logomarcas da Secretaria), cujo processo de gravação poderá ser feito via laser, sublimação ou alto/baixo-relevo.				
8	Trofeu Taças Clássicas Metal (Latão/Alumínio) com 60 cm de altura, confeccionado em metal nobre de alta qualidade (latão, alumínio fundido ou liga metálica equivalente), com banho ou pintura de alto brilho e excelente acabamento (cores ouro, prata ou bronze, conforme demanda e modalidade do esporte), apresentando tratamento ou verniz de proteção contra oxidação, riscos e impressões digitais. O corpo da taça deve possuir design clássico, podendo conter alças laterais ornamentadas e trabalhadas em metal.A base ou o corpo central deve dispor de área plana reservada para a fixação de uma placa metálica (aço escovado, latão ou alumínio) destinada à gravação personalizada do evento (nome do campeonato, categoria, colocação, data e logomarcas da Secretaria), cujo processo de gravação poderá ser feito via laser, sublimação ou alto/baixo-relevo.	UND	20	157,00	3.140,00
9	Trofeu Taças Clássicas Metal (Latão/Alumínio) com 50 cm de altura, confeccionado em metal nobre de alta qualidade (latão, alumínio fundido ou liga metálica equivalente), com banho ou pintura de alto brilho e excelente acabamento (cores ouro, prata ou bronze, conforme demanda e modalidade do esporte), apresentando tratamento ou verniz de proteção contra oxidação, riscos e impressões digitais. O corpo da taça deve possuir design clássico, podendo conter alças laterais ornamentadas e trabalhadas em metal. A base ou o corpo central deve dispor de área plana reservada para a fixação de uma placa metálica (aço escovado, latão ou alumínio) destinada à gravação personalizada do evento (nome do campeonato, categoria, colocação, data e logomarcas da Secretaria), cujo processo de gravação poderá ser feito via laser, sublimação ou alto/baixo-relevo.	UND	20	169,67	3.393,40

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

10	Apito Esportivo Profissional - Apito esportivo de alta performance, projetado para uso em treinamentos, arbitragem oficial e competições de modalidades poliesportivas, tanto em ambientes internos (indoor) quanto externos (outdoor). Confeccionado em material plástico injetado de alta densidade e resistência mecânica (tipo ABS ou policarbonato), atóxico, resistente a impactos, quedas, mordidas e à ação corrosiva da saliva. Sistema que garanta alto alcance sonoro (preferencialmente sem esfera interna/tipo pealess, que impede o travamento do som por umidade ou saliva). Capacidade de emitir som estridente, agudo e nítido, com potência acústica calibrada para se sobrepor ao barulho de torcidas, ginásios e grandes áreas abertas, sendo audível a longas distâncias. Formato anatômico e ergonômico, facilitando a empunhadura e o posicionamento firme na boca. O bocal pode conter revestimento ou bico de silicone/borracha macia para maior conforto e proteção dos dentes do árbitro ou instrutor. Acompanha cordão de segurança fabricado em nylon ou poliéster trançado, de comprimento adequado para uso no pescoço, dotado de argola metálica para fixação e trava de segurança ou ajuste de tamanho.	UND	6	12,04	72,24
11	Bomba de Ar Manual para Enchimento de Bolas Esportivas Bomba de ar manual de tamanho portátil para inflar e calibrar bolas esportivas diversas (tais como futebol, futsal, voleibol, basquetebol e handebol), com acionamento por sistema de pistão de dupla ou simples ação. Corpo/Cilindro: Confeccionado em material de alta resistência e durabilidade, composto por alumínio anodizado ou polímero injetado reforçado, imune à corrosão e resistente a impactos decorrentes do transporte e uso em quadras e campos. Haste do Pistão: Fabricada em aço zincado ou alumínio reforçado, garantindo rigidez mecânica e impedindo empenamentos durante o movimento de bombeamento. Bocal e Bicos: Sistema de conexão universal perfeitamente compatível com bicos e agulhas metálicas de padrão internacional para bolas esportivas. Mangueira Extensora: Acompanha mangueira flexível de borracha revestida com nylon trançado, com comprimento mínimo de 10 cm, destinada a conectar a bomba à agulha. O uso da mangueira é obrigatório para mitigar o esforço mecânico sobre a válvula da bola, prevenindo quebras acidentais da agulha ou danos ao miolo da bola durante o inflamento.Cada	UND	5	51,12	255,60

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

	unidade do equipamento deve fornecer, no mínimo, 02 (duas) agulhas metálicas reservas rosqueáveis e 01 (um) bico plástico adaptador para inflar outros tipos de infláveis (como boias ou colchões de eventos recreativos).				
12	Cronômetro simples, com funções básicas de marcação de tempo (início, pausa e zeragem), visor de fácil leitura, indicado para uso esportivo	UND	5	51,78	258,90
13	Placa de Tatame Modular em EVA Profissional Placa de tatame modular confeccionada em Etil Vinil Acetato (EVA) de alta performance, com expansão controlada e formulação específica para alta absorção de impactos, indicada para a composição de áreas de treinamento, arenas de lutas, artes marciais e atividades físicas integradas da municipalidade. Área por peça: 1,00 m de largura x 1,00 m de comprimento (1 m² por placa). Espessura: Mínimo de 30 mm a 40 mm (conforme demanda de impacto regulamentada pela Secretaria). Densidade: Alta densidade estrutural, calibrada entre 110 kg/m³ e 130 kg/m³, conferindo rigidez adequada para o equilíbrio dos atletas e resiliência mecânica superior. Efeito Memória: Material dotado de excelente memória elástica, garantindo o retorno imediato da placa ao seu formato e espessura originais após sofrer pressões dinâmicas ou estáticas, evitando deformações ou sulcos permanentes.Textura Antiderrapante: Superfície frontal dotada de relevo texturizado profundo (padrão de fábrica tipo "silicone", "telas" ou "palha"), assegurando aderência e ação antiderrapante mesmo em condições de alta umidade ou contato com o suor dos usuários. Sistema de Acoplamento: Bordas dotadas de dentes com encaixe geométrico de alta precisão (tipo puzzle / quebra-cabeça), cortados em matriz industrial para proporcionar junção perfeita, travamento absoluto e linearidade na superfície montada, eliminando folgas, vãos ou desníveis que possam causar tropeços. Bordas de Fechamento: Cada placa unitária deve ser fornecida com, no mínimo, 02 (duas) guias/bordas de acabamento lateral liso, permitindo o arremate	UND	60	100,75	6.045,00

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

	perfeito e estético dos perímetros da área total instalada. Composição 100% atóxica, hipoalergênica e impermeável (com célula fechada que impede a absorção de líquidos, suor e resíduos). Superfície lavável de fácil manutenção com água e sabão neutro, contendo tratamento integrado antimicrobiano (anti-mofo e anti-fungos). Placa de 1m x 1m.				
14	Placar Portátil Esportivo Manual de Mesa - Placar esportivo de mesa com acionamento manual através de sistema de argolas ou espiral para virada de números. Desenvolvido para controle de pontuação em jogos e partidas poliesportivas variadas, apresentando estrutura dobrável, portátil, leve e de fácil transporte. Dimensões aproximadas (aberto): Mínimo de 35 cm a 45 cm de largura por 20 cm a 25 cm de altura. Números grandes com altura mínima de 12 cm a 15 cm, em cores de alto contraste (ex: fundo preto com dígitos brancos ou amarelos), garantindo legibilidade perfeita para atletas, árbitros e público a média distância. Números menores centralizados ou laterais para indicação do período, tempo ou set atual (marcação de 0 a 5 ou 0 a 9). Confeccionadas em plástico flexível (polipropileno ou PVC calandrado), impermeável e lavável, que não rasgue e não amasse com o uso contínuo ou com a ação do vento em quadras abertas. Fixados por argolas metálicas ou espiral plástico de alta performance, que permita o giro rápido, suave e preciso dos dígitos sem travamentos. Design totalmente dobrável (tipo maleta), permitindo que as placas numéricas fiquem protegidas em seu interior quando fechado, facilitando o armazenamento e o transporte seguro dentro de mochilas ou bolsas esportivas.	UND	5	88,25	441,25

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

15	Placar eletrônico digital microprocessado, ideal para uso poliesportivo em ginásios cobertos ou quadras abertas (padrão indoor/outdoor), indicado para visualização de pontuação, tempo de jogo e faltas/períodos em modalidades como Futsal, Voleibol, Basquetebol, Handebol, entre outras. Mínimo de 1,00 m de largura por 0,60 m de altura (admitida variação de até 10%).Dígitos: Confeccionados em matriz de LEDs (Light Emitting Diode) de alto brilho e excelente contraste, na cor vermelha, amarela ou verde, com altura mínima de 15 cm para os dígitos de pontuação e cronômetro, garantindo visibilidade perfeita a uma distância de, no mínimo, 60 metros e ângulo de visão de até 120°.Acompanha Console/Mesa de Controle Eletrônica com teclado numérico ou de funções específicas, display de LCD integrado para o operador visualizar as mesmas informações do painel principal, evitando erros de digitação. Confeccionado em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó (anticorrosiva) ou alumínio estrutural, leve e resistente. Face frontal revestida com policarbonato alveolar transparente de alta resistência mecânica ou grade de proteção metálica integrada, projetada especificamente para suportar impactos diretos de bolas (futsal, basquete) sem danificar os LEDs. Sistema bivolt automático (110V/220V) com fusível de proteção contra surtos de tensão. Sinalizador Sonoro: Buzina/Sirene eletromecânica ou eletrônica integrada de alta potência (mínimo de 90 dB a 100 dB) para emissão de alertas automáticos ao término de tempos/períodos e acionamento manual via mesa de controle. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e suporte técnico nacional.	UND	6	1.070,00	6.420,00

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

16	Carrinho Profissional Pintura De Linhas Em Campo De Futebol- Sistema por pressão (bomba manual ou bateria recarregável) com bico pulverizador em leque, ou sistema mecânico por rolos de transferência de alta absorção que garanta a aplicação uniforme da tinta sem falhas ou excessos.Espessura da Linha: Sistema de regulagem de largura das guias de marcação que permita ajustar a espessura da linha de 10 cm a 12 cm (padrão oficial da FIFA/CBF), com fechamento lateral para evitar respingos e garantir bordas perfeitamente nítidas e retas. Reservatório com capacidade mínima de 20 a 30 litros, permitindo a pintura completa de um campo oficial sem a necessidade de constantes recargas. Confeccionado em polietileno de alta densidade (HDPE) com proteção UV ou aço inoxidável, resistente à corrosão química de tintas acrílicas à base de água, cal e produtos de limpeza. Deve possuir boca larga para facilitar o abastecimento e tampa com vedação hermética. Estrutura tubular robusta confeccionada em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, ou alumínio reforçado, garantindo leveza no manuseio e longa vida útil contra umidade e orvalho do gramado. Guidão / Manopla: Ergonômico, com ajuste de altura para o operador e comando de acionamento/corte da pintura posicionado diretamente no cabo (gatilho de fácil acesso), permitindo interromper o fluxo da tinta instantaneamente. Equipado com no mínimo 3 ou 4 rodas grandes (diâmetro mínimo de 20 cm a 25 cm), com pneus de borracha macia (pneumáticos ou maciços anti-furo), projetados para absorver as irregularidades do terreno (gramados com pequenas ondulações), mantendo a trajetória perfeitamente retilínea sem trepidações. Com kit básico de entrega um manual de instruções em português e um bico pulverizador/rolo reserva para substituição imediata em caso de entupimento ou desgaste natural durante o uso nas competições da cidade.	UND	3	1.720,47	5.161,41

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

17	Par de Redes para Trave/Gol de Futebol de Campo Oficial – Fio 06, Par de redes (duas unidades) para trave de futebol de campo, com dimensões oficiais, confeccionada com materiais de alta resistência fisíca e mecânica, projetada para suportar impactos de alta intensidade e exposição contínua a intempéries climáticas (sol, chuva e variações de temperatura).Dimensões Oficiais (Padrão FIFA/CBF): Largura: 7,32 metros. Altura: 2,44 metros.Recuo Superior (Profundidade no topo): Mínimo de 0,80 a 1,00 metro. Recuo Inferior (Profundidade na base): Mínimo de 2,00 metros. Confeccionada em fios de polietileno de alta densidade (PEAD - conhecido popularmente como Nylon) ou polipropileno (PP) de alta tenacidade, 100% virgem. Espessura do Fio: Fio 6,0 mm (Fio 06) de espessura, torcido ou trançado, garantindo robustez extrema contra o impacto das bolas e durabilidade prolongada. Tratamento de Proteção: Os fios devem possuir tratamento anti-UV (proteção contra raios ultravioleta) e tratamento antioxidante, evitando o ressecamento prematuro, desbotamento e a perda de resistência causados pela exposição ao sol. Tipo de Malha: Malha quadrada (quadrícula), sem nós ou com nós de alta fixação que não corram com o impacto, medindo aproximadamente 12 cm x 12 cm a 14 cm x 14 cm, impedindo a passagem da bola oficial. Acabamento de Borda: Acabamento perimetral reforçado com corda de espessura igual ou superior à do fio da rede, costurada por todo o contorno (toda a extensão das bordas), garantindo a perfeita amarração e fixação nos ganchos das traves metálicas sem risco de desfiar. Cor: Branca	UND	10	377,63	3.776,30

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

18	Par de Redes para Trave/Gol de Futebol Society – Fio 06 - Par de redes (duas unidades) para trave de futebol society (futebol 7), confeccionada com materiais de alta densidade e resistência mecânica, dimensionada para suportar o uso severo em locações, escolinhas e torneios, além de exposição contínua a intempéries (sol, chuva e umidade).Dimensões Compatíveis (Padrão Oficial Society): Largura: 5,00 metros (admitida variação para até 4,20 metros, conforme o padrão das traves da Secretaria). Altura: 2,20 metros. Recuo Superior (Profundidade no topo): Mínimo de 0,60 a 0,80 metro. Recuo Inferior (Profundidade na base): Mínimo de 1,50 a 1,80 metro. Material e Fabricação: Composição dos Fios: Confeccionada em fios de polietileno de alta densidade (PEAD - Nylon) ou polipropileno (PP) de alta tenacidade, 100% virgem. Espessura do Fio: Fio 6,0 mm (Fio 06) de espessura, torcido ou trançado, oferecendo máxima absorção de impacto nas finalizações de curta distância, comuns no futebol society. Tratamento de Proteção: Fios dotados de tratamento anti-UV (proteção contra raios ultravioleta) e aditivos antioxidantes, garantindo que a rede não resseque, não esfarele e não perca a cor sob a ação direta do sol. Malha e Acabamento: Tipo de Malha: Malha quadrada (quadrícula), sem nós ou com nós de alta fixação, medindo aproximadamente 12 cm x 12 cm a 14 cm x 14 cm, impedindo totalmente a passagem da bola oficial de society. Acabamento de Borda: Reforço perimetral em todo o contorno da rede com corda de alta resistência (espessura igual ou superior à do fio da rede), costurada de forma industrial, conferindo estabilidade estrutural e facilitando a fixação nos ganchos ou cabos de amarração da trave. Cor: Branca.	UND	10	329,67	3.296,70

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

19	Par de Redes para Trave/Gol de Futsal Oficial – Fio 06- Descrição Geral: Par de redes (duas unidades) para trave de futsal (futebol de salão) tamanho oficial, confeccionada com materiais de alta densidade e resistência mecânica, projetada para suportar o impacto contínuo de finalizações de alta velocidade em quadras poliesportivas cobertas ou descobertas. Dimensões Oficiais (Padrão Confederação Brasileira de Futsal – CBFS): Largura: 3,00 metros. Altura: 2,00 metros. Recuo Superior (Profundidade no topo): Mínimo de 0,60 a 0,80 metro.Recuo Inferior (Profundidade na base): Mínimo de 1,00 metro. Composição dos Fios: Confeccionada em fios de polietileno de alta densidade (PEAD - Nylon) ou polipropileno (PP) de alta tenacidade, 100% virgem, com estrutura torcida ou trançada. Espessura do Fio: Fio 6,0 mm (Fio 06) de espessura, conferindo alta densidade, robustez e impedindo o desgaste precoce por atrito com o piso da quadra. Tratamento de Proteção: Os fios devem possuir tratamento anti-UV (proteção contra raios ultravioleta) e ação antioxidante, permitindo o uso seguro tanto em ginásios fechados quanto em quadras externas sujeitas à ação direta do sol e da chuva. Malha e Acabamento: Tipo de Malha: Malha quadrada (quadrícula), sem nós ou com nós de alta fixação, medindo aproximadamente 10 cm x 10 cm a 12 cm x 12 cm, retendo perfeitamente a bola oficial de futsal sem sofrer deformações estruturais. Acabamento de Borda: Reforço perimetral em todo o contorno da rede com corda grossa de alta resistência (espessura igual ou superior à do fio da rede), costurada de forma industrial, garantindo sustentação e facilitando a fixação nos ganchos ou pinos de amarração da trave.Cor: Branca	UND	10	502,63	5.026,30

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

20	Bola de Futebol de Campo Profissional – Penalty S11 Ecoknit ou equivalente/superior - Bola oficial de futebol de campo profissional de alta performance, projetada para uso em gramados naturais premium, competições de alto rendimento e torneios oficiais. Fabricada com foco em controle, precisão, aerodinâmica e máxima durabilidade. Sustentabilidade e Revestimento (Ecoknit): Tecnologia de Revestimento: Confeccionada com laminado ecológico Ecoknit, tecido tecnológico desenvolvido a partir de fios de poliéster reciclado proveniente de garrafas PET. O material deve proporcionar excelente toque, controle de bola superior e resistência ao desgaste. Quantidade de Gomos: Estrutura composta por 14 gomos. Sistema de Fusão: Construção com tecnologia Termotec (sistema de termo-fusão/termoselagem), sem costuras superficiais, resultando em 0% (zero) de absorção de água. Garante a manutenção do peso oficial da bola, mantendo o desempenho, a velocidade e a trajetória perfeita mesmo sob condições de chuva intensa. Camada Interna: Sistema Neotec de amortecimento interno ou composto elástico de alta performance, que proporciona maciez, elasticidade e excelente quique. Miolo e Câmara Interna (Câmara 6D): Câmara de Ar: Dotada de Câmara 6D (ou tecnologia equivalente do fabricante), composta por 6 discos posicionados simetricamente, confeccionada em borracha butílica e revestida com fios sintéticos por meio do sistema de balanceamento térmico, proporcionando retenção absoluta do ar, equilíbrio total e esfericidade perfeita. Válvula / Miolo: Miolo removível e lubrificado (tipo Capsula SIS), que envolve a agulha de inflar, protegendo a câmara de ar contra furos e facilitando a substituição em caso de necessidade de manutenção. Dimensões e Pesos Oficiais (Padrão FIFA Quality Pro / CBF): Peso: Entre 410 g e 450 g. Circunferência: Entre 68 cm e 70 cm. Calibragem Recomendada: 9 a 11 Lbs (psi).	UND	25	198,51	4.962,75

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

21	Bola para Futebol de Campo Semi-Profissional – Modelo Resist Synergy, Bola para futebol de campo, modelo de referência Resist Synergy (ou padrão de qualidade técnica equivalente ou superior), de categoria semi-profissional, desenvolvida para alta resistência ao desgaste em diferentes tipos de terrenos e excelente estabilidade de voo e maciez no toque. Material Externo: Confeccionada em Poliuretano de alta resistência (PU RS), garantindo proteção contra abrasão, alta durabilidade e manutenção das características estruturais da bola mesmo após uso contínuo. Tipo de Costura: Gomos unidos por meio de costura executada à mão, utilizando fios de alta tenacidade, conferindo maior resistência nas junções, vedação e durabilidade superior às costuras mecânicas convencionais. Câmara Interna: Confeccionada em borracha injetada/vulcanizada de alta qualidade, balanceada para proporcionar excelente retenção de ar, esfericidade constante e regularidade no quique. Superfície de Jogo: Projetada e indicada para uso polivalente em gramados naturais e gramados sintéticos, mantendo o desempenho em condições secas ou úmidas.Peso Oficial: Entre 410 g e 450 g. Circunferência Oficial: Entre 68 cm e 70 cm. Identificação Visual: Cores de alta visibilidade para facilitar o acompanhamento da trajetória em jogos diurnos ou sob iluminação artificial.	UND	25	188,94	4.723,50
22	Jogo de Mesa Quadrada com 04 (quatro) Cadeiras Plásticas- Conjunto composto por 01 (uma) mesa quadrada e 04 (quatro) cadeiras sem braço, confeccionados em material plástico de alta qualidade, empilháveis, projetados para uso residencial, comercial ou institucional, com alta resistência a impactos e intempéries climáticas (sol e chuva). Estrutura: Confeccionada em polipropileno 100% virgem de alta densidade, com aditivos anti-UV (proteção contra raios solares que evita o ressecamento e o desbotamento precoce). Dimensões aproximadas: Tampo quadrado medindo 70 cm x 70 cm (admitida variação de até 5%) e altura padrão de 70 cm a 74 cm. Tampo liso de fácil higienização, com centro dotado de abertura/furo com tampa removível para encaixe de guarda-sol ou ombrelone (opcional). Pernas robustas com encaixe firme ou monobloco, possuindo sapatas antiderrapantes de borracha ou plástico macio na base dos pés para proteger o piso e evitar deslizamentos.	UND	50	336,96	16.848,00

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

	Especificações Técnicas das Cadeiras: Modelo monobloco (sem emendas ou parafusos), confeccionada em polipropileno injetado de alta resistência, com aditivos anti-UV.Dimensões aproximadas: Altura total de 80 cm a 90 cm; altura do assento ao chão de aproximadamente 42 cm a 45 cm; largura do assento de no mínimo 40 cm.Capacidade de Carga: Certificada para suportar carga estática de, no mínimo, 120 kg a 140 kg, garantindo a segurança dos usuários. Encosto e assento ergonômicos, confortáveis, com aberturas/furos discretos para drenagem de água e ventilação. Devem ser obrigatoriamente empilháveis, permitindo o encaixe perfeito de várias unidades para otimizar o espaço de armazenamento e transporte. O conjunto (mesa e cadeiras) deve estar em conformidade com as normas vigentes de segurança e qualidade do INMETRO (como as normas ABNT NBR 14776 e NBR 16031), garantindo que o produto passou por testes de resistência mecânica. Cor: Branca ou preta (cor padrão a ser definida pela Secretaria no momento da contratação).				
			VALOR TOTAL:		**R$ 143.513,35**

4. DOS PRAZOS, DOS LOCAIS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

4.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

4.2. Os materiais/serviços deverão ser entregues ou executados no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho ou da Ordem de Fornecimento/Serviço emitida pela Secretaria.

4.3. O local de entrega será no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, situado na Av. 15 de Novembro, Área Especial nº. 06, Setor Central, Alexânia/GO, em dias úteis, no horário das 08:00h às 17:00h.

4.4. Todos os bens deverão ser entregues devidamente embalados de forma individual, protegendo-os contra impactos no transporte, acompanhados de suas respectivas Notas Fiscais e Manuais em português.

5. DAS AMOSTRAS

Será exigida a apresentação de amostra do produto ofertado, exclusivamente do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar para o respectivo item, após a fase de lances e a análise da proposta, mediante convocação do Pregoeiro.

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

A amostra deverá ser apresentada no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da convocação, em horário de expediente no local expressamente indicado pela Administração no ato da convocação.

A amostra deverá corresponder exatamente ao produto ofertado na proposta, observando integralmente as características, especificações, dimensões, materiais, qualidade e demais requisitos estabelecidos neste Termo de Referência e no Edital.

A análise das amostras será realizada por servidor(es) ou profissional(is) designado(s) A apresentação da amostra terá por finalidade permitir à Administração verificar, de forma objetiva, a compatibilidade do produto ofertado com as especificações técnicas exigidas, bem como sua qualidade, acabamento, funcionalidade e adequação ao uso pretendido.

A análise das amostras será realizada por servidor ou comissão designada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que verificará o atendimento aos requisitos estabelecidos neste Termo de Referência.

Será considerada **APROVADA** a amostra que atender integralmente às especificações técnicas e aos demais requisitos estabelecidos para o respectivo item..

Será considerada **REPROVADA** a amostra que apresentar características incompatíveis com as especificações exigidas, apresentar qualidade ou acabamento inadequados, ou não atender aos requisitos técnicos estabelecidos.

A não apresentação da amostra no prazo estabelecido, a apresentação de amostra em desacordo com o produto ofertado ou a reprovação da amostra implicará a **desclassificação da proposta para o respectivo item**, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021, sendo convocado o próximo licitante classificado.

A apresentação e análise de amostras não poderá ser utilizada para exigir características não previstas previamente neste Termo de Referência ou no Edital.

As despesas decorrentes da preparação, apresentação e eventual retirada das amostras serão de responsabilidade do licitante.

Após a conclusão da análise, será elaborado registro/relatório contendo o resultado da avaliação, com a indicação de aprovação ou reprovação da amostra e a respectiva justificativa.

6. DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Provisoriamente: No ato da entrega, para posterior verificação de conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência.

6.2. Definitivamente: Em até **05 (cinco) dias úteis** após o recebimento provisório, mediante termo de aceite lavrado pela comissão ou pelo servidor designado para a fiscalização do contrato,

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

após conferência minuciosa de quantidades, marcas, integridade física e testes de funcionamento dos equipamentos.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Fornecer os materiais e serviços em estrita conformidade com as especificações técnicas descritas neste Termo de Referência e na proposta homologada.

7.2. Responsabilizar-se por todos os ônus decorrentes do fornecimento, incluindo frete, carga, descarga, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

7.3. Substituir, no prazo máximo de **48 (quarenta e oito) horas**, às suas expensas, qualquer produto que apresente vício de fabricação, avaria pelo transporte ou que seja recusado pela fiscalização por não atender aos padrões técnicos exigidos.

7.4. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (MUNICÍPIO)

8.1. Emitir a Nota de Empenho e a Ordem de Fornecimento detalhando as quantidades e locais exatos de entrega/serviço.

8.2. Designar servidor ou comissão técnica para acompanhar, fiscalizar e atestar o recebimento dos materiais e serviços.

8.3. Efetuar o pagamento à Contratada dentro do prazo estabelecido, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pela fiscalização.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pelo atraso injustificado ou pela inexecução parcial ou total do objeto registrado na Ata, garantida a prévia e ampla defesa, o fornecedor estará sujeito às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, que incluem:

- Advertência;
- Multa moratória de 0,5% a 2% por dia de atraso sobre o valor da respectiva Ordem de Fornecimento;
- Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado em até **30 (trinta) dias** subsequentes à entrega definitiva dos materiais e à apresentação da correspondente Nota Fiscal eletrônica devidamente atestada pela fiscalização, acompanhada das certidões de regularidade fiscal (FGTS, INSS, Trabalhista e Tributos Municipais/Estaduais/Federais) válidas.

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes deste Termo de Referência correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas por recursos oriundos de Emenda Parlamentar, distribuídos da seguinte forma:

- Recursos de Emenda Parlamentar: R$ 32.635,13 Emenda nº 1202/2025, de autoria do Deputado Estadual Lineu Olimpio.
- Recursos Próprio: R$ 110.878,22

11.1 O pagamento da aquisição pretendida por meio deste Termo de Referência correrá à conta das seguintes dotações:

LOCAL	DOTAÇÃO	FICHA	FONTE	SUBELEMENTO
SMEL	10.50.27.812.1027.1109.4.4.90.52	201	100 127	34
SMEL	10.50.27.812.1027.2117.3.3.90.30	209	100 127	14

11.2 Poderá ocorrer remanejamento de dotação caso se faça necessário para a devida readequação das futuras despesas.
11.3 Demonstrativo de aplicação dos recursos em anexo I.

12. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

12.1. Habilitação jurídica:

12.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
12.1.2. No caso de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio eletrônico www.portaldoempreendedor.gov.br;
12.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
12.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
12.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
12.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
12.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
12.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

12.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

12.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
12.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
12.2.3. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
12.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede da licitante;
12.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, relativa ao domicílio ou sede da licitante;
12.2.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
12.2.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
12.2.8. Caso a licitante seja considerada isenta dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
12.2.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

12.3. Qualificação Econômico-Financeira:
12.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
12.3.2 Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias de sua emissão.

Alexânia 10 de setembro de 2026.

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56

Documento assinado digitalmente
AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Data : 10/09/2026 17:36:24
CPF:***.***-.051-68

Agda Patricia Alves Cardoso
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Interina
PORTARIA Nº661

Assinado por 1 pessoa: AGDA PATRICIA ALVES CARDOSO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://alexania.flowdocs.com.br:8443/public/assinaturas/8E01BACDB95D438F9C7154432C669F56