







Coordenadas		Localidade no eixo X	
(m)	Nome	(m)	Nome
(40, 40)	P18, P22	(17, 50)	P1
(-15, 00)	P19+P20, P1+P24	(-12, 50)	P1, P12, P13, P14, P15
7, 50	P31, P33	2, 50	P1, P2, P13, P14, P15
12, 50	P11, P33	(-20, 30)	P3, P4, P6, P14+P17
20, 00	P31, P33	(-26, 30)	P3, P4, P6
20, 00	P12, P27	(-28, 12)	P3, P4, P6
20, 00	P12, P27	(-30, 12)	P3, P4, P6
70, 00	P13, P28	(-35, 12)	P5+P21, P6+P21
104,3,75	P14, P29	(-125,80)	P21
138,00	P2, P10	(-127,90)	P23
138,00	P2, P10	(-156,50)	P7+P24
138,00	P15, P30	(-156,31)	P8+P25
141,00	P4+P17, P3+P21, P8+P25	(-200,40)	P3, P10
146,00	P19	(-215,40)	P26, P27, P28, P29, P30
146,20	P23		



Nome	Seção	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (kgf)	Plano		M _y Máximo (kgf.m)	F _x Máximo (kgf)		F _y Máximo (kgf)		Lado B		Lado H		h ₀ / h ₁	n ₀	Especia	Baço	
					Positivo	Negativo		Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	(cm)	(cm)					(cm)
P1	2540	1389,00	-12,50	6230	0	-200	700	500	0	800	0	60	60	50	55	1	C30	-90		
P2	2540	20,00	-2004,50	6230	100	0	-700	100	0	-700	60	60	60	50	55	1	C30	-90		
P9	2540	1389,00	-2004,50	6230	6000	300	0	2540	0	-1300	60	60	60	50	55	1	C30	-90		
P10	2540	1389,00	20,00	6230	6000	300	0	0	-400	0	-200	60	60	60	50	55	1	C30	-90	
P11	1525	12,50	137,50	1400	100	0	0	100	0	100	0	60	60	50	55	1	C30	-90		
P12	1525	137,50	137,50	1400	100	0	0	0	0	100	0	60	60	50	55	1	C30	-90		
P13	1525	137,50	1043,75	1400	100	0	0	0	0	100	0	60	60	50	55	1	C30	-90		
P14	1525	1043,75	137,50	1400	100	0	0	0	0	100	0	60	60	50	55	1	C30	-90		
P15	1525	1387,50	137,50	900	100	0	100	0	300	0	-200	60	60	50	55	1	C30	-90		
P16	2030	-460,00	1736,12	2000	1900	0	0	0	100	0	-300	60	60	50	55	1	C30	-90		
P19	2030	1460,00	-736,12	2000	1900	0	0	0	0	0	0	60	60	50	55	1	C30	-90		
P22	2030	-12,50	-1259,00	2000	1900	0	-200	0	100	0	200	0	60	60	50	55	1	C30	-90	
P23	1525	12,50	1043,75	900	0	0	0	0	100	0	100	0	60	60	50	55	1	C30	-90	
P26	1525	1043,75	12,50	900	0	0	0	-400	100	0	60	60	50	55	1	C30	-90			
P27	1525	366,25	-2154,50	1400	1400	100	0	100	0	100	0	60	60	50	55	1	C30	-90		
P28	1525	700,00	-2154,50	1400	1300	100	0	100	0	100	0	60	60	50	55	1	C30	-90		
P29	1525	1043,75	-2154,50	1400	100	0	0	0	0	100	0	60	60	50	55	1	C30	-90		
P30	1525	1387,50	-2154,50	1000	900	100	0	300	0	-100	60	60	60	50	55	1	C30	-90		
P31	1525	-256,25	1387,50	900	100	0	0	0	0	200	0	60	60	50	55	1	C30	-90		
P32	1525	1382,50	1387,50	900	900	100	0	100	0	200	0	60	60	50	55	1	C30	-90		
P33	1525	7,50	-1756,50	900	100	0	100	0	100	0	60	60	50	55	1	C30	-90			
P34	1525	1382,50	-1756,50	900	900	100	0	100	0	200	0	60	60	50	55	1	C30	-90		
P34-P16	-15,00	-510,50	11800	11800	100	0	1900	0	0	0	-100	190	165	50	85	3	C30	-120		
P34-P17	1415,00	-510,50	11800	11800	0	-200	0	-2100	100	0	100	190	165	50	85	3	C30	-120		
P34-P18	1415,00	-1008,50	11800	11800	100	0	2000	0	100	0	100	190	165	50	85	3	C30	-120		
P34-P19	-15,00	-1008,50	11800	11800	0	2000	0	-1900	100	0	-300	190	165	50	85	3	C30	-120		
P34-P24	-15,00	-1506,50	11700	11700	0	-200	1900	0	0	200	0	226	196	50	110	3	C30	-145		
P34-P25	1415,00	-1506,50	11700	11700	0	-500	0	-1700	100	0	1000	0	190	165	50	85	3	C30	-120	

Os valores indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória das ações as combinações calculadas para as fundações. Para valores complementares, deve-se consultar o relatório de maiores esforços pela envoltória das ações as combinações calculadas para cada fundação.

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos para todas as combinações definidas para as fundações. Para análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços, que apresenta os valores calculados para cada combinação.



Estacas		
Simbologia	Nome	Quantidade
	C30 30,00	40





ALÓNDRIA GOVERNO DO MUNICÍPIO
ALÓNDRIA - 2023

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA

BLOCO PADRÃO

QUADRA COBERTA EM ARCO MOD-1 PADRÃO SEDUC

ENFERMEIRO _____

RUA: ANTONIO CALIXTO DA SILVA FILHO, QUADRA "A",
Loteamento Augustinho Ivo da Silva, Alôndria-GO

APROVADO _____

ÁREA DO TERRENO _____	ÁREA PRIVADA _____	ÁREA EXISTENTE _____	ÁREA DE COBERTURA 394,73M ²
			ÁREA A CONSTRUIR 337,24M ²

TIPO DE PROJETO		Planta de Isolação – QUADRA MOD 1	
ASSUNTO			
DATA	ESCALA	REVISÃO	ART.
AGOSTO/2025	INDICADA	000	102025024393
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO
1/111			
FOLHA			