



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNEMAT – CÂMPUS DE NOVA MUTUM



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Nome da demanda	Aquisição de materiais de construção e manutenção.	Nº DFD	Nº 03/Almoxarifado
		DATA	06/06/2023

OBJETIVO:

() Serviço (x) Material de Consumo () Material Permanente

Recorrência da necessidade			
Mensal: ()	Semestral ()	Anual (x)	Outros ()
OBS:			

1.1 OBJETO/SERVIÇO

Código SIAG	Descrição	Quantidade
1092442	ADESIVO PLÁSTICO 175 GRAMAS COM PINCEL, PRODUTO FABRICADO À BASE DE MISTURA DE SOLVENTES FORMALDEÍDOS, CETONAS E RESINA DE PVC INDICADO PARA PROMOVER A UNIÃO ENTRE CONEXÕES E TUBOS DE PVC ATRAVÉS DA SOLDAGEM A FRIO. UNIDADE	12
1092715	ADESIVO VEDA CALHA 280GR, SELANTE DE COR CINZA, IDEAL PARA VEDAÇÃO DE CALHAS, RUFOS, TELHADOS E PINGADEIRAS GALVANIZADAS. DESTINADO AO USO PROFISSIONAL E DOMÉSTICO, COM ALTA RESISTÊNCIA A VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E SUBSTITUI O USO DE SOLDAS, PODENDO SER UTILIZADO PARA SELAR MATERIAIS COMO MADEIRA, METAL, CONCRETO E FIBROCIMENTO. UNIDADE	20
1049230	APLICADOR DE SILICONE “MANUAL”, CORPO METÁLICO REFORÇADO, TIPO PISTOLA, CAPACIDADE 300/305 ML. UNIDADE.	02
5610000750002	AREIA TIPO FINA, LAVADA, À GRANEL, PARA CONSTRUÇÃO. M³.	03
1093519	FERRO 5/16 VERGALHAO 8MM	02
1007846	BROCA DE AÇO RÁPIDO, COM MEDIDA DE 5,0 MM. UNIDADE.	05
1007847	BROCA DE AÇO RÁPIDO, COM MEDIDA DE 6,0 MM. UNIDADE.	05
1007842	BROCA DE AÇO RÁPIDO, COM MEDIDA DE 7 MM. UNIDADE.	05

Avenida das Garças, 1192N.
Bairro: Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT
Tel: (65) 3371-2100

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Autenticado com senha por CARMELICE BOFF DE ALMEIDA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / NVM-DURA - 06/06/2023 às 08:27:18.
Documento Nº: 9303884-3409 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9303884-3409>



UNEMATCAP202330843

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNEMAT – CÂMPUS DE NOVA MUTUM



1047519	BROCA DE AÇO RÁPIDO, COM MEDIDA DE 12 MM. UNIDADE.	05
1084957	BUCHA DE FIXAÇÃO NYLON 06MM. UNIDADE.	100
1091194	BUCHA COM PARAFUSO 8MM. UNIDADE.	100
1103494	CADEADO DE 50MM CROMADO, COM DUAS CHAVES DE TRAVA/DESTRAVA. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS. UNIDADE.	08
1002685	CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, SACO 20 QUILOS. UNIDADE.	06
1076483	CANALETA BRANCO/BEGE, PVC, DIMENSÃO 20MM X 10MM X 2000MM (2MTS), COM 2 DIVISÕES, DO TIPO BARRA COM DUPLA FACE NO VERSO INTEIRO (2M). UNIDADE	20
1051035	CANALETA VENTILADA, 20X20, BRANCA. UNIDADE.	15
1078542	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 (SACO DE 50 KG)	25
	DISCO DE CORTE EM METAL VIDEA COM DENTES, DE 110 MM X 20 MM, PARA CORTE DE MADEIRA. UNIDADE.	05
	DISCO DE CORTE DE 7"x1/8"x7/8", PARA METAL. UNIDADE.	05
1075413	FECHADURA EXTERNA EM AÇO INOX, DISTANCIA DA BROCA 40MM, COM PARAFUSOS E 2 CHAVES. UNIDADE.	10
5675123600008	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MÁQUINA 55MM, CILINDRO E MAÇANETAS EM LATÃO E ACABAMENTO EM INOX POLIDO, COM 2 CHAVES E PARAFUSOS. UNIDADE.	10
1034436	FECHADURA PARA: ARMÁRIOS, ARQUIVOS E GAVETAS COM 2 CHAVES. UNIDADE.	10
1080827	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	05
1064707	FITA ADESIVA COM DUPLA FACE, TRANSPARENTE, MATERIAL EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS 19MM X 2M. UNIDADE.	10
1011551	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMAS, DIMENSÕES: 19 MM X 20 M. ROLO COM 20 METROS.	20
6513075500002	GESSO COMUM 1KG	03
1072420	MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, TIPO FITA, PARA VEDAÇÃO DE FISSURAS EM COBERTURAS/LAJES, MEDINDO 3MMX20CMX10M. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, GARANTIA LEGAL E MARCA DO FABRICANTE. ROLO.	04
1034277	PARAFUSO PARA BUCHA, ESPESSURA DE 6 MM, COMPRIMENTO 4 CM. UNIDADE.	100
5610009600003	PEDRA BRITADA NUMERO 01, INCLUINDO TRANSPORTE (ENTREGA NA OBRA). M³ (METRO CÚBICO).	03
1026812	PORTA SAFONADA COM FECHO PVC NAS MEDIDAS DE 2,10 M DE ALTURA POR 90 CM DE LARGURA. UNIDADE	01
1031564	PREGO, COM CABEÇA, EM FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 12X12. QUILOGRAMA.	02

Avenida das Garças, 1192N.
Bairro: Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT
Tel: (65) 3371-2100

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Autenticado com senha por CARMELICE BOFF DE ALMEIDA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / NVM-DURA - 06/06/2023 às 08:27:18.
Documento Nº: 9303884-3409 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9303884-3409>



UNEMATCAP202330843

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNEMAT – CÂMPUS DE NOVA MUTUM



1031566	PREGO, COM CABEÇA, EM FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 17X21. QUILOGRAMA.	01
5675124600003	PREGO COM CABEÇA, EM FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 19X36 (POLEGADAS). QUILOGRAMA.	02
1047187	PREGO, COM CABEÇA, EM FERRO GALVANIZADO, MEDINDO 26 X 78, QUILOGRAMA.	01
5610355800001	REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO	05
1064759	ROLO DE ESPUMA 23 CM, SEM GARFO. UNIDADE.	05
1046283	ROLO PARA PINTURA, EM LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA, TAMANHO 23 CM, SEM CABO. UNIDADE.	05
1092514	SILICONE ACÉTICO INCOLOR COM BICO EMBALAGEM COM 280 GRAMAS.UNIDADE	05
7920196000001	SPRAY ANTI-FERRUGEM, LUBRIFICANTE PARA METAIS, COMPOSTO POR AGENTE ATIVO AROMATIZANTE, LUBRIFICANTE E SOLVENTES ORGANICOS, ISENTO DE CFC, INOFENSIVO A CAMADA DE OZONIO. EMBALAGEM: SPRAY COM 200 GR, COM VARIACAO DE +/- 5 POR CENTO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.	05
1018250	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA DE 23 CM, FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO E CABO PLÁSTICO. UNIDADE.	04
5670013500004	TIJOLO DE CERÂMICA, CONVENCIONAL, COM 8 FUIROS. UNIDADE.	50
1071621	TINNER, SEM BENZENO, PARA DILUIÇÃO DE ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL, VERNIZ E LIMPEZA EM GERAL EMBALAGEM COM MÍNIMO DE 5,0L, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	03
1104349	TINTA PARA PISO/CIMENTADO, FOSCA, RÚSTICA SEM BRILHO, 1º LINHA, PREMIUM, RENDIMENTO MÍNIMO: 200 M2. COR CINZA CHUMBO, EMBALAGEM: LATA 18 LITROS. UNIDADE.	05
1092713	TRINCHA 2.1/2" INDICADA PARA PINTURA COM TINTAS LATEX E ACRÍLICO. UNIDADE.	05

1.2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE/IMPORTÂNCIA DA COMPRA DO MATERIAL, CONSIDERANDO Planejamento Estratégico Participativo - Plano de contratação Anual - (PTA) Plano de Trabalho Anual.

A aquisição de materiais de construção e manutenção é imprescindível para a execução bem-sucedida de serviços de pequenas reformas, que visam fazer a manutenção periódica predial e de bens imóveis do Câmpus de Nova Mutum, além de repor itens que se encontram em falta ou estão escassos no estoque do almoxarifado. Alguns itens mencionados serão destinados, de forma imediata, à reforma e aumento de

Avenida das Garças, 1192N.
Bairro: Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT
Tel: (65) 3371-2100

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Autenticado com senha por CARMELICE BOFF DE ALMEIDA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / NVM-DURA - 06/06/2023 às 08:27:18.
Documento Nº: 9303884-3409 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9303884-3409>



UNEMATCAP202330843

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNEMAT – CÂMPUS DE NOVA MUTUM



uma calçada que interliga o pátio e o contêiner do almoxarifado, coerente com a solicitação do processo SIGADOC UNEMAT-PRO-2023/05942. A reforma e aumento da calçada visa preservar o contêiner, evitando a infiltração de água e problemas de atrito ao solo, conferindo maior durabilidade ao contêiner. Mediante isso, esses materiais são necessários para execução da obra de reforma e para o abastecimento do estoque do almoxarifado para atuais e futuras necessidades. Saliento que a aquisição deve priorizar a qualidade dos materiais, visto que é de grande importância para assegurar que a calçada e futuras demandas de reforma e manutenção sejam projetadas e executadas de forma durável, buscando solucionar problemas como o caso do contêiner, em que atualmente seu acesso não oferece segurança para os técnicos que transitam pelo local, prejudica o transporte de materiais e o trânsito de carrinhos de carga, que é crucial para que o serviço seja executado com eficiência. É importante levar em consideração que manutenções e reformas também atendem à demanda de servidores, estudantes e de toda a comunidade acadêmica, possibilitando que eles possam se locomover com facilidade, e desfrutar de ambientes conservados e seguros. As despesas com a aquisição de materiais de manutenção de bens móveis e imóveis encontra-se prevista no PTA 2023, e também encontra-se em conformidade com as ações propostas no Planejamento Estratégico (PEP) da Unemat, relacionadas à manutenção da infraestrutura do Câmpus.

1.3 PREVISÃO DA DATA INICIAL E FINAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ENTREGA DE BENS

Inicial	06/07/2023	Final	27/07/2023
---------	------------	-------	------------

1.4 RESULTADOS ESPERADOS

- Proporcionar materiais que sirvam de insumos para a reforma e aumento da calçada, a qual proporcionará maior segurança aos técnicos que precisam se dirigir ao contêiner, aumentar a eficiência do transporte de materiais e proporcionar maior segurança nas vias de trânsito de carrinhos de carga e preservação do contêiner.
- Disponibilizar materiais para as manutenções que visam contribuir com mais segurança e conforto aos usuários do câmpus.
- Aumentar a qualidade dos serviços de reformas.
- Aumentar a vida útil dos bens imóveis e móveis
- Assegurar o cumprimento das ações previstas no PEP da Unemat.
- Manter em estoque itens necessários para atuais e futuras demandas de serviços de manutenção e reformas.
- Garantir que a estrutura dos bens imóveis tenham insumos que garantam a resistência às condições adversas.

Avenida das Garças, 1192N.
Bairro: Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT
Tel: (65) 3371-2100

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Autenticado com senha por CARMELICE BOFF DE ALMEIDA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / NVM-DURA - 06/06/2023 às 08:27:18.
Documento Nº: 9303884-3409 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9303884-3409>



UNEMATCAP202330843

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNEMAT – CÂMPUS DE NOVA MUTUM



2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE

Área demandante	Almoxarifado
Telefone do setor	(65) 3371 - 2108
Gestor da Unidade demandante	Tatiana Kniphoff Lérias
E-mail	tatiana.lerias@unemat.br

Responsável direto pela demanda	Carmelice Boff de Almeida
E-mail	carmelice.boff@unemat.br

3. REQUISITOS DO OBJETO/SERVIÇO (Manual do fabricante, marcas de referência, especificações, requisitos obrigatórios, etc.)

Adesivo plástico para pvc para tubos e conexões, frasco de 175 g.

Marcas de referência igual ou superior:
Tigre e Amanco.



Adesivo veda calha que se aplica direta e facilmente sobre as superfícies a serem unidas e soldadas, promovendo uma perfeita vedação, frasco de 280 g.

Marcas de referência igual ou superior:
Tekbond, Quartzolit e Solufix.



Aplicador manual para silicone, fabricado em aço carbono, acabamento em pintura, proporcionando maior resistência à corrosão. O aplicador é indicado para refil (tubo) de 300g/305 ml.

Marcas de referência igual ou superior em qualidade:
Vonder e Wurth.



Avenida das Garças, 1192N.
Bairro: Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT
Tel: (65) 3371-2100

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Autenticado com senha por CARMELICE BOFF DE ALMEIDA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / NVM-DURA - 06/06/2023 às 08:27:18.
Documento Nº: 9303884-3409 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9303884-3409>



UNEMATCAP202330843

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNEMAT – CÂMPUS DE NOVA MUTUM



Areia de qualidade fina e lavada para construção.	
Barra de ferro de 8mm.	
Broca de aço rápido de 5 mm. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Irwin e Vonder.	
Broca de aço rápido de 6 mm. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Irwin e Vonder.	
Broca de aço rápido de 7 mm. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Irwin e Vonder.	
Broca de aço rápido de 12 mm. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Irwin e Vonder.	
Bucha de fixação 6 mm.	
Bucha de fixação 8 mm com parafuso.	

Avenida das Garças, 1192N.
Bairro: Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT
Tel: (65) 3371-2100

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Autenticado com senha por CARMELICE BOFF DE ALMEIDA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / NVM-DURA - 06/06/2023 às 08:27:18.
Documento Nº: 9303884-3409 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9303884-3409>



UNEMATCAP202330843

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNEMAT – CÂMPUS DE NOVA MUTUM



Cadeado tradicional de 50 mm acompanhado por duas chaves simples. O corpo do cadeado é fabricado em latão maciço e a haste em aço inox. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Pado.	
Cal hidratada, saco de 20 kg. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Itaú e Hidra.	
Canaleta 20x10x2000 mm, fabricada em PVC, sem divisória, na cor branca e com dupla face para fixação. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Ilumi, Tramontina e Enerbras.	
Canaleta ventilada (semiaberta) 20x20x2000mm, fabricada em PVC e na cor cinza. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Ilumi, Tramontina e Enerbras.	
Cimento, saco de 50 kg. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Itaú, Votoran.	
Disco de corte de 7" x 1/8" x 7/8", para metal. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Dewalt e Irwin.	

Avenida das Garças, 1192N.
Bairro: Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT
Tel: (65) 3371-2100

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Autenticado com senha por CARMELICE BOFF DE ALMEIDA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / NVM-DURA - 06/06/2023 às 08:27:18.
Documento Nº: 9303884-3409 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9303884-3409>



UNEMATCAP202330843

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNEMAT – CÂMPUS DE NOVA MUTUM



Disco de corte de 110 x 20 mm, para madeira. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Irwin e Vonder.	
Fechadura externa em inox 40 mm. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Stam.	
Fechadura externa em inox 50 mm. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Stam.	
Fechadura para gaveta de 22 mm com batente em L e duas chaves. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Soprano.	
Fita veda rosca de 18 mm de largura e 25 metros de comprimento. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Tigre e Amanco.	
Fita dupla face com 19 mm de largura e 2 metros de comprimento. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: 3M e Tekbond.	

Avenida das Garças, 1192N.
Bairro: Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT
Tel: (65) 3371-2100

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Autenticado com senha por CARMELICE BOFF DE ALMEIDA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / NVM-DURA - 06/06/2023 às 08:27:18.
Documento Nº: 9303884-3409 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9303884-3409>



UNEMATCAP202330843

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNEMAT – CÂMPUS DE NOVA MUTUM



Fita isolante de 19 mm de largura e 20 metros de comprimento. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: 3M.	
Gesso em pó, embalagem de 1 Kg.	
Manta asfáltica aluminizada para impermeabilização de lajes, cobertura e calhas. As dimensões da manta deve ser: 3 mm de espessura, 20 cm de altura e 10 metros de comprimento.	
Parafuso para bucha nº 6.	
Pedra brita número 01, para construção civil.	
Porta sanfonada de PVC de 0,90 m de largura e 2,10 m de altura, na cor branca.	
Prego com cabeça 12 x 12, embalagem de 1 kg. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Gerdau.	

Avenida das Garças, 1192N.
Bairro: Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT
Tel: (65) 3371-2100

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Autenticado com senha por CARMELICE BOFF DE ALMEIDA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / NVM-DURA - 06/06/2023 às 08:27:18.
Documento Nº: 9303884-3409 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9303884-3409>



UNEMATCAP202330843

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNEMAT – CÂMPUS DE NOVA MUTUM



Prego com cabeça 17 x 21, embalagem de 1 kg. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Gerdau.	
Prego com cabeça 19 x 36, embalagem de 1 kg. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Gerdau.	
Prego com cabeça 26 x 78, embalagem de 1 kg. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Gerdau.	
Rejunte cerâmico na cor branca. Embalagem de 1 kg. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Quartzolit.	
Rolo de espuma para pintura, comprimento de 23 cm, sem cabo. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Tigre.	
Rolo de lã para pintura, antirrespingo, altura da lã de 9 mm, comprimento de 23 cm, sem cabo. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Tigre.	

Avenida das Garças, 1192N.
Bairro: Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT
Tel: (65) 3371-2100

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Autenticado com senha por CARMELICE BOFF DE ALMEIDA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / NVM-DURA - 06/06/2023 às 08:27:18.
Documento Nº: 9303884-3409 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9303884-3409>



UNEMATCAP202330843

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNEMAT – CÂMPUS DE NOVA MUTUM



Silicone acético, transparente, resistente aos raios UV, indicado para vedação e selagem de, por exemplo, box em banheiros, portas e janelas. O frasco deve conter 280 g. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Tekbond.	
Spray desengripante antiferrugem, frasco de 300 ml. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: White lub e WD-40.	
Suporte para rolo de pintura de 23 cm. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Tigre.	
Tijolo cerâmico de 8 furos.	
Tinner para diluição de tintas e limpeza em geral, lata de 5 litros. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Eucatex.	
Tinta para piso cimentado, sem brilho, cor cinza chumbo, lata de 18 litros. Marcas de referência igual ou superior em qualidade: Suvinil e Coral.	

Avenida das Garças, 1192N.
Bairro: Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT
Tel: (65) 3371-2100

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Autenticado com senha por CARMELICE BOFF DE ALMEIDA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / NVM-DURA - 06/06/2023 às 08:27:18.
Documento Nº: 9303884-3409 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9303884-3409>



UNEMATCAP202330843

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
UNEMAT – CÂMPUS DE NOVA MUTUM



Trincha para pintura 2 ½”.

Marcas de referência igual ou superior em
qualidade:
Tigre.



4. LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO OU REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Câmpus Universitário de Nova Mutum/MT, localizado na Avenida das Garças, 1192 N, Jardim das Orquídeas. Nova Mutum – MT, CEP: 78450-000, em horário de expediente das 07 h às 11 h e das 13 h às 17 h.
Aos cuidados de Carmelice Boff de Almeida.

Avenida das Garças, 1192N.
Bairro: Jardim das Orquídeas, Nova Mutum – MT
Tel: (65) 3371-2100

UNEMAT
Universidade do Estado de Mato Grosso



Autenticado com senha por CARMELICE BOFF DE ALMEIDA - AGENTE UNIVERSITARIO LC 321 / NVM-DURA - 06/06/2023 às 08:27:18.
Documento Nº: 9303884-3409 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=9303884-3409>



UNEMATCAP202330843

SIGA