

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação**Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica**

Dados do Processo	
Nº Processo UNEMAT-PRO-2025 /07922	Órgão FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objeto NVM - Aquisição de materiais elétricos, ferramentas manuais e itens de apoio, destinados à manutenção e conservação da infraestrutura do campus da UNEMAT em Nova Mutum.	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta 92/2025	Tipo Sem Disputa	Criação 09/05/2025 - 16:46	Publicação 09/05/2025 - 16:57
Data/Hora início envio de propostas 09/05/2025 - 18:00	Data/Hora fim do envio de propostas 15/05/2025 - 09:00	Contato THAÍSA CAMILA BORGES SILVA	Telefone 6533712104
Criado por THAÍSA CAMILA BORGES SILVA	Prazo de Entrega 15 dias	Local de Entrega UNEMAT NOVA MUTUM-MT	Critério Julgamento Menor Preço
Situação Aguardando Abertura	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Dispensa sem Valor Estimado Não	Exibir Valor de Referência Sim
Observação É obrigatório o atendimento integral às especificações constantes no Termo de Referência. PRODUTOS COM CARACTERÍSTICAS DIVERGENTES DAS DESCRITAS NÃO SERÃO ACEITOS, sendo responsabilidade do fornecedor assegurar a conformidade com os requisitos técnicos estabelecidos.			

Listagem						
Itens						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	0011298	ABRAÇADEIRA - TIPO: D; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS; COR: CINZA OU SIMILAR; MATERIAL: PVC RÍGIDO, RESISTENTE E NÃO CONDUTIVO; TAMANHO: 3/4"; FINALIDADE: PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS; MODELO: REGULÁVEL 1POL CLICK; DIÂMETRO INTERNO: 33MM; PROFUNDIDADE: 22MM; ENCAIXE: FIRME E SEGURO DO ELETRODUTO; INSTALAÇÃO: COM FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO COM PARAFUSO.	1 UN	100	1,04	104,00
2	0006892	BUCHA - TIPO: PLÁSTICA; DIÂMETRO: 6MM; FIXAÇÃO: DE PARAFUSO EM PAREDE; PARAFUSOS: S 10.	1 UN	500	0,07	35,00
3	0000466	BUCHA - MATERIAL: PLÁSTICO; UTILIZAÇÃO: ALVENARIA; MODELO: S; TIPO: EXPANSIVA; DIÂMETRO: 8MM.	1 UN	500	0,09	45,00
4	0011332	BUCHA - MATERIAL: NYLON; UTILIZAÇÃO: PARA APLICAÇÃO RÁPIDA EM DRYWALL OU GESSO ACARTONADO; TIPO: FLY PARA GESSO; DIÂMETRO: 6MM; CONTEÚDO DO KIT: 1 BUCHA E 1 PARAFUSO; PARAFUSO: PONTA SOBERBA OU AGULHA.	1 UN	50	0,25	12,50
5	0011821	CABO ELETRICO - TIPO: FLEXÍVEL, ANTICHAMA BWF-B; MODELO: CABO PP; DIMENSÃO: 2 X 1,5MM; COR: PRETO; INDICADO PARA: CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA TENSÕES DE ATÉ 1 KV, EM ELETRODUTOS, BANDEJAS, CANALETAS E DUTOS SUBTERRÂNEOS QUE REQUEREM BOA FLEXIBILIDADE NA SUA INSTALAÇÃO; ISOLAMENTO: COM PVC, TIPO PVC/A PARA 70°C; MATERIAL: COBRE; FORMATO: ROLO; COMPRIMENTO: 100 M; UNIDADE DE CÁLCULO: M; TENSÃO NOMINAL: ATÉ 0,6/1 KV.	RL 100 MT	1	578,92	578,92
6	0011246	CONECTOR - TIPO: CONECTOR DE SAÍDA PARA CONDULETE; MATERIAL: PVC RÍGIDO, RESISTENTE E ISOLANTE TÉRMICO; COR: CINZA OU SIMILAR; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES OU EMBUTIDAS, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU	1 UN	100	1,27	127,00



**Compra Direta
Eletrônica**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

		INDUSTRIAIS; INSTALAÇÃO: ROSQUAVEL EM UMA DAS EXTREMIDADES PARA ACOPLAMENTO AO CONDULETE; ACABAMENTO: LISO OU COM JUNTA DE VEDAÇÃO; DIÂMETRO: 3/4 DE POLEGADA.				
7	0011422	CONECTOR - TIPO: DERIVACAO PERFURANTE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARAFUSO DE APERTO COM CABEÇA SEXTAVADA; TENSÃO MÁXIMA: 1 KV; USO: EM CONDUTORES PRINCIPAIS E DERIVAÇÃO DE 10 A 70 MM².	1 UN	20	4,50	90,00
8	0007958	CURVA - TIPO: PARA ELETRODUTO; MATERIAL: PVC RIGIDO ANTICHAMAS; ÂNGULO: 90°; DIÂMETRO: 3/4 POLEGADAS; SEM: ROSCA.	1 UN	20	3,28	65,60
9	0007960	ELETRODUTO - MATERIAL: PVC RIGIDO; COR: CINZA; COMPRIMENTO APROXIMADO: 3,00 M; ESPESSURA: 3/4 POLEGADAS; EXTREMIDADE: SEM ROSCA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTICHAMA.	1 MT	10	11,60	116,00
10	0011333	ELETRODUTO - MODELO: CORRUGADO; MATERIAL: PVC FLEXÍVEL; COMPRIMENTO APROXIMADO: 25 MM; ESPESSURA: 3/4 POLEGADAS; DIÂMETRO NOMINAL: 1 POLEGADA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTICHAMA.	1 MT	50	2,86	143,00
11	0011368	GUIA PASSA FIO - TIPO: SONDA COM ALMA DE AÇO; REVESTIDO: POLIPROPILENO; ESTRUTURA: FLEXÍVEL, IDEAL PARA CURVAS E TRECHOS DE DIFÍCIL ACESSO; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; FINALIDADE: PARA PASSAGEM DE FIOS E CABOS POR ELETRODUTO, CONDUÍTES OU CANALETAS; PONTEIRAS: METÁLICAS NAS DUAS EXTREMIDADES; TAMANHO: 50 METROS.	1 UN	2	78,17	156,34
12	0011380	LUVA - TIPO: DE UNIÃO PARA CONDULETE OU ELETRODUTO; MATERIAL: PVC RÍGIDO RESISTENTE E ISOLANTE TÉRMICO; DIÂMETRO: 3/4 POLEGADAS; COR: CINZA OU SIMILAR; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES OU EMBUTIDAS EM AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS.	1 UN	50	3,10	155,00
13	0002345	TERMINAL - TIPO: TERMINAL ILHÓS (PINO TUBULAR); MODELO: PRÉ-ISOLADO SIMPLES; ISOLADOR: EM NYLON; SEÇÃO DO CONDUTOR: 2,5MM²; FIXAÇÃO: COMPRESSÃO.	UN 1 UN	200	0,14	28,00
14	0002346	TERMINAL - TIPO: TERMINAL ILHÓS (PINO TUBULAR); MODELO: PRÉ-ISOLADO SIMPLES; ISOLADOR: EM NYLON; SEÇÃO DO CONDUTOR: 4,0MM²; FIXAÇÃO: COMPRESSÃO.	UN 1 UN	200	0,35	70,00
15	0011337	TERMINAL - TIPO: TERMINAL ILHÓS (PINO TUBULAR); MODELO: PRÉ-ISOLADO SIMPLES; ISOLADOR: EM NYLON; SEÇÃO DO CONDUTOR: 10MM²; FIXAÇÃO: COMPRESSÃO.	UN 1 UN	100	0,20	20,00
16	0011306	DISJUNTOR - TIPO: BIPOLAR 16A; CURVA: C; POSSUI: DISPARO MAGNÉTICO (PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO) E DISPARO TÉRMICO (PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA) AJUSTÁVEIS; MODELO: TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL.	1 UN	30	40,46	1.213,80
17	0011301	LÂMPADA - TIPO: LED; TENSÃO: BIVOLT - 100V/240V; COMPRIMENTO: 120 CM; POTENCIA: 18 W; DIÂMETRO: T8 (26MM); BASE: SOQUETE G13; TEMPERATURA DE COR: 6500K; COR: BRANCA.	1 UN	200	12,27	2.454,00
18	0011331	LUMINÁRIA - TIPO: PARA POSTE PÚBLICO LED; MATERIAL: ALUMÍNIO; TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO; COR DA LUZ: BRANCO FRIO; POTENCIA: 300W; FATOR DE PROTEÇÃO: IP65.	1 UN	10	128,26	1.282,60
19	0004966	PAINEL PLAFON - TIPO DE LÂMPADA: LED; POTENCIA: 24 W; MEDIDA: QUADRADO: 30X30; FORMA DE INSTALAÇÃO: SOBREPOR; TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO.	1 UN	8	28,49	227,92
20	0011418	PROTECTOR CONTRA SURTOS ELÉTRICOS - TENSÃO: BIVOLT 127V / 220V; VOLTAGEM: BIVOLT; TIPO: II; INSTALAÇÃO: ENCAIXE EM TRILHO DIN; CONEXÃO: BORNES DE ENTRADA E SAÍDA MAIS TERMINAL DE ATERRAMENTO; CAPACIDADE DE DESCARGA: MÍNIMO DE 20kA.	1 UN	5	77,93	389,65
21	0011426	RELE - TIPO: FOTOELÉTRICO; UTILIZAÇÃO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INDUSTRIAL, COMERCIAL E RESIDENCIAL; TENSÃO: BIVOLT; MATERIAL: POLIPROPILENO; SENSOR: FOTOCÉLULA; INDICAÇÃO DE USO: INTERNO E EXTERNO, PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE LÂMPADAS AO ANOITECER; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SENSÍVEL À LUZ DO DIA; POTENCIA: 500 W.	1 UN	5	27,94	139,70
		REFLETOR - TIPO: LED; POTENCIA: 500 Wats; FLUXO				



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

22	0009049	LUMINOSO: 45000 LM; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70 LM/W; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º graus; TEMPERATURA DA COR: 6500 K; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP67; TENSÃO: BIVOLT - 100V/240V; TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40° C; FREQUÊNCIA: 60HZ; VIDA ÚTIL: 25000 HORAS.	1 UN	5	145,93	729,65
23	0011341	TAMPA - PARA: CONDULETE DE 1 POSTO; MATERIAL: PVC RÍGIDO; FORMATO: RETANGULAR PADRÃO 4X2; COR: CINZA; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS.	1 UN	30	7,62	228,60
24	0011342	TAMPA - PARA: FECHAMENTO DE CONDULETE E CAIXA DE PASSAGEM; MATERIAL: PVC RÍGIDO; DIÂMETRO: APROXIMADAMENTE 120MM; FORMATO: RETANGULAR PADRÃO 4X2; COR: CINZA; APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APARENTES, RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS; ALTURA: APROXIMADAMENTE 50MM; ENCAIXE: COMPATÍVEL COM ELETRODUTO DE 3/4".	1 UN	20	2,17	43,40
25	0002253	ALICATE - POLEGADAS: 7; TIPO: PRENSA TERMINAL TUBULAR ILHÓS; EMPUNHADURA: ERGONÔMICA; MATERIAL: AÇO; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO REVESTIDO EM BORRACHA; CRIMPA: TERMINAIS TUBULAR DE 0,25 A 10 MM; ACABAMENTO: CONTRA CORROSÃO; REGULAGEM: PRESSÃO COM CATRACA; ITEM DE SEGURANÇA: TRAVA DE SEGURANÇA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA.	UN 1 UN	1	90,89	90,89
26	0001596	ALICATE - POLEGADAS: 8; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO REVESTIDO EM BORRACHA; LÂMINA DE CORTE: AÇO; INTENSIDADE: COM REGULAGEM DA FORÇA PARA CORTE; DESENCAPA: DIFERENTES BITOLAS DE FIOS; CRIMPA: DIFERENTES TIPOS DE TERMINAIS.	UN 1 UN	1	124,03	124,03
27	0011334	PILHA - TIPO: ALCALINA; TAMANHO: 9V; FORMATO: RETANGULAR.	1 UN	5	21,14	105,70
28	0011378	TRENA - TIPO: TRENA CURTA DE AÇO PROFISSIONAL; COMPRIMENTO: 10 METROS; MATERIAL: DE AÇO; GRADUAÇÃO: EM MILÍMETROS E POLEGADAS; APROPRIADA: PARA PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, DECORAÇÃO DE INTERIORES, TRABALHOS DE CARPINTARIA E MUITO MAIS.	1 UN	1	55,18	55,18
29	0009546	ALICATE - TIPO: ALICATE UNIVERSAL 8"; TIPO DE PONTA: RETA; MATERIAL: AÇO; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO REVESTIDO EM BORRACHA; ISOLAÇÃO: ELÉTRICA DE 1000V.	UN 1 UN	1	51,66	51,66
30	0004737	ALICATE - POLEGADAS: 6; TIPO: ALICATE DE BICO MEIA CANA; MATERIAL: AÇO; MATERIAL CABO: POLIPROPILENO REVESTIDO EM BORRACHA; ACABAMENTO: CONTRA CORROSÃO.	UN 1 UN	1	45,57	45,57
31	0004940	ALICATE - POLEGADAS: 6; TIPO: CORTE DIAGONAL; MATERIAL CABO: ISOLADO.	UN 1 UN	1	48,83	48,83