

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo UNEMAT-PRO-2025 /09234	Responsável FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objeto Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de atletismo, para atender a demanda da Universidade do Estado de Mato Grosso - Unemat	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 26/09/2025 - 00:00	Fim Envio Propostas 10/10/2025 - 13:45	Pregoeiro ELIANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Item 3	0012203	BARREIRA ATLETISMO - TIPO: ATLETISMO; MATERIAL: BASE EM AÇO; HASTE EM ALUMÍNIO; BARRA SUPERIOR EM POLICARBONATO TERMOPLÁSTICO; BASE: SISTEMA DE CONTRAPESO INTERNO AJUSTÁVEL, COM PESO DE NO MÍNIMO DE 10KG.; MECANISMO DE AJUSTES: PINOS RETRÁTEIS DE SEGURANÇA; MEDIDAS: BARRA SUPERIOR DE LARGURA 70MM E ESPESSURA DE 10 A 25MM; ALTURA: AJUSTE DE 5 ALTURAS OFICIAIS, DE 76,2CM A 106,7CM; COR: VERMELHA.	UND 1 UN	60	410,00	24.600,00
Item 13	0011292	COLCHÃO - TIPO: ÁREA DE QUEDA DE ATLETISMO PARA SALTO EM ALTURA; MATERIAL: ESPUMA; COR: VERMELHO; DENSIDADE DA ESPUMA: D28; DIMENSÃO: C 2,50M X L 2,00 M X A 0,30M; FECHAMENTO: ZÍPER; COMPONENTES /ACESSÓRIOS: ALÇA DE TRANSPORTE E TELA DE RESPIRO LATERAL; REVESTIMENTO: LONA VINÍLICA (IMPERMEÁVEL E À PROVA DE RASGOS); FINALIDADE: ÁREA DE QUEDA PARA SALTOS.	1 UN	2	2.500,00	5.000,00
Item 12	0011291	COLCHÃO - TIPO: ÁREA DE QUEDA DE ATLETISMO PARA SALTO EM ALTURA; MATERIAL: ESPUMA ESPECIAL COM BOLSÕES DE AR; COR: VERMELHO; DIMENSÃO: C 5,00M X L 3,00M X A 0,60M; PARTE SUPERIOR: MANTA TELADA A PROVA DE PREGOS DE SAPATILHAS; DEVE POSSUIR SISTEMA DE: VÃO NAS LATERAIS FRONTALS PARA OS POSTES; CATEGORIA: OFICIAL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAMADA DE MANTA ACRÍLICA (PILLOW) E TELA RESISTENTE A TRAVAS E GARRAS DE SAPATILHAS; COMPONENTES/ACESSÓRIOS: ALÇA DE TRANSPORTE E TELA DE RESPIRO LATERAL; REVESTIMENTO: LONA VINÍLICA (IMPERMEÁVEL E À PROVA DE RASGOS); FINALIDADE: ÁREA DE QUEDA PARA SALTOS.	1 UN	2	26.212,00	52.424,00
Item 11	0011369	COLCHÃO - TIPO: ÁREA DE QUEDA DE ATLETISMO PARA SALTO EM ALTURA; MATERIAL: ESPUMA ESPECIAL COM BOLSÕES DE AR; COR: VERMELHO; DIMENSÃO: C 4,00M X L 2,50M X A 0,50M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAMADA DE MANTA ACRÍLICA (PILLOW) E TELA RESISTENTE A TRAVAS E GARRAS DE SAPATILHAS; COMPONENTES/ACESSÓRIOS: ALÇA DE TRANSPORTE E TELA DE RESPIRO LATERAL; REVESTIMENTO: LONA VINÍLICA (IMPERMEÁVEL E À PROVA DE RASGOS); FINALIDADE: ÁREA DE QUEDA PARA SALTOS.	1 UN	4	9.149,88	36.599,52
Item 2	0012249	BANCO - MATERIAL: BASE EM AÇO GALVANIZADO; ASSENTO E TRAVE EM MADEIRA NOBRE (RENOVÁVEL, DE LEI); TIPO: SUECO; FINALIDADE: PARA USO ESPORTIVO; DIMENSÃO: COMPRIMENTO 4M; LARGURA DO ASSENTO DE 30CM; ESPESSURA DE MÍNIMO 2CM; COM ALTURA APROXIMADA DE 30CM.; PARTE INFERIOR: TRAVE DE EQUILÍBRIO, COM LARGURA APROXIMADA DE 10CM; SISTEMA DE RODAS: DESLOCAMENTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MADEIRA DEVERÁ TER TRATAMENTO ANTI FUNGO, LIXADO, EMPARELHADO E ENVERNIZADO; E PINTURA A PÓ NA BASE..	1 UN	6	1.050,00	6.300,00
		COLCHÃO - TIPO: MANTA PARA COLCHÃO DE ATLETISMO; MATERIAL: ESPUMA MACIA COM CAMADA ACRÍLICA (PROTEÇÃO CONTRA AÇÃO DO TEMPO); COR: VERMELHO;				

Item 14	0011370	DIMENSÃO: C 2,50M X L 2,00M X A 0,10M; FIXAÇÃO: VELCRO ANTIDERRAPANTE (ACOMPANHA 2 METROS DE VELCRO DUPLA FACE COM ADESIVOS); FECHAMENTO: ZÍPER; FINALIDADE: PROTEÇÃO ADICIONAL PARA COLCHÃO DE SALTOS.	1 UN	6	1.115,80	6.694,80
Item 10	0011490	CARRINHO DE DEMARCAÇÃO - MATERIAL: AÇO GALVANIZADO; FINALIDADE: DEMARCAÇÃO DE PISTAS DE ATLETISMO E CAMPOS DE GRAMA; CAPACIDADE DO TANQUE: 10KG À 15KG; SISTEMA DE RODAS: RODAS DA FRENTE COM ROLAMENTO E AS DE TRÁS SEM ROLAMENTO; MATERIAL DA RODA: NYLON; RODAS: 3 RODAS; LARGURA DA BOCA DE SAÍDA: APROXIMADAMENTE 8CM; INCLUSO: SINALIZADOR DE DIREÇÃO.	UND 1 UN	2	1.544,94	3.089,88
Item 20	0011346	SARRAFO - TIPO: SALTO EM ALTURA; FINALIDADE: ACESSÓRIO DE ESPORTE ATLETISMO EM SALTO EM ALTURA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRO; DEVE CONTER: PONTEIRAS PLÁSTICAS; COMPRIMENTO: 4 M; DIÂMETRO: MÍNIMO 30MM; PESO: MÁXIMO 2KG.	UND 1 UN	4	402,65	1.610,60
Item 18	0011045	POSTE PARA SALTO - TIPO: TREINAMENTO; FINALIDADE: ACESSÓRIO DE ESPORTE ATLETISMO EM SALTO EM ALTURA; COM SUPORTE: PARA SARRAFO; FORMATO DA BASE: EM "T" EM AÇO PESADO; MATERIAL DA BASE: AÇO ZINCADO; MATERIAL DO POSTE: ALUMÍNIO; POLEGADAS: POSTE DE APROXIMADAMENTE 1,5"; ESCALA DE MEDIÇÃO: CENTÍMETRO; NIVEIS DE MEDIÇÃO: MÍNIMO DE 2,02M; INCLUSO: FITA MÉTRICA METÁLICA.	UN 1 PR	4	818,90	3.275,60
Item 16	0011043	POSTE PARA SALTO - TIPO: HOMOLOGADO; FINALIDADE: ACESSÓRIO DE ESPORTE ATLETISMO EM SALTO COM VARA; COM SUPORTE: PARA BARRA COM SEIS TARUGOS; FORMATO DA BASE: RETANGULAR; MATERIAL DA BASE: AÇO ZINCADO; CARACTERÍSTICA DA BASE: AJUSTÁVEIS EM ATÉ 80CM DE DISTÂNCIA; MATERIAL DO POSTE: ALUMÍNIO; POLEGADAS: POSTE DE APROXIMADAMENTE 1,5"; ESCALA DE MEDIÇÃO: CENTÍMETRO; NIVEIS DE MEDIÇÃO: 6,40M; SISTEMA DE AJUSTE: AJUSTE DE ALTURA, ATRAVÉS DE TUBOS PARALELOS DE ALUMÍNIOS; INCLUSO: FITA MÉTRICA METÁLICA.	UN 1 PR	4	10.489,50	41.958,00
Item 9	0011363	CARRINHO DE CARGA. - TIPO: MANUAL.; MATERIAL: AÇO; CAPACIDADE: 800 KG; ACABAMENTO: PINTADO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DOTADA DE CABO DE TRAÇÃO E FREIO PARA FÁCIL CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO; RODADO: PNEU E CÂMARA DE AR 3,25 X 8; FINALIDADE: TRANSPORTE DE CARGAS INDUSTRIAIS; PINTURA: ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO; ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA: APROXIMADAMENTE 400MM X 1500MM X 800MM; SISTEMA DE MANOBRA: HASTE DE MANOBRA COM 5ª RODA.	1 UN	4	2.118,35	8.473,40
Item 15	0011025	PALETES - TIPO: PLÁSTICO; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; PROTEÇÃO: UV; FINALIDADE: ACESSÓRIO BASE PARA ÁREAS DE QUEDA/COLCHÕES DE SALTO; DIMENSÃO: C 50CM X L 50CM X A 5CM; SISTEMA DE ENCAIXE: MACHO-FÊMEA.	1 UN	100	34,66	3.466,00
Item 4	0011424	BEBEDOURO - VOLTAGEM: 127 OU 220 VOLTS; TIPO: ELÉTRICO, INDUSTRIAL, COLUNA; MATERIAL DO GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE GÁS: ECOLÓGICO; MATERIAL DA TORNEIRA: PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 100 LITROS; QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 02 OU 03; ISOLAMENTO TÉRMICO: EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO); REGULAGEM: SISTEMA DE REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA; TIPO DE SERPENTINA: INTERNA EM AÇO INOX 304; PÉS: COM REGULAGEM DE ALTURA; APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA): APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM POLIPROPILENO, ALTA RESISTÊNCIA E SUPORTE COM GRADE PARA, COM CANTOS ARREDONDADOS; REVESTIMENTO EXTERNO: EM AÇO INOX 430; REVESTIMENTO INTERNO: EM AÇO INOX 304; TIPO DE FILTRO DE ÁGUA: COM CARVÃO ATIVADO; DISPOSITIVO DE CONTROLE DO NÍVEL DA ÁGUA: BOIA AUTOMÁTICA; MATERIAL DO RESERVATÓRIO: EM POLIPROPILENO, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO; ACIONAMENTO: DAS TORNEIRAS POR PEDAL.	1 UN	8	2.533,30	20.266,40
Item 1	0012248	BANCO - MATERIAL: BASE EM AÇO GALVANIZADO; ASSENTO E TRAVE EM MADEIRA NOBRE (RENOVÁVEL, DE LEI); TIPO: SUECO; FINALIDADE: PARA USO ESPORTIVO; DIMENSÃO: COMPRIMENTO 3M; LARGURA DO ASSENTO DE 30CM; ESPESSURA DE MÍNIMO 2CM; COM ALTURA APROXIMADA DE 30CM.; PARTE INFERIOR: TRAVE DE EQUILÍBRIO, COM LARGURA APROXIMADA DE 10CM; SISTEMA DE RODAS: DESLOCAMENTO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MADEIRA DEVERÁ TER TRATAMENTO ANTI FUNGO, LIXADO, EMPARELHADO E ENVERNIZADO; E PINTURA A PÓ NA BASE..	1 UN	6	909,66	5.457,96
		BLOCO DE PARTIDA - TIPO: BLOCO DE PARTIDA; FINALIDADE: UTILIZADO EM PROVAS DE VELOCIDADE DE ATLETISMO; MATERIAL DA BASE: ALUMÍNIO; ESTRUTURA				

Item 6	0011094	DA BASE: TRILHO CENTRAL; SISTEMA DE FIXAÇÃO: POR PREGOS PARA PISTA SINTÉTICAS E DE CARVÃO; TAMANHO DA BASE: NO MÍNIMO 64CM; AJUSTE DA BASE: DE 20 POSIÇÕES; INDICAÇÃO DE NUMERAÇÃO: FUNDIDO NA PEÇA; DEVE CONTER: APOIO DOS PÉS; AJUSTE: DISTÂNCIA E INCLINAÇÃO; AJUSTE DE NÍVEL: POR PINOS RETRÁTEIS DE SEGURANÇA; REVESTIMENTO DO APOIO DOS PÉS: PVC EMBORRACHADO; MATERIAL DOS PÉS: AÇO E ALUMÍNIO; AJUSTE DE ALTURA: DE 6 ÂNGULOS DE INCLINAÇÃO; DEVE POSSUIR: ALÇA PARA TRANSPORTE.	UND 1 UN	16	377,99	6.047,84
Item 19	0011345	SARRAFO - TIPO: SALTO COM VARA; FINALIDADE: ACESSÓRIO DE ESPORTE ATLETISMO EM SALTO EM ALTURA; MATERIAL: FIBRA DE VIDRO; DEVE CONTER: PONTEIRAS PLÁSTICAS; COMPRIMENTO: 4,5 M; DIÂMETRO: MÍNIMO 30MM; PESO: MÁXIMO 2,25KG.	UND 1 UN	2	449,19	898,38
Item 8	0011008	CARRINHO DE CARGA. - TIPO: MANUAL.; MATERIAL: AÇO TUBULAR DE ALTA RESISTÊNCIA; CAPACIDADE: 12 DARDOS, 12 PESOS E 30 DISCOS; RODAS: GIRATÓRIAS E REFORÇADAS; FINALIDADE: TRANSPORTE DE DISCOS, PESOS E DARDOS DE ATLETISMO; REVESTIMENTO: PINTURA A PÓ (RESISTENTE À CORROSÃO, IMPACTO E AÇÃO QUÍMICA).	1 UN	4	1.298,89	5.195,56
Item 22	0011361	TENDA - TIPO: PIRAMIDAL; ESTRUTURA: FERRO TUBULAR GALVANIZADO; TECIDO: LONA LAMINADO DE PVC CALAMBRADO; ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA: 3M X 5M X 5M; COR: BRANCA; CONEXÕES: AÇO INOXIDÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BLACKOUT SOLAR, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO.	1 UN	10	4.750,00	47.500,00
Item 21	0011344	TAPETE - TIPO: TATAME; COR: PRETO; DIMENSÃO: L 1,00M X C 1,00M X E 20MM; SUPERFÍCIE: TEXTURIZADA; MATERIAL: ESPUMA VINÍLICA ACETINADA - EVA; SISTEMA DE ENCAIXE: QUEBRA-CABEÇA; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIALÉRGICO.	1 UN	150	50,95	7.642,50
Item 7	0011007	CARRINHO DE CARGA. - TIPO: MANUAL.; MATERIAL: AÇO TUBULAR DE ALTA RESISTÊNCIA; CAPACIDADE: 10 A 15 BARREIRAS OFICIAIS; RODAS: HEAVY DUTY COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO; DIÂMETRO DA RODA: 20CM DE DIÂMETRO; FINALIDADE: TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE BARREIRAS DE ATLETISMO; REVESTIMENTO: PINTURA A PÓ (RESISTENTE À CORROSÃO, IMPACTO E AÇÃO QUÍMICA).	1 UN	2	4.199,80	8.399,60
Item 5	0011425	BEBEDOURO - VOLTAGEM: 127 OU 220 VOLTS; TIPO: ELÉTRICO, INDUSTRIAL, COLUNA; MATERIAL DO GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DE GÁS: ECOLÓGICO; MATERIAL DA TORNEIRA: PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 200 LITROS; QUANTIDADE DE TORNEIRAS: 04; ISOLAMENTO TÉRMICO: EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO); REGULAGEM: SISTEMA DE REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA; TIPO DE SERPENTINA: INTERNA EM AÇO INOX 304; PÉS: COM REGULAGEM DE ALTURA; APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA): APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM POLIPROPILENO, ALTA RESISTÊNCIA E SUPORTE COM GRADE PARA, COM CANTOS ARREDONDADOS; REVESTIMENTO EXTERNO: EM AÇO INOX 430; REVESTIMENTO INTERNO: EM AÇO INOX 304; TIPO DE FILTRO DE ÁGUA: COM CARVÃO ATIVADO; DISPOSITIVO DE CONTROLE DO NÍVEL DA ÁGUA: BOIA AUTOMÁTICA; MATERIAL DO RESERVATÓRIO: EM POLIPROPILENO, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO; ACIONAMENTO: DAS TORNEIRAS POR PEDAL.	1 UN	5	3.970,00	19.850,00
Item 17	0011044	POSTE PARA SALTO - TIPO: HOMOLOGADO; FINALIDADE: ACESSÓRIO DE ESPORTE ATLETISMO EM SALTO EM ALTURA; FORMATO DA BASE: QUADRADAS; MATERIAL DA BASE: AÇO ZINCADO; MATERIAL DO POSTE: ALUMÍNIO; POLEGADAS: POSTE DE APROXIMADAMENTE 1,5"; ESCALA DE MEDIÇÃO: CENTÍMETRO; NÍVEIS DE MEDIÇÃO: 60CM ATÉ 2,60M; SISTEMA DE RODAS: DESLOCAMENTO; ESTABILIDADE: OPÇÃO DE AJUSTES DAS BASES DOS POSTES; SISTEMA DE AJUSTE: AJUSTE DE ALTURA, ATRAVÉS DE BARRAS PARALELAS DE ALUMÍNIOS; INCLUSO: FITA MÉTRICA METÁLICA.	UN 1 PR	2	2.988,88	5.977,76