



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo	
Nº Processo UNEMAT-PRO-2026 /09337	Órgão FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objeto BBG - Solicitação de aquisição de material de consumo conforme demanda do setor de TI do campus de Barra do Bugres / MT	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta 187/ 2026	Tipo Com Disputa	Criação 08/10/2026 - 16:36	Publicação
Data/Hora início envio de propostas 09/10/2026 - 07:00	Data/Hora fim do envio de propostas 16/10/2026 - 17:00	Contato Setor de Compras de Barra do Bugres	Telefone 65981200240
Criado por ADRIANO SERAFINI GARCEZ	Prazo de Entrega 30 dias	Local de Entrega Rua A, 130, Bairro São Raimundo, Barra do Bugres, MT	Critério Julgamento Menor Preço
Situação Em Elaboração	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Dispensa sem Valor Estimado Não	Exibir Valor de Referência Sim
Disputa por Unitário	Diferença Mínima Entre Lances Valor (R\$) 0,01	Duração da Etapa de Lances 01:00	
Observação Informações adicionais estão no TR. Dúvida, entrar em contato pelo whatsapp (65) 9 8120-0240			

Listagem						
Itens						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	1064725	HARD DISK SSD, CAPACIDADE: 240GB, TAMANHO: 2.5 POLEGADAS, INTERFACE: SATA 3, LEITURA: APROXIMADAMENTE 500MB/S, GRAVAÇÃO: APROXIMADAMENTE 500MB/S. UNIDADE.	1 UN	50	353,48	17.674,00
2	0023748	SERRA - TIPO: SERRA COPO; TAMANHO: 50MM; CAMADA DE CORTE: DIAMANTADA; COMPONENTES: COM PINO GUIA E HASTE; APLICAÇÃO: PERFURAÇÃO DE CONCRETO, TIJOLOS, MÁRMORE, GRANITO, REFRAATÓRIOS E AZULEJOS	1 UN	2	162,91	325,82
3	1106637	CONECTOR RJ45/M8V MACHO CAT6 8 VIAS COM GUIA, COM BRONZE FOSFOROSO COM 50UIN (1,27UM) DE OURO E 100UIN (2,54UM) DE NÍQUEL. ATENDE FCC 68.5 (EMI - INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA). COR: TRANSPARENTE. MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0. DIÂMETRO DO CONDUTOR: 26 A 22 AWG. TIPO DE CABO: U /UTP CAT6. CERTIFICAÇÃO: UL E173971. UNIDADE.	1 UN	300	2,49	747,00
4	1082937	CANALETA VENTILADA SEMI-ABERTA 50X30. FABRICADA EM PVC AUTOEXTINGUÍVEL; COR A DEFINIR; DIMENSÕES 50X30X2000MM; ACOMPANHA TAMPA NA MESMA COR. UNIDADE.	1 UN	50	51,35	2.567,50
5	1078374	CONECTOR MODULAR FÊMEA RJ45/M8V, TIPO KEYSTONE, 8 VIAS, CATEGORIA 6, PADRÕES DE PINAGEM T568A E T568B. POSSUI DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 750 CICLOS DE CONEXÃO NA PARTE FRONTAL E 200 CICLOS NA PARTE POSTERIOR. PODE SER UTILIZADO EM ESPELHOS, PLACAS E PAINÉIS DE MANOBRA (PATCH PANELS) DESCARREGADOS. CORPO EM TERMOPLÁSTICO NA COR MARFIM. SUPORTA CONDUTORES ENTRE AS BITOLAS DE 22 A 26AWG. OS CONTADOS IDC (INSULATION	1 UN	100	32,83	3.283,00



**Compra Direta
Eletrônica**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

		DISPLACEMENT CONNECTION) SUPORTAM FERRAMENTAS TIPO 110. POSSUI PROTEÇÃO DE CONEXÃO TRASEIRA.UNIDADE.				
6	0023749	CAIXA - TIPO: DE SOBREPOR; MATERIAL: PVC RIGIDO; MODELO: 4X2; FORMATO: RETANGULAR	1 UN	65	7,62	495,30
7	0023750	ESPELHO - TIPO: PARA TOMADA DE REDE; MATERIAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E RETARDANTE À CHAMA; PADRÃO: 4X2; QUANTIDADE DE SAÍDAS: 01; ENCAIXE: PARA MÓDULO KEYSTONE; ACESSÓRIOS: COM SUPORTE E PARAFUSOS	UND 1 UN	30	10,50	315,00
8	0023751	ESPELHO - TIPO: PARA TOMADA DE REDE; MATERIAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO E RETARDANTE À CHAMA; PADRÃO: 4X2; QUANTIDADE DE SAÍDAS: 02; ENCAIXE: PARA MÓDULO KEYSTONE; ACESSÓRIOS: COM SUPORTE E PARAFUSOS	UND 1 UN	35	11,34	396,90
9	0023752	PARAFUSO - MATERIAL: AÇO ZINCADO; TIPO DE CABEÇA: LENTILHA; TIPO DE ROSCA: MÁQUINA; MEDIDAS: 1/4 X 3/4 POLEGADA; ACESSÓRIOS: COM TRAVA E PORCA	1 UN	500	0,51	255,00
10	0023900	PARAFUSO - MATERIAL: AÇO CARBONO; TIPO: ROSCA SOBERBA; TIPO DE CABEÇA: CHATA; ACABAMENTO: BICROMATIZADO, ZINCADO AMARELO; ENCAIXE: PHILLIPS (PH2); DIMENSÕES: 4,5 X 50 MM	1 UN	500	0,48	240,00
11	0023753	SUPORTE - TIPO: MÃO FRANCESA SIMPLES; MATERIAL: AÇO ZINCADO; APLICAÇÃO: PARA ELETROCALHA; DIMENSÕES: 100 X 50 MM; ESPESSURA: CHAPA 18 (1,20 MM); ÂNGULO: 90°	1 UN	100	9,20	920,00
12	0023871	EMENDA - TIPO: INTERNA; MATERIAL: AÇO ZINCADO; APLICAÇÃO: PARA ELETROCALHA DE 100 X 50 MM; ESPESSURA DA CHAPA: CHAPA 18	1 UN	50	4,67	233,50
13	0022414	TE DERIVAÇÃO - TIPO: ELETROCALHA U; MODELO: PERFURADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO; ORIENTAÇÃO: HORIZONTAL; ÂNGULO: 90°; MEDIDAS: 100MM X 50MM	UN 1 UN	10	29,61	296,10
14	0023586	TE DERIVAÇÃO - TIPO: TÊ PARA ELETROCALHA; MODELO: PERFURADA; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO; ORIENTAÇÃO: VERTICAL; DIREÇÃO: DESCIDA; ÂNGULO: 90°; MEDIDAS: 100MM X 50MM	UN 1 UN	2	41,91	83,82
15	0023589	CURVA - TIPO: ELETROCALHA U; MATERIAL: AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO; ÂNGULO: 90°; MEDIDAS: 100MM X 50MM; MODELO: PERFURADA; ORIENTAÇÃO: INVERSÃO; INCLUSO: COM TAMPA	1 UN	2	26,70	53,40
16	0005546	BROCA - TIPO: DE VIDIA; MATERIAL: AÇO CARBONO; DIÂMETRO: 6MM; COMPRIMENTO: 100MM; INDICAÇÃO: PARA ALVENARIA; COMPRIMENTO DO CANAL: 60MM; CERÂMICA: GESSO; USO: CONCRETO; ESTRUTURA: ALVENARIA; SUPORTE: DRYWALL; PARA USO: EM PISOS; FIXAR: AZULEJOS.	1 UN	1	10,85	10,85
17	0005583	BROCA - TIPO: DE VIDIA; DIÂMETRO: 8MM; USO: CONCRETO, ALVENARIA, PISOS, AZULEJOS, CERÂMICA GESSO, DRYWALL; FABRICADA: EM AÇO CARBONO COM PONTA DE VIDEA (METAL DURO; COMPRIMENTO TOTAL: 120MM.	1 UN	1	12,42	12,42
18	0005585	BROCA - TIPO: DE VIDIA; DIÂMETRO: 10MM; USO: CONCRETO, ALVENARIA, PISOS, AZULEJOS, CERÂMICA GESSO, DRYWALL; FABRICADA: EM AÇO CARBONO COM PONTA DE VIDEA (METAL DURO; COMPRIMENTO TOTAL: 120MM.	1 UN	1	16,12	16,12
19	0005558	BROCA - TIPO: AÇO CARBONO COM PONTA DE VIDEA; MATERIAL: AÇO CARBONO; DIÂMETRO: 6MM; COMPRIMENTO: 110MM; ENCAIXE: SDS PLUS; FIXAÇÃO: DE SUPORTES E HASTES; USO: CONCRETO; ESTRUTURA: ALVENARIA; PARA USO: PISOS DE CONCRETO; INSTALAÇÃO: DE DUTOS E CONDUÍTES; PARA FIXAÇÃO: DE MOBILIÁRIO EM SUPERFÍCIES DURAS; APLICAÇÃO: BLOCOS DE CIMENTO; VALIDO: EM ESTRUTURAS DE CONSTRUÇÃO; INSTALADO: EM SISTEMAS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS; PERFURAÇÃO: DE CONCRETO; USÁVEL: EM TIJOLOS; FIXADO: EM PAREDES; USAR: EM LAJES.	1 UN	1	15,19	15,19
20	0023872	BROCA - TIPO: DE VIDIA; DIÂMETRO: 8MM; COMPRIMENTO: 160 MM; ENCAIXE: SDS PLUS; APLICAÇÃO: PARA CONCRETO E ALVENARIA	1 UN	1	17,40	17,40
21	0023873	BROCA - TIPO: DE VIDIA; DIÂMETRO: 10MM; COMPRIMENTO: 160 MM; ENCAIXE: SDS PLUS;	1 UN	1	21,16	21,16



**Compra Direta
Eletrônica**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

		APLICAÇÃO: PARA CONCRETO E ALVENARIA				
22	0023874	BROCA - TIPO: DE VIDIA; DIÂMETRO: 12MM; COMPRIMENTO: 300 MM; ENCAIXE: SDS PLUS; APLICAÇÃO: PARA CONCRETO E ALVENARIA	1 UN	1	29,41	29,41
23	1103117	CAIXA DE CABO DE REDE COM APROXIMADAMENTE 305MT CATEGORIA CAT6. UNIDADE.	1 UN	8	1.509,26	12.074,08
24	0011617	PATCH CORD - TIPO: UTP; CATEGORIA: 6; COMPRIMENTO: 0,5M; MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE; COR: AZUL.	1 UN	100	16,82	1.682,00
25	0003674	BATERIA - TIPO: SELADA DE CHUMBO-ÁCIDO; APLICAÇÃO: USO EM NOBREAK; VOLTAGEM: 12V; PESO: 5,8KG; CAPACIDADE: 18AH; TECNOLOGIA: VÁLVULA REGULADA (VRLA); CARGA EM TENSÃO CONSTANTE: 25°C; FLUTUAÇÃO: 13,5 -13,8 V; CÍCLICO: 14,1 - 14,7 V; CORRENTE INICIAL MÁXIMA: 5,4A; ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA: 167 X 181 X 77MM.	1 UN	8	429,64	3.437,12
26	0003675	BATERIA - TIPO: SELADA DE CHUMBO-ÁCIDO; APLICAÇÃO: USO EM NOBREAK; VOLTAGEM: 12V; PESO: 2,06KG; CAPACIDADE: 7AH; TECNOLOGIA: VÁLVULA REGULADA (VRLA); CARGA EM TENSÃO CONSTANTE: 25°C; FLUTUAÇÃO: 13,5 -13,8 V; CÍCLICO: 14,1 - 14,7 V; CORRENTE INICIAL MÁXIMA: 2,1A; ALTURA X COMPRIMENTO X LARGURA: 95 X 151 X 65MM.	1 UN	12	167,40	2.008,80
27	0023875	TRANSCEIVER - CAPACIDADE: 10 GBPS; ALCANCE: 20 KM; COMPRIMENTO DE ONDA: TX 1270NM / RX 1330NM; TIPO: SFP+ BIDI (BI-DIRECIONAL 1 FIBRA MONOMODO); APRESENTAÇÃO: PAR (LADO A + LADO B) COM DDM	1 UN	3	361,53	1.084,59
28	0023876	TRANSCEIVER - CAPACIDADE: 1 GBPS; ALCANCE: 20 KM; COMPRIMENTO DE ONDA: TX 1310NM / RX 1550NM; TIPO: SFP BIDI (BI-DIRECIONAL 1 FIBRA MONOMODO); APRESENTAÇÃO: PAR (LADO A + LADO B) COM DDM	1 UN	10	252,89	2.528,90
29	0023877	HEADSET - TIPO: BIAURICULAR OVER-EAR; CONEXÃO: USB-A PLUG AND PLAY COM PLACA DE SOM INTEGRADA; DRIVERS: DINÂMICOS 40 MM; SENSIBILIDADE: 105 DB; RECURSOS ADICIONAIS: MICROFONE GIRATÓRIO COM CANCELAMENTO DE RUÍDO; COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO DE 2 METROS	1 UN	20	245,69	4.913,80