

**Compra Direta
Eletrônica****GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação**Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica**

Dados do Processo	
Nº Processo UNEMAT-PRO-2026 /03034	Órgão FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Objeto SNP- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E ÁREAS EXTERNAS	

Dados da Compra Direta			
Nº Compra Direta 53/ 2026	Tipo Com Disputa	Criação 08/04/2026 - 15:28	Publicação 08/04/2026 - 15:34
Data/Hora início envio de propostas 22/04/2026 - 08:00	Data/Hora fim do envio de propostas 24/04/2026 - 16:30	Contato Compras Preparação Integração	Telefone 6635112107
Criado por KERLLIN CARLA BOEING	Prazo de Entrega 30 DIAS	Local de Entrega NO PRÓPRIO ÓRGÃO	Critério Julgamento Menor Preço
Situação Aguardando Abertura	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Dispensa sem Valor Estimado Não	Exibir Valor de Referência Sim
Disputa por Total	Diferença Mínima Entre Lances Valor (R\$) 100.00000000	Duração da Etapa de Lances 00:30	
Observação Aquisição de Material de Manutenção das Instalações Prediais e Áreas Externas			

Listagem						
Grupo 1						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	0019892	ESCADA - TIPO: EXTENSÍVEL; DEGRAUS: 2 X 14; ALTURA: FECHADA: 4,15 M; MÁXIMA: 7M; ABERTA EM "A"; 4M; LARGURA: 71 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 3 POSIÇÕES: RECOLHIDA, EXTENSÍVEL E ABERTA EM "A"; MATERIAL: ALUMÍNIO; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 150KG; ESPESSURA: 14 CM.	1 UN	1	1.355,00	1.355,00
Grupo 2						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	1107727	CABO HDMI X HDMI, DE VERSÃO: 2.0, SUPORTA 4K, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 20 METROS. UNIDADE.	1 UN	20	195,06	3.901,20
2	1003863	FILTRO DE LINHA, PARA 06 TOMADAS ELÉTRICAS COMPATÍVEIS COM PADRÃO NACIONAL, COM NO MÍNIMO 1,0 M, PORTA FUSÍVEL COM UMA UNIDADE RESERVA, MODELO TIPO RÉGUA, TENSÃO DE ENTRADA/SAÍDA BIVOLT, CONFORME NBR 13249. UNIDADE.	1 UN	30	30,42	912,60
3	1105994	CABO HDMI X HDMI, DE VERSÃO: 2.0, SUPORTA 4K, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 15 METROS. UNIDADE	1 UN	40	145,43	5.817,20
Grupo 3						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	0000788	CAPACETE - TIPO: SEGURANÇA; COR: AZUL; CLASSE DE PROTEÇÃO: B; ABA: FRONTAL; SLOT DE SUSPENSÃO: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE;	1 UN	3	17,82	53,46



**Compra Direta
Eletrônica**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

		ACOMPANHA: ABSORVENTE DE SUOR.				
2	0015099	CINTO - TIPO: PARAQUEDISTA; MATERIAL: SINTÉTICO RESISTENTE; UTILIZAÇÃO: EPI PARA TRABALHO EM ALTURA [POSTES]; ENGATE: RÁPIDO, COM FIVELA PARA FECHAMENTO PEITORAL; TALABARTE DE SEGURANÇA: IPS 360 [Y]; ACESSÓRIOS INCLUSOS: BOLSA DE LONA PARA ARMAZENAMENTO; PONTOS DE ANCORAGEM: 5.	1 UN	1	357,49	357,49
3	0015094	LUVA - TIPO: COBERTURA; MATERIAL: COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO; PUNHO: 20 CM [RASPAS]; UTILIZAÇÃO: ELETRICISTA MÉDIA TENSÃO; ACABAMENTO: VIÉS; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PALMA E DORSO DE VAQUETA; ITEM DE SEGURANÇA: FIVELA PARA AJUSTE.	1 PR	2	34,64	69,28
4	0017180	LUVA - TIPO: SEGURANÇA; MATERIAL: COURO; FINALIDADE: PARA SERVIÇOS DE SOLDA, CARGA E DESCARGA, NA INDÚSTRIA, CONSTRUÇÃO CIVIL E JARDINAGEM; COM: REFORÇO INTERNO NA PALMA E NOS DEDOS; PROTEÇÃO: CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE; CONFECCIONADA: EM RASPA DE 5 DEDOS; TAMANHOS: DIVERSOS TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS NO PEDIDO; EMBALAGEM: EM SACO PLÁSTICO LACRADO POR PROCESSO DE SOLDAGEM, CONTENDO UM PAR.	1 PR	2	19,85	39,70
5	0009979	ÓCULOS - PROTEÇÃO: PROTETOR LATERAL E BORDA SUPERIOR; TIPO: SOBREPOR.	1 UN	10	5,50	55,00
6	0005247	ABAFADOR DE RUÍDO - TIPO: CONCHA EM ABS; REGULAGEM: HASTE REGULÁVEL EM PLÁSTICO ABS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ALMOFADAS DE VEDAÇÃO E ESPUMA DE POLIURETANO..	1 UN	5	33,48	167,40
7	0018725	AVENTAL - TIPO: SEGURANÇA; MATERIAL: PVC; TAMANHO: ÚNICO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE COM FIVELA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO, SENDO UMA NO PESCOÇO E DUAS NA CINTURA, ACABAMENTO DAS LATERAIS COM SOLDA ELETRÔNICA.	1 UN	5	33,00	165,00
8	0015086	BOTINA - TIPO: BOTA DE SEGURANÇA; MATERIAL: MICROFIBRA IMPERMEÁVEL; COR: PRETA; SOLADO: ISOLANTE EM PU. PRIMEIRA CAMADA: ENTRESSOLA MACIA E LEVE, COM DENSIDADE DE 0,4g/cm³. SEGUNDA CAMADA: COMPACTA, DENSIDADE DE 0,9 G /CM³, RESISTENTE A ABRASÃO COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE CONSTITUÍDO DE RANHURAS ESPECIAIS E RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO EM PISO CERÂMICO E PISO DE AÇO.; PALMILHA INTERNA: CONFECCIONADA EM EVA [OU GEL] PARA MINIMIZAR IMPACTOS, REVESTIDA DE TECIDO ANTIFUNGOS/ANTIBACTÉRIA PARA ABSORÇÃO DE SUOR; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LIVRE DE METAIS; TAMANHO: A DEFINIR; BIQUERAS: EM POLIPROPILENO; PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO: CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTÉLHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS; FECHAMENTO: CADARÇO; PALMILHA DE MONTAGEM: COSTURADA AO CABEDAL PELO SISTEMA STROBEL, EM POLIÉSTER AGULHADO E RESINADO. COM PASSADOR PARA O CADARÇO.; FORRAÇÃO INTERNA: FORRO DE GÁSPEA, TRANSPIRÁVEL, TECIDO LATERAL TÊXTIL, COLARINHO ACOLCHOADO; UTILIZAÇÃO: ELETRICISTA; CANO: CURTO.	1 PR	2	199,00	398,00
9	0009656	PERNEIRA - TIPO: SEGURANÇA; CONFECCIONADA: EM COURO SINTÉTICO; FECHAMENTO LATERAL: COM VELCRO; ALTURA APROXIMADA: 37 CM.	1 UN	5	49,00	245,00
Grupo 4						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	0002546	SELANTE - TIPO: PU ALUZINCO; INDICAÇÃO: VEDAÇÃO, ACABAMENTO E COLAGENS QUE EXIJAM ELASTICIDADE PERMANENTE.; APLICAÇÃO: CALHAS, RUFOS, ALGEROSAS, VIDROS, ALUMÍNIOS, TELHADOS, COBERTURAS E VÁRIOS OUTROS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM BICO APLICADOR; COR: CINZA; FRASCO: 380 GRAMAS; APRESENTAÇÃO: ADESIVO DE ALTA VISCOSIDADE.	1 UN	40	25,20	1.008,00
2	5675050500001	SILICONE, COLA A BASE DE BORRACHA, INCOLOR, TUBO CONTENDO NO MÍNIMO 280G. TUBO.	1 TB	25	24,05	601,25


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

3	1060712	DESENGRIPANTE SPRAY ANTIFERRUGEM 300ML, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	1 UN	15	13,00	195,00
4	0015017	FLANGEADOR - MODELO: EXCÊNTRICO COM CATRACA; BITOLAS COMPATÍVEIS: 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4"; FUROS: 6; LIMITADOR: PAR TORQUE; UTILIZAÇÃO: CANO DE AR CONDICIONADO; ACESSÓRIOS INCLUSOS: Morsa COMPATÍVEL, CORTADOR E ESTOJO ORGANIZADOR.	KT 1 KT	1	400,12	400,12
5	0006097	CIMENTO - TIPO: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II F 40; COMPOSTO: FÍLER; EMBALAGEM: SACO DE PAPEL TIPO KRAFT; PESO EMBALAGEM: 50KG.	1 SC	1	52,90	52,90
6	0019504	CIMENTO - TIPO: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II F 40; PESO EMBALAGEM: 10 KG.	1 SC	2	10,58	21,16
7	0002727	ARAME - TIPO: RECOZIDO; DIÂMETRO: BWG 18 - 1,24 MM; MATERIAL: AÇO.	1 KG	5	17,51	87,55
8	0002046	TINTA - COR: CINZA CHUMBO; TIPO: ACRÍLICA; APLICAÇÃO: PISO; QUALIDADE: PRIMEIRA LINHA; LATA: 18 L.	UND 1 UN	10	272,73	2.727,30
9	1107679	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO - NEVE OU GELO - LATA 18 LITROS. UNIDADE.	1 UN	5	264,02	1.320,10
10	5650054300005	ROLO PARA PINTURA EM LÃ DE CARNEIRO, TAMANHO 23 CM, COM CABO. UNIDADE.	1 UN	5	38,90	194,50
11	1080362	MANTA ASFÁLTICA MULTIUSO 90 CM X 10 MT.	1 RL	2	155,00	310,00
12	1093579	FITA ISOLANTE 18X20 MT	1 UN	5	9,59	47,95
13	0011700	FITA VEDA ROSCA - TIPO: VEDA ROSCA; MEDIDAS: 18MM X 25M DE COMPRIMENTO.	1 UN	5	10,90	54,50
14	0019497	ABRACADEIRA - TIPO: BORBOLETA; MATERIAL: METAL; DIÂMETRO: 1''.	PC 100 UN	2	125,00	250,00
15	0019509	LINHA - TIPO: PARA ROÇADEIRA; MATERIAL: NYLON; COMPRIMENTO: 200 METROS; ESPESSURA DO FIO: 0,30MM; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ROLO 2KG.	1 RL	3	136,75	410,25
16	0019697	CARRETEL - TIPO: automatico; COMPATIBILIDADE: ROÇADEIRA HUSQVARNA MODELO 143R.	UND 1 UN	3	190,00	570,00
17	0019698	CARRETEL - TIPO: automatico; COMPATIBILIDADE: ROÇADEIRA STIHL FS 290.	UND 1 UN	3	131,09	393,27
18	1007085	CANAleta EM PVC 20 X 10 X 2,00MTS, NA COR BRANCA. UNIDADE.	1 UN	50	5,42	271,00
Grupo 5						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	1110534	LÂMPADA LED DO TIPO BULBO DE ALTA POTÊNCIA 50W. UNIDADE.	1 UN	100	30,00	3.000,00
2	0002344	LUMINÁRIA - TIPO: PLAFON; COR: BRANCO; MATERIAL: PLÁSTICO; DIÂMETRO: APROXIMADAMENTE 15CM; ALTURA: APROXIMADAMENTE 5CM; TENSÃO: ATÉ 250 VOLTS; POTÊNCIA NOMINAL: 100W; FIXAÇÃO: PARAFUSO QUE DEVE ACOMPANHAR O PRODUTO; TIPOS DE SOQUETE: E27; MODELO: SOBREPOR; MATERIAL SOQUETE: PORCELANA.	UN 1 UN	50	11,50	575,00
3	0019851	REATOR - TIPO: LED; MODELO: 40W; VOLTAGEM: 127 /220 VOLTS; FAIXA DE FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; COMPATÍVEL: PLAFON EMBUTIR E SOBREPOR; ENTRADA: AC90-265V; SAÍDA: DC54V.	UND 1 UN	30	27,90	837,00
4	0009081	LUMINÁRIA - TIPO: PLAFON; MATERIAL: ALUMÍNIO; MODELO: SOBREPOR; FORMATO: QUADRADO; VOLTAGEM: 110V/220V OU BIVOLT; COR DA LUZ: BRANCO FRIO; POTENCIA: 40W; DIMENSÕES: 40 CM X 40 CM X 4 CM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP67; FLUXO LUMINOSO: 3600 LM.	UN 1 UN	50	60,02	3.001,00
5	0007917	TOMADA - AMPERAGEM: 10A; VOLTAGEM: BIVOLT 100-250V~; MODELO: SOBREPOR; COR: BRANCA; PADRÃO: 3 PINOS - N.	1 UN	50	6,00	300,00
6	5690058200021	CABO ELÉTRICO (COBRE) FLEXÍVEL 2,5MM², EM CORES DIVERSAS. METRO.	1 MT	400	5,00	2.000,00

**Compra Direta
Eletrônica****GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação.
.

7	0020195	REFLETOR - TIPO: LED; POTENCIA: 1000 W; FLUXO LUMINOSO: 75000 LM; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75 LM /W; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º graus; TEMPERATURA DA COR: 6500 K; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66; TENSÃO: BIVOLT - 100V/240V; IRC: >80; TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C; FATOR DE POTÊNCIA: >0,50; FREQUÊNCIA: 60HZ; VIDA ÚTIL: 25000 HORAS.	1 UN	8	1.026,81	8.214,48
---	---------	---	------	---	----------	----------