

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA (DFD)

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto.): Secretaria Municipal de Saúde de Guaporé - GO	
Responsável pela Demanda: ANA CAROLINA SANTOS	
E-mail: thaynarab.saude@gmail.com	Telefone: (62) 9.9956-7965
Objeto da futura contratação: Aquisição de Veículo tipo furgão transformado (vacimóvel), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Guaporé – GO.	
Objeto: ☐ Material de consumo; ☒ Material permanente / equipamento; ☐ Serviço não continuado; ☐ Serviço continuado SEM dedicação exclusiva e mão de obra; ☐ Serviço continuado COM dedicação exclusiva e mão de obra.	
Forma de Contratação sugerida:	
• LICITAÇÃO: ☒ Pregão Normal; ☐ Pregão SRP - ☐ próprio ou ☐ conjunto com outros órgãos; ☐ Concorrência; ☐ Outros: _____	• OUTRAS CONTRATAÇÕES: ☐ Dispensa Eletrônica; ☐ Inexigibilidade; ☐ Adesão à ARP de outro Órgão/Município; ☐ Outros: _____

1. Justificativa da necessidade da contratação da solução, considerando o

Planejamento Estratégico, se for o caso:

1. Contextualização e alinhamento ao Planejamento Estratégico

A presente contratação decorre da necessidade de fortalecer as ações de imunização e vigilância em saúde, alinhando-se aos objetivos estratégicos do Plano Municipal de Saúde e às diretrizes do Plano Plurianual (PPA), notadamente no eixo de ampliação do acesso e descentralização dos serviços de atenção primária.

O veículo tipo furgão transformado em Vacimóvel tem como finalidade expandir a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população às campanhas de imunização, especialmente em áreas rurais, comunidades distantes da sede municipal e locais de difícil acesso, assegurando maior equidade, integralidade e eficiência no atendimento à população.

A aquisição insere-se, portanto, no escopo das ações estratégicas do Fundo Municipal de Saúde, visando ao cumprimento das metas de cobertura vacinal previstas no Plano Nacional de Imunizações (PNI) e na Programação Anual de Saúde (PAS) do Município, além de contribuir para a redução de doenças imunopreveníveis e o fortalecimento das ações de prevenção e promoção da saúde.

2. Justificativa técnica e necessidade da solução

Atualmente, o Município de Guapó não dispõe de unidade móvel própria para vacinação, o que impõe limitações logísticas às equipes de imunização, obrigando a deslocamentos com estrutura improvisada, com risco à conservação adequada das vacinas e insumos biológicos.

A aquisição do veículo furgão transformado (Vacimóvel) é imprescindível para:

- Garantir o transporte seguro e a conservação adequada das vacinas, conforme normas da Anvisa e do Ministério da Saúde;
- Ampliar o acesso da população aos serviços de imunização, especialmente nas comunidades rurais e nos bairros periféricos;
- Aumentar a eficiência operacional das equipes de saúde, otimizando tempo, deslocamentos e recursos públicos;
- Apoiar ações itinerantes de vacinação, campanhas emergenciais e atendimentos em eventos públicos;
- Contribuir diretamente para o alcance das metas pactuadas no Plano Municipal e Estadual de Saúde.

Dessa forma, a contratação da solução representa investimento estratégico em infraestrutura móvel de saúde, com impacto direto sobre os indicadores de cobertura vacinal e a efetividade das ações de prevenção epidemiológica.

3. Fonte de recursos e viabilidade orçamentária

O investimento será custeado por meio de Emenda Parlamentar Estadual, proveniente do Processo nº 202500005012470, com contrapartida financeira do Município de Guapó, devidamente prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) e vinculada ao Fundo Municipal

de Saúde.

Tal arranjo financeiro garante a viabilidade e a sustentabilidade da aquisição, sem comprometer o equilíbrio orçamentário do Fundo, atendendo aos princípios de planejamento, responsabilidade fiscal e eficiência na gestão de recursos públicos, previstos na Lei nº 14.133/2021, art. 11 e art. 18, §1º.

4. Conclusão

Considerando o exposto, justifica-se plenamente a necessidade da contratação da solução proposta, tendo em vista que o veículo tipo furgão transformado (Vacimóvel):

- Atende às metas e diretrizes do Planejamento Estratégico do Município e do Fundo Municipal de Saúde;
- Supre lacuna estrutural na execução das ações de vacinação e vigilância em saúde;
- Aumenta a capilaridade e eficiência dos serviços públicos de saúde;
- Apoia o cumprimento das políticas públicas de imunização e prevenção de doenças;
- Contribui para a efetividade das ações previstas no PPA, PAS e no Plano Nacional de Imunizações.

Assim, a presente contratação configura-se necessária, oportuna e vantajosa à Administração Pública, observando os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público, previstos na Lei nº 14.133/2021.

2. Quantidade de material / serviço da solução a ser contratada:

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO
01	01	UNID.	Veículo tipo furgão transformado (vacimóvel), conforme especificações abaixo: cabine / carroceria veículo tipo furgão: de 14m ³ , zero quilômetro, ano de fabricação/ modelo vigente, fabricação nacional ou importada, motor diesel 2 de 170 cv, mínimo de 4 cilindros, com dimensões distância entre eixos mínimo de 4.300mm, comprimento total mínimo de 6.940mm, carga útil mínimo de 1.400kg, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno Como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Na carroceria, o revestimento interno entre as

			chapas (metálica - externa e laminado - interna) será com material incombustível, isolante térmico e isolante acústico, tipo (lã de rocha), com espessura conforme o veículo permitir, com finalidade de isolamento termo acústico. Deverá ser dotada de degrau ou estribo revestido em alumínio antiderrapante para acesso ao salão de atendimento na porta traseira lateral, sempre que a distância do solo ao piso do salão de atendimento for maior que 50 cm; com dimensões compatíveis com o veículo de acordo com as normas da abnt. • Sistema de injeção: eletrônica, tipo de câmbio: manual, sensor de fadiga; número de marchas: mínimo de 06 (seis) sendo 05(cinco) á frente e 01 (uma) á ré , tração : 4x2 traseira freios : hidráulico a disco em todas as rodas com sistema ,assistente de partida em rampa, tanque de combustível : 70 litros no mínimo, rodas originais aro mínimo de 16, cor branca, abs nas 4 rodas original de fábrica, direção hidráulica ou elétrica airbag frontal, travas e retrovisores elétricos, com ar condicionado original de fábrica. • Piso constituído de madeira compensada tiponaval, com 15mm de espessura, resistente a ação da água e fungos, preso por parafusos tipo francês com cabeça embutida, evitando ressaltos que possam comprometer a qualidade. Sobre a madeira será colado piso vinílico impermeável de 1ª linha, antiderrapante mesmo quando molhado, em cor clara de alta resistência, de fácil limpeza e assepsia. A superfície sobre a qual será instalado o piso deverá estar previamente limpa, seca e isenta de irregularidades. As furações provenientes dos parafusos de fixação do contrapiso de madeira na estrutura metálica deverão ser totalmente preenchidas com massa rígida bicomponente adequada, para não interferir a fixação do piso, rampas metal tipo inox para acesso de deficiente ao interior do salão do veículo.
--	--	--	--

			Revestimento receberão isolamento termoacústico, através de placas de poliestireno de média densidade aplicadas na parte interna da unidade, entre a chapa de aço externa e o acabamento interno, garantindo o melhor conforto térmico e acústico. As paredes internas deverão ser revestidas de material lavável e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns às superfícies hospitalares, sem emendas, com material preferencialmente em polímero reforçado com fibra de vidro (prfv), espessura mínima de 3mm. As caixas de rodas se expostas deverão possuir revestimento conforme descrito acima. Sistema elétrico o sistema elétrico deverá ser feito através de captação externa por gerador elétrico de combustão a gasolina de no mínimo 5,5kva (deverá ser redimensionado caso necessário) ou diretamente da rede elétrica comercial. Deverá haver um transformador de entrada bivolt automático que sempre forneça energia 127v para os equipamentos e tomadas dentro do salão de atendimento. No salão de atendimento deverá ter 08 tomadas distribuídas, sobressalentes dos equipamentos listados nesse edital. Todo o cabeamento, barramento e disjuntores serão conforme nbr e abnt. Serão divididos em quantos circuitos forem necessários e centralizados em um qdg (quadro de distribuição geral) e devem ser de fácil acesso para inspeção e manutenção. O quadro de disjuntores deverá ser localizado no compartimento de equipamentos com acesso a porta traseira do veículo. Deverá ser acompanhada por um fio de extensão de elevada resistência às intempéries e compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento. Iluminação
--	--	--	---

			no salão de atendimento deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no teto, com medidas mínimas de 200 x 200 mm (sobrepostas ou embutidas) do tipo residencial, de 127v. O interruptor de acionamento deve ser localizado de fácil acesso mesmo fora do veículo. No compartimento de equipamentos deverá ser feito por no mínimo de uma luminária, instalada de forma a iluminar todos os equipamentos e painel de disjuntores, devendo ser instalada maior quantidade para atender tal requisito. Na área externa, lado direito do veículo, deverá haver 02 luminárias do tipo refletor em led de no mínimo 50w, sendo instalado abaixo de cada ponta do toldo retrátil. • Sistema hidráulica deverá haver 02(dois) reservatórios de água com no mínimo de 50lts cada. Sendo 01(um) para água limpa, e 01(um) para água servida. O reservatório de água limpa deverá ter sistema de abastecimento via mangueira com engates de fácil e ágil operação, sendo do tipo engate rápido ou sistema superior; o reservatório de água servida, deverá haver um sistema de escoamento manual, para seu descarte em local devido, de fácil acesso, mas também em localizado em local de difícil intemperes; no compartimento de atendimento haverá uma pia com água pressurizada (podendo ser via bomba acionada por pedaleira eletrônica ou de pressurização automática), com pressão média de 3bar; localizado na pia; 01(uma) cuba que deverá ser de material inox ou superior, com medidas mínimas de 300x300x140mm, 01(uma) torneira do tipo bica. A cuba deverá ser devidamente instalada com infraestrutura completa de água limpa, potável e servida. • Movelaria serão confeccionados em compensado naval com revestimento melamínico interno e externo, com acabamento texturizado em duas cores, puxadores metálicos tipo alça de espessura 9mm, com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Cantos e bordas serão devidamente boleados (arredondados) para evitar escoriações nos usuários, e os tampos
--	--	--	---



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

			além de serem arredondados, que irá oferecer maior proteção, impermeabilização, facilitar a limpeza e assepsia. O boleamento de todos os móveis deverá ser por intermédio de perfil de alumínio, estrutural e do tipo meia lua, dotado de no mínimo 1.5 mm de espessura. As gavetas serão instaladas com correções metálicas e mecanismo de travamento (evita abertura durante a locomoção). Armário: armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40cm de profundidade, com uma altura de 0,70cm; bancada: 01 (uma) bancada composta por: 01 (um) módulo do tipo gaveteiro, 01 (uma) bancada para atendimento do tipo clínico geral; 01 (um) conjunto modular onde será localizado cuba de aço inox aisi 304, torneira do tipo bica com infraestrutura completa de água limpa, potável e servida. Armário aéreo: 01 (um) armário aéreo sobre a bancada confeccionada em compensado naval e fórmica na cor a ser definida com portas e prateleiras; conjunto mobiliário modular, confeccionado em material naval e fórmica na cor a ser definida, com portas de abrir do tipo folha e prateleiras internas, sob a maca. Kit display com álcool em gel, toalheiro e saboneteira em aço inox. Maca fixa para exames médicos com estofamento em espuma injetada e revestimento em courvin sobre conjunto mobiliário. Confeccionada em duralumínio, instalada longitudinalmente no salão de atendimento, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900 kg e deverá possuir acabamento na cor a ser definida na ordem de fornecimento. Mesa retrátil: 01 (uma) mesa retrátil para atendimento e prescrição, confeccionada em compensado naval e fórmica na cor a ser definida. Mesa fixa: 01 (uma) mesa confeccionada em compensado naval e fórmica na cor a ser definida na ordem de fornecimento. Cadeiras: 02 (duas) cadeiras tipo secretária, com base giratória e rodízios com estofamento injetado e revestimento em corvin. Cadeiras retrátil: 04 (quatro)
--	--	--	---

			cadeiras tipo dobrável. Peso suportado: 120 kg. Confeccionada em material: aço. Altura mínima: 89 cm. • Todos os bancos, tanto da cabine quanto do salão de atendimento, devem ter projeto ergonômico, sendo dotados de encosto de cabeça estofado, apoio de cabeça e cinto de segurança. Na cabine cinto de segurança de três pontos, no salão de atendimento, cintos subabdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil. Deverá possuir bancos adequados e de acordo com a norma vigente do denatran quantidade de 4 passageiros + condutor. Deverá haver 01 banco tipo bau, de comprimento mínimo de 1200mm e 800mm de largura, localizado logo na entrada do salão. Para vacinação de crianças. • Cobertura externa (toldo) cobertura tipo toldo retrátil tipo box confeccionado em lona trançada do tipo “durasol” de alta resistência, fixado externamente na lateral sobre a porta de acesso, fabricado com estrutura de tubo de alumínio ou aço inoxidável, abertura por catraca e calha de proteção. Com medidas mínimas de 3000 x 2000 mm de abertura; • Calafetação: uniões serão devidamente calafetadas com produto vedante flexível, a base de poliuretano, de elasticidade permanente, com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar. • Sistema de combate a incêndio os extintores de uso múltiplo para as classes a, b e c utilizam monofosfato de amônia siliconizado como agente extintor. 01 (um) extintor de incêndio, 4 kg, tipo pó químico seco abc de 06 kg. • Sistema de refrigeração: Sistema deverá ser do tipo residencial 220v, com capacidade mínima de 12.000btus, instalado no fundo do salão de atendimento, junto a divisória entre salão de atendimento e compartimento de equipamentos.
--	--	--	---



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

		• Equipamentos e acessórios fornecidos com o veículo; • sistema de wifi móvel integrado; • Frigobar com capacidade mínima de 50l. • notebook com especificações mínimas: notebook tela 15,6'; teclado numérico; processador i5 13 geração; ssd 480 gb ; memória ram 8 gb ddr4; usb 3.0; hdmi e carregador bivolt. • Garantia mínima de 12 meses. Fornecer a chave reserva na entrega do veículo. Veículo documentado e emplacado em nome do município de Guapó.
--	--	---

3. Forma de fornecimento/prestação de serviço:

• BENS DE CONSUMO ☒ Única; ☐ Parcelada	• SERVIÇOS / LOCAÇÕES / OBRAS DE ENGENHARIA ☐ Única; ☐ Parcelada; ☐ Outros:
--	--

4. Previsão de data em que deve ser assinado o instrumento contratual:

Deverá ser assinado ao final do certame licitatório.

5. Fonte Orçamentária**102.000 – CONTRAPARTIDA****137.000 – EMENDA ESTADUAL****6. Indicação do(s) integrante(s) da equipe de planejamento**

• Fiscal Técnico: Fabiano Sauada Medeiros, matricula nº 18350; • Fiscal Administrativo: • Raphael Guimaraes Carvalho, matricula nº 17916	• Gestor ANA CAROLINA SANTOS DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAPÓ
---	--

Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições. Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.

Guaporé - GO, 05 de novembro de 2025.

ANA CAROLINA SANTOS

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAPÓ

Autorizo a abertura deste processo.

Tatiane Oliveira Santos
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 001/2025

De acordo. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras de Guaporé, para autorização da abertura de procedimento.