

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LUCAS DO RIO VERDE-MT

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
Processo Administrativo Nº 9.088/2025
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JESSICA REGINA WOHLMBERG
Data de Publicação: 19/08/2025 08:53:04

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 250 Unidade: HORA Val. Ref.: 597,16

Descrição: LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DE CONCHA MINIMO DE 0,9MÂ³, POTENCIA BRUTA MINIMA 160 HPx, COMPRIMENTO MINIMO DE LANCA 5 MT, (COM OPERADOR E COM COMBUSTIVEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO).LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DE CONCHA MINIMO DE 0,9MÂ³, POTENCIA BRUTA MINIMA 160 HPx, COMPRIMENTO MINIMO DE LANCA 5 MT, (COM OPERADOR E COM COMBUSTIVEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 027	CATERPILLAR / CAT 320V	550,00
PARTICIPANTE 954	Caterpillar / 320	1.500,00
PARTICIPANTE 981	XCMG / XE215	560,00

LOTE 2

Item: 2 Quant.: 250 Unidade: HORA Val. Ref.: 546,66

Descrição: LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, POTENCIA MINIMA DE 96 HP TRACAO (4X4), VOLUME E TIPO DAS CACAMBAS (MINIMO 0,96 MÂ³ - CACAMBAS COM DENTES E SEM DENTES), DIRECAO HIDRAULICA, SAPATAS ESTABILIZADORAS, ENTRE OUTROS. (COM OPERADOR E COM COMBUSTIVEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO).LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, POTENCIA MINIMA DE 96 HP TRACAO (4X4), VOLUME E TIPO DAS CACAMBAS (MINIMO 0,96 MÂ³ - CACAMBAS COM DENTES E SEM DENTES), DIRECAO HIDRAULICA, SAPATAS ESTABILIZADORAS, ENTRE OUTROS. (COM OPERADOR E COM COMBUSTIVEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 953	CATERPILLAR / 416	450,00
PARTICIPANTE 387	VOLVO / BL60	890,00
PARTICIPANTE 571	CASE / 580N	420,00

LOTE 3

Item: 3 Quant.: 50 Unidade: DIARIA Val. Ref.: 4.166,66

Descrição: LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, POTENCIA MINIMA DE 96 HP TRACAO (4X4), VOLUME E TIPO DAS CACAMBAS (MINIMO 0,96 MÂ³ - CACAMBAS COM DENTES E SEM DENTES), DIRECAO HIDRAULICA, SAPATAS ESTABILIZADORAS, ENTRE OUTROS. (COM OPERADOR E COM COMBUSTIVEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO). DIARIALOCACAO DE RETROESCAVADEIRA, POTENCIA MINIMA DE 96 HP TRACAO (4X4), VOLUME E TIPO DAS CACAMBAS (MINIMO 0,96 MÂ³ - CACAMBAS COM DENTES E SEM DENTES), DIRECAO HIDRAULICA, SAPATAS ESTABILIZADORAS, ENTRE OUTROS. (COM OPERADOR E COM COMBUSTIVEL, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO). DIARIA

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LUCAS DO RIO VERDE-MT**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 995	CATERPILLAR / 416	3.500,00
PARTICIPANTE 712	VOLVO / BL60	6.000,00
PARTICIPANTE 819	CASE / 580N	2.800,00

LOTE 4

Item: 4 Quant.: 1.000 Unidade: QUILOMETRO Val. Ref.: 15,01

Descrição: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA DEVERÁ TER CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 15 TONELADAS, COM COMPRIMENTO ÚTIL DA PLATAFORMA DE NO MÍNIMO 10 METROS E LARGURA MÍNIMA DE 2,6 METROS. DEVE DISPOR DE RAMPA HIDRÁULICA OU MECÂNICA PARA CARREGAMENTO/DESCARGA, ALÉM DE PONTOS DE AMARRAÇÃO E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DE TRÁFEGO E TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS. (COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO). LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA DEVERÁ TER CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 15 TONELADAS, COM COMPRIMENTO ÚTIL DA PLATAFORMA DE NO MÍNIMO 10 METROS E LARGURA MÍNIMA DE 2,6 METROS. DEVE DISPOR DE RAMPA HIDRÁULICA OU MECÂNICA PARA CARREGAMENTO/DESCARGA, ALÉM DE PONTOS DE AMARRAÇÃO E SISTEMAS DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DE TRÁFEGO E TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS. (COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 072	SCANIA / T113 H 4X2 360	18,00
PARTICIPANTE 123	IVECO / 410	35,00

LOTE 5

Item: 5 Quant.: 6 Unidade: MES Val. Ref.: 31.800,00

Descrição: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, EQUIPADO COM BOMBA D'ÁGUA DE ALTA VAZÃO, CANHÃO SUPERIOR ORIENTÁVEL, BARRA DE IRRIGAÇÃO TRASEIRA COM BICOS ASPERSORES, MANGUEIRAS LATERAIS E TRASEIRAS PARA USO MANUAL, E MOTOR AUXILIAR (CASO NECESSÁRIO). (COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO). LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, EQUIPADO COM BOMBA D'ÁGUA DE ALTA VAZÃO, CANHÃO SUPERIOR ORIENTÁVEL, BARRA DE IRRIGAÇÃO TRASEIRA COM BICOS ASPERSORES, MANGUEIRAS LATERAIS E TRASEIRAS PARA USO MANUAL, E MOTOR AUXILIAR (CASO NECESSÁRIO). (COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSIVE DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 076	SERVICO / SERVICO	45.000,00
PARTICIPANTE 729	VOLVO / FM500	38.000,00
PARTICIPANTE 398	Mercedes / 1113	30.000,00
PARTICIPANTE 868	M.BENZ / 1215C	30.000,00
PARTICIPANTE 195	MB / 1313	45.000,00
PARTICIPANTE 607	PRÓPRIA	50.000,00

LOTE 6

Item: 6 Quant.: 50 Unidade: DIÁRIA Val. Ref.: 2.666,66

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LUCAS DO RIO VERDE-MT**

Descrição: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, EQUIPADO COM BOMBA D'ÁGUA DE ALTA VAZÃO, CANHÃO SUPERIOR ORIENTÁVEL, BARRA DE IRRIGAÇÃO TRASEIRA COM BICOS ASPERSORES, MANGUEIRAS LATERAIS E TRASEIRAS PARA USO MANUAL, E MOTOR AUXILIAR (CASO NECESSÁRIO). (COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO). DIÁRIA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10.000 LITROS, EQUIPADO COM BOMBA D'ÁGUA DE ALTA VAZÃO, CANHÃO SUPERIOR ORIENTÁVEL, BARRA DE IRRIGAÇÃO TRASEIRA COM BICOS ASPERSORES, MANGUEIRAS LATERAIS E TRASEIRAS PARA USO MANUAL, E MOTOR AUXILIAR (CASO NECESSÁRIO). (COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO). DIÁRIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 261	SERVICO / SERVICO	2.500,00
PARTICIPANTE 664	VOLVO / FM500	2.500,00
PARTICIPANTE 925	Mercedes / 1113	3.000,00
PARTICIPANTE 742	MB / 1313	2.100,00

LOTE 7

Item: 7 Quant.: 250 Unidade: HORA Val. Ref.: 266,66

Descrição: LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.500 KG, TORRE COM ALTURA MÍNIMA DE ELEVACÃO DE 4,8 METROS, COMBUSTÃO A DIESEL PO GLP, COM GARFOS DE NO MÍNIMO 1.200 MM. MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM MANUTENÇÃO INCLUSA DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO.(COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO).LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3.500 KG, TORRE COM ALTURA MÍNIMA DE ELEVACÃO DE 4,8 METROS, COMBUSTÃO A DIESEL PO GLP, COM GARFOS DE NO MÍNIMO 1.200 MM. MÁQUINA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM MANUTENÇÃO INCLUSA DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO.(COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 639	STILL / STILL	480,00
PARTICIPANTE 704	long king / 4t	300,00

LOTE 8

Item: 8 Quant.: 6 Unidade: MES Val. Ref.: 29.803,00

Descrição: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CACAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 MÂ³, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (ENTULHOS, TERRA, AREIA, BRITA, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO, ENTRE OUTROS). (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO).LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CACAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 MÂ³, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (ENTULHOS, TERRA, AREIA, BRITA, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO, ENTRE OUTROS).(COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 995	MERCEDES-BENS / L 1618	28.000,00
PARTICIPANTE 152	VW / VW	48.000,00
PARTICIPANTE 693	PRÓPRIA	50.000,00

LOTE 9

Item: 9 Quant.: 40 Unidade: DIÁRIA Val. Ref.: 2.641,63

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LUCAS DO RIO VERDE-MT**

Descrição: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 MÂ³, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (ENTULHOS, TERRA, AREIA, BRITA, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO, ENTRE OUTROS). (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO). DIÁRIA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 MÂ³, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS (ENTULHOS, TERRA, AREIA, BRITA, RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO, ENTRE OUTROS). (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL INCLUIDOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO). DIÁRIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 775	MERCEDES-BENS / L 1618	2.600,00
PARTICIPANTE 677	VW / VW	2.100,00
PARTICIPANTE 669	PRÓPRIA	2.000,00

LOTE 10

Item: 10 Quant.: 200 Unidade: HORA Val. Ref.: 313,16

Descrição: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CAP. MINIMA DE 45 TONELADAS (BASE) E LANCA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 21 METROS. DEVERÁ CONTEMPLAR CESTA QUANDO NECESSÁRIO (COM MOTORISTA OPERADOR E COM COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO). LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK COM CAP. MINIMA DE 45 TONELADAS (BASE) E LANCA COM COMPRIMENTO MINIMO DE 21 METROS. DEVERÁ CONTEMPLAR CESTA QUANDO NECESSÁRIO (COM MOTORISTA OPERADOR E COM COMBUSTÍVEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO).

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 031	MB / 1313	600,00

LOTE 11

Item: 11 Quant.: 100 Unidade: DIÁRIA Val. Ref.: 190,00

Descrição: LOCAÇÃO PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL - MOTOR GASOLINA 4 (QUATRO) TEMPOS, POTÊNCIA MINIMA DE 12HP A 13.5HP HP, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE COMBUSTÍVEL 5,6 A 7.0 LITROS, DIMENSÕES MINIMAS DA PLACA VIBRATORIA 880X680 (MM), VELOCIDADE DE TRABALHO 25M/MIN A 35M/MIN; ÁREA DE COMPACTAÇÃO 600MÂ²/H; PROFUNDIDADE MINIMA DE COMPACTAÇÃO 75 CM A 85CM; FORÇA CENTRÍFUGA DE 8.000KGF A 9.000KGF; FREQUÊNCIA MINIMA DE VIBRAÇÃO 3.700VPM; CAPACIDADE DE INCLINAÇÃO DE 30%, PESO APROXIMADO DO EQUIPAMENTO 230KG A 260 KG COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO. LOCAÇÃO PLACA VIBRATORIA REVERSÍVEL - MOTOR GASOLINA 4 (QUATRO) TEMPOS, POTÊNCIA MINIMA DE 12HP A 13.5HP HP, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE COMBUSTÍVEL 5,6 A 7.0 LITROS, DIMENSÕES MINIMAS DA PLACA VIBRATORIA 880X680 (MM), VELOCIDADE DE TRABALHO 25M/MIN A 35M/MIN; ÁREA DE COMPACTAÇÃO 600MÂ²/H; PROFUNDIDADE MINIMA DE COMPACTAÇÃO 75 CM A 85CM; FORÇA CENTRÍFUGA DE 8.000KGF A 9.000KGF; FREQUÊNCIA MINIMA DE VIBRAÇÃO 3.700VPM; CAPACIDADE DE INCLINAÇÃO DE 30%, PESO APROXIMADO DO EQUIPAMENTO 230KG A 260 KG COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 808	MENEGOTTI / MENEGOTTI	1.500,00

LOTE 12

Item: 12 Quant.: 6 Unidade: MES Val. Ref.: 1.683,33

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LUCAS DO RIO VERDE-MT**

Descrição: LOCAÇÃO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL - MOTOR GASOLINA 4 (QUATRO) TEMPOS, POTENCIA MINIMA DE 12HP A 13.5HP HP, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE COMBUSTIVEL 5,6 A 7.0 LITROS, DIMENSOES MINIMAS DA PLACA VIBRATORIA 880X680 (MM), VELOCIDADE DE TRABALHO 25M/MIN A 35M/MIN; AREA DE COMPACTACAO 600MÂ²/H; PROFUNDIDADE MINIMA DE COMPACTACAO 75 CM A 85CM; FORCA CENTRIFUGA DE 8.000KGF A 9.000KGF; FREQUENCIA MINIMA DE VIBRACAO 3.700VPM; CAPAACIDADE DE INCLINACAO DE 30%, PESO APROXIMADO DO EQUIPAMENTO 230KG A 260 KG COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCAÇÃO. MESLOCAÇÃO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL - MOTOR GASOLINA 4 (QUATRO) TEMPOS, POTENCIA MINIMA DE 12HP A 13.5HP HP, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE COMBUSTIVEL 5,6 A 7.0 LITROS, DIMENSOES MINIMAS DA PLACA VIBRATORIA 880X680 (MM), VELOCIDADE DE TRABALHO 25M/MIN A 35M/MIN; AREA DE COMPACTACAO 600MÂ²/H; PROFUNDIDADE MINIMA DE COMPACTACAO 75 CM A 85CM; FORCA CENTRIFUGA DE 8.000KGF A 9.000KGF; FREQUENCIA MINIMA DE VIBRACAO 3.700VPM; CAPAACIDADE DE INCLINACAO DE 30%, PESO APROXIMADO DO EQUIPAMENTO 230KG A 260 KG COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCAÇÃO. MES

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 571	MENEGOTTI / MENEGOTTI	2.600,00

LOTE 13

Item: 13 Quant.: 6 Unidade: MES Val. Ref.: 1.883,33

Descrição: LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO, TIPO SAPO, A GASOLINA. DESCRICAO DO PRODUTO: TRABALHO SEM CANSACO GRACAS A BAIXA VIBRACAO EM BRACOS E MAOS. FACIL TRANSPORTE ATRAVES DAS ALCAS E ROLOS. SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR COM PRE-FILTRO DE CICLONE. ALTOS RENDIMENTOS DE COMPACTACAO. ESPECIFICACOES TECNICAS: PESO OPERACIONAL CECE: KG 66. LARGURA DA SAPATA: 28CM. TAXA DE PERCUSSAO MAX. 1/MINUTO: 700. FORCA DE GOLPE: KN 18.2. MOTOR HONDA GXR120 4 TEMPOS: UND 4 R\$ 8.000,00 R\$ 32.000,00 GASOLINA. POTENCIA MAXIMA DO MOTOR: KW (HP) 2.7 (3.7). POTENCIA DE SAIDA NA VELOCIDADE OPERACIONAL 2,6 (3,6) A 4.100 KW (HP) A U/MIN. DIMENSOES (C X L X A): 74 X 36,5 X 104CM. COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCAÇÃO. LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO, TIPO SAPO, A GASOLINA. DESCRICAO DO PRODUTO: TRABALHO SEM CANSACO GRACAS A BAIXA VIBRACAO EM BRACOS E MAOS. FACIL TRANSPORTE ATRAVES DAS ALCAS E ROLOS. SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR COM PRE-FILTRO DE CICLONE. ALTOS RENDIMENTOS DE COMPACTACAO. ESPECIFICACOES TECNICAS: PESO OPERACIONAL CECE: KG 66. LARGURA DA SAPATA: 28CM. TAXA DE PERCUSSAO MAX. 1/MINUTO: 700. FORCA DE GOLPE: KN 18.2. MOTOR HONDA GXR120 4 TEMPOS: UND 4 R\$ 8.000,00 R\$ 32.000,00 GASOLINA. POTENCIA MAXIMA DO MOTOR: KW (HP) 2.7 (3.7). POTENCIA DE SAIDA NA VELOCIDADE OPERACIONAL 2,6 (3,6) A 4.100 KW (HP) A U/MIN. DIMENSOES (C X L X A): 74 X 36,5 X 104CM. COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 975	MENEGOTTI / MENEGOTTI	26.000,00
PARTICIPANTE 139	menegotti / ram75m	2.500,00

LOTE 14

Item: 14 Quant.: 120 Unidade: DIARIA Val. Ref.: 243,33

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LUCAS DO RIO VERDE-MT**

Descrição: LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO, TIPO SAPO, A GASOLINA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TRABALHO SEM CANSACO GRACAS A BAIXA VIBRAÇÃO EM BRACOS E MAOS. FACIL TRANSPORTE ATRAVES DAS ALCAS E ROLOS. SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR COM PRE-FILTRO DE CICLONE. ALTOS RENDIMENTOS DE COMPACTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PESO OPERACIONAL CECE: KG 66. LARGURA DA SAPATA: 28CM. TAXA DE PERCUSSÃO MAX. 1/MINUTO: 700. FORÇA DE GOLPE: KN 18.2. MOTOR HONDA GXR120 4 TEMPOS: UND 4 R\$ 8.000,00 R\$ 32.000,00 GASOLINA. POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR: KW (HP) 2.7 (3.7). POTÊNCIA DE SAÍDA NA VELOCIDADE OPERACIONAL 2,6 (3,6) A 4.100 KW (HP) A U/MIN. DIMENSÕES (C X L X A): 74 X 36,5 X 104CM. COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO. DIÁRIA

LOCAÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO, TIPO SAPO, A GASOLINA. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TRABALHO SEM CANSACO GRACAS A BAIXA VIBRAÇÃO EM BRACOS E MAOS. FACIL TRANSPORTE ATRAVES DAS ALCAS E ROLOS. SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR COM PRE-FILTRO DE CICLONE. ALTOS RENDIMENTOS DE COMPACTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PESO OPERACIONAL CECE: KG 66. LARGURA DA SAPATA: 28CM. TAXA DE PERCUSSÃO MAX. 1/MINUTO: 700. FORÇA DE GOLPE: KN 18.2. MOTOR HONDA GXR120 4 TEMPOS: UND 4 R\$ 8.000,00 R\$ 32.000,00 GASOLINA. POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR: KW (HP) 2.7 (3.7). POTÊNCIA DE SAÍDA NA VELOCIDADE OPERACIONAL 2,6 (3,6) A 4.100 KW (HP) A U/MIN. DIMENSÕES (C X L X A): 74 X 36,5 X 104CM. COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO. DIÁRIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 548	MENEGOTTI / MENEGOTTI	1.500,00
PARTICIPANTE 253	menegotti / ram75m	250,00

LOTE 15

Item: 15 Quant.: 50 Unidade: DIÁRIA Val. Ref.: 253,66

Descrição: LOCAÇÃO DE CORTADORA DE PISO TIPO CARRINHO, EQUIPADA COM MOTOR A COMBUSTÃO 4 TEMPOS, MOVIDO A GASOLINA COMUM. INDICADA PARA CORTES EM CONCRETO E ASFALTO. DEVE POSSUIR LOCAÇÃO ESTRUTURA REFORÇADA, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA REFRIGERAÇÃO DO DISCO E SISTEMA DE CORTE COM DISCO DIAMANTADO (NÃO INCLUSO, SE FOR O CASO). EQUIPAMENTO EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO. DIÁRIA

LOCAÇÃO DE CORTADORA DE PISO TIPO CARRINHO, EQUIPADA COM MOTOR A COMBUSTÃO 4 TEMPOS, MOVIDO A GASOLINA COMUM. INDICADA PARA CORTES EM CONCRETO E ASFALTO. DEVE POSSUIR LOCAÇÃO ESTRUTURA REFORÇADA, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA REFRIGERAÇÃO DO DISCO E SISTEMA DE CORTE COM DISCO DIAMANTADO (NÃO INCLUSO, SE FOR O CASO). EQUIPAMENTO EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO. DIÁRIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 301	MENEGOTTI / MENEGOTTI	1.500,00
PARTICIPANTE 279	menegotti / mcp195	300,00

LOTE 16

Item: 16 Quant.: 6 Unidade: MES Val. Ref.: 1.803,00

Descrição: LOCAÇÃO DE CORTADORA DE PISO TIPO CARRINHO, EQUIPADA COM MOTOR A COMBUSTÃO 4 TEMPOS, MOVIDO A GASOLINA COMUM. INDICADA PARA CORTES EM CONCRETO E ASFALTO. DEVE POSSUIR LOCAÇÃO ESTRUTURA REFORÇADA, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA REFRIGERAÇÃO DO DISCO E SISTEMA DE CORTE COM DISCO DIAMANTADO (NÃO INCLUSO, SE FOR O CASO). EQUIPAMENTO EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO.

LOCAÇÃO DE CORTADORA DE PISO TIPO CARRINHO, EQUIPADA COM MOTOR A COMBUSTÃO 4 TEMPOS, MOVIDO A GASOLINA COMUM. INDICADA PARA CORTES EM CONCRETO E ASFALTO. DEVE POSSUIR LOCAÇÃO ESTRUTURA REFORÇADA, REGULAGEM DE PROFUNDIDADE, RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA REFRIGERAÇÃO DO DISCO E SISTEMA DE CORTE COM DISCO DIAMANTADO (NÃO INCLUSO, SE FOR O CASO). EQUIPAMENTO EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO.

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LUCAS DO RIO VERDE-MT**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 419	MENEGOTTI / MENEGOTTI	26.000,00
PARTICIPANTE 865	menegotti / mcp195	3.000,00

LOTE 17

Item: 17 Quant.: 40 Unidade: DIARIA Val. Ref.: 253,66

Descrição: LOCACAO CORTADOR A DISCO - MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, POTENCIA 5.0 /6.8 (KW/CV) MINIMO DE 2200 RPM, DISCO DE 400MM, RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL MINIMO DE 1,2 LITROS, CORTE DE ATE 150MM DE PROFUNDIDADE COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO. DIARIALOCACAO CORTADOR A DISCO - MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, POTENCIA 5.0 /6.8 (KW/CV) MINIMO DE 2200 RPM, DISCO DE 400MM, RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL MINIMO DE 1,2 LITROS, CORTE DE ATE 150MM DE PROFUNDIDADE COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO. DIARIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 236	MENEGOTTI / MENEGOTTI	1.500,00
PARTICIPANTE 494	HUSQVARNA / K770	300,00

LOTE 18

Item: 18 Quant.: 6 Unidade: MES Val. Ref.: 1.803,00

Descrição: LOCACAO CORTADOR A DISCO - MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, POTENCIA 5.0/6.8 (KW/CV) MINIMO DE 2200 RPM, DISCO DE 400MM, RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL MINIMO DE 1,2 LITROS, CORTE DE ATE 150MM DE PROFUNDIDADE COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO. LOCACAO CORTADOR A DISCO - MOTOR A GASOLINA 2 TEMPOS, POTENCIA 5.0/6.8 (KW/CV) MINIMO DE 2200 RPM, DISCO DE 400MM, RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL MINIMO DE 1,2 LITROS, CORTE DE ATE 150MM DE PROFUNDIDADE COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 041	MENEGOTTI / MENEGOTTI	26.000,00
PARTICIPANTE 583	HUSQVARNA / K770	3.000,00

LOTE 19

Item: 19 Quant.: 30 Unidade: DIARIA Val. Ref.: 78,00

Descrição: LOCACAO DE LIXADEIRA ANGULAR 7 POL. 2.200W. 220 V. OBSERVACAO: CONSTRUIDO COM ENGRENAGENS DE ALTA RESISTENCIA. PUNHO MACIO PARA MAIOR CONFORTO E CONTROLE NA OPERACAO. ESPECIFICACOES TECNICAS: POTENCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE BORRACHA: 180, 230MM (7, 9"), DISCO DE LIXA: 180MM (7"), ROTACOES POR MIN.: 6.600RPM, DIMENSOES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18 - 5/8" X 4 - 1/8" X 5 - 1/2"), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHAM: CHAVE DE PINO, PUNHO, DISCO DE GOMA 170 M COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO. DIARIALOCACAO DE LIXADEIRA ANGULAR 7 POL. 2.200W. 220 V. OBSERVACAO: CONSTRUIDO COM ENGRENAGENS DE ALTA RESISTENCIA. PUNHO MACIO PARA MAIOR CONFORTO E CONTROLE NA OPERACAO. ESPECIFICACOES TECNICAS: POTENCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE BORRACHA: 180, 230MM (7, 9"), DISCO DE LIXA: 180MM (7"), ROTACOES POR MIN.: 6.600RPM, DIMENSOES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18 - 5/8" X 4 - 1/8" X 5 - 1/2"), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHAM: CHAVE DE PINO, PUNHO, DISCO DE GOMA 170 M COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO. DIARIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 931	STANLEY / STANLEY	1.000,00
PARTICIPANTE 841	BOSCH / GWS2200-230	120,00

LOTE 20

Item: 20 Quant.: 6 Unidade: MES Val. Ref.: 350,89

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LUCAS DO RIO VERDE-MT**

Descrição: LOCACAO DE LIXADEIRA ANGULAR 7 POL. 2.200W. 220 V. OBSERVACAO: CONSTRUIDO COM ENGRENAGENS DE ALTA RESISTENCIA. PUNHO MACIO PARA MAIOR CONFORTO E CONTROLE NA OPERACAO. ESPECIFICACOES TECNICAS: POTENCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE BORRACHA: 180, 230MM (7, 9"), DISCO DE LIXA: 180MM (7"), ROTACOES POR MIN.: 6.600RPM, DIMENSOES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18 - 5/8" X 4 - 1/8" X 5 -1/2"), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHAM: CHAVE DE PINO, PUNHO, DISCO DE GOMA 170 M COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO. LOCACAO DE LIXADEIRA ANGULAR 7 POL. 2.200W. 220 V. OBSERVACAO: CONSTRUIDO COM ENGRENAGENS DE ALTA RESISTENCIA. PUNHO MACIO PARA MAIOR CONFORTO E CONTROLE NA OPERACAO. ESPECIFICACOES TECNICAS: POTENCIA: 2.200W, CAPACIDADE: DISCO DE BORRACHA: 180, 230MM (7, 9"), DISCO DE LIXA: 180MM (7"), ROTACOES POR MIN.: 6.600RPM, DIMENSOES: 473 X 105 X 140 MM, (C X L X A): 18 - 5/8" X 4 - 1/8" X 5 -1/2"), CABO DE ENERGIA: 2,5M. ACOMPANHAM: CHAVE DE PINO, PUNHO, DISCO DE GOMA 170 M COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 412	STANLEY / STANLEY	18.000,00
PARTICIPANTE 583	BOSCH / GWS2200-230	600,00

LOTE 21

Item: 21 Quant.: 40 Unidade: DIARIA Val. Ref.: 175,00

Descrição: LOCACAO DE MARTELO ROMPEDOR DE DEMOLICAO ELETRO PNEUMATICO 18kg; TENSAO: 220V; POTENCIA MINIMA: 1700W; IMPACTO MINIMO:40 JAULES; INPACTO POR MINIMO/ MINUTO: 1100IPM; ENCAIXE HEXAGONAL 1-1/8";INCLUINDO 01PONTEIRA SEXTAVADA 520MM PARA ROMPEDOR E 01 TALHADEIRA SEXTAVADA 520MM PARA ROMPEDOR COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO. DIARIALOCACAO DE MARTELO ROMPEDOR DE DEMOLICAO ELETRO PNEUMATICO 18kg; TENSAO: 220V; POTENCIA MINIMA: 1700W; IMPACTO MINIMO:40 JAULES; INPACTO POR MINIMO/ MINUTO: 1100IPM; ENCAIXE HEXAGONAL 1-1/8";INCLUINDO 01PONTEIRA SEXTAVADA 520MM PARA ROMPEDOR E 01 TALHADEIRA SEXTAVADA 520MM PARA ROMPEDOR COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO. DIARIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 519	BOSCH / GSH1628	200,00
PARTICIPANTE 944	PROPRIA	500,00

LOTE 22

Item: 22 Quant.: 6 Unidade: MES Val. Ref.: 2.216,66

Descrição: LOCACAO DE MARTELO ROMPEDOR DE DEMOLICAO ELETRO PNEUMATICO 18kg; TENSAO: 220V; POTENCIA MINIMA: 1700W; IMPACTO MINIMO:40 JAULES; INPACTO POR MINIMO/ MINUTO: 1100IPM; ENCAIXE HEXAGONAL 1-1/8";INCLUINDO 01PONTEIRA SEXTAVADA 520MM PARA ROMPEDOR E 01 TALHADEIRA SEXTAVADA 520MM PARA ROMPEDOR COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO. LOCACAO DE MARTELO ROMPEDOR DE DEMOLICAO ELETRO PNEUMATICO 18kg; TENSAO: 220V; POTENCIA MINIMA: 1700W; IMPACTO MINIMO:40 JAULES; INPACTO POR MINIMO/ MINUTO: 1100IPM; ENCAIXE HEXAGONAL 1-1/8";INCLUINDO 01PONTEIRA SEXTAVADA 520MM PARA ROMPEDOR E 01 TALHADEIRA SEXTAVADA 520MM PARA ROMPEDOR COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCACAO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 723	STANLEY / STANLEY	18.000,00
PARTICIPANTE 249	BOSCH / GSH1628	2.000,00
PARTICIPANTE 718	PROPRIA	12.000,00

LOTE 23

Item: 23 Quant.: 150 Unidade: DIARIA Val. Ref.: 104,66

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LUCAS DO RIO VERDE-MT**

Descrição: LOCAÇÃO DE BETONEIRA COM CAPACIDADE NOMINAL MINIMA DE 400 LITROS, ACIONADA POR MOTOR ELETRICO MONOFASICO DE 220V, POTENCIA COMPATIVEL COM A CARGA DE TRABALHO. ESTRUTURA REFORCADA, COM TAMBOR EM ACO, SISTEMA DE BASCULAMENTO MANUAL E PROTECAO NAS PARTES MOVEIS. INDICADA PARA PREPARO DE CONCRETO E ARGAMASSA EM OBRAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCAÇÃO. DIARIA LOCAÇÃO DE BETONEIRA COM CAPACIDADE NOMINAL MINIMA DE 400 LITROS, ACIONADA POR MOTOR ELETRICO MONOFASICO DE 220V, POTENCIA COMPATIVEL COM A CARGA DE TRABALHO. ESTRUTURA REFORCADA, COM TAMBOR EM ACO, SISTEMA DE BASCULAMENTO MANUAL E PROTECAO NAS PARTES MOVEIS. INDICADA PARA PREPARO DE CONCRETO E ARGAMASSA EM OBRAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCAÇÃO. DIARIA

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 870	MENEGOTTI / MENEGOTTI	1.200,00
PARTICIPANTE 820	CSM / 400L	120,00
PARTICIPANTE 987	PROPRIA	450,00

LOTE 24

Item: 24 Quant.: 6 Unidade: MES Val. Ref.: 350,00

Descrição: LOCAÇÃO DE BETONEIRA COM CAPACIDADE NOMINAL MINIMA DE 400 LITROS, ACIONADA POR MOTOR ELETRICO MONOFASICO DE 220V, POTENCIA COMPATIVEL COM A CARGA DE TRABALHO. ESTRUTURA REFORCADA, COM TAMBOR EM ACO, SISTEMA DE BASCULAMENTO MANUAL E PROTECAO NAS PARTES MOVEIS. INDICADA PARA PREPARO DE CONCRETO E ARGAMASSA EM OBRAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCAÇÃO. LOCAÇÃO DE BETONEIRA COM CAPACIDADE NOMINAL MINIMA DE 400 LITROS, ACIONADA POR MOTOR ELETRICO MONOFASICO DE 220V, POTENCIA COMPATIVEL COM A CARGA DE TRABALHO. ESTRUTURA REFORCADA, COM TAMBOR EM ACO, SISTEMA DE BASCULAMENTO MANUAL E PROTECAO NAS PARTES MOVEIS. INDICADA PARA PREPARO DE CONCRETO E ARGAMASSA EM OBRAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUSAS DURANTE O PERIODO DE LOCAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 513	MENEGOTTI / MENEGOTTI	1.800,00
PARTICIPANTE 064	CSM / 400L	450,00
PARTICIPANTE 810	PROPRIA	9.000,00