

5 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Para Coleta De Sangue , Material: Metal , Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática , Tipo De Assento: Assento Fixo , Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim , Tipo De Pés: Pés Fixos , Capacidade: Até 150 Kg , Características Adicionais: Braço Frontal Móvel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.004,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (6)

6 - Impressora multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser , Resolução Impressão: 1200 X 2400 DPI, Tensão Alimentação: Bivolt V, Velocidade Impressão Colorida: 90 PPM, Resolução Scanner: 600 X 600 DPI, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet 100/1000 , Capacidade Memória: Mínimo 4 G

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.685,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 60,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (3)

7 - Mesa auxiliar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Material Estrutura: Aço , Material Revestimento: Laminado Melamínico Marfim , Material Tampo: Madeira Mdf , Comprimento Tampo: 130 CM, Largura Tampo: 65 CM, Características Adicionais: Pernas Dobráveis Cor Preta , Formato: Trapezoidal , Altura: 75 CM, Cor Estrutura: Preta , Acabamento Bordas: Arredondadas Bilateralmente Em Pvc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.013,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (5)

8 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200 KG, Voltagem: 110/220 V, Tipo: Digital , Dimensões: Cerca 90 X 50 CM, Material: Chapa De Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.750,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 60,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (3)

9 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Pressão , Características Adicionais: Com Duas Torneiras Acionamento Elétrico Através De , Voltagem: 220 V, Material Gabinete: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.082,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 70,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (2)

10 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço Cromado , Altura: 180 CM, Profundidade: 35 CM, Cor: Prata , Características Adicionais: Coluna 25 Mm , Largura: 60 CM, Quantidade Prateleiras: 4 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 950,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (2)

11 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi-Pó , Cor: Cinza Claro , Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 5 UN, Altura: 900 CM, Largura: 800 CM, Profundidade: 450 MM, Aplicação: Guarda Medicamentos , Características Adicionais: Tampo Em Inox 4 Rodízios 2 C/Travas, 2 Rotatórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.036,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (3)

12 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: De Monitorização P/ Débito Cardíaco, Não Invasivo , Parâmetros: Vs, Ivs, Dc, Ic, Rtp, Irtp , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta Resolução , Componentes: Memória, Alarme , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 172.066,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 300,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (10)

13 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 40 L, Características Adicionais: Tampa Em Aço Inoxidável E Acionada Por Pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.691,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (6)

14 - Armário vitrine

Descrição Detalhada: Armário Vitrine Material: Madeira/Vidro , Material Porta: Vidro , Material Prateleiras: Madeira , Altura: 138 CM, Largura: 70 CM, Profundidade: 31 CM, Características Adicionais: 3 Prateleiras De 24 Cm De Altura E 1 De 41 Cm Al -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 40.018,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (6)

15 - Mesa clínica

Descrição Detalhada: Mesa Clínica Material: Aço E Mdf , Tipo: Elétrica, Bivolt, P/ Equipamentos Eletromédicos , Acessórios: Formato Em "U" , Composição: Chave Liga/Desliga, Tomada De Alimentação, Fusível , Composição Adicional: Tomada Auxiliar, Coluna De Elevação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.438,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (2)

16 - Balde

Descrição Detalhada: Balde Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 25 KG, Características Adicionais: Sem Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.490,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 40,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (20)

17 - Desfibrilador

Descrição Detalhada: Desfibrilador Tipo: Cardioversor, Modo Automático E Manual , Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo , Tipo Onda: Bifásica , Memória: Grava Eventos , Alimentação: Bateria Recarregável , Componente: Pás Externas E Adesivas , Componente I: Cabos 3 A 5 E 10 Vias , Componentes Adicionais: C/ 12 Derivações Simultâneas , Tipo Módulo: Portátil , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.928,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (2)

18 - Carro Aço Inox Para Curativo

Descrição Detalhada: Carro Aço Inox Para Curativo Tipo Estrutura: Estrutura Tubular E Tampos Em Aço Inox , Tipo Rodízio: Rodízios 3" , Acessórios: Com Balde E Bacia Acoplados , Medida: 45 X 75 X 80 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.696,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (2)

19 - Oxímetro uso médico

Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso , Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16 H, Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 64.483,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (10)

20 - Lanterna não elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Não Elétrica Material: Plástico , Características Adicionais: Led, Potencia Mínima 175 Lm , Peso: 460 G, Tipo: A Prova Dagua , Tipo Lâmpada: Led , Dimensões: 25 Cm X 16 Cm X 6 CM, Alimentação: Pilha , Alcance: 405

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 4.765,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (51)

21 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada , Material Assento: Madeira Multilaminada E Espuma Injetada , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos , Tipo Encosto: Alto / Regulável / Anatómico , Apoio Braço: Fixos Revestidos De Espuma De Poliuretano , Cor: Preta , Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Características Adicionais: Regulagem Encosto, Apóio Pés, Suporte Lombar , Quantidade Pés: 5 UN, Dimensões Assento: 490 X 500 MM, Dimensões Encosto: 720 X 405 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 17.243,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (30)

22 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Tipo: Carro Maca , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 5" , Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 1,90 M, Largura: Cerca De 0,60 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Capacidade De Carca: Até 150 KG, Componentes: Suporte Soro Removível , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.317,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (3)

23 - Carro de emergência hospitalar

Descrição Detalhada: Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono , Gavetas: 04 Gavetas , Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios , Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.492,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (2)

24 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: Superior A 8 GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8 , Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB, Armazenamento Ssd: Até 2 Tb , Monitor: Até 20 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: 12 MESES, Gabinete: Torre , Outros Recursos: Conforme Edital

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 13.407,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (4)

25 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200 KG, Voltagem: Pilhas Aaa V, Características Adicionais: Sistema De Medição De Biopedância, Bluetooth , Tipo: Digital , Dimensões: 39 X 39 X 100 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 47.836,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 200,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (20)

26 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: Tecnol.Dsp (Processador Digital De Sinal) , Tensão Entrada: (F+N+T) 220 VCA, Tensão Saída: (F+N+T) 110 VCA, Tipo Estabilizador Interno: Bypass Estático Isolado , Tipo Alarme: Sonoro , Frequência: 60 HZ, Dimensões: 720 X 200 X 600 MM, Tipo Onda: Senoidal Pura , Software: Compatível Com Interface Rs-232 , Bateria: 7,2 Ah , Variação Entrada: +/- 5% PER, Capacidade De Sobrecarga: 120% Carga 25 Seg. , Aplicação: Microscópio Eletrônico De Varredura (Mev) , Fator De Crista: 3:1 , Capacidade Nominal: 5 Kva , Normas Técnicas: Em Conformidade Com Normas Da Abnt , Cor: Grafite , Distorção Harmônica Total (Thd): Saída Menor Que 0,1% Linear

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 1.257,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1)

27 - Biombo

Descrição Detalhada: Biombo Material: Aço , Quantidade Módulos: 1 UN, Largura Módulo: 1,95 MM, Espessura Módulo: 90 MM, Altura Módulo: 1,55 MM, Características Adicionais: Quadro Modular/Módulo Madeira Mdf/Colunas Sustenta , Cor: Argila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.201,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1)

28 - Braçadeira cabo aço

Descrição Detalhada: Braçadeira Cabo Aço Material: Aço , Tratamento Superficial: Galvanizado , Bitola: 1 POL, Características Adicionais: Chaveta E Eletrocalha De 100 X 50 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.225,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (6)

29 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi, Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 2.281,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (6)

30 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado/Espuma Injetada , Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido , Quantidade Assentos: 3 UN, Características Adicionais: Bordas De Proteção Em Pvc , Material Estrutura: Aço , Acabamento Superficial Longarina: Pintura Em Epóxi

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
-------------------------	-------------	--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 38.465,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (20)

31 - Nebulizador

Descrição Detalhada: Nebulizador Tipo: Central Mín.4 Saídas, 4 Fluxômetros, Filtro , Acessórios: 10 Cj Completos Adulto E 10 Pediátricos , Tensão Alimentação: 110/220 V, Característica Adicionais: Compressor Isento De Óleo, 1/4hp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	--------------------	---------------------------	-----------------------

Valor Total (R\$): 25.857,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (9)

32 - Suporte para soro

Descrição Detalhada: Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parede , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Giratório , Com Furos Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 37.396,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 60,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (20)

33 - Ventilador artificial eletrônico

Descrição Detalhada: Ventilador Artificial Eletrônico Modelo: Neonatal/Pediátrico/Adulto , Modos Ventilação: Vcv, Simv, Cpap, A/C, Vni, Bilevel , Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep , Características Adicionais 01: Bateria Interna, C/ Cinta Torácica , Características Adicionais 02: Tela Monitorização Gráfica , Características Adicionais 3: Tomografia De Impedância Elétrica Torácica Tie , Alarmes: Alarmes Audiovisuais , Circuitos: Com Circuitos E Filtros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------------------	-------------	---------------------------	----------------

Valor Total (R\$): 355.341,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 300,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (3)

34 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Pintura Epóxi, Anti-Ferrugem , Cor: Cinza , Quantidade Portas: 16 UN, Altura: 1,98 M, Largura: 1,23 M, Profundidade: 0,40 M, Aplicação: Roupeiro , Características Adicionais: Tipo Roupeiro, Pitão Para Cadeado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 12.592,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (6)

35 - Armário aço

Descrição Detalhada: Armário Aço Tipo: Locker Room , Material: Aço Inox , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática Epoxi-Pó Texturizada , Quantidade Portas: 8 UN, Altura: 1.900 MM, Largura: 80 CM, Profundidade: 380 MM, Aplicação: Armario Multiuso , Características Adicionais: 2 Colunas, Portas Com Aletas De Ventilação, Chaves

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 32.700,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (20)

36 - Máquina lavar roupa

Descrição Detalhada: Máquina Lavar Roupa Tipo: Extratora , Capacidade: 30 KG, Aplicação: Industrial , Características Adicionais: Automática, Funções Lavar E Centrifugar , Material Gabinete: Aço Inoxidável , Material Cesto: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 68.382,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 80,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1)

37 - Máquina costura industrial

Descrição Detalhada: Máquina Costura Industrial Tipo: Reta , Tipo Calçador: Lançadeira , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Bancada Completa, Lubrificação Automática, Agulhas , Tipo Transporte: Inferior

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.960,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 30,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (1)

38 - Ferro passar roupa

Descrição Detalhada: Ferro Passar Roupa Tipo: Passadeira A Vapor , Capacidade: 1650 ML, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Antiaderente, Controle De Temperatura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.288,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Descoberto/GO (2)