

COMPROVANTE DE ENVIO DE E-MAILS SIMPLICADO
(SOMENTE DO KIT PICK-UP)

OBS.: Esse arquivo foi desmembrado do arquivo principal onde constam o comprovante de todos os e-mails, como os mesmos foram disparados de uma única vez, o arquivo geral também estará disponível no processo.



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Aquisição de Kit Pick Ups (Contratação Direta)

4 mensagens

DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

27 de agosto de 2024 às 13:01

Para: Larissa Donegal <larissa.donegal@guaranyind.com.br>

Cc: Erivaldo Carneiro da Silva <erivaldo.silva@guaranyind.com.br>, Candido Martins Simoes Coelho <candido.coelho@guaranyind.com.br>

Bom dia,

Conforme contato telefônico, informo que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, possui interesse em realizar a aquisição dos itens, abaixo:

KIT CIF PICK UP 400L DIESEL- 6 Unidades

KIT CIF PICK UP 400L ELÉTRICO- 2 Unidades

KIT CIF PICK UP 400L ELÉTRICO (resgatec...)- 15 Unidades

CONJUNTO PICK UP 600 LITROS-(APLICAÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS)- 20 Unidades

Saliento que conforme o Situação de Emergência ao qual se encontra o Estado, a aquisição ocorrerá na modalidade de dispensa de licitação - compra direta, para isso solicito que seja fornecido apenas o orçamento dos itens, visto que a compra será realizada com a empresa de menor valor. Além disso, os itens deverão ser entregues imediatamente, sendo necessário o estoque dos mesmos.

Salientamos ainda que os orçamentos deverão ser realizados em papel timbrado, constando CNPJ da empresa e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (33.638.099/0001-00), carimbo e assinatura do representante.

O prazo para envio da proposta é até 28/08/2024 (quarta-feira).**Atenciosamente,****Capitã Karla- DECOR**

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL

cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

27 de agosto de 2024 às 13:02

Para: Resgatécnica - Suelen Andrade <licitacao06@resgatecnica.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Larissa Donegal Euzebio <larissa.donegal@guaranyind.com.br>

28 de agosto de 2024 às 16:53

Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Cc: Erivaldo Carneiro da Silva <erivaldo.silva@guaranyind.com.br>, Candido Martins Simoes Coelho <candido.coelho@guaranyind.com.br>

Boa tarde,

Segue anexo orçamento conforme solicitado.

Estamos encaminhando os descritivos.

Qualquer dúvida, estamos à disposição!

Obrigada,



Seja consciente. Imprima apenas o necessário.

AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais e/ou dados pessoais, protegidos por sigilo profissional e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O uso não autorizado de tais informações e/ou dados pessoais é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a e avise imediatamente o seu remetente. A Guarany declara estar adequada à LGPD e protege todos os dados pessoais que realiza o tratamento. Em caso de dúvida, entre em contato com o nosso DPO pelo e-mail: dpo@guaranyind.com.br.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos



Cotação - BOMBEIROS GO - CCPS.pdf
174K



Conjunto Pick-UP Flexivel.pdf
1236K



P14089.00.00 e P14090.00.00 - Especificação CCP TR 400L E 600L MOTOR HONDA.pdf
314K



P14093.00.00 e P14094.00.00 - Especificação CCP TR 400L E 600L PE MOTOR BRANCO.pdf
256K

Larissa Donegal Euzebio <larissa.donegal@guaranyind.com.br>

30 de agosto de 2024 às 11:46

Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Cc: Erivaldo Carneiro da Silva <erivaldo.silva@guaranyind.com.br>, Candido Martins Simoes Coelho
<candido.coelho@guaranyind.com.br>

Bom dia,

Conforme solicitado via whats, segue anexo orçamento dos acessórios.

Obrigada,

**Larissa Donegal Euzebio**

Administração de Vendas

(11) 2118-8428



Seja consciente. Imprima apenas o necessário.

AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais e/ou dados pessoais, protegidos por sigilo profissional e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O uso não autorizado de tais informações e/ou dados pessoais é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a e avise imediatamente o seu remetente. A Guarany declara estar adequada à LGPD e protege todos os dados pessoais que realiza o tratamento. Em caso de dúvida, entre em contato com o nosso DPO pelo e-mail: dpo@guaranyind.com.br.

De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>**Enviada em:** terça-feira, 27 de agosto de 2024 13:02**Para:** Larissa Donegal Euzebio <larissa.donegal@guaranyind.com.br>**Cc:** Erivaldo Carneiro da Silva <erivaldo.silva@guaranyind.com.br>; Candido Martins Simoes Coelho <candido.coelho@guaranyind.com.br>**Assunto:** Aquisição de Kit Pick Ups (Contratação Direta)

Bom dia,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Cotação - BOMBEIROS GO - ACESSORIOS.pdf**

173K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Compra Direta (CMBGO)- Orçamento- UU

1 mensagem

DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

27 de agosto de 2024 às 15:14

Para: Multstock - Rafael <rafael@multstock.com.br>, Resgatécnica - Suelen Andrade <licitacao06@resgatecnica.com.br>, Edward Gontijo Filho <edward@multstock.com.br>

Boa Tarde, Sr Edward

Conforme contato telefônico, informo que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, possui interesse em realizar a aquisição dos itens, abaixo:

KIT CIF PICK UP 400L DIESEL- 6 Unidades

KIT CIF PICK UP 400L ELÉTRICO- 2 Unidades

KIT CIF PICK UP 400L ELÉTRICO (resgatec...)- 15 Unidades

CONJUNTO PICK UP 600 LITROS-(APLICAÇÃO EM COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS)- 20 Unidades

Saliento que conforme o Situação de Emergência ao qual se encontra o Estado, a aquisição ocorrerá na modalidade de dispensa de licitação - compra direta, para isso solicito que seja fornecido apenas o orçamento dos itens, visto que a compra será realizada com a empresa de menor valor. Além disso, os itens deverão ser entregues imediatamente, sendo necessário o estoque dos mesmos.

Salientamos ainda que os orçamentos deverão ser realizados em papel timbrado, constando CNPJ da empresa e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (33.638.099/0001-00), carimbo e assinatura do representante.

O prazo para envio da proposta é até 28/08/2024 (quarta-feira).**Atenciosamente,****Capitã Karla- DECOR**

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL

cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

Lucas Bino <lucas.bino@lcmveiculos.com>
Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

28 de agosto de 2024 às 11:44

Bom dia,

Poderia me enviar o termo de referência dos KIT CIF..

Att,



[Texto das mensagens anteriores oculto]



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

28 de agosto de 2024 às 11:47

Para: Lucas Bino <lucas.bino@lcmveiculos.com>

Está em anexo no email.

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL

cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

911 Emergência <contato@911emergencia.com.br>
Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

28 de agosto de 2024 às 15:05

Por gentileza o dados cadastrais para podermos orçar.



De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 28 de agosto de 2024 11:37

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

sempreverdes@gmail.com <sempreverdes@gmail.com>
Para: cbmgo.cal.decor@gmail.com

30 de agosto de 2024 às 10:23

Sd. Jonata,

Segue nossa nova proposta com inclusão de mais um item

Grato,

Leandro (34) 99673-4459



Av. Afonso Pena, 1687 - Aparecida - Uberlândia-MG

www.sempreverdes.com.br

(34)3215-8787

De: DECOR CBMGO [<mailto:cbmgo.cal.decor@gmail.com>]

Enviada em: quinta-feira, 29 de agosto de 2024 09:53

Para: undisclosed-recipients:

Assunto: Re: Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás - CBMGO solicita orçamento para aquisição de materiais para Combate a Incêndio Florestal.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



corpo de bombeiros Goiás.pdf
171K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

Larissa Donegal Euzebio <larissa.donegal@guaranyind.com.br>

30 de agosto de 2024 às 11:27

Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Cc: Candido Martins Simoes Coelho <candido.coelho@guaranyind.com.br>, Erivaldo Carneiro da Silva <erivaldo.silva@guaranyind.com.br>

Bom dia,

Segue anexo orçamento conforme solicitado.

Estamos encaminhando as especificações técnicas dos equipamentos cotados.

Qualquer dúvida, estamos à disposição!

Obrigada,



Seja consciente. Imprima apenas o necessário.

AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais e/ou dados pessoais, protegidos por sigilo profissional e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O uso não autorizado de tais informações e/ou dados pessoais é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a e avise imediatamente o seu remetente. A Guarany declara estar adequada à LGPD e protege todos os dados pessoais que realiza o tratamento. Em caso de dúvida, entre em contato com o nosso DPO pelo e-mail: dpo@guaranyind.com.br.

De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Enviada em: quinta-feira, 29 de agosto de 2024 09:53

Assunto: Re: Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás - CBMGO solicita orçamento para aquisição de materiais para Combate a Incêndio Florestal.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

7 anexos



Descrição Soprovarredor.pdf

745K



Descritivo - Queimador 0432.00.00.pdf

475K



Descritivo mochila plus.pdf

396K



P14089.00.00 e P14090.00.00 - Especificação CCP TR 400L E 600L MOTOR HONDA.pdf

314K



P14093.00.00 e P14094.00.00 - Especificação CCP TR 400L E 600L PE MOTOR BRANCO.pdf

256K



Conjunto Pick-UP Flexivel.pdf

1236K



Cotação - BOMBEIROS GO - VÁRIOS ITENS.pdf

183K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

RES: Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial 5612024

7 mensagens

Resgatécnica - Joenio Neves <licitacao04@resgatecnica.com.br>
Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Cc: rafael@resgatecnica.com.br

30 de agosto de 2024 às 13:41

Boa tarde,

Em anexo a proposta solicitada.

Att,

JOÊNIO NEVES
Comercial Público

(31) 3290-2307
joenio@resgatecnica.com.br
R. Úrsula Paulino • 2607 • Betânia • BH/MG

www.resgatecnica.com.br

RESGATÉCNICA
EQUIPAMENTOS PARA
RESGATE E SALVAMENTO

De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 29 de agosto de 2024 15:20
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Re: Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

Retificação 4: Considera-se o prazo para envio das propostas prorrogado até 30/08/2024 (sexta-feira)

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL
cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

Em qua., 28 de ago. de 2024 às 11:36, DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com> escreveu:

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás - CBMGO solicita orçamento para aquisição de materiais para Combate a Incêndio Florestal.

Salientamos ainda que os orçamentos deverão ser realizados em papel timbrado, constando CNPJ da empresa e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (33.638.099/0001-00), carimbo e assinatura do representante.

- O prazo para envio da proposta é até 29/08/2024 (quinta-feira);
- A DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DEVE SER IMEDIATA;
- A empresa deve comprovar possuir estoque para atender a contratação;
- A relação das especificações dos materiais a serem orçados consta no anexo deste e-mail;
- É aceito somente materiais com variação de + ou - 10% de diferença do material especificado;
- Solicito juntamente com o orçamento o envio do descritivo técnico e do catálogo de especificações dos materiais orçados;
- O prazo de pagamento estimado será de provavelmente 30 dias após o ateste da NF.

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL

cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

 **5612024.pdf**
241K

DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

30 de agosto de 2024 às 13:52

Para: Resgatécnica - Joenio Neves <licitacao04@resgatecnica.com.br>

Cc: rafael@resgatecnica.com.br

Solicito o envio do catálogo.

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL

cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Resgatécnica - Joenio Neves <licitacao04@resgatecnica.com.br>

30 de agosto de 2024 às 14:54

Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Cc: rafael@resgatecnica.com.br

Boa tarde,

Segue em anexo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

11 anexos

 **ITEM 01.pdf**
1984K

 **ITEM 05.pdf**
4241K

 **ITEM 06.pdf**
935K

 **ITEM 12.pdf**
406K

 **ITEM 16.pdf**
3792K

 **ITEM 20.pdf**
213K

 **ITEM 21.pdf**
326K

 **ITEM 22.pdf**
172K

 **ITEM 23.pdf**
439K

 **ITEM 24.pdf**
303K

 **ITEM 25.pdf**
167K

Resgatécnica - Joenio Neves <licitacao04@resgatecnica.com.br>

30 de agosto de 2024 às 14:55

Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Cc: rafael@resgatecnica.com.br

Em anexo demais folders.

Att,



JOÊNIO NEVES
Comercial Público

(31) 3290-2307
joenio@resgatecnica.com.br
R. Úrsula Paulino • 2607 • Betânia • BH/MG

www.resgatecnica.com.br

RGT
RESGATÉCNICA
EQUIPAMENTOS PARA
RESGATE E SALVAMENTO

De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 30 de agosto de 2024 13:53

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

 **ITEM 38.pdf**
6785K

 **ITEM 39.pdf**
1186K

 **ITEM 40.pdf**
4138K

 **ITEM 41.pdf**
5085K

Resgatécnica - Joenio Neves <licitacao04@resgatecnica.com.br>

Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Cc: rafael@resgatecnica.com.br

30 de agosto de 2024 às 14:57



JOÊNIO NEVES
Comercial Público

(31) 3290-2307
joenio@resgatecnica.com.br
R. Úrsula Paulino • 2607 • Betânia • BH/MG

www.resgatecnica.com.br

RGT
RESGATÉCNICA
EQUIPAMENTOS PARA
RESGATE E SALVAMENTO

De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>


Enviada em: sexta-feira, 30 de agosto de 2024 13:53

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **ITEM 32.pdf**
5148K



Resgatécnica - Joenio Neves <licitacao04@resgatecnica.com.br>
Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Cc: rafael@resgatecnica.com.br

30 de agosto de 2024 às 14:56

JOÊNIO NEVES
Comercial Público

(31) 3290-2307
joenio@resgatecnica.com.br
R. Úrsula Paulino • 2607 • Betânia • BH/MG



www.resgatecnica.com.br

RGT RESGATÉCNICA
EQUIPAMENTOS PARA
RESGATE E SALVAMENTO

De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 30 de agosto de 2024 13:53

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

Resgatécnica - Joenio Neves <licitacao04@resgatecnica.com.br>
Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Cc: rafael@resgatecnica.com.br

30 de agosto de 2024 às 14:56

JOÊNIO NEVES
Comercial Público

(31) 3290-2307
joenio@resgatecnica.com.br
R. Úrsula Paulino • 2607 • Betânia • BH/MG

www.resgatecnica.com.br

RGT RESGATÉCNICA
EQUIPAMENTOS PARA
RESGATE E SALVAMENTO

De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Enviada em: sexta-feira, 30 de agosto de 2024 13:53

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ITEM 30.pdf
16552K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

vendas03@sossul.com.br <vendas03@sossul.com.br>

30 de agosto de 2024 às 15:15

Para: cbmgo.cal.decor@gmail.com

Cc: carlosw@sossul.com.br

Prezados, boa tarde.

Segue em anexo orçamento dos materiais que trabalhamos.

Atenciosamente,



De: Carlos Walski - SOS Sul <carlosw@sossul.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 29 de agosto de 2024 17:13

Para: vendas03@sossul.com.br

Assunto: ENC: Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Enviada em: quinta-feira, 29 de agosto de 2024 15:20

Para: undisclosed-recipients:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos



image001.png
317K



61432.pdf
306K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Para: vendas03@sossul.com.br

30 de agosto de 2024 às 15:17

Boa Tarde. Solicito o catálogo dos materiais orçados

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL
cbmgo.cal.decor@gmail.com
telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387
Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

RES: Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial - EQUILIBRIO EQUIPAMENTOS (EEPA)

1 mensagem

patricia.bc@equilibrioepa.com.br <patricia.bc@equilibrioepa.com.br>

30 de agosto de 2024 às 15:29

Para: cbmgo.cal.decor@gmail.com, alberto@equilibrioflorestal.com.br

Segue o mesmo documento (assinatura manual e escaneado / assinatura digital)



Patricia B. Cassini
Cel. (19) 9 7117-8443
[Rua Virgílio Furlan, 1277](#)

Bairro Paulicéia, Piracicaba / SP
Tel. (19) 3434-0826

www.equilibrioepa.com.br

De: DECOR CBMGO cbmgo.cal.decor@gmail.com

Enviada em: quinta-feira, 29 de agosto de 2024 15:20

Para: undisclosed-recipients:

Assunto: Re: Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

Retificação 4: Considera-se o prazo para envio das propostas prorrogado até 30/08/2024 (sexta-feira)

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL

cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

Em qua., 28 de ago. de 2024 às 11:36, DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com> escreveu:

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás - CBMGO solicita orçamento para aquisição de materiais para Combate a Incêndio Florestal.

Salientamos ainda que os orçamentos deverão ser realizados em papel timbrado, constando CNPJ da empresa e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (**33.638.099/0001-00**), carimbo e assinatura do representante.

- O prazo para envio da proposta é até 29/08/2024 (quinta-feira);
- A DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DEVE SER IMEDIATA;
- A empresa deve comprovar possuir estoque para atender a contratação;
- A relação das especificações dos materiais a serem orçados consta no anexo deste e-mail;

- **É aceito somente materiais com variação de + ou - 10% de diferença do material especificado;**
- **Solicito juntamente com o orçamento o envio do descritivo técnico e do catálogo de especificações dos materiais orçados;**
- **O prazo de pagamento estimado será de provavelmente 30 dias após o ateste da NF.**

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL

cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

2 anexos



Proposta-Comercial_EEPA_KITs COMBATE INCENDIO_Ago-24 v-00_C.B. Goias assinatura manual.pdf
1331K



Proposta-Comercial_EEPA_KITs COMBATE INCENDIO_Ago-24 v-00_C.B. Goias_assinatura-digiral.pdf
1156K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Orçamento N° 12016 - CBMGO - Goiânia - 911 Emergência

3 mensagens

911 Emergência - eder@911emergencia.com.br <nao-responder@mercros.com>
Responder a: Eder Jacson Reinert <eder@911emergencia.com.br>
Para: cbmgo.cal.decor@gmail.com

29 de agosto de 2024 às 15:47

[Clique aqui para confirmar o recebimento deste e-mail.](#)

Baixar Orçamento em PDF

Prezado Solicitante

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL

Segue nosso orçamento.

Quanto ao estoque disponível, informaremos de acordo com os itens em que formos considerados vencedores. A demanda por estes equipamentos está altíssima e o estoque está disponível diariamente para qualquer comprador.

Att;



Eder Jacson Reinert
(47) 3380-8962
(47) 99270-0911
eder@911emergencia.com.br
www.911emergencia.com.br

07.918.422/0001-90
911 EMERGÊNCIA, COMÉRCIO,
REPRESENTAÇÕES E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
Rua Karl Guenther, 447
Sala 02
Ribeirão Clara - 89107-000
POMERODE - SC



911 Emergência
O PEDIDO deverá ser emitido em favor da
REPRESENTADA
O PEDIDO deverá ser enviado para
eder@911emergencia.com.br ou
Wattsapp: (47) 99270-0911
Telefone Fixo: (47) 3380-8962

Orçamento N° 12016



Cliente: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
CNPJ: 33.638.099/0001-00
Endereço: Av. C 206 Com Avenida c 198 s/n° Quadra área Lote Área
Bairro: Jardim América
Cidade: Goiânia
Telefone: (62) 98447-2018

Nome Fantasia: CBMGO - Goiânia
Inscrição Estadual: Isento
CEP: 74270-060
Estado: Goiás
E-mail: cbmgo.bse@gmail.com

Representada: 911 Emergência / 911 Emergência Comércio, Representações e Manutenção de Equipamentos de Segurança Ltda
CNPJ: 07.918.422/0001-90
Informações adicionais:
Rua Karl Guenther, 447 - Sala 02

Bairro: Ribeirão Clara
CEP.: 89107-000
Pomerode - SC
Inscrição Estadual: 26.087.612-7
Registro no CORE-SC: 0058884-J
Dados para Depósito: Banco Itaú - Agência: 0132 - C/C.: 30.911-3
CHAVE PIX: 07918422000190 (CNPJ)

Produto	Qtde.	Preço Líquido	Subtotal
 U10128.00.00 - Conj. Comb. Inc. Flor. Pick-up CCP TR PRO - Tq Ríg. 400L+Tq LGE P. M. Guarany (Cód.U10128.00.00)	6 Un	R\$ 45.353,00	R\$ 272.118,00

DESCRIÇÃO

Conjunto compacto desenvolvido para montagem rápida em qualquer modelo de pick-up do mercado, transformando-a em um veículo autônomo, de pronta resposta, altamente eficiente no combate a incêndios. Permite o auto abastecimento, captando água através de hidrojeto com mangueira de sucção com filtro e flutuador na extremidade.

COMPONENTES DO CONJUNTO**TANQUE RÍGIDO**

- Confeccionado em fibra de vidro na cor laranja com quebra-ondas internos para melhor distribuição do peso e máxima estabilidade do veículo.
- Bocal de abastecimento com tampa plástica rígida de 110 mm.
- Apresenta hidrojeto (abastecedor rápido) para reabastecimento do tanque com mangote de sucção de 07 metros e filtro na extremidade.
- Carretel de alta pressão em chapa reforçada na cor vermelha, manual, acoplado em suporte metálico, para até 66 metros de mangueira.
- Laterais do carretel com diâmetro de 350 mm e comprimento do eixo central 323 mm.
- Espiga de engate roscado em latão na saída e entrada de água.
- Eixo para manivela e manivela ajustável.
- Filtro externo com tela plissada na entrada para a moto bomba.

DIMENSÕES APROXIMADAS

- COMPRIMENTO: 1.030 mm
- LARGURA: 660 mm
- ALTURA: 610 mm
- PESO: 50 Kg

MOTOBOMBA

Moto bomba montada em uma estrutura de ferro com pintura epóxi preta, composta por um motor Honda GX160 K1, 04 tempos com um (01) cilindro refrigerado a ar, com alerta de nível de óleo, 163 cilindradas e potência de 5,5 HP.
Consumo / Hora de 1,52 litros, capacidade do tanque de 3,6 litros, óleo do cárter SAE 20W-50 / 0,6 litros, peso de 15 Kg.
Acoplado por um redutor 1:5 (óleo SAE 90 / 0,15 litros) a uma bomba Imovilli Pompe M35, autoescurvante, tipo membrana, pressão máxima de trabalho de 40 bar e vazão 39 l/min, óleo SAE 40 / 0,34 litros.

PISTOLA DE DESCARGA

Pistola para jato pleno e spray, marca Braglia, modelo Turbine, com ponta de 3,5 mm, pressão máxima de 60 bar, comprimento 600 mm, peso 1,6 kg.

MANGUEIRAS**SUCÇÃO**

Espiralada translúcida, diâmetro interno de 1" e 07 metros de comprimento, com filtro e flutuador na extremidade.

DESCARGA

De alta pressão de borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV. Tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo. Reforço de 01 trama de aço de alta resistência sem costura, diâmetro interno 12,7 mm, diâmetro externo 20,7 mm, cor preta, comprimento 30 metros, pressão de trabalho 2320 PSI, com engates em latão, roscados, recravados nas extremidades da mangueira. Temperatura de trabalho de -40°C a +120°C (temperatura máxima recomendada para fluidos à base de água +70°C; temperatura máxima recomendada para ar +60°C). Terminais prensados série 23 com capas série 20. A mangueira tem uma pressão de trabalho e de ruptura muito superior à mangueira somente Norma SAE 100R1AT, por cumprir igualmente a Norma Europeia DIN EN 853 1SN. Conforme Norma ISO 1436 Norma DIN EN 853 tipo 1SN / Norma SAE J517 tipo SAE 100R1 AT. Pressão de ruptura: 640 BAR. Pressão de trabalho: 160 BAR.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Kit de indução de espuma:

Código U4957.00.00

Kit de indução composto por bico aerador em policarbonato, de cor amarela, vazão máxima de 08 GPM (30,3 l/min), reservatório tipo mochila costal flexível, de cor amarela, com capacidade volumétrica máxima para 09 litros de supressante de chamas / LGE e mangueira trançada, cristal, de ½". Mochila com formato envelope e alça dupla para facilitar o abastecimento de LGE. Apresenta correias de sustentação reforçadas com proteção para os ombros. Bocal de enchimento de 110 mm, com tampa plástica e cordel. Apresenta engate rápido de latão na saída da mochila, para conexão/desconexão rápida da mangueira. Apresenta kit de válvula dosadora de LGE para dosagem de espuma: na posição 45° = 0,5% de concentração de LGE, na posição 90° = 1,0% de concentração de LGE. Válvula com função on-off.

Rolos adicionais de mangueira ½" x 30 metros com acoples:

Código: U11000.00.00

Mangueira de descarga de alta pressão de borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV. Tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo. Reforço de 1 trama de aço de alta resistência sem costura, diâmetro interno 12,7 mm, diâmetro externo 20,7 mm, cor preta, comprimento 30 metros, pressão de trabalho 2320 PSI, com engates em latão, roscados, recravados nas extremidades da mangueira. Temperatura de trabalho de -40°C a +120°C (temperatura máxima recomendada para fluidos à base de água +70°C; temperatura máxima recomendada para ar +60°C). Terminais prensados série 23 com capas série 20. A mangueira tem uma pressão de trabalho e de ruptura muito superior à mangueira somente Norma SAE 100R1AT, por cumprir igualmente a Norma Europeia DIN EN 853 1SN. Conforme Norma ISO 1436 / Norma DIN EN 853 tipo 1SN / Norma SAE J517 tipo SAE 100R1 AT. Pressão de ruptura: 640 BAR. Pressão de trabalho: 160 BAR.

Embalagem: Caixa de papelão paletizada, pallet de madeira

Dimensões: C X L X A = 1.150 x 1.140 x 1.325 mm

* Imagem meramente ilustrativa. O fabrica se reserva ao direito de alterar o projeto, cores e outros itens sem aviso prévio.

 U4924.00.00 - Conjunto de Combate p/ Pick-ups - Tanque Flexível 400 Litros Guarany (Cód. U4924.00.00)	2 Un	R\$ 21.400,00	R\$ 42.800,00
NCM: 8424.89.90 DESCRIÇÃO Conjunto composto por um tanque flexível de PVC nas capacidades de 400 litros, uma moto bomba, mangueiras de sucção e de descarga, e pistola de descarga de água com jato sólido (pleno) ou neblina (spray). COMPONENTES DO CONJUNTO TANQUE FLEXÍVEL Confeccionado em vinil de textura grossa (PVC) repelente a chamas, na cor amarela. Possui bocal de descarga de 1" com válvula de controle de fluxo. Apresenta perfil baixo e quebra ondas interno para melhor distribuição do peso e máxima estabilidade do veículo. Bocal de abastecimento com 110 mm. Tampa plástica rígida com cordel de segurança, peneira para filtragem e borda flutuante para facilitar o abastecimento. Apresenta tirantes nas extremidades para melhor ajuste do tanque na carroceria da pick-up antes do abastecimento. Apresenta reforço para a base e lateral do tanque, confeccionado em PVC, de cor preta, com cinta de poliéster e cordão. CARACTERÍSTICAS - Capacidade: 400 Litros - Dimensões (CxLxA): 1.600 x 1.250 x 450 mm - Peso: 12 Kg MOTOBOMBA Motobomba montada em uma estrutura de ferro com pintura epóxi preta, composta por um motor Honda GX160 K1, 04 tempos com um (01) cilindro refrigerado a ar, com alerta de nível de óleo, 163 cilindradas e potência de 5,5 HP. Consumo / Hora de 1,52 litros, capacidade do tanque de 3,6 litros, óleo do cárter SAE 20W-50 / 0,6 litros, peso de 15 Kg. Acoplado por um redutor 1:5 (óleo SAE 90 / 0,15 litros) a uma bomba Imovilli Pompe M35, autoescurvante, tipo membrana, pressão máxima de trabalho de 40 bar e vazão 39 l/min, óleo SAE 40 / 0,34 litros. PISTOLA DE DESCARGA Pistola para jato pleno e spray, marca Braglia, modelo Turbine, com ponta de 3,5 mm, pressão máxima de 60 bar, comprimento 600 mm, peso 1,6 kg. MANGUEIRAS - Mangueira de sucção: espiralada translúcida, diâmetro interno 1", comprimento 03 metros; - Mangueira de descarga: de PVC com trama de poliéster, diâmetro interno 1/2", diâmetro externo 3/4", cor laranja, comprimento 33 metros, pressão de trabalho 700 PSI, com engates em latão, roscados, recravados nas extremidades da mangueira. Peso aproximado do rolo de 33 metros com engates: 08 kg. CONEXÕES Conexões rápidas em latão, recravadas. ACESSÓRIOS OPCIONAIS KIT DE INDUÇÃO DE ESPUMA Com bico aerador em policarbonato, de cor amarela, vazão máxima de 08 GPM (30,3 l/min), reservatório tipo mochila costal flexível, de cor amarela, com capacidade volumétrica máxima para 09 litros de supressante de chamas / LGE, dotado de mangueira trançada, cristal, de 1/2". Mochila com formato envelope e alça dupla para facilitar o abastecimento de LGE. Apresenta correias de sustentação reforçadas com proteção para os ombros. Bocal de enchimento de 110 mm, com tampa plástica e cordel. Apresenta engate rápido de latão na saída da mochila, para conexão/desconexão rápida da mangueira. Apresenta kit de válvula dosadora de LGE para dosagem de espuma: na posição 45° = 0,5% de concentração de LGE, na posição 90° = 1,0% de concentração de LGE. Válvula com função on-off. CARRETEL DE ALTA PRESSÃO Manual, acoplado em suporte metálico, com estrutura tubular, para até 60 metros de mangueira. Apresenta eixo com rodas para facilitar o transporte. Comprimento do eixo: 584 mm entre rodas. Possui alça para transporte, com regulagem de altura e manopla em plástico injetado. Laterais do carretel com diâmetro de: 350 mm x 323 mm de comprimento do eixo central. Espiga de engate roscado em latão na saída e entrada de água. Nicho para acoplamento da pistola. Rodas reforçadas, na cor preta. Eixo para manivela e manivela ajustável. Estrutura metálica com pintura em epóxi, na cor preta. Carretel em chapa reforçada na cor laranja. KIT DE REPAROS contém dois retalhos de PVC (vinil) e um tubo de cola especial adesiva para PVC flexível, a frio. Peso líquido: 17 g.			
 0432.00.00 - Queimador Tipo Pinga Fogo p/ Incêndios Controlados Mod. QIC-5 L Guarany (Cód. 0432.00.00)	28 Un	R\$ 1.028,00	R\$ 28.784,00

NCM: 8416.10.00

DESCRIÇÃO

Tanque de aço inoxidável (AISI-316) com capacidade total de 6,5 litros (1,7 galões), capacidade útil de 5,0 litros (1,3 galões), com alça externa, peso líquido 2,1 kg.

Tanque com 300 mm de altura e diâmetro interno de 200 mm.

Autonomia para 2.000 metros de linha de fogo, com tempo de vazão de 35 minutos.

Dotado de tubo de descarga sifonado, anti-retorno, com mecha de papel cerâmico, protegida.

Conjunto de descarga com 300 mm de comprimento.

Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e torneira de controle de fluxo de ar.

Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob pressão.

CARACTERÍSTICAS

- Peso: líquido 2,1 kg
- Embalagem de despacho: Caixa de papelão nas dimensões de 235 x 240 x 380 mm



0431.20.00 - Extintor Costal Anti-incêndio c/ Tanque Flexível 21 Litros Mod. Plus Guarany (Cód. 0431.20.00)

200 Un

R\$ 1.841,00

R\$ 368.200,00

NCM: 8424.89.90

DESCRIÇÃO

Mochila costal flexível para transporte de água e combate a incêndios, confeccionada em manta de PVC repelente a chamas, de cor amarela e soldada eletronicamente.

Tanque ergonômico, com capacidade total de 21 litros e capacidade útil de 19 litros, com alça dupla e formato tipo envelope projetado para facilitar o abastecimento, permitindo o posicionamento do bocal na horizontal.

Bocal de enchimento com 110 mm de diâmetro e tampa plástica rígida, de rosca, com válvula e cordel de segurança.

Possui tirantes internos com função de quebra ondas que permitem melhor fixação da mochila nas costas do operador.

Possui duplo reforço na base do tanque e porta etiquetas para identificação do brigadista.

Apresenta engate rápido metálico com válvula de corte de fluxo; e espirais metálicas de proteção nas extremidades da mangueira.

Apresenta mangueira reforçada, de borracha com trama de poliéster.

Bomba de pistão metálica com manopla dupla e grampo de fixação da bomba.

Bico regulável de latão com capa plástica protetora para jato pleno de até 12 metros e jato pulverizado de até 3 metros.

Vazão máxima do bico com jato sólido (longo alcance): 4,2 l/minuto.

Correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas metálicas reguláveis.

Possui dois mosquetões na correia para a fixação da bomba permitindo o transporte da mochila e da bomba com as mãos livres.

CARACTERÍSTICAS

- Peso líquido: 3,3 kg
- Embalagem de despacho: Caixa de papelão nas dimensões de 465 x 215 x 165 mm



0408.00.20 - Soprador p/ Combate a Incêndios c/ Motor Kawasaki TK65 Guarany (Cód. 0408.00.20)

100 Un

R\$ 4.058,00

R\$ 405.800,00

NCM: 8424.30.90

DESCRIÇÃO

Equipamento desenvolvido para combate direto e indireto a incêndios, formação de linhas frias (aceiros).

Motor de combustão marca Kawasaki modelo TK65 de dois (02) tempos a gasolina, refrigerado a ar, cilindrada 64,7 cm³, potência de 4,6 HP (3,4 KW), com rotação mínima de 2.600 RPM e máxima de 7.300 RPM, ignição eletrônica, partida auto-enrolável (retrátil), carenagem nas partes aquecidas e filtro de ar do tipo elemento de papel (seco) para retenção de partículas de até 25 micrometros.

Nível de ruído 98 ± 1(dB).

Estrutura de suporte (chassi) confeccionado em plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conjunto do moto-ventilador, através de coxins anti-vibratórios.

Sua face de contato com as costas do operador possui almofada de encosto, cintos de sustentação peitoral e abdominal, com fivelas reguláveis para um melhor conforto durante o combate/trabalho.

Alças de transporte apresentam correias de sustentação almofadadas com dois (02) mosquetões sendo um (01) em cada alça para fixação de cantis ou outros acessórios.

Possui cinto peitoral com fivela em plástico reforçado para melhor fixação do equipamento ao corpo do operador, cinto abdominal com fivela em plástico reforçado e grampo de travamento com engate rápido.

Tanque de combustível de 02 litros, confeccionado em polietileno (translucido) de alta densidade, aditivado contra os efeitos dos raios solares, com tampa rosqueável, guarnição, válvula de respiro e filtros.

Ventoinha (turbina) centrífuga de alto rendimento acoplado ao eixo do motor, com volume de ar em torno de 20 m³/min e velocidade de saída do ar de 97 m/s.

Lança sopradora composta de mangote flexível sanfonado, tubo de plástico rígido rotativo (articulável), e extensão fixa, ambos protegidos contra os raios UV.

Bocal soprador composto de um (01) bocal reto, um (01) bocal chato e um (01) adaptador curvo.

Dimensões: Comprimento do tubo rotativo + mangote sanfonado (sem bocal): 1,10 m.

Comprimento do tubo rotativo + mangote sanfonado (com bocal chato): 1,30 m.

Comprimento do tubo rotativo + mangote sanfonado (com bocal reto): 1,40 m.

Diâmetro do tubo plástico: interno 70 mm, externo: 70,5 mm Comando unificado (Joystick) contempla os principais comandos da máquina ao lado da mão do operador (aceleração/ interrupção do motor).

Incluso ferramentas, protetor auricular e recipiente de mistura de combustível. Manuais de operação, manutenção, peças e certificado de garantia nos idiomas português, espanhol e inglês e ferramentas essenciais, fornecidos junto a cada máquina.

Garantia contra defeitos de fabricação de um (01) ano.

Peso líquido 10,8 kg

Embalagem de despacho Caixa de papelão nas dimensões de 410 x 460 x 500 mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Bocal Soprovarredor: Melhor direcionamento do fluxo de ar - 7582
- Adaptador curvo: Facilita a varreção, evitando poeira - 7966



DCCS670B - Eletrosserra 60 V MAX* XR Flexvolt® Brushless Dewalt (Cód. DCCS670B)

50 Un

R\$ 2.123,00

R\$ 106.150,00

NCM: 8467.22.00 DESCRIÇÃO Freio da corrente para proteger contra golpes.Motor sem escova (BRUSHLESS) oferece um tempo de execução maior que o das ferramentas com escovas. Melhoria no design seletor para tensar a corrente e apertar a barra sem ferramentas, para obter uma força de sujeição adequada.Barra e corrente de 16" (406,4 mm). Engraxamento automático lubrificação contínua da corrente com uma tapa de óleo de um quarto de giro para um refil rápido. Capacidade de corte até 70 cortes por carga em viga de pinho tratada a pressão de 06" x 06" (152 mm x 152 mm) CARACTERÍSTICAS - Comprimento do produto: 27.5 cm - Largura do produto: 24.1 cm - Altura do produto: 91.4 cm - Peso do produto: 4.2 Kg - Sem velocidade de carga (RPM): 7500 - Pouco efeito de ricochete na construção e corte em exteriores - Bateria vendida separadamente - Carregador de bateria vendido separadamente			
 DCB609-B3 - Bateria Li-Ion 9.0 Ah 20/60 V Max Flexvolt p/ Eletrosserra Dewalt (Cód. DCB609-B3)	50 Un	R\$ 1.646,00	R\$ 82.300,00
NCM: 8507.60.00 DESCRIÇÃO A bateria DEWALT 20V/60V MAX* DCB609-B3 possui 9Ah e é uma excelente opção para garantir a carga e o funcionamento dos equipamentos sem fio. Livres do efeito memória, contém indicador de 3 LEDs, que permite o controle imediato do nível de carga da bateria. São compatíveis com os carregadores DCB107-B3, DCB1106-B3, DCB115-B3, DCB118-B3 e DCB104. CARACTERÍSTICAS - Tensão: 20V/60V MAX* FLEXVOLT - Tipo de Bateria: LI - Capacidade da bateria: 09 A/h			
 DCB118-B2 - Carregador 220 V Baterias 12/20/60/V Max e Flexvolt Serra Sabre Eletrosserra Dewalt (Cód. DCB118-B2)	100 Un	R\$ 529,00	R\$ 52.900,00
NCM: 8504.40.10 DESCRIÇÃO O Carregador de Bateria Dewalt 60 V Flexvolt DCB118-B2 possui Indicador LED de carga que permite controlar o nível de carga da bateria de forma rápida e visual. Tecnologia patenteada, conectada em paralelo para 20V, aumenta a duração. Conectada em série para 60 V, aumenta a potência. Entrega uma duração de mais de 03 vezes a de uma bateria de 20 V. Flexibilidade: uma bateria suporta diferentes plataformas de ferramentas. É leve e compacta, onde cada 1,0 Kg de bateria entrega 108W/hora de rendimento. Seu tamanho é compacto, semelhante a baterias de 20 V de 05 Ah. Indicada para marceneiros, montadores de telhado, funileiros e bombeiros. Características - Referência: DCB118-B2 - Tipo de motor: Universal (Corrente Alternada) - Encaixe: Deslizante DETALHES TÉCNICOS - Fabricante: DEWALT - Número da Peça: DCB118-B2 - Cor: Amarelo e Preto - Formato: DCB107-BR 51 - Voltagem: 220 V - Quantidade por pacote: 01 - Número de produtos: 01 - Componentes incluídos: Carregador e manual - Funciona a bateria ou pilha? Não - Peso: 300 Gramas - Comprimento: 13 centímetros - Largura: 12 centímetros - Altura: 07 centímetros			
 3442 NFP.A1 - Balaclava Bombeiro c/ Certificação NFPA 1971:2018 02 Camadas Cor Natural Jobeluv (3442 NFP.A1)	3.000 Un	R\$ 222,00	R\$ 666.000,00

NCM: 6114.30.00

DESCRIÇÃO

Capuz Balaclava com Certificado NFPA 1971:2018.

Capuz tipo balaclava para uso em combate a incêndio estrutural. Fabricado com malha 100% meta aramida com peso aproximado de 220 g/m2 em cada camada. Modelo com camada dupla na cabeça e nas palas. Costura na região central da cabeça tipo Flatlock para melhor conforto no uso do capacete. Abertura grande com elástico para uso com ou sem máscara.

APLICAÇÃO

- Chamas
- Combate à Incêndios

OBSERVAÇÕES

Proteção do crânio e pescoço do usuário contra os riscos térmicos em atividades de combate a incêndios.

CERTIFICAÇÕES

- CERTIFICADO APROVAÇÃO NFPA 1971:2018
- CA: 14492

COMPOSIÇÃO DAS CAMADAS

- Camada Externa: 100% meta aramida
- Camada Interna: 100% meta aramida

IMPORTANTE

A Jobe Luv é a primeira empresa no Brasil a ter uma roupa e balaclavas com certificação NFPA 1971 para uso dos bombeiros. A empresa está no mercado desde 1973 tornando-se especialista em roupa de proteção para calor. As roupas certificadas NFPA 1971:2018 foram confeccionadas para atender a todos os parâmetros da norma internacional de forma que atenda a todos os pre requisitos de confecção e proteção da grande maioria de bombeiro no mercado brasileiro. Todos os certificados são realizados com o laboratório UL nos Estados Unidos e devido ao processo de certificação a fábrica tem 04 auditorias surpresas anuais e todos os produtos devem ser recertificados uma vez por ano.

NORMAS / REQUISITOS DO TESTE / PERFORMANCE

NFPA 1971:2018 / TPP / 25,0
CLASSIFIED UL

VARIAÇÕES

Tamanho único cor branco natural

 TR-0026D - STATIC ACC 10,5 MM x 200 M AZUL - Corda Semi-Estática 29 kN TASK (Cód. TR-0026D)	50 Un	R\$ 3.700,00	R\$ 185.000,00
DESCRIÇÃO A corda STATIC TASK by Tendon, tipo A, é produzida na Europa. O produto monocromático conta com sistema de sinalização de fácil identificação de seu diâmetro. Sua composição é 100% em poliamida. A capa é trançada com seu núcleo torcido, melhorando assim atributos como abrasão, resistência, absorção e elasticidade. A corda é constituída com sistemas exclusivos, sendo eles: Fixed, Water Shield e Endurance. Corda semi-estática. Identificação: Com uma listra, dispõe de 10,5 mm e resistência 29 kN. Peso: 72 g/m. Com duas listras, dispõe de 11 mm e resistência de 40,5 kN. Peso: 83 g/m. Com três listras, dispõe de 12 mm e resistência de 42 kN. Peso: 87 g/m. Cores: Branco, azul, preto ou amarelo Certificação EN 1891 e NBR 15986. NCM: 5607.50.19			
 TR-0036 - CALIBER 06 MM AZUL - Cordelete (Cordim) 06 mm 7,2 kN 100% em Poliamida TASK (Cód. TR-0036)	2.000 m	R\$ 6,00	R\$ 12.000,00

NCM: 5607.50.11				
DESCRIÇÃO				
Cordelete produzido na União Europeia, produto monocromático, sua composição é de 100% poliamida com construção de capa e alma, que confere baixo escorregamento a capa graças ao seu diferenciado sistema de confecção.				
Identificação: Uma listra dispõe de 05 mm de diâmetro e resistência de 05 kN. Peso: 18,9 g/m. Duas listras dispõe de 06 mm de diâmetro e resistência de 7,2 kN. Peso: 23,2 g/m. Três listras dispõe de 07 mm de diâmetro e resistência de 9,8 kN. Peso: 34 g/m.				
Em conformidade com CE 1019 e EN 564				
	TP-0038 - SINGLE PRO - Polia Simples em Aço Inox p/ Cordas até 13 mm 36 kN TASK (Cód. TP-0038)	90 Un	R\$ 275,00	R\$ 24.750,00
NCM: 8425.19.10				
DESCRIÇÃO				
Polia simples, fabricada em aço inox com rolamentos SPID e placas móveis, para cordas de até 13 mm de diâmetro. Ideal para sistemas de movimentação e resgates técnicos e em locais confinados.				
CARACTERÍSTICAS				
- Carga de trabalho máxima: 38 kN - Peso: 0,400 kg - Cor: Prata - Em conformidade com a EN 12278				
	TM-0058 - BULLET D-AUTO TRIPLE - Mosquetão D em Aço c/ Tripla Trava Automática 40 kN TASK (Cód. TM-0058)	500 Un	R\$ 86,00	R\$ 43.000,00
NCM: 7207.20.00				
DESCRIÇÃO				
Conector ou mosquetão BULLET D TRIPLE, em aço, D assimétrico, tipo B.				
Utilizado para unir rapidamente equipamentos pessoais e coletivos. O modelo D é para uso universal, sendo mais aproveitado nas operações que envolvem instalação e ancoragens.				
Em conformidade com CE 0299, EN 362 e NBR 15837.				
Peso: 230 g				
Espessura: 12 mm Abertura: 20 mm Altura: 111 mm Largura: 67 mm				
Sistema de fechamento tipo automático (triplo), trava modelo Keylock				
Resistência no eixo maior: 40 kN Eixo menor: 14 kN				
Código: TM-0058				
	TM-0040 - BULLET Z AUTO - Mosquetão Oval em Aço c/ Dupla Trava Automática 25 kN TASK (Cód. TM-0040)	400 Un	R\$ 74,00	R\$ 29.600,00
NCM: 7207.20.00				
DESCRIÇÃO				
Conector oval com trava automática, construído em aço, e sistema Keylock de abertura de 20 mm. Devido ao seu formato, ele centraliza a carga, ideal para utilização em multiplicação de forças com polias para entradas ou resgate em espaços confinados, içamento de carga e trabalhos em altura. Tipo B.				
Resistência: 25 kN (longitudinal)				
Resistência: 08 kN (transversal)				
Peso: 196 g				
Em conformidade com a EN 362 e NBR 15837.				
Código: TM-0040				

 TC-0018 - FIVEX II® (ML) - Cinturão Tipo PQD c/ 06 Pontos de Conexão TASK (Cód. TC-0018)	150 Un	R\$ 660,00	R\$ 99.000,00
NCM: 6307.20.00 DESCRIÇÃO <i>FIVEX II® é um cinturão de segurança do tipo paraquedista, equipamento de proteção individual utilizado em um SPIQ (sistema de proteção individual contra quedas). Com 06 pontos de conexão em material metálico nobre (aço inox e/ou alumínio), sendo 02 de retenção de quedas, 02 de posicionamento, 01 ventral e 01 para restrição de deslocamento (têxtil). O FIVEX II® possui fivelas INOX - Exclusivo sistema AC®. É patenteado, tem fivela de barra cilíndrica dupla com coroa em ângulo em Inox.</i> <i>Suas fitas são confeccionadas com material que retarda as chamas quando em contato com o cinturão, ideal para eletricitistas, bombeiros e profissionais que estão sujeitos a esse risco.</i> <i>Ideal para resgate técnico, acesso por cordas, evacuação, posicionamento, trabalhos em altura e espaços confinados, possui baixo centro de gravidade, ideal para essas atividades. Com 04 porta materiais em amarelo estruturados, 01 porta mochila central, mosquetão com sistema Keylock e Sistema FIT FIX® para fácil conexão do bloqueador ventral, possui 08 fivelas de regulagens.</i> CARACTERÍSTICAS - Em conformidade com as normas ABNT NBR 15835:2020 e ABNT NBR 15836:2020 - CA 36402. - Capacidade: 150 kg - Peso: S - 2,144 kg / ML - 2,198 kg / XL - 2,278 kg - Código: TC-0020 (S) / TC-0018 (ML) / TC-0019 (XL)			
 TA-0056 - FITA DOUBLE LINK - Fita de Ancoragem c/ Dupla Proteção 0,70 m 34 kN Cor Preto TASK (Cód. TA-0056)	150 Un	R\$ 59,00	R\$ 8.850,00
NCM: 5806.32.00 DESCRIÇÃO <i>Dispositivo de ancoragem tipo B, conta com dupla proteção, sendo capa e núcleo, com núcleo torcido para utilização também com a boca de lobo. Pode ser utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura, espaço confinado e montagens de sistemas contra quedas móveis do tipo linha de vida.</i> Resistência: 34 kN Tamanhos: 0,50 m - 125 g (Azul) - 0,70 m - 170 g (Preto) - 0,90 m - 195 g (Amarelo) Código: TA-0055 (0,50 m - Azul) - TA-0056 (0,70 m - Preto) - TA-0057 (0,90 m - Amarelo) Em conformidade com a EN 795B e NBR 16325-1.			
 TA-0058 - FITA EYE DOUBLE LINK - Fita de Ancoragem c/ Dupla Proteção e Olhal Têxtil TASK (Cód. TA-0058)	150 Un	R\$ 67,00	R\$ 10.050,00
NCM: 5806.32.00 DESCRIÇÃO <i>Dispositivo de ancoragem tipo B. Conta com dupla proteção, sendo capa e núcleo, com núcleo de fita na cor vermelha para uma melhor visualização nas inspeções do produto em uso. Sua construção é torcida para utilização com boca de lobo. Com olhal incorporado contando com uma tripla proteção (duas capas e um núcleo). Pode ser utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura, espaço confinado e montagens de sistemas contra quedas móveis do tipo linha de vida.</i> Resistência: 34 kN Tamanhos: 0,80 m - 196 g (Azul) - 1,00 m - 218 g (Preto) - 1,20 m - 247 g (Amarelo) Código: TA-0058 (0,80 m Azul e amarelo) - TA-0059 (1,00 m Preto e amarelo) - TA-0060 (1,20 m Amarelo e preto) Em conformidade com EN 795B e NBR 16325-1.			
 TA-0059 - FITA EYE DOUBLE LINK - Fita de Ancoragem com Dupla Proteção e Olhal Têxtil TASK (Cód. TA-0059)	150 Un	R\$ 68,00	R\$ 10.200,00

NCM: 5806.32.00				
DESCRIÇÃO				
Dispositivo de ancoragem tipo B. Conta com dupla proteção, sendo capa e núcleo, com núcleo de fita na cor vermelha para um melhor visualização nas inspeções do produto em uso. Sua construção é torcida para utilização com boca de lobo. Com olhal incorporado contando com uma tripla proteção (duas capas e um núcleo). Pode ser utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura, espaço confinado e montagens de sistemas contra quedas móveis do tipo linha de vida.				
Resistência: 34 kN				
Tamanhos: 0,80 m - 196 g (Azul) - 1,00 m - 218 g (Preto) - 1,20 m - 247 g (Amarelo)				
Código: TA-0058 (0,80 m Azul e amarelo) - TA-0059 (1,00 m Preto e amarelo) - TA-0060 (1,20 m Amarelo e preto)				
Em conformidade com EN 795B e NBR 16325-1.				
	TA-0060 - FITA EYE DOUBLE LINK - Fita de Ancoragem com Dupla Proteção e Olhal Têxtil TASK (Cód. TA-0060)	150 Un	R\$ 73,00	R\$ 10.950,00
NCM: 5806.32.00				
DESCRIÇÃO				
Dispositivo de ancoragem tipo B. Conta com dupla proteção, sendo capa e núcleo, com núcleo de fita na cor vermelha para um melhor visualização nas inspeções do produto em uso. Sua construção é torcida para utilização com boca de lobo. Com olhal incorporado contando com uma tripla proteção (duas capas e um núcleo). Pode ser utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura, espaço confinado e montagens de sistemas contra quedas móveis do tipo linha de vida.				
Resistência: 34 kN				
Tamanhos: 0,80 m - 196 g (Azul) - 1,00 m - 218 g (Preto) - 1,20 m - 247 g (Amarelo)				
Código: TA-0058 (0,80 m Azul e amarelo) - TA-0059 (1,00 m Preto e amarelo) - TA-0060 (1,20 m Amarelo e preto)				
Em conformidade com EN 795B e NBR 16325-1.				
	TX-0002 - BLOCK II - Maca de Resgate Tipo Cesto TASK (Cód. TX-0002)	10 Un	R\$ 4.600,00	R\$ 46.000,00
NCM 9402.90.90				
DESCRIÇÃO				
A maca BLOCK II® é uma maca tipo cesto, ideal para o transporte e resgate de vítima em diferentes cenários industriais, urbanos, marítimos, verticais e através de arraste. Conta com duplo sistema de segurança DSS® e Harness H®, sistema de cintos que permite a fixação de vítima sem prancha ou com prancha, garantindo assim a dupla segurança.				
Cor: Preto				
Material construtivo: Placa em PEAD e corpo em aço carbono				
Peso: 19,200 kg				
Código: TX-0002				
	TX-0048 - STR PLUS II® - Maca Flexível Tipo Envelope na Cor Laranja TASK (Cód. TX-0048)	50 Un	R\$ 2.995,00	R\$ 149.750,00
NCM: 9402.90.90				
DESCRIÇÃO				
A maca STR PLUS II® é uma maca flexível do tipo envelope. Atende as mais complexas e exigentes operações em locais de difícil acesso onde a vítima tem que ser transportada com dinamismo, segurança e conforto. Com duplo sistema de segurança DSS®, sistema No Pressure® e Harness H®.				
Cores: Laranja e preto				
Material construtivo: Placa em PEAD				
Peso: 12,400 kg				
Código: TX-0048 (Laranja)				

	TL-0076 - INSERT 34L - Mochila em PVC Cor Azul 34 Litros / Corda até 100 m TASK (Cód. TL-0076)	50 Un	R\$ 196,00	R\$ 9.800,00
NCM: 6306.12.00				
DESCRIÇÃO				
A mochila INSERT 34L é adequada para ser utilizada como acessório de acondicionamento dos equipamentos de trabalho em altura e operações de resgate. O produto é confeccionado em lona PVC com tecido em poliéster de alta tenacidade. Possui resistência a abração e fechamento superior com cordim e regulador.				
Cores: preto, azul e vermelho.				
Capacidade de corda: até 100 metros.				
Peso: 0,694 kg				
Código: TL-0076 Azul TL-0077 Preto TL-0114 Vermelho				
			Valor total em produtos:	R\$ 2.664.002,00
			Valor do frete:	R\$ 0,00
			Valor total:	R\$ 2.664.002,00
Condição de Pagamento:		Data de Emissão:		
à Combinar		28/08/2024		
Garantia: 12 Meses				
Prazo de Entrega: Consultar estoque mediante quantidades				
Validade da Proposta: 30 dias				
Vendedor: Paulo Duarte				
Transportadora:				
CIF (Incluso)				
Informações Adicionais:				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Conforme Art. 59, § 4, II, a e b., Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio De 2018, Arts. 60. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Finalidade da Compra: () Uso e Consumo () Revenda () Imobilizado () Serviço () Industrialização				

Baixar Orçamento em PDF

DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Para: nao-responder@mercos.com

30 de agosto de 2024 às 10:45

Boa Tarde. Solicito o orçamento com carimbo e assinatura do representante.

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL
cbmgo.cal.decor@gmail.com
telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387
Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

Em qui., 29 de ago. de 2024 às 15:47, 911 Emergência - eder@911emergencia.com.br <nao-responder@mercos.com> escreveu:

[Clique aqui para confirmar o recebimento deste e-mail.](#)

Baixar Orçamento em PDF

Prezado Solicitante

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL

Segue nosso orçamento.

Quanto ao estoque disponível, informaremos de acordo com os itens em que formos considerados vencedores. A demanda por estes equipamentos está altíssima e o estoque está disponível diariamente para qualquer comprador.

Att;

Eder Jacson Reinert
(47) 3380-8962
(47) 99270-0911
eder@911emergencia.com.br
www.911emergencia.com.br

911 Emergência

O PEDIDO deverá ser emitido em favor da REPRESENTADA

O PEDIDO deverá ser enviado para eder@911emergencia.com.br ou

Wattsapp: (47) 99270-0911

Telefone Fixo: (47) 3380-8962

Orçamento Nº 12016

Cliente: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás	Nome Fantasia: CBMGO - Goiânia
CNPJ: 33.638.099/0001-00	Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Av. C 206 Com Avenida c 198 s/nº Quadra área Lote Área	
Bairro: Jardim América	CEP: 74270-060
Cidade: Goiânia	Estado: Goiás
Telefone: (62) 98447-2018	E-mail: cbmgo.bse@gmail.com

Representada: 911 Emergência / 911 Emergência Comércio, Representações e Manutenção de Equipamentos de Segurança Ltda
CNPJ: 07.918.422/0001-90
Informações adicionais:
Rua Karl Guenther, 447 - Sala 02
Bairro: Ribeirão Clara
CEP.: 89107-000
Pomerode - SC
Inscrição Estadual: 26.087.612-7
Registro no CORE-SC: 0058884-J
Dados para Depósito: Banco Itaú - Agência: 0132 - C/C.: 30.911-3
CHAVE PIX: 07918422000190 (CNPJ)

Produto	Qtde.	Preço Líquido	Subtotal
U10128.00.00 - Conj. Comb. Inc. Flor. Pick-up CCP TR PRO - Tq Ríg. 400L+Tq LGE P. M. Guarany (Cód.U10128.00.00)	6 Un	R\$ 45.353,00	R\$ 272.118,00

DESCRIÇÃO

Conjunto compacto desenvolvido para montagem rápida em qualquer modelo de pick-up do mercado, transformando-a em um veículo autônomo, de pronta resposta, altamente eficiente no combate a incêndios. Permite o auto abastecimento, captando água através de hidrojetor com mangueira de sucção com filtro e flutuador na extremidade.

COMPONENTES DO CONJUNTO**TANQUE RÍGIDO**

- Confeccionado em fibra de vidro na cor laranja com quebra-ondas internos para melhor distribuição do peso e máxima estabilidade do veículo.
- Bocal de abastecimento com tampa plástica rígida de 110 mm.
- Apresenta hidrojetor (abastecedor rápido) para reabastecimento do tanque com mangote de sucção de 07 metros e filtro na extremidade.
- Carretel de alta pressão em chapa reforçada na cor vermelha, manual, acoplado em suporte metálico, para até 66 metros de mangueira.
- Laterais do carretel com diâmetro de 350 mm e comprimento do eixo central 323 mm.
- Espiga de engate roscado em latão na saída e entrada de água.
- Eixo para manivela e manivela ajustável.
- Filtro externo com tela plissada na entrada para a moto bomba.

DIMENSÕES APROXIMADAS

- COMPRIMENTO: 1.030 mm
- LARGURA: 660 mm
- ALTURA: 610 mm
- PESO: 50 Kg

MOTOBOMBA

Moto bomba montada em uma estrutura de ferro com pintura epóxi preta, composta por um motor Honda GX160 K1, 04 tempos com um (01) cilindro refrigerado a ar, com alerta de nível de óleo, 163 cilindradas e potência de 5,5 HP.

Consumo / Hora de 1,52 litros, capacidade do tanque de 3,6 litros, óleo do cárter SAE 20W-50 / 0,6 litros, peso de 15 Kg.

Acoplado por um redutor 1:5 (óleo SAE 90 / 0,15 litros) a uma bomba Imovilli Pompe M35, autoescurvante, tipo membrana, pressão máxima de trabalho de 40 bar e vazão 39 l/min, óleo SAE 40 / 0,34 litros.

PISTOLA DE DESCARGA

Pistola para jato pleno e spray, marca Braglia, modelo Turbine, com ponta de 3,5 mm, pressão máxima de 60 bar, comprimento 600 mm, peso 1,6 kg.

MANGUEIRAS**SUCÇÃO**

Espiralada translúcida, diâmetro interno de 1" e 07 metros de comprimento, com filtro e flutuador na extremidade.

DESCARGA

De alta pressão de borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV. Tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo. Reforço de 01 trama de aço de alta resistência sem costura, diâmetro interno 12,7 mm, diâmetro externo 20,7 mm, cor preta, comprimento 30 metros, pressão de trabalho 2320 PSI, com engates em latão, roscados, recravados nas extremidades da mangueira.

Temperatura de trabalho de -40°C a +120°C (temperatura máxima recomendada para fluidos à base de água +70°C; temperatura máxima recomendada para ar +60°C). Terminais prensados série 23 com capas série 20. A mangueira tem uma pressão de trabalho e de ruptura muito superior à mangueira somente Norma SAE 100R1AT, por cumprir igualmente a Norma Europeia DIN EN 853 1SN. Conforme Norma ISO 1436 Norma DIN EN 853 tipo 1SN / Norma SAE J517 tipo SAE 100R1 AT. Pressão de ruptura: 640 BAR. Pressão de trabalho: 160 BAR.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Kit de indução de espuma:

Código U4957.00.00

Kit de indução composto por bico aerador em policarbonato, de cor amarela, vazão máxima de 08 GPM (30,3 l/min), reservatório tipo mochila costal flexível, de cor amarela, com capacidade volumétrica máxima para 09 litros de supressante de chamas / LGE e mangueira trançada, cristal, de ½". Mochila com formato envelope e alça dupla para facilitar o abastecimento de LGE. Apresenta correias de sustentação reforçadas com proteção para os ombros. Bocal de enchimento de 110 mm, com tampa plástica e cordel. Apresenta engate rápido de latão na saída da mochila, para conexão/desconexão rápida da mangueira. Apresenta kit de válvula dosadora de LGE para dosagem de espuma: na posição 45° = 0,5% de concentração de LGE, na posição 90° = 1,0% de concentração de LGE. Válvula com função on-off.

Rolos adicionais de mangueira ½" x 30 metros com acoples:

Código: U11000.00.00

Mangueira de descarga de alta pressão de borracha sintética negra resistente ao óleo, intempérie, abrasão e raios UV. Tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo. Reforço de 1 trama de aço de alta resistência sem costura, diâmetro interno 12,7 mm, diâmetro externo 20,7 mm, cor preta, comprimento 30 metros, pressão de trabalho 2320 PSI, com engates em latão, roscados, recravados nas extremidades da mangueira. Temperatura de trabalho de -40°C a +120°C (temperatura máxima recomendada para fluidos à base de água +70°C; temperatura máxima recomendada para ar +60°C). Terminais prensados série 23 com capas série 20. A mangueira tem uma pressão de trabalho e de ruptura muito superior à mangueira somente Norma SAE 100R1AT, por cumprir igualmente a Norma Europeia DIN EN 853 1SN. Conforme Norma ISO 1436 / Norma DIN EN 853 tipo 1SN / Norma SAE J517 tipo SAE 100R1 AT. Pressão de ruptura: 640 BAR. Pressão de trabalho: 160 BAR.

Embalagem: Caixa de papelão paletizada, pallet de madeira

Dimensões: C X L X A = 1.150 x 1.140 x 1.325 mm

* Imagem meramente ilustrativa. O fabrica se reserva ao direito de alterar o projeto, cores e outros itens sem aviso prévio.

U4924.00.00 - Conjunto de Combate p/ Pick-ups - Tanque Flexível 400 Litros Guarany (Cód. U4924.00.00)	2 Un	R\$ 21.400,00	R\$ 42.800,00
NCM: 8424.89.90 DESCRIÇÃO Conjunto composto por um tanque flexível de PVC nas capacidades de 400 litros, uma moto bomba, mangueiras de sucção e de descarga, e pistola de descarga de água com jato sólido (pleno) ou neblina (spray). COMPONENTES DO CONJUNTO TANQUE FLEXÍVEL Confeccionado em vinil de textura grossa (PVC) repelente a chamas, na cor amarela. Possui bocal de descarga de 1" com válvula de controle de fluxo. Apresenta perfil baixo e quebra ondas interno para melhor distribuição do peso e máxima estabilidade do veículo. Bocal de abastecimento com 110 mm. Tampa plástica rígida com cordel de segurança, peneira para filtragem e borda flutuante para facilitar o abastecimento. Apresenta tirantes nas extremidades para melhor ajuste do tanque na carroceria da pick-up antes do abastecimento. Apresenta reforço para a base e lateral do tanque, confeccionado em PVC, de cor preta, com cinta de poliéster e cordão. CARACTERÍSTICAS - Capacidade: 400 Litros - Dimensões (CxLxA): 1.600 x 1.250 x 450 mm - Peso: 12 Kg MOTOBOMBA Motobomba montada em uma estrutura de ferro com pintura epóxi preta, composta por um motor Honda GX160 K1, 04 tempos com um (01) cilindro refrigerado a ar, com alerta de nível de óleo, 163 cilindradas e potência de 5,5 HP. Consumo / Hora de 1,52 litros, capacidade do tanque de 3,6 litros, óleo do cárter SAE 20W-50 / 0,6 litros, peso de 15 Kg. Acoplado por um redutor 1:5 (óleo SAE 90 / 0,15 litros) a uma bomba Imovilli Pompe M35, autoescorvante, tipo membrana, pressão máxima de trabalho de 40 bar e vazão 39 l/min, óleo SAE 40 / 0,34 litros. PISTOLA DE DESCARGA Pistola para jato pleno e spray, marca Braglia, modelo Turbine, com ponta de 3,5 mm, pressão máxima de 60 bar, comprimento 600 mm, peso 1,6 kg. MANGUEIRAS - Mangueira de sucção: espiralada translúcida, diâmetro interno 1", comprimento 03 metros; - Mangueira de descarga: de PVC com trama de poliéster, diâmetro interno 1/2", diâmetro externo 3/4", cor laranja, comprimento 33 metros, pressão de trabalho 700 PSI, com engates em latão, roscados, recravados nas extremidades da mangueira. Peso aproximado do rolo de 33 metros com engates: 08 kg. CONEXÕES Conexões rápidas em latão, recravadas. ACESSÓRIOS OPCIONAIS KIT DE INDUÇÃO DE ESPUMA Com bico aerador em policarbonato, de cor amarela, vazão máxima de 08 GPM (30,3 l/min), reservatório tipo mochila costal flexível, de cor amarela, com capacidade volumétrica máxima para 09 litros de supressante de chamas / LGE, dotado de mangueira trançada, cristal, de 1/2". Mochila com formato envelope e alça dupla para facilitar o abastecimento de LGE. Apresenta correias de sustentação reforçadas com proteção para os ombros. Bocal de enchimento de 110 mm, com tampa plástica e cordel. Apresenta engate rápido de latão na saída da mochila, para conexão/desconexão rápida da mangueira. Apresenta kit de válvula dosadora de LGE para dosagem de espuma: na posição 45° = 0,5% de concentração de LGE, na posição 90° = 1,0% de concentração de LGE. Válvula com função on-off. CARRETEL DE ALTA PRESSÃO Manual, acoplado em suporte metálico, com estrutura tubular, para até 60 metros de mangueira. Apresenta eixo com rodas para facilitar o transporte. Comprimento do eixo: 584 mm entre rodas. Possui alça para transporte, com regulagem de altura e manopla em plástico injetado. Laterais do carretel com diâmetro de: 350 mm x 323 mm de comprimento do eixo central. Espiga de engate roscado em latão na saída e entrada de água. Nicho para acoplamento da pistola. Rodas reforçadas, na cor preta. Eixo para manivela e manivela ajustável. Estrutura metálica com pintura em epóxi, na cor preta. Carretel em chapa reforçada na cor laranja. KIT DE REPAROS contém dois retalhos de PVC (vinil) e um tubo de cola especial adesiva para PVC flexível, a frio. Peso líquido: 17 g.			
0432.00.00 - Queimador Tipo Pinga Fogo p/ Incêndios Controlados Mod. QIC-5 L Guarany (Cód. 0432.00.00)	28 Un	R\$ 1.028,00	R\$ 28.784,00

NCM: 8416.10.00 DESCRIÇÃO Tanque de aço inoxidável (AISI-316) com capacidade total de 6,5 litros (1,7 galões), capacidade útil de 5,0 litros (1,3 galões), com alça externa, peso líquido 2,1 kg. Tanque com 300 mm de altura e diâmetro interno de 200 mm. Autonomia para 2.000 metros de linha de fogo, com tempo de vazão de 35 minutos. Dotado de tubo de descarga sifonado, anti-retorno, com mecha de papel cerâmico, protegida. Conjunto de descarga com 300 mm de comprimento. Apresenta torneira de controle de fluxo de combustível e torneira de controle de fluxo de ar. Bocal de abastecimento com tampa de alumínio fundido sob pressão. CARACTERÍSTICAS - Peso: líquido 2,1 kg - Embalagem de despacho: Caixa de papelão nas dimensões de 235 x 240 x 380 mm			
0431.20.00 - Extintor Costal Anti-incêndio c/ Tanque Flexível 21 Litros Mod. Plus Guarany (Cód. 0431.20.00)	200 Un	R\$ 1.841,00	R\$ 368.200,00
NCM: 8424.89.90 DESCRIÇÃO Mochila costal flexível para transporte de água e combate a incêndios, confeccionada em manta de PVC repelente a chamas, de cor amarela e soldada eletronicamente. Tanque ergonômico, com capacidade total de 21 litros e capacidade útil de 19 litros, com alça dupla e formato tipo envelope projetado para facilitar o abastecimento, permitindo o posicionamento do bocal na horizontal. Bocal de enchimento com 110 mm de diâmetro e tampa plástica rígida, de rosca, com válvula e cordel de segurança. Possui tirantes internos com função de quebra ondas que permitem melhor fixação da mochila nas costas do operador. Possui duplo reforço na base do tanque e porta etiquetas para identificação do brigadista. Apresenta engate rápido metálico com válvula de corte de fluxo; e espirais metálicos de proteção nas extremidades da mangueira. Apresenta mangueira reforçada, de borracha com trama de poliéster. Bomba de pistão metálica com manopla dupla e grampo de fixação da bomba. Bico regulável de latão com capa plástica protetora para jato pleno de até 12 metros e jato pulverizado de até 3 metros. Vazão máxima do bico com jato sólido (longo alcance): 4,2 l/minuto. Correias de sustentação com ombreiras almofadadas e fivelas metálicas reguláveis. Possui dois mosquetões na correia para a fixação da bomba permitindo o transporte da mochila e da bomba com as mãos livres. CARACTERÍSTICAS - Peso líquido: 3,3 kg - Embalagem de despacho: Caixa de papelão nas dimensões de 465 x 215 x 165 mm			
0408.00.20 - Soprador p/ Combate a Incêndios c/ Motor Kawasaki TK65 Guarany (Cód. 0408.00.20)	100 Un	R\$ 4.058,00	R\$ 405.800,00

NCM: 8424.30.90

DESCRIÇÃO

Equipamento desenvolvido para combate direto e indireto a incêndios, formação de linhas frias (aceiros).

Motor de combustão marca Kawasaki modelo TK65 de dois (02) tempos a gasolina, refrigerado a ar, cilindrada 64,7 cm³, potência de 4,6 HP (3,4 KW), com rotação mínima de 2.600 RPM e máxima de 7.300 RPM, ignição eletrônica, partida auto-enrolável (retrátil), carenagem nas partes aquecidas e filtro de ar do tipo elemento de papel (seco) para retenção de partículas de até 25 micrometros.

Nível de ruído 98 ± 1 (dB).

Estrutura de suporte (chassi) confeccionado em plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conjunto do moto-ventilador, através de coxins anti-vibratórios.

Sua face de contato com as costas do operador possui almofada de encosto, cintos de sustentação peitoral e abdominal, com fivelas reguláveis para um melhor conforto durante o combate/trabalho.

Alças de transporte apresentam correias de sustentação almofadadas com dois (02) mosquetões sendo um (01) em cada alça para fixação de cantis ou outros acessórios.

Possui cinto peitoral com fivela em plástico reforçado para melhor fixação do equipamento ao corpo do operador, cinto abdominal com fivela em plástico reforçado e grampo de travamento com engate rápido.

Tanque de combustível de 02 litros, confeccionado em polietileno (translucido) de alta densidade, aditivado contra os efeitos dos raios solares, com tampa rosqueável, guarnição, válvula de respiro e filtros.

Ventoinha (turbina) centrifuga de alto rendimento acoplado ao eixo do motor, com volume de ar em torno de 20 m³/min e velocidade de saída do ar de 97 m/s.

Lança sopradora composta de mangote flexível sanfonado, tubo de plástico rígido rotativo (articulável), e extensão fixa, ambos protegidos contra os raios UV.

Bocal soprador composto de um (01) bocal reto, um (01) bocal chato e um (01) adaptador curvo.

Dimensões: Comprimento do tubo rotativo + mangote sanfonado (sem bocal): 1,10 m.

Comprimento do tubo rotativo + mangote sanfonado (com bocal chato): 1,30 m.

Comprimento do tubo rotativo + mangote sanfonado (com bocal reto): 1,40 m.

Diâmetro do tubo plástico: interno 70 mm, externo: 70,5 mm Comando unificado (Joystick) contempla os principais comandos da máquina ao lado da mão do operador (aceleração/ interrupção do motor).

Incluso ferramentas, protetor auricular e recipiente de mistura de combustível. Manuais de operação, manutenção, peças e certificado de garantia nos idiomas português, espanhol e inglês e ferramentas essenciais, fornecidos junto a cada máquina.

Garantia contra defeitos de fabricação de um (01) ano.

Peso líquido 10,8 kg

Embalagem de despacho Caixa de papelão nas dimensões de 410 x 460 x 500 mm

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Bocal Soprovarredor: Melhor direcionamento do fluxo de ar - 7582
- Adaptador curvo: Facilita a varreção, evitando poeira - 7966

DCCS670B - Eletrosserra 60 V MAX* XR Flexvolt® Brushlees Dewalt (Cód. DCCS670B)	50 Un	R\$ 2.123,00	R\$ 106.150,00
---	-------	--------------	----------------

NCM: 8467.22.00 DESCRIÇÃO Freio da corrente para proteger contra golpes.Motor sem escova (BRUSHLESS) oferece um tempo de execução maior que o das ferramentas com escovas. Melhoria no design seletor para tensar a corrente e apertar a barra sem ferramentas, para obter uma força de sujeição adequada.Barra e corrente de 16" (406,4 mm). Engraxamento automático lubrificação contínua da corrente com uma tapa de óleo de um quarto de giro para um refil rápido. Capacidade de corte até 70 cortes por carga em viga de pinho tratada a pressão de 06" x 06" (152 mm x 152 mm) CARACTERÍSTICAS - Comprimento do produto: 27.5 cm - Largura do produto: 24.1 cm - Altura do produto: 91.4 cm - Peso do produto: 4.2 Kg - Sem velocidade de carga (RPM): 7500 - Pouco efeito de ricochete na construção e corte em exteriores - Bateria vendida separadamente - Carregador de bateria vendido separadamente			
DCB609-B3 - Bateria Li-Ion 9.0 Ah 20/60 V Max Flexvolt p/ Eletrosserra Dewalt (Cód. DCB609-B3)	50 Un	R\$ 1.646,00	R\$ 82.300,00
NCM: 8507.60.00 DESCRIÇÃO A bateria DEWALT 20V/60V MAX* DCB609-B3 possui 9Ah e é uma excelente opção para garantir a carga e o funcionamento dos equipamentos sem fio. Livres do efeito memória, contém indicador de 3 LEDs, que permite o controle imediato do nível de carga da bateria. São compatíveis com os carregadores DCB107-B3, DCB1106-B3, DCB115-B3, DCB118-B3 e DCB104. CARACTERÍSTICAS - Tensão: 20V/60V MAX* FLEXVOLT - Tipo de Bateria: LI - Capacidade da bateria: 09 A/h			
DCB118-B2 - Carregador 220 V Baterias 12/20/60/V Max e Flexvolt Serra Sabre Eletrosserra Dewalt (Cód. DCB118-B2)	100 Un	R\$ 529,00	R\$ 52.900,00
NCM: 8504.40.10 DESCRIÇÃO O Carregador de Bateria Dewalt 60 V Flexvolt DCB118-B2 possui Indicador LED de carga que permite controlar o nível de carga da bateria de forma rápida e visual. Tecnologia patenteada, conectada em paralelo para 20V, aumenta a duração. Conectada em série para 60 V, aumenta a potência. Entrega uma duração de mais de 03 vezes a de uma bateria de 20 V. Flexibilidade: uma bateria suporta diferentes plataformas de ferramentas. É leve e compacta, onde cada 1,0 Kg de bateria entrega 108W/hora de rendimento. Seu tamanho é compacto, semelhante a baterias de 20 V de 05 Ah. Indicada para marceneiros, montadores de telhado, funileiros e bombeiros. Características - Referência: DCB118-B2 - Tipo de motor: Universal (Corrente Alternada) - Encaixe: Deslizante DETALHES TÉCNICOS - Fabricante: DEWALT - Número da Peça: DCB118-B2 - Cor: Amarelo e Preto - Formato: DCB107-BR 51 - Voltagem: 220 V - Quantidade por pacote: 01 - Número de produtos: 01 - Componentes incluídos: Carregador e manual - Funciona a bateria ou pilha? Não - Peso: 300 Gramas - Comprimento: 13 centímetros - Largura: 12 centímetros - Altura: 07 centímetros			
3442 NFP.A1 - Balaclava Bombeiro c/ Certificação NFPA 1971:2018 02 Camadas Cor Natural Jobeluv (3442 NFP.A1)	3.000 Un	R\$ 222,00	R\$ 666.000,00

NCM: 6114.30.00

DESCRIÇÃO

Capuz Balaclava com Certificado NFPA 1971:2018.

Capuz tipo balaclava para uso em combate a incêndio estrutural. Fabricado com malha 100% meta aramida com peso aproximado de 220 g/m2 em cada camada. Modelo com camada dupla na cabeça e nas palas. Costura na região central da cabeça tipo Flatlock para melhor conforto no uso do capacete. Abertura grande com elástico para uso com ou sem máscara.

APLICAÇÃO

- Chamas
- Combate à Incêndios

OBSERVAÇÕES

Proteção do crânio e pescoço do usuário contra os riscos térmicos em atividades de combate a incêndios.

CERTIFICAÇÕES

- CERTIFICADO APROVAÇÃO NFPA 1971:2018
- CA: 14492

COMPOSIÇÃO DAS CAMADAS

- Camada Externa: 100% meta aramida
- Camada Interna: 100% meta aramida

IMPORTANTE

A Jobe Luv é a primeira empresa no Brasil a ter uma roupa e balaclavas com certificação NFPA 1971 para uso dos bombeiros. A empresa está no mercado desde 1973 tornando-se especialista em roupa de proteção para calor. As roupas certificadas NFPA 1971:2018 foram confeccionadas para atender a todos os parâmetros da norma internacional de forma que atenda a todos os pré requisitos de confecção e proteção da grande maioria de bombeiro no mercado brasileiro. Todos os certificados são realizados com o laboratório UL nos Estados Unidos e devido ao processo de certificação a fábrica tem 04 auditorias surpresas anuais e todos os produtos devem ser recertificados uma vez por ano.

NORMAS / REQUISITOS DO TESTE / PERFORMANCE

NFPA 1971:2018 / TPP / 25,0
CLASSIFIED UL

VARIAÇÕES

Tamanho único cor branco natural

TR-0026D - STATIC ACC 10,5 MM x 200 M AZUL - Corda Semi-Estática 29 kN TASK (Cód. TR-0026D)	50 Un	R\$ 3.700,00	R\$ 185.000,00
---	-------	--------------	----------------

DESCRIÇÃO

A corda STATIC TASK by Tendon, tipo A, é produzida na Europa. O produto monocromático conta com sistema de sinalização de fácil identificação de seu diâmetro. Sua composição é 100% em poliamida. A capa é trançada com seu núcleo torcido, melhorando assim atributos como abrasão, resistência, absorção e elasticidade. A corda é constituída com sistemas exclusivos, sendo eles: Fixed, Water Shield e Endurance. Corda semi-estática.

Identificação:

- Com uma listra, dispõe de 10,5 mm e resistência 29 kN. Peso: 72 g/m.
- Com duas listras, dispõe de 11 mm e resistência de 40,5 kN. Peso: 83 g/m.
- Com três listras, dispõe de 12 mm e resistência de 42 kN. Peso: 87 g/m.

Cores: Branco, azul, preto ou amarelo

Certificação EN 1891 e NBR 15986.

NCM: 5607.50.19

TR-0036 - CALIBER 06 MM AZUL - Cordelete (Cordim) 06 mm 7,2 kN 100% em Poliamida TASK (Cód. TR-0036)	2.000 m	R\$ 6,00	R\$ 12.000,00
--	---------	----------	---------------

NCM: 5607.50.11 DESCRIÇÃO Cordelete produzido na União Europeia, produto monocromático, sua composição é de 100% poliamida com construção de capa e alma, que confere baixo escorregamento a capa graças ao seu diferenciado sistema de confecção. Identificação: Uma listra dispõe de 05 mm de diâmetro e resistência de 05 kN. Peso: 18,9 g/m. Duas listras dispõe de 06 mm de diâmetro e resistência de 7,2 kN. Peso: 23,2 g/m. Três listras dispõe de 07 mm de diâmetro e resistência de 9,8 kN. Peso: 34 g/m. Em conformidade com CE 1019 e EN 564			
TP-0038 - SINGLE PRO - Polia Simples em Aço Inox p/ Cordas até 13 mm 36 kN TASK (Cód. TP-0038)	90 Un	R\$ 275,00	R\$ 24.750,00
NCM: 8425.19.10 DESCRIÇÃO Polia simples, fabricada em aço inox com rolamentos SPID e placas móveis, para cordas de até 13 mm de diâmetro. Ideal para sistemas de movimentação e resgates técnicos e em locais confinados. CARACTERÍSTICAS - Carga de trabalho máxima: 38 kN - Peso: 0,400 kg - Cor: Prata - Em conformidade com a EN 12278			
TM-0058 - BULLET D-AUTO TRIPLE - Mosquetão D em Aço c/ Tripla Trava Automática 40 kN TASK (Cód. TM-0058)	500 Un	R\$ 86,00	R\$ 43.000,00
NCM: 7207.20.00 DESCRIÇÃO Conector ou mosquetão BULLET D TRIPLE, em aço, D assimétrico, tipo B. Utilizado para unir rapidamente equipamentos pessoais e coletivos. O modelo D é para uso universal, sendo mais aproveitado nas operações que envolvem instalação e ancoragens. Em conformidade com CE 0299, EN 362 e NBR 15837. Peso: 230 g Espessura: 12 mm Abertura: 20 mm Altura: 111 mm Largura: 67 mm Sistema de fechamento tipo automático (triplo), trava modelo Keylock Resistência no eixo maior: 40 kN Eixo menor: 14 kN Código: TM-0058			
TM-0040 - BULLET Z AUTO - Mosquetão Oval em Aço c/ Dupla Trava Automática 25 kN TASK (Cód. TM-0040)	400 Un	R\$ 74,00	R\$ 29.600,00
NCM: 7207.20.00 DESCRIÇÃO Conector oval com trava automática, construído em aço, e sistema Keylock de abertura de 20 mm. Devido ao seu formato, ele centraliza a carga, ideal para utilização em multiplicação de forças com polias para entradas ou resgate em espaços confinados, içamento de carga e trabalhos em altura. Tipo B. Resistência: 25 kN (longitudinal) Resistência: 08 kN (transversal) Peso: 196 g Em conformidade com a EN 362 e NBR 15837. Código: TM-0040			
TC-0018 - FIVEX II® (ML) - Cinturão Tipo PQD c/ 06 Pontos de Conexão TASK (Cód. TC-0018)	150 Un	R\$ 660,00	R\$ 99.000,00

NCM: 6307.20.00 DESCRIÇÃO FIVEX II® é um cinturão de segurança do tipo paraquedista, equipamento de proteção individual utilizado em um SPIQ (sistema de proteção individual contra quedas). Com 06 pontos de conexão em material metálico nobre (aço inox e/ou alumínio), sendo 02 de retenção de quedas, 02 de posicionamento, 01 ventral e 01 para restrição de deslocamento (têxtil). O FIVEX II® possui fivelas INOX - Exclusivo sistema AC®. É patenteado, tem fivela de barra cilíndrica dupla com coroa em ângulo em Inox. Suas fitas são confeccionadas com material que retarda as chamas quando em contato com o cinturão, ideal para eletricitistas, bombeiros e profissionais que estão sujeitos a esse risco. Ideal para resgate técnico, acesso por cordas, evacuação, posicionamento, trabalhos em altura e espaços confinados, possui baixo centro de gravidade, ideal para essas atividades. Com 04 porta materiais em amarelo estruturados, 01 porta mochila central, mosquetão com sistema Keylock e Sistema FIT FIX® para fácil conexão do bloqueador ventral, possui 08 fivelas de regulagens. CARACTERÍSTICAS - Em conformidade com as normas ABNT NBR 15835:2020 e ABNT NBR 15836:2020 - CA 36402. - Capacidade: 150 kg - Peso: S - 2,144 kg / ML - 2,198 kg / XL - 2,278 kg - Código: TC-0020 (S) / TC-0018 (ML) / TC-0019 (XL)			
TA-0056 - FITA DOUBLE LINK - Fita de Ancoragem c/ Dupla Proteção 0,70 m 34 kN Cor Preto TASK (Cód. TA-0056)	150 Un	R\$ 59,00	R\$ 8.850,00
NCM: 5806.32.00 DESCRIÇÃO Dispositivo de ancoragem tipo B, conta com dupla proteção, sendo capa e núcleo, com núcleo torcido para utilização também com a boca de lobo. Pode ser utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura, espaço confinado e montagens de sistemas contra quedas móveis do tipo linha de vida. Resistência: 34 kN Tamanhos: 0,50 m - 125 g (Azul) - 0,70 m - 170 g (Preto) - 0,90 m - 195 g (Amarelo) Código: TA-0055 (0,50 m - Azul) - TA-0056 (0,70 m - Preto) - TA-0057 (0,90m - Amarelo) Em conformidade com a EN 795B e NBR 16325-1.			
TA-0058 - FITA EYE DOUBLE LINK - Fita de Ancoragem c/ Dupla Proteção e Olhal Têxtil TASK (Cód. TA-0058)	150 Un	R\$ 67,00	R\$ 10.050,00
NCM: 5806.32.00 DESCRIÇÃO Dispositivo de ancoragem tipo B. Conta com dupla proteção, sendo capa e núcleo, com núcleo de fita na cor vermelha para uma melhor visualização nas inspeções do produto em uso. Sua construção é torcida para utilização com boca de lobo. Com olhal incorporado contando com uma tripla proteção (duas capas e um núcleo). Pode ser utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura, espaço confinado e montagens de sistemas contra quedas móveis do tipo linha de vida. Resistência: 34 kN Tamanhos: 0,80 m - 196 g (Azul) - 1,00 m - 218 g (Preto) - 1,20 m - 247 g (Amarelo) Código: TA-0058 (0,80 m Azul e amarelo) - TA-0059 (1,00 m Preto e amarelo) - TA-0060 (1,20 m Amarelo e preto) Em conformidade com EN 795B e NBR 16325-1.			
TA-0059 - FITA EYE DOUBLE LINK - Fita de Ancoragem com Dupla Proteção e Olhal Têxtil TASK (Cód. TA-0059)	150 Un	R\$ 68,00	R\$ 10.200,00
NCM: 5806.32.00 DESCRIÇÃO Dispositivo de ancoragem tipo B. Conta com dupla proteção, sendo capa e núcleo, com núcleo de fita na cor vermelha para um melhor visualização nas inspeções do produto em uso. Sua construção é torcida para utilização com boca de lobo. Com olhal incorporado contando com uma tripla proteção (duas capas e um núcleo). Pode ser utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura, espaço confinado e montagens de sistemas contra quedas móveis do tipo linha de vida. Resistência: 34 kN Tamanhos: 0,80 m - 196 g (Azul) - 1,00 m - 218 g (Preto) - 1,20 m - 247 g (Amarelo) Código: TA-0058 (0,80 m Azul e amarelo) - TA-0059 (1,00 m Preto e amarelo) - TA-0060 (1,20 m Amarelo e preto) Em conformidade com EN 795B e NBR 16325-1.			

TA-0060 - FITA EYE DOUBLE LINK - Fita de Ancoragem com Dupla Proteção e Olhal Têxtil TASK (Cód. TA-0060)	150 Un	R\$ 73,00	R\$ 10.950,00
NCM: 5806.32.00			
DESCRIÇÃO			
<i>Dispositivo de ancoragem tipo B. Conta com dupla proteção, sendo capa e núcleo, com núcleo de fita na cor vermelha para um melhor visualização nas inspeções do produto em uso. Sua construção é torcida para utilização com boca de lobo. Com olhal incorporado contando com uma tripla proteção (duas capas e um núcleo). Pode ser utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura, espaço confinado e montagens de sistemas contra quedas móveis do tipo linha de vida.</i>			
Resistência: 34 kN			
Tamanhos: 0,80 m - 196 g (Azul) - 1,00 m - 218 g (Preto) - 1,20 m - 247 g (Amarelo)			
Código: TA-0058 (0,80 m Azul e amarelo) - TA-0059 (1,00 m Preto e amarelo) - TA-0060 (1,20 m Amarelo e preto)			
Em conformidade com EN 795B e NBR 16325-1.			
TX-0002 - BLOCK II - Maca de Resgate Tipo Cesto TASK (Cód. TX-0002)	10 Un	R\$ 4.600,00	R\$ 46.000,00
NCM 9402.90.90			
DESCRIÇÃO			
<i>A maca BLOCK II® é uma maca tipo cesto, ideal para o transporte e resgate de vítima em diferentes cenários industriais, urbanos, marítimos, verticais e através de arraste. Conta com duplo sistema de segurança DSS® e Harness H®, sistema de cintos que permite a fixação de vítima sem prancha ou com prancha, garantindo assim a dupla segurança.</i>			
Cor: Preto			
Material construtivo: Placa em PEAD e corpo em aço carbono			
Peso: 19,200 kg			
Código: TX-0002			
TX-0048 - STR PLUS II® - Maca Flexível Tipo Envelope na Cor Laranja TASK (Cód. TX-0048)	50 Un	R\$ 2.995,00	R\$ 149.750,00
NCM: 9402.90.90			
DESCRIÇÃO			
<i>A maca STR PLUS II® é uma maca flexível do tipo envelope. Atende as mais complexas e exigentes operações em locais de difícil acesso onde a vítima tem que ser transportada com dinamismo, segurança e conforto. Com duplo sistema de segurança DSS®, sistema No Pressure® e Harness H®.</i>			
Cores: Laranja e preto			
Material construtivo: Placa em PEAD			
Peso: 12,400 kg			
Código: TX-0048 (Laranja)			
TL-0076 - INSERT 34L - Mochila em PVC Cor Azul 34 Litros / Corda até 100 m TASK (Cód. TL-0076)	50 Un	R\$ 196,00	R\$ 9.800,00
NCM: 6306.12.00			
DESCRIÇÃO			
<i>A mochila INSERT 34L é adequada para ser utilizada como acessório de acondicionamento dos equipamentos de trabalho em altura e operações de resgate. O produto é confeccionado em lona PVC com tecido em poliéster de alta tenacidade. Possui resistência a abração e fechamento superior com cordim e regulador.</i>			
Cores: preto, azul e vermelho.			
Capacidade de corda: até 100 metros.			
Peso: 0,694 kg			
Código: TL-0076 Azul TL-0077 Preto TL-0114 Vermelho			
Valor total em produtos:			R\$ 2.664.002,00
Valor do frete:			R\$ 0,00
Valor total:			R\$ 2.664.002,00

Condição de Pagamento: à Combinar	Data de Emissão: 28/08/2024
Garantia: 12 Meses	
Prazo de Entrega: Consultar estoque mediante quantidades	
Validade da Proposta: 30 dias	
Vendedor: Paulo Duarte	
Transportadora: CIF (Incluso)	
Informações Adicionais: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Conforme Art. 59, § 4, II, a e b., Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio De 2018, Arts. 60. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Finalidade da Compra: () Uso e Consumo () Revenda () Imobilizado () Serviço () Industrialização	

Baixar Orçamento em PDF

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: cbmgo.cal.decor@gmail.com

30 de agosto de 2024 às 10:45



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **nao-responder@mercos.com** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> ca18e2360f4ac-82a1b1d4066sor187578139f.0 - gsmtip

Final-Recipient: rfc822; nao-responder@mercos.com
Action: failed
Status: 5.1.1
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to
550 5.1.1 <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser> ca18e2360f4ac-82a1b1d4066sor187578139f.0 - gsmtip
Last-Attempt-Date: Fri, 30 Aug 2024 06:45:50 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----
From: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
To: nao-responder@mercos.com
Cc:
Bcc:
Date: Fri, 30 Aug 2024 10:45:35 -0300
Subject: Re: Orçamento N° 12016 - CBMGO - Goiânia - 911 Emergência
----- Message truncated -----



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

Maury Pereira Guilherme <maury@apexlog.com.br>
Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

30 de agosto de 2024 às 16:20

Prezados,

Segue a proposta

Razão Social	CEBEX COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	
CNPJ e I. Estadual	CNPJ: 31.343.931/0001-16	Inscrição Estadual: 107365405

Bom fim de semana

Cumprimentos/Saludos/Regards



Maury Guilherme
62 9 9979 6915
62 3637 9808
www.apexlog.com.br
APEX LTDA
via Webmail Gmail

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Proposta Cebex KIT CIF LCM.pdf**
564K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

Jailson D. de araujo <jailson@dfequipamentos.com>

30 de agosto de 2024 às 17:08

Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Cc: Caio Coelho <caio@dfequipamentos.com.br>, contatodfcomercio@gmail.com

Boa tarde,

Segue proposta comercial solicitada com os materiais e quantidade que temos em estoque, senhores.

Grato,

À disposição

+55 61 3039-3871

Em qui., 29 de ago. de 2024 às 15:20, DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Jailson Araújo jailson@dfequipamentos.com celular (61)99982-0293 (61)3327-0853/ 3039-3871	SEPN QD 509 Bl. D Loja 39 Asa Norte - Brasília-DF  www.dfequipamentos.com
--	--

**P DFC 30AGO24 - EMERGENCIAL - mochilas flexiveis e ccptr.pdf**
619K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Proposta comercial para Contratação Direta Emergencial - CBMGO

1 mensagem

Multitec Epis & Uniformes <multitec.epis@gmail.com>

30 de agosto de 2024 às 17:07

Para: Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Cc: Aurélio Fischer <aureliofischer@gmail.com>

Boa tarde.

Segue proposta comercial de preços de materiais para aquisição direta emergencial.

Estamos à disposição.

Atenciosamente

**Maristela de Jesus & Aurélio Fischer**

(51) 9 8217 9449 Maristela – escritório Multitec

(51) 9 8121 3547 Aurélio Fischer

MULTITEC REPRESENT. EPIS & UNIFOR

e-mail: multitec.epis@gmail.com

aureliofischer@gmail.com

----- Forwarded message -----

De: **DECOR CBMGO** <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Date: qui., 29 de ago. de 2024 às 15:20

Subject: Re: Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

To:

Retificação 4: Considera-se o prazo para envio das propostas prorrogado até 30/08/2024 (sexta-feira)**Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL**cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

Em qua., 28 de ago. de 2024 às 11:36, DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com> escreveu:

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás - CBMGO solicita orçamento para aquisição de materiais para Combate a Incêndio Florestal.

Salientamos ainda que os orçamentos deverão ser realizados em papel timbrado, constando CNPJ da empresa e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (33.638.099/0001-00), carimbo e assinatura do representante.

- O prazo para envio da proposta é até 29/08/2024 (quinta-feira);
- A DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DEVE SER IMEDIATA;
- A empresa deve comprovar possuir estoque para atender a contratação;
- A relação das especificações dos materiais a serem orçados consta no anexo deste e-mail;
- É aceito somente materiais com variação de + ou - 10% de diferença do material especificado;
- Solicito juntamente com o orçamento o envio do descritivo técnico e do catálogo de especificações dos materiais orçados;
- O prazo de pagamento estimado será de provavelmente 30 dias após o ateste da NF.

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CALcbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387
Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.



Proposta para CBMGO - EMERGENCIAL.pdf

505K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Orçamento - CCP 400L E 600L Partida elétrica + acessórios - REV A

1 mensagem

Larissa Donegal Euzebio <larissa.donegal@guaranyind.com.br>
Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Cc: Candido Martins Simoes Coelho <candido.coelho@guaranyind.com.br>

4 de setembro de 2024 às 10:13

Bom dia,

Segue anexo conforme solicitado.

Qualquer dúvida, estamos à disposição!

Obrigada,



Seja consciente. Imprima apenas o necessário.

AVISO LEGAL

Esta mensagem é destinada exclusivamente a seu destinatário e pode conter informações confidenciais e/ou dados pessoais, protegidos por sigilo profissional e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O uso não autorizado de tais informações e/ou dados pessoais é proibido e está sujeito às penalidades cabíveis. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a e avise imediatamente o seu remetente. A Guarany declara estar adequada à LGPD e protege todos os dados pessoais que realiza o tratamento. Em caso de dúvida, entre em contato com o nosso DPO pelo e-mail: dpo@guaranyind.com.br.



Cotação - BOMBEIROS GO - CCPS 400 e 600 PE + ACESSORIOS_REV A.pdf
172K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Solicitação de Reenvio de Orçamento

6 mensagens

DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

4 de setembro de 2024 às 11:56

Cco: "Eder J. Reinert" <eder@911emergencia.com.br>, alberto@equilibrioforestal.com.br, nordine@nordine.com.br, Resgatécnica - Joenio Neves <licitacao04@resgatecnica.com.br>, sempreverdes@gmail.com, SOS SUL - Carlos <carlosw@sossul.com.br>, Maury Pereira Guilherme <maury@apexlog.com.br>

Solicito o re-envio de orçamento com correção do item Kit Pick-up 600L, o qual deverá possuir os acessórios adicionais como indutor de espuma, mangueira de descarga de aproximadamente 30m e LGE de 20L.

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CALcbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

sempreverdes@gmail.com <sempreverdes@gmail.com>

4 de setembro de 2024 às 16:46

Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Boa tarde,

Estou tentando contato no nr. Da assinatura, porém só chama

Tem outro número que eu consiga falar?

Grato,

Leandro (34)99673-4459

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Maury Pereira Guilherme <maury@apexlog.com.br>

4 de setembro de 2024 às 19:13

Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Cc: lucas.bino@lcmveiculos.com, APEXLOG <apex_1@apexlog.com.br>

Boa noite.
segue proposição como solicitada.

Cumprimentos/Saludos/Regards



Maury Guilherme

62 9 9979 6915

62 3637 9808

www.apexlog.com.br

APEX LTDA

via Webmail Gmail

[Texto das mensagens anteriores oculto]



proposta CEBEX LCM KIT CBMGO 600l_assinada.pdf
569K

sempreverdes@gmail.com <sempreverdes@gmail.com>
Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

5 de setembro de 2024 às 15:27

Boa tarde

Ainda não estou conseguindo falar nos telefones

3201-6387 e 3215-6384

Podem nos retornar aqui por favor

Grato,

Leandro (34) 99673-4459

[Texto das mensagens anteriores oculto]

patricia.bc@equilibrioepa.com.br <patricia.bc@equilibrioepa.com.br>
Para: cbmgo.cal.decor@gmail.com
Cc: alberto@equilibrioflorestal.com.br

5 de setembro de 2024 às 18:52

Para : Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL
cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

Segue alteração na proposta comercial - com correção do " item Kit Pick-up 600L, o qual deverá possuir os acessórios adicionais como indutor de espuma, mangueira de descarga de aproximadamente 30m e LGE de 20L."



Patricia B. Cassini
Cel. (19) 9 7117-8443
[Rua Virgílio Furlan, 1277](https://www.rua.com.br/rua-virgilio-furlan-1277)

Bairro Paulicéia, Piracicaba / SP
Tel. (19) 3434-0826

www.equilibrioepa.com.br

De: alberto@equilibrioflorestal.com.br <alberto@equilibrioflorestal.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 5 de setembro de 2024 15:29

Para: patricia.bc@equilibrioepa.com.br

Assunto: ENC: Solicitação de Reenvio de Orçamento

Prioridade: Alta

De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 11:56

Para: undisclosed-recipients:

Assunto: Solicitação de Reenvio de Orçamento

Solicito o re-envio de orçamento com correção do item Kit Pick-up 600L, o qual deverá possuir os acessórios adicionais como indutor de espuma, mangueira de descarga de aproximadamente 30m e LGE de 20L.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Proposta-Comercial_EEPA_KITs COMBATE INCENDIO_Set-24 v-01_C.B. Goias_assinado.pdf
536K

Maury Pereira Guilherme <maury@apexlog.com.br>
Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Cc: lucas.bino@lcmveiculos.com

6 de setembro de 2024 às 11:58

Prezados,

Apresentando proposta com adequações para
KIT 600L com espuma.

Cumprimentos/Saludos/Regards



Maury Guilherme
62 9 9979 6915
62 3637 9808
www.apexlog.com.br
APEX LTDA
via Webmail Gmail

[Texto das mensagens anteriores oculto]



proposta CEBEX LCM KIT CBMGO 600L_V3_assinada.pdf
710K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

RES: Solicitação de Reenvio de Orçamento 5792024

1 mensagem

Resgatécnica - Joenio Neves <licitacao04@resgatecnica.com.br>
Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Cc: rafael@resgatecnica.com.br

5 de setembro de 2024 às 08:49

Bom dia,

Em anexo a nossa proposta reajustada com os melhores preços que conseguimos chegar.

Também em anexo as fichas técnicas da maca cesto e envelope ofertados.

Att,

JOÊNIO NEVES
Comercial Público

(31) 3290-2307
joenio@resgatecnica.com.br
R. Úrsula Paulino • 2607 • Betânia • BH/MG

www.resgatecnica.com.br

RESGATÉCNICA
EQUIPAMENTOS PARA
RESGATE E SALVAMENTO

De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>**Enviada em:** quarta-feira, 4 de setembro de 2024 11:56**Para:** undisclosed-recipients:**Assunto:** Solicitação de Reenvio de Orçamento

Solicito o re-envio de orçamento com correção do item Kit Pick-up 600L, o qual deverá possuir os acessórios adicionais como indutor de espuma, mangueira de descarga de aproximadamente 30m e LGE de 20L.

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL
cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

3 anexos **5792024.pdf**
196K **11500036 - MACA ENVELOPE PARA RESGATE.pdf**
1186K **11500030 - CESTO RESGATE E EMERGENCIA AÇO INOX.pdf**
543K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

RES: Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial - EQUILIBRIO EQUIPAMENTOS (EEPA)

1 mensagem

patricia.bc@equilibrioepa.com.br <patricia.bc@equilibrioepa.com.br> 5 de setembro de 2024 às 10:19
Para: cbmgo.cal.decor@gmail.com

Bom dia,

Objetivo do me contato é entender como está o processo de contratação para fabricação.

DESCRIÇÃO: EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO PORTÁTIL SEM SISTEMA DE SUPRESSANTE							
PRODUTO	Tan que	QT.	UNI D.	NCM	Valores com impostos (R\$)		PRAZO DE ENTREGA APÓS ENTREGA PEDIDO
					Unitário	Total	
EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 40LITROS/MIN - 40 BAR 1F-D-40-40 (DIESEL P.E.)	400 L	06	UN.	8424.30.90	R\$ 41.654,81	R\$ 249.928,87	10 DIAS ÚTEIS
EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 40LITROS/MIN - 40 BAR 1F-G-40-40 (GASOLINA P.E.)	600 L	20	UN.	8424.30.90	R\$ 40.214,72	R\$ 804.294,48	20 DIAS ÚTEIS
EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO 30LITROS/MIN - 15 BAR 1F-E-30-15 (ELÉTRICO)	400 L	15	UN.	8424.30.90	R\$ 49.680,49	R\$ 745.207,32	20 DIAS ÚTEIS
O equipamento acompanha: - o MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 pol. (30 + 30 metros) - o REABASTECEDOR HIDROJETOR COM MANGOTE DE 7 METROS - o ESGUICHÔ MODELO TOP GUN - o CORRENTE E ESTICADOR PARA PICAPE							



Patricia B. Cassini
Cel. (19) 9 7117-8443
[Rua Virgílio Furlan, 1277](#)

Bairro Paulicéia, Piracicaba / SP
Tel. (19) 3434-0826

www.equilibrioepa.com.br

De: patricia.bc@equilibrioepa.com.br <patricia.bc@equilibrioepa.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 30 de agosto de 2024 15:30
Para: 'cbmgo.cal.decor@gmail.com' <cbmgo.cal.decor@gmail.com>; alberto@equilibrioflorestal.com.br
Assunto: RES: Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial - EQUILIBRIO EQUIPAMENTOS (EEPA)

Segue o mesmo documento (assinatura manual e escaneado / assinatura digital)



Patricia B. Cassini
Cel. (19) 9 7117-8443
[Rua Virgílio Furlan, 1277](mailto:RuaVirgilioFurlan@equilibrioepa.com.br)

Bairro Paulicéia, Piracicaba / SP
Tel. (19) 3434-0826

www.equilibrioepa.com.br

De: DECOR CBMGO cbmgo.cal.decor@gmail.com

Enviada em: quinta-feira, 29 de agosto de 2024 15:20

Para: undisclosed-recipients:

Assunto: Re: Solicitação de Orçamentos para Contratação Direta Emergencial

Retificação 4: Considera-se o prazo para envio das propostas prorrogado até 30/08/2024 (sexta-feira)

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL

cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

Em qua., 28 de ago. de 2024 às 11:36, DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com> escreveu:

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás - CBMGO solicita orçamento para aquisição de materiais para Combate a Incêndio Florestal.

Salientamos ainda que os orçamentos deverão ser realizados em papel timbrado, constando CNPJ da empresa e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (**33.638.099/0001-00**), carimbo e assinatura do representante.

- O prazo para envio da proposta é até 29/08/2024 (quinta-feira);
- A DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DEVE SER IMEDIATA;
- A empresa deve comprovar possuir estoque para atender a contratação;
- A relação das especificações dos materiais a serem orçados consta no anexo deste e-mail;
- É aceito somente materiais com variação de + ou - 10% de diferença do material especificado;
- Solicito juntamente com o orçamento o envio do descritivo técnico e do catálogo de especificações dos materiais orçados;
- O prazo de pagamento estimado será de provavelmente 30 dias após o ateste da NF.

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL

cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

RES: Solicitação de Reenvio de Orçamento 5612024

2 mensagens

Resgatécnica - Joenio Neves <licitacao04@resgatecnica.com.br>
Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Cc: rafael@resgatecnica.com.br

5 de setembro de 2024 às 14:37

Boa tarde,

Em anexo a nossa proposta com o indutor, LGE e mangueiras inclusos.

Att,

JOÊNIO NEVES
Comercial Público

(31) 3290-2307
joenio@resgatecnica.com.br
R. Úrsula Paulino • 2607 • Betânia • BH/MG

www.resgatecnica.com.br

RGT
RESGATÉCNICA
EQUIPAMENTOS PARA
RESGATE E SALVAMENTO

De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>**Enviada em:** quarta-feira, 4 de setembro de 2024 11:56**Para:** undisclosed-recipients:**Assunto:** Solicitação de Reenvio de Orçamento

Solicito o re-envio de orçamento com correção do item Kit Pick-up 600L, o qual deverá possuir os acessórios adicionais como indutor de espuma, mangueira de descarga de aproximadamente 30m e LGE de 20L.

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL
cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

5612024.pdf
238K

Resgatécnica - Joenio Neves <licitacao04@resgatecnica.com.br>
Para: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Cc: rafael@resgatecnica.com.br

5 de setembro de 2024 às 17:01

Em anexo a nossa proposta alterada.

Att,



[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **5612024.pdf**
240K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Orçamento Florestal

1 mensagem

Resgatécnica - Rafael Milo <licitacao01@resgatecnica.com.br>
Para: cbmgo.cal.decor@gmail.com
Cc: Resgatecnica - Joênio Neves <joenio@resgatecnica.com.br>

5 de setembro de 2024 às 17:09

Senhores, boa tarde!

Segue orçamento referente aos equipamentos florestais.

Atenciosamente,



RAFAEL MILO
Gestão Comercial (setor público)

(31) 3290-2323 • 99183-1093
rafael@resgatecnica.com.br
R. Úrsula Paulino • 2607 • Betânia • BH/MG

www.resgatecnica.com.br

RGT
RESGATÉCNICA
EQUIPAMENTOS PARA
RESGATE E SALVAMENTO



 **CBMGO Florestal.pdf**
240K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

RES: Solicitação de Reenvio de Orçamento - mangueira e LGE separado

1 mensagem

patricia.bc@equilibrioepa.com.br <patricia.bc@equilibrioepa.com.br> 6 de setembro de 2024 às 11:38
Para: cbmgo.cal.decor@gmail.com
Cc: alberto@equilibrioflorestal.com.br

Bom dia,

O anexo o kit 600 mantive com 30m de mangueira.

Mas coloquei o preço de 30 m separado.

LGE retirei do valor do kit600L

E coloquei LGE como item separado.

Está sem frete o LGE.

EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO COM SISTEMA SUPRESSANTE 40LITROS/MIN - 40 BAR 2F-G-40-40 (GASOLINA P.E.) 30 m mangueira hidr. preta 1/2pol. - Pistola Foam Mix - REABASTECEDOR HIDROJETOR COM MANGOTE DE 7 METROS - ESGUICHO MODELO TOP GUN CORRENTE E ESTICADOR PARA PICAPE Obs. Não vendemos separadamente o sistema supressante.	600 L						30 DIAS ÚTEIS MÁX.
		20	UN.	8424.30.90	R\$ 54.615,94	R\$ 1.092.318,8	
PRD03727 EXTRATO ESP. LGE SINTEX CLASSE A 1% (KIDDE) 20L	20L	20	UN		705,36 (valor sem frete)	14.107,20	30 DIAS ÚTEIS MÁX.
PRD00503 MANGUEIRA HIDRAULICA R1 1/2" (30 metros)	30 M	20	UN		845,18 (valor sem frete)	16.903,6	30 DIAS ÚTEIS MÁX.



Patricia B. Cassini
Cel. (19) 9 7117-8443
[Rua Virgílio Furlan, 1277](#)

Bairro Paulicéia, Piracicaba / SP
Tel. (19) 3434-0826

www.equilibrioepa.com.br

De: alberto@equibrioflorestal.com.br <alberto@equibrioflorestal.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 5 de setembro de 2024 15:29
Para: patricia.bc@equilibrioepa.com.br
Assunto: ENC: Solicitação de Reenvio de Orçamento
Prioridade: Alta

De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 11:56

Para: undisclosed-recipients:

Assunto: Solicitação de Reenvio de Orçamento

Solicito o re-envio de orçamento com correção do item Kit Pick-up 600L, o qual deverá possuir os acessórios adicionais como indutor de espuma, mangueira de descarga de aproximadamente 30m e LGE de 20L.

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL

cbmgo.cal.decor@gmail.com

telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387

Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.



Proposta-Comercial_EEPA_KITs COMBATE INCENDIO_Set-24 v-02_C.B. Goiasassinado.pdf

550K



Decor Cal <cbmgo.cal.decor@gmail.com>

Solicitação de Reenvio de Orçamento - vesrão03_ LGE separado

2 mensagens

patricia.bc@equilibrioepa.com.br <patricia.bc@equilibrioepa.com.br>

6 de setembro de 2024 às 13:52

Para: cbmgo.cal.decor@gmail.com

Cc: alberto@equilibrioflorestal.com.br

Boa tarde, segue para avaliação.



Patricia B. Cassini
Cel. (19) 9 7117-8443
[Rua Virgílio Furlan, 1277](#)

Bairro Paulicéia, Piracicaba / SP
Tel. (19) 3434-0826

www.equilibrioepa.com.br

De: patricia.bc@equilibrioepa.com.br <patricia.bc@equilibrioepa.com.br>**Enviada em:** sexta-feira, 6 de setembro de 2024 11:39**Para:** 'cbmgo.cal.decor@gmail.com' <cbmgo.cal.decor@gmail.com>**Cc:** alberto@equilibrioflorestal.com.br**Assunto:** RES: Solicitação de Reenvio de Orçamento - mangueira e LGE separado

Bom dia,

O anexo o kit 600 mantive com 30m de mangueira.

Mas coloquei o preço de 30 m separado.

LGE retirei do valor do kit600L

E coloquei LGE como item separado.

Está sem frete o LGE.

EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO COM SISTEMA SUPRESSANTE 40LITROS/MIN - 40 BAR 2F-G-40-40 (GASOLINA P.E.) 30 m mangueira hidr. preta 1/2pol. Pistola Foam Mix REABASTECEDOR HIDROJETOR COM MANGOTE DE 7 METROS ESGUICHO MODELO TOP GUN CORRENTE E ESTICADOR PARA PICAPE

Obs. Não vendemos separadamente o sistema supressante.



Patricia B. Cassini
Cel. (19) 9 7117-8443
[Rua Virgílio Furlan, 1277](mailto:patricia.bc@equilibrioepa.com.br)

Bairro Paulicéia, Piracicaba / SP
Tel. (19) 3434-0826
www.equilibrioepa.com.br

De: alberto@equilibrioflorestal.com.br <alberto@equilibrioflorestal.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 5 de setembro de 2024 15:29
Para: patricia.bc@equilibrioepa.com.br
Assunto: ENC: Solicitação de Reenvio de Orçamento
Prioridade: Alta

De: DECOR CBMGO <cbmgo.cal.decor@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 4 de setembro de 2024 11:56
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação de Reenvio de Orçamento

Solicito o re-envio de orçamento com correção do item Kit Pick-up 600L, o qual deverá possuir os acessórios adicionais como indutor de espuma, mangueira de descarga de aproximadamente 30m e LGE de 20L.

Departamento de Especificações e Orçamentos - DECOR/ CAL
cbmgo.cal.decor@gmail.com
telefone / whatsapp: (0**62) - 3201-6387
Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.



Proposta-Comercial_EEPA_KITs COMBATE INCENDIO_06-Set-24 v-03_C.B. Goias.pdf
518K

alberto@equilibrioflorestal.com.br <alberto@equilibrioflorestal.com.br>

6 de setembro de 2024 às 14:23

Para: patricia.bc@equilibrioepa.com.br, cbmgo.cal.decor@gmail.com

É isso. Ótimo.

Alberto

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Proposta-Comercial_EEPA_KITs COMBATE INCENDIO_06-Set-24 v-03_C.B. Goiasassinada.pdf
571K