

Goiânia 11 de dezembro de 2024.

Ao cliente: Goinfra Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

PROPOSTA REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 70/2024

A **Directa Prime Soluções em Impressão Ltda**, inscrita CNPJ:24.336.079/0001-94 empresa do setor de produtos e serviços de impressões e cópias, tem a satisfação de submeter-lhes a nossa proposta de produtos e serviços conforme as seguintes tabelas em acordo com termo de referência e exigências do pregão em referência segue:

OBJETO: Prestação de Serviços - Pretensa contratação de prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, bobinas, etiquetas e Ribbon, manutenção preventiva.

Empresa: Directa Prime Serviços em Impressão Ltda

CNPJ: 24.336.079/0001-94

Endereço: AVENIDA PIRES FERNANDES, nº 570, SETOR AEROPORTO - GOIANIA GO, CEP: 74.070-030

Telefone Contato: (62) 4006-5252-(62) 98557-3435 Daniella

Proposta

Lote	Descrição	Quantidade Estimada de Estações de Impressão e Digitalização	Quantidade Estimada de Páginas Impressas Mensal - Milheiro/Metro Quadrado	
			Monocromática	Policromática
1	Impressora Multifuncional Monocromática	85 und	62 (mil)	-
	Impressora Multifuncional Policromática	20 und	600	6 (mil)
	Impressora de Etiquetas - Térmica	10 und	-	
2	Impressora Plotter - A0	1 und	740 (m2)	
	Impressora Multifuncional Policromática - A3	2 und	1.400	16 (mil)
	Scanner ?de Mesa - A4/Carta	20 und	-	
TOTAL		138	64	22

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

lote 1	
Descrição do item 001	
Código 40 - Terceirização de Serviços de Impressão, quantidade de impressões em papel A4 / papel carta.	
Informações Adicionais	
Lote 1 - Tipo I - Impressão Monocromática A4	
Período (Meses)	60
Quantidade	62,6 *63
Unidade	milheiro
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	endereço sede Goinfra
Diferença Mínima	1,00

Valor Unitário R\$ 223,00

Valor Total R\$ 842.940,00

lote 1	
Descrição do item 002	
Código 40 - Terceirização de Serviços de Impressão, quantidade de impressões em papel A4 / papel carta.	
Informações Adicionais	
Lote 1 - Tipo II - Impressão Policromática A4	
Período (Meses)	60
Quantidade	6
Unidade	milheiro
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	endereço sede goinfra
Diferença Mínima	
Valor Unitário	R\$ 771,67
Valor Total	R\$ 277.801,20

lote 1	
Descrição do item 003	
Código 502 - Impressora , térmica, resolução mínima 203 DPI, transferência térmica direta, memória flash mínima de 8 MB, velocidade mínima de impressão de 105 mm/s, conexão USB, bivolt.	
Informações Adicionais	
Lote 1 - Tipo III - Impressora de Etiqueta Térmica	
Período (Meses)	60
Quantidade	10
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	endereço sede goinfra
Diferença Mínima	
Valor Unitário	R\$ 223,77
Valor Total	R\$ 134.262,00

VALOR TOTAL LOTE 01 R\$ 1.255.003,20

lote 2	
Descrição do item 004	
Código 40 - Terceirização de Serviços de Impressão, colorido (a), definição mínima de de 2.400 x 1.200 DPI, com plotter.	
Informações Adicionais	
Lote 2 - Tipo IV - Impressão Plotter	
Período (Meses)	60
Quantidade	740
Unidade	metro quadrado
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	endereço sede goinfra
Diferença Mínima	

Valor Unitário R\$ 13,00
 Valor Total R\$ 577.200,00

lote 2	
Descrição do item 005	
Código 40 - Terceirização de Serviços de Impressão, quantidade de impressões em papel A3	
Informações Adicionais	
Lote 2 - Tipo V - Impressão Monocromática A3	
Período (Meses)	60
Quantidade	1,4 *1
Unidade	milheiro
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	endereço sede Goinfra
Diferença Mínima	1,00

Valor Unitário R\$ 225,00
 Valor Total R\$ 13.500,00

lote 2	
Descrição do item 006	
Código 40 - Terceirização de Serviços de Impressão, quantidade de impressões em papel A3.	
Informações Adicionais	
Lote 2 - Tipo VI - Impressão Policromática A3	
Período (Meses)	60
Quantidade	16
Unidade	milheiro
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	endereço sede goinfra
Diferença Mínima	
Valor Unitário	R\$ 771,67
Valor Total	R\$ 740.803,20

lote 2

Descrição do item 007

Código 846 - Scanner, colorido (a), velocidade mínima de impressão 40 ppm, resolução mínima 600 DPI, com bandeja (s) de capacidade mínima para 50 folhas, conexão USB, compatível com Windows, bivolt.

Informações Adicionais

Lote 2 - Tipo VII - Scanner de Mesa A4

Período (Meses) | 60

Quantidade	20
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	endereço sede goinfra
Diferença Mínima	

Valor Unitário R\$ 235,00

Valor Total R\$ 282.000,00

VALOR TOTAL LOTE 02 R\$ 1.613.503,20

Especificações Mínimas:

7.11. Descrição dos equipamentos e suas configurações mínimas:**7.11.1. Lote 1 - Impressora Multifuncional Monocromática A4 - Quantidade 85 unidades:****Marca ofertada: BROTHER****Modelo:MFCL5912dw****Link fabricante ofertado:** <https://www.brother.com.br/products/mfcl5912dw>

Multifuncional Monocromática A4, Laser LED;

Função impressão, cópia, digitalização monocromática;

Impressão frente e verso (duplex) automático;

Nova de 1º uso e em linha de fabricação;

Velocidade de impressão: 45 ppm;

Memória: 1.0 Gb;

Processador mínimo de: 600 mHz

Duplex passagem única;

Resolução de impressão: 1200x1200 dpi;

Emulações: PCL 6, PCL 5, PostScript 3 e PDF;

Ciclo mensal mínimo: 80.000 páginas mês;

Conectividade: Gigabit e Wireless;

Resolução cópia: 600 x 600 dpi;

Velocidade de cópia em A4 e Carta: 35 cpm;

Número cópias mínimas: 999;

Redução e ampliação de 50% até 200% ou 25% até 400%;

Resolução digitalização: 600 dpi;

Velocidade de digitalização: 40 ipm;

Alimentador automático com ADF passagem única mínimo 50 folhas;

Impressão em formato A4, Ofício e Carta.

Formatos arquivos digitalização: TIFF, PDF, PDF Pesquisável e JPEG;

Bandejas de papel:

Entrada: 250 folhas;

Saída: 100 folhas;

Multiuso: 50 folhas;

Gramatura do Papel mínimo: Bandeja principal 75 g/m², bandeja manual até 200 g/m²; Saída

de papel para 100 folhas;
Sistemas compatíveis: Windows, Mac e Linux;
Deverá possuir recurso de contabilização de páginas impressas pelo próprio hardware, para comparação com os resultados obtidos pelo sistema de contabilização e aferição dos volumes efetivamente impressos, possibilitando a auditoria dos serviços;
Fonte de Alimentação: deverá ser fornecida com a impressora, operando em 110 (+/-10%) e/ou 220 (+/-10%) VAC de entrada, 60 Hz. Permitido o uso de transformador;
Cabo USB e de Energia, Conexão Pendrive Frontal, Interface de rede, Conexão LAN Ethernet 10/100/1000Mbps com IPv4 e IPv6 e Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio (Wi-Fi);

7.11.2. Lote 1 - Impressora Multifuncional Policromática A4 - Quantidade 20 unidades:

Marca ofertada: KYOCERA

Modelo: MA3500cix+IB37+SD-144-1GB+OCR

Link fabricante ofertado:

<https://www.kyoceradocumentsolutions.com.br/pt/products/mfp/ECOSYSMA3500CIX.html>

Multifuncional A4 Laser ou led colorida de 4 Cores;
Função impressão, cópia, digitalização policromática;
Resolução: 1200 x 1200 dpi;
Nova de 1º uso e em linha de fabricação;
Velocidade de Impressão mínima: 30 ppm em mono e color;
Tempo de impressão para a primeira página até 9,0 segundos em cor ou mono;
Medidor de páginas Monocromáticas e Policromáticas individuais;
Memória mínima de: 2 GB;
Processador mínimo de: 600 MHz;
Impressão Frente e Verso Padrão;
Painel Operador Touch;
Manuseio do papel, Capacidade Bandeja principal Mínimo de 250 folhas;
Capacidade bandeja manual: 50 folhas;
Tipos de mídia/Impressão: formato A6, A5, A4, carta e ofício;
Gramatura do Papel mínimo: Bandeja principal 75 g/m², bandeja manual até 200 g/m²; Saída de papel para 100 folhas;
Bandeja multiuso de 50 folhas;
Capacidade de saída de papel face para baixo: até 150 folhas; face para cima: até 100 folhas;
Entrada de documentos: alimentador automático com reversor (RADF) para 50 folhas
Conectividade: Usb, Ethernet Gigabit e Wifi
Emulações: PCL, PostScript, XPS e PDF;
Resolução digitalização: 600 dpi;
Resolução de Cópia: 600 dpi;
Número cópias mínimas: 999;
Velocidade de digitalização em cores ou mono: 30 ipm;
Formatos arquivos digitalização: TIFF, PDF, PDF Pesquisável e JPEG;
Redução e ampliação de 50% até 200% ou 25% até 400%;
Interface 10/100/1000 Base-TX Gigabit e USB 2.0 de alta velocidade;
Deverá possuir recurso de contabilização de páginas impressas pelo próprio hardware, para comparação com os resultados obtidos pelo sistema de contabilização e aferição dos volumes efetivamente impressos, possibilitando a auditoria dos serviços;
Deverá ter informações e acesso via Web (browser);
Sistemas compatíveis: Windows, Mac e Linux;

Ciclo mensal mínimo de 60.000 páginas;

Fonte de Alimentação: deverá ser fornecida com a impressora, operando em 110 (+/-10%) e/ou 220 (+/-10%) VAC de entrada, 60 Hz. Permitido o uso de transformador;

Cabo USB e de Energia, Conexão Pendrive Frontal, Interface de rede, Conexão LAN Ethernet 10/100/1000Mbps com IPv4 e IPv6 e Servidor de impressão para conectividade de rede sem fio (Wi-Fi);

7.11.3. Lote 1 - Impressora de Etiquetas Térmica - Quantidade 10 unidades:

Marca ofertada: ISD

Modelo: ISD-19

Link fabricante ofertado: <https://isdtech.com.br/impressoras-termicas/>

Impressão por transferência térmica ou térmica direta;

Nova de 1º uso e em linha de fabricação;

Linguagens de programação ZPL e EPL;

Botão de avançar/pausar;

Conectividade USB 2.0;

Cabos USB e Energia;

Indicador de status de LED;

Sistemas compatíveis: Windows, Mac e Linux;

Resolução 200 dpi;

Memória mínima: 128 MB de Flash; 128 MB de SDRAM;

Largura Máxima de impressão: 4,09 pol./104 mm;

Velocidade de impressão mínima: 100 mm por segundo;

Cortador Automático;

Sensores de Mídia: Sensor de marca preta móvel ajustável;

Sensor de lacuna excêntrico fixo;

Firmware ZPL II; EPL 2; XML;

Tipos de mídia Alimentação por rolo ou sanfonada, serrilhada ou contínua com ou sem marca preta, formulário de etiquetas, formulário contínuo de recibos e pulseiras;

Elétricas: bivolt, 100-240 VAC, 50-60 Hz com Detecção Automática;

Cabos USB e Energia, Interface de rede, Conexão LAN Ethernet 10/100/1000Mbps com IPv4 e IPv6

7.11.4. Lote 2 - Impressora Plotter - A0 - Quantidade 01 unidade:

Marca ofertada: EPSON

Modelo: T5170M

Link fabricante ofertado: <https://epson.com.br/Para-empresas/Impressoras/Impressoras-de-Grande-Formato/Impressora-Epson-SureColor-T5170M-com-Scanner-Integrado/p/SCT5170M>

Impressão Plotter Color com Tecnologia Cabeça de impressão mínimo de 4 canais;

Impressão em preto e branco ou color, com qualidades simples, detalhada, imagem e fotográfica;

Função impressão, cópia, digitalização policromática;

Nova de 1º uso e em linha de fabricação;

Modelo de 36 polegadas (914mm);

Tipo de tinta pigmentada mínimo; 4 cores (C, M, Y, K), ou eletrofotográfica policromática;

Sistemas compatíveis: Windows, Mac e Linux;

Compatível e com mídia com drivers de instalação para AutoCAD;

Bicos de configuração Preto: 800 bicos (800 bicos x 1 canal) Cor: 2.400 bicos (800 bicos x 3 canais);

Precisão da linha $\pm 0,1\%$ o $\pm 0,26$ mm;
Tecnologia de gotas Menor tamanho de gota: 4 picolitros A tecnologia de gota variável pode produzir até três tamanhos diferentes por linha;
Resolução mínimo: 1.200 ppp x 1.200 ppp;
Velocidade de impressão mínimo: 1 Impressão de tamanho A1/D: 35 segundos, 80 impressões A1 por hora;
Sensor de scanner CIS (alimentação de folhas);
Resolução de digitalização/cópia até 600 ppp, reimpressão 2.400 x 2.100 ppp Velocidade de digitalização até 1,5 ips (cor) Até 4,5 ips (monocromático);
Largura mínima de digitalização até 35";
Comprimento mínimo de digitalização até 8,0';
Tipo de suporte de digitalização Papel normal, papel reciclado, papel revestido, papel de calcar, película, plano, papel de impressão offset, folha portadora;
Redução/ampliação 25% a 400%;
Tipo de arquivo Compatível com JPEG, PDF, PDF/A, PDF codificado, TIFF;
Modos de digitalização digitalizar para pasta de rede, servidor FTP, servidor FTP seguro, servidor de e-mail, servidor de e-mail seguro, pendrive USB;
Alimentador automático de folhas até 11" x 17"; até 50 folhas;
Espessura da folha 0,12 mm até 0,27 mm;
Tamanhos De Mídia Suportados: Bandeja de entrada: A4, A3; Alimentação manual: A2, A1, A0;
Tamanhos De Mídia, Personalizados: Bandeja de entrada: 210 x 279 a 330 x 482 mm;
Área imprimível e precisão;
Margens esquerda e direita Mínimo 3 mm cada um;
Largura mínima do papel Rolo: 13"/folha: 8,27";
Permitir impressão mínimo: papel comum e revestido, papel técnico, filme, papel fotográfico;
Possuir corte automático de alta velocidade;
Interface de usuário Tela de toque de 4,3";
Memória mínima: 3 GB (impressora) + (scanner);
Wi-Fi Direct para permitir impressão móvel via ePrint, Apple AirPrint e aplicativo Smart para dispositivos Android e iOS;
Impressão a partir de Pendrive;
Interfaces mínima: USB 2.0, Gigabit Ethernet 100x1000BASE-TX, LAN sem fio IEEE802.11 b/g/n;
Alimentação: Bivolt, tensão de entrada (escala automática): 100-240V ($\pm 10\%$), 50/60Hz ($\pm 3\text{Hz}$), 1,2A máx.;
Possuir certificação Energy Star.

7.11.5. Lote 2 - Impressora Multifuncional Policromática A3 - Quantidade 02 unidades:

Marca ofertada: KYOCERA

Modelo: Taskalfa 3554 ci +DP7160+PF7100+WIFI+HD OPCIONAL +OCR

Link fabricante ofertado:

<https://www.kyoceradocumentsolutions.pt/pt/products/mfp/TASKALFA3554CI.html>

Multifuncional A3, Impressão Eletrofotográfica, Laser ou led colorida;
Função impressão, cópia, digitalização policromática;
Nova de 1º uso e em linha de fabricação;
Resolução de impressão: 1200 x 600 dpi;
Velocidade de Impressão mínima: 30 ppm em mono e color;
Tempo de impressão para a primeira página de até 9,0 segundos Color e Mono;
Impressão Frente e Verso (duplex) automáticos;
Medidor de páginas Monocromáticas e Policromáticas individuais;
Medidor de páginas com contagem de impressões A3 como duas impressões A4;

Possuir Grampeamento;
Alimentador automático de documentos (ADF e RADF);
Resolução de cópia: 600 x 600 dpi;
Velocidade de digitalização 80 ipm (200/300 dpi);
Resolução de digitalização: 600 dpi;
Digitalização em PC, rede, duplex automático, com recurso de exportação em formatos JPG e PDF;
PDF de alta compactação de várias páginas;
PDF/A de várias páginas Modos de digitalização E-mail, Pasta, USB, Cartão SD
Memória mínima de: 2 GB;
Processador mínimo de: 750 MHz;
Visor Touch Colorido de 7";
Manuseio do papel, Capacidade Bandeja principal Mínimo de 1200 folhas;
Capacidade de saída de papel 500 folhas;
Bandeja multiuso de 100 folhas;
Alimentador de documentos ARDF Capacidade do alimentador de documentos ARDF: 100 folhas
Tipos de mídia: formato A5, A4, A3, carta e ofício;
Gramatura do Papel mínimo: Bandeja principal 75 g/m², bandeja manual até 200 g/m²; Saída de papel para 150 folhas;
Várias cópias: Até 999 cópias;
Tipo de papel Simples, Reciclado, Especial, Colorido, Timbrado, Cartolina, Pré-impresso, Revestido, Envelope, Etiqueta, Brilhante;
Emulações: PCL, PostScript e PDF;
Deverá possuir recurso de contabilização de páginas impressas pelo próprio hardware, para comparação com os resultados obtidos pelo sistema de contabilização e aferição dos volumes efetivamente impressos, possibilitando a auditoria dos serviços;
Sistemas compatíveis: Windows, Mac e Linux;
Ciclo mensal mínimo de 75.000 páginas;
Conectividade, Interfaces mínima: Memória do sistema Mainframe de 2 GB de RAM + painel de 4 GB de RAM, USB 2.0, Gigabit Ethernet 100x1000BASE-TX, LAN sem fio IEEE802.11 b/g/n;
Disco Rígido (HD/SSD) de 250 GB;
Fonte de Alimentação: deverá ser fornecida com a impressora, operando em 110 (+/-10%) e/ou 220 (+/-10%) VAC de entrada, 60 Hz. Permitido o uso de transformador.

7.11.6. Lote 2 - Scanner de Mesa A4/Carta - Quantidade 20 unidades:

Marca ofertada: BROTHER

Modelo: ADS4900w

Link fabricante ofertado: <https://www.brother.com.br/products/ads4900w>

Scanner de Mesa A4, Alimentação de papel scanner duplex colorido de uma passagem;
Alimentação do papel: mesa e alimentador automático de documentos (ADF);
Método de digitalização: Carro-fixe e documento em movimento;
Sensor óptico: Sensor de imagem de contato colorido (CIS);
Resolução óptica: 600dpi;
Sensor de imagem por contato duplo, alimentado folha a folha;
Bandeja de entrada com capacidade para 60 folhas;
Velocidade do scanner (ADF): Preto e branco, colorido, tons de cinza, 300 dpi: 35 ppm (simplex)/70 ipm (duplex);
Frente e verso: Até 100 ipm (preto/colorido);
Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail, OCR, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mail, SharePoint, FTP, SFTP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem,

Dispositivos Móveis;
Digitalização em preto e branco, escala de cinza, e cores;
Formatos suportados: BMP, JPEG, PDF, PDF pesquisável, PNG, TIFF;
Visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de sangramento na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1;
Sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos;
Digitalização em formato A4, Carta e Ofício;
Digitalização em frente e verso (duplex) automático;
Digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint;
Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint®, Mobile Connect, Wi-Fi Direct®;
Gramatura de papel: diário 75 g/m² ? 413 g/m²
Ciclo trabalho diário: 6.000 páginas
Capacidade do alimentador automático de documentos: 100 páginas;
Sensor Ultrassônico Para detecção de folha dupla;
Tipos de mídia: Comum, Recibos e Fotos, Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo),
Painel Touch para fácil Operação do Equipamento;
Sistemas compatíveis: Windows, Mac e Linux;
Recursos de segurança: Active Directory, LDAP, Bloqueio seguro de funções, Bloqueio de configurações, Filtro IP, TLS/SSL, SNMP v3, Enterprise Security (802.1x),;
Interface: USB 3.0 de alta velocidade ou superior, Rede Gigabit Ethernet 100x1000BASE-TX, LAN sem fio IEEE802.11 b/g/n;e Wifi;
Cabos USB e de Energia;
Fonte de Alimentação: Bivolt, deverá ser fornecida com a impressora, operando em 110 (+/- 10%) e/ou 220 (+/-10%) VAC de entrada, 60 Hz.

7.12. Demais Recursos

7.12.1. A CONTRATADA deverá fornecer os estabilizadores de voltagem para os equipamentos alocados para uso, caso necessário.

7.12.2. As unidades departamentais ou Ilhas de Impressão deverão funcionar em rede, permitindo que o usuário de uma determinada unidade possa, a qualquer momento, no caso de defeito ou paralisação da sua unidade servidora, direcionar as suas impressões para uma segunda unidade mais próxima.

7.12.3. Todos os equipamentos, para efeito de auditoria, deverão possuir recurso de contabilização de volumes impressos e copiados pelo próprio hardware, independentemente do software de bilhetagem, para confirmação dos quantitativos informados nos relatórios.

Softwares inclusos na proposta em atendimento as especificações item **7.7. Dos sistemas informatizados para gestão de ativos e serviços de impressão e cópia:**

PAPERCUT MF

<https://www.papercut.com/pt-br/>

PWS SOFTLUX : <http://site.softlux.com.br/>

NicVision : <https://app.nicvision.com.br/site/>

DECLARAÇÃO COMPLEMENTARES A PORPOSTA:

- Declaramos que todos os consumíveis, peças e acessórios utilizados nos equipamentos são originais e novos de primeiro uso.
- Declaramos que iremos instalar por nossa exclusiva conta e responsabilidade, equipamento novo, em linha de produção, em perfeitas condições de funcionamento e produtividade e assim mantê-los durante toda a vigência do contrato.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto, como a instalação, assistência técnica, transformadores, suprimentos (inclusive papel) e software de gestão, assim como todo opcional equipamentos necessários ao atendimento as exigências descritas no termo de referência do pregão 20/2024. Declaramos estar de acordo com todas as exigências do referido edital e seus anexos.

Dados bancários:

Nome da Empresa: Directa Prime Soluções em Impressão Ltda

Endereço: Avenida Pires Fernandes nº 570 Setor Aeroporto Goiânia/GO

CNPJ:24.336.079/0001-94

Fone/fax:62-4006-5252

Dados Bancários (Conta Caixa Econômica Federal):agência:1551 conta:2397-7 operação :003

Para assinatura de contrato:

Daniella Rodrigues Carvalho/Cpf:692.672.431-87/Rg :382523-0 pc/go

Estamos à disposição de V.S. as para esclarecimentos adicionais.

licitacao@directabr.com (62) 4006-5252/ (62) 98557-3435

Goiânia 11 de dezembro de 2024.

DANIELLA
RODRIGUES
CARVALHO:6926
7243187

Assinado de forma digital
por DANIELLA RODRIGUES
CARVALHO:69267243187
Dados: 2024.12.11
08:42:41 -03'00'

Directa Prime Soluções em Impressão Ltda

CNPJ:24.336.079/0001-94

Daniella R Carvalho-Consultora de Governo

CPF: 692.672.431-87

