

Resposta à Consulta Jurídica

Em atendimento ao questionamento formulado pela Procuradoria Setorial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), referente ao item "8.12. Portanto, a justificativa do preço requer a demonstração levando em conta os valores praticados pela contratada em outros contratos mantidos por ela. Desse modo, permite-se demonstrar que a condição de objeto de natureza singular não servirá para distorcer o preço praticado. Assim, a área técnica deve demonstrar que o valor cobrado é equivalente ao praticado pelo contratado em ajustes firmados com outros entes públicos ou privados, em avenças envolvendo o mesmo objeto ou objeto similar."

Informamos por se tratar de um produto de baixa rotatividade no mercado, n esse sentido, destacam-se os seguintes fatores que justifica a variação nos valores;

1. **Variação Cambial:** variação cambial de aproximadamente 15% em relação ao primeiro período de fornecimento ocorrido em 20/07/2023, impactando diretamente os custos do produto importado.
2. **Inflação Acumulada:** Considerou-se a inflação nacional acumulada no período, em reais, bem como a inflação acumulada no continente europeu, em euros, que influenciam os custos de produção e comercialização.
3. **Características do Mercado:** O mercado de equipamentos meteorológicos, hidrológicos e pluviométricos possui baixa rotatividade comercial, diferentemente de equipamentos de tecnologia de consumo mais populares. Esse segmento apresenta ciclos de aquisição mais longos e demanda pontual, o que afeta a formação de preços.
4. **Variação de Matérias-Primas:** Foi considerada a variação nos preços das matérias-primas, uma vez que o produto é importado, impactando diretamente o custo final.
5. **Implementação de novas funcionalidades:** visualizador de dados

Assim, a justificativa do valor de aquisição, leva em conta os fatores mencionados, demonstrando a conformidade do valor cobrado com os praticados no mercado, além disso foi evidenciado na formação da composição da tabela de valores outros fornecedores com equipamentos com valores mais elevados e que não atendem as especificações técnicas, dimensões e as especificidades do objeto contratado.

Atenciosamente,

Andre de Oliveira Amorim

Gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás