

Autos Administrativos n. 202500262520

Prestação de Informação 2025008903033

À Comissão de Licitação - MPMGO

Assunto: Avaliação de AMOSTRAS

Sirvo-me do presente para informar-lhes o resultado da avaliação das AMOSTRAS relativas ao Edital 59/2025, conforme documentos em anexo.

Divisão de Apoio a Material e Patrimônio, em Goiânia, 22 de agosto de 2025.

Antoninho Francisco Segatto

Chefe da Divisão de Apoio a Material e Patrimônio



Documento assinado eletronicamente por **Antoninho Francisco Segatto**, em 22/08/2025, às 18:15, e consolidado no sistema Atena em 22/08/2025, às 18:15, sendo gerado o código de verificação 0b601ce0-61cb-013e-3a71-0050568bb0db, conforme Ato PGJ n. 29, de 22 de maio de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.

**COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE
AMOSTRAS DE BENS DE CONSUMO**



Prestação de Informação 2025008903033

Autos (202500262520)

À Comissão de Licitação – MPGO

Assunto: Avaliação de AMOSTRAS

Sirvo-me do presente para informar-lhes o resultado da avaliação das AMOSTRAS relativas ao Edital 59/2025:


- 05808979000142-V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA para o (s) lote (s) 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17:

Lote	Item	Especificação (detalhamento das características)	Marca	APRESENTOU AMOSTRA?	APROVADO?	JUSTIFICATIVA
10	22	KIT FOTOCONDUTOR para impressora multifuncional Lexmark X364,E260/E360/E460	CHINAMATE	SIM	SIM	-
11	23	CARTUCHO DE TONER para impressora multifuncional LEXMARK X364	CHINAMATE	SIM	SIM	-
12	24	UNIDADE DE IMAGEM preta (500ZA) para impressora multifuncional LEXMARK MX611DHE	CHINAMATE	SIM	SIM	-
13	25	CARTUCHO DE TONER para impressora multifuncional LEXMARK MX611DHE	CHINAMATE	SIM	SIM	-
15	27	UNIDADE DE IMAGEM preta para impressora multifuncional LEXMARK MX622ADHE	CHINAMATE	SIM	SIM	-
16	28	CARTUCHO DE TONER para impressora multifuncional LEXMARK MX622ADHE	CHINAMATE	SIM	SIM	-
17	29	CARTUCHO DE TONER para impressora multifuncional LEXMARK MX622ADHE	CHINAMATE	SIM	SIM	-

Divisão de Apoio a Material e Patrimônio, em Goiânia, 22 de agosto de 2025.

Antoninho Francisco Segatto
Chefe da Divisão de Apoio a Material e Patrimônio

Lote 10 - Item: 22



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 054-2023

FOR040_RELATÓRIO_19752_460_DSI_08-09-2023_054-2023.xlsx
Verificar autenticidade deste documento em www.lanm.com.br/consulta

CLIENTE:

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
10.210.196/0001-00
André Rocha
Rua Major Emídio de Castro, 431, Vila Sto. Antônio, CEP 15014-420, São José do Rio Preto (SP)
E-mail: andrecartuchos@hotmail.com e Fone: (17) 2138-0700

MATERIAL:

Cartucho de toner monocromático

NATUREZA DO TRABALHO:

Ensaio em cartucho de toner monocromático

REFERENCIA:

Orçamento nº. 054-2023

1) MATERIAL:

A DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA enviou a este Laboratório uma amostra constituída por dez cartuchos de toner do mesmo tipo. Os cartuchos foram designados pelo Cliente, numerados aleatoriamente de 1 a 12 e identificados no LANM como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 - Ident. do material

Designação do Cliente	Identificação dos cartuchos no LANM	
Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 260 / 360 / 460, fabricante: CHINAMATE, lote 739234 e validade: indeterminado Lote 11	Código	Número de série
	054/2023-1	18218282
	054/2023-2	18218286
	054/2023-3	18218289
	054/2023-4	18218290
	054/2023-5	18218295
	054/2023-6	18218299
	054/2023-7	18218300
	054/2023-8	18218355
	054/2023-9	18218358
	054/2023-10	18218360
	054/2023-11	18218368
	054/2023-12	18218372

O cliente solicitou a este Laboratório a determinação do rendimento dos cartuchos de toner conforme ISO/IEC 19752:2017 - Determinação do rendimento de cartuchos de toner para impressoras eletrofotográficas monocromáticas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora. Referência do cartucho de toner: DSI 260 / 360 / 460 (rendimento de 15.000 páginas).

• declaração de rendimento do cartucho padrão (OEM): 15.000 páginas declarado pelo fabricante do equipamento baseado na norma ISO/IEC 19752:2017.

• segundo o fabricante o cartucho ensaiado é compatível com os seguintes modelos de impressoras: Lexmark E260, E360, E460, X264, X363, X364, X463, X464, X466 e séries.

• segundo o fabricante o cartucho ensaiado é compatível com os seguintes modelos de cartuchos: Lexmark E260A11L, E260A21L, E260H11L, E360H11L, E360H21L, E460X11L, E460X21L, X264H11L, X264H11G, X264H21G, X264A11G, X264A21G, X463A11G, X463A21G, X463H11G, X463H21G, X463X11G e X463X21G.

Data e hora do recebimento da amostra: 25/08/2023 às 10:00h

Data e hora do início do ensaio: 04/09/2023 às 08:00h

Data e hora do fim do ensaio: 08/09/2023 às 17:00h

Para execução deste trabalho, o Cliente enviou a este Laboratório, além dos cartuchos:

• Três impressoras Lexmark E460DN, aqui designadas como A, B e C;

• Resmas lacradas de papel de marca REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm).

Condições de amostra:

Embalagem externa: Caixa de papelão ondulado. A embalagem externa utiliza materiais recicláveis.

Embalagem interna: Saco preto lacrado sob um saco tipo "airbag" transparente. A embalagem interna utiliza materiais recicláveis.

Medidas: comprimento - 310,0 mm, largura - 80,0 mm, altura - 120,0 mm.

Estado de conservação: Perfeito estado de conservação, sem vazamentos ou defeitos. Produto 100% novo e de primeiro uso. Sem sinais de violação ou reaproveitamento.

2) METODOLOGIA:

Seguiu-se a norma ISO/IEC 19752:2017, que indica a impressão do arquivo texto apresentado no Anexo A, até a condição de esgotamento do cartucho.

A norma ISO/IEC 19752:2017 requer o uso de 9 cartuchos para avaliação de rendimento e 1 cartucho (no caso do cartucho ensaiado, para preparação, assim foram usados os cartuchos numerados, respectivamente de 1 a 12).

Para cada cartucho considerou-se, como condição de término, para a cortagem do total de páginas impressas, a primeira ocorrência de um dos dois eventos a seguir: 1) significativo esmaecimento do texto impresso; 2) mensagem da impressora indicando esgotamento de toner.

3) RESULTADOS:

3.1 Determinação do rendimento

A Tabela 2 apresenta informações técnicas dos equipamentos utilizados (e suas condições) para a realização do ensaio.


Tabela 2 - Informações técnicas do ensaio

N° DE CART. UTILIZADOS:	12
TIPO DE CARTUCHO:	Cartucho do tipo reabastecimento (novo, primeiro uso).
PROC. DE AGITAÇÃO UTILIZADO:	Sim, na indicação de toner abaixo por duas vezes
MODO DE IMPRESSÃO:	Modo contínuo (100 páginas por trabalho)
N° DE IMP. UTILIZADAS NO ENSAIO:	3
MIDIA UTILIZADA / TAM. DO PAPEL:	REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm)
ORIENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PAPEL:	Configuração da impressora
MOD. DO COMPUTADOR:	Intel® Core® i3 3MB 4,00 GB de RAM
SISTEMA OPERACIONAL:	MS Windows 8.1 Profissional 64 bits
FIRMWARE:	2.3
APLICATIVO:	Adobe Reader 9 versão 9.4.1
VERSÃO DO ARQUIVO PADRÃO:	19752-Test-Pag-Ver-2004.pdf
LIGA/DESLIGA DIÁRIO:	Sim
RESOLUÇÃO UTILIZADA:	600x600 dpi
EQUIPAMENTOS / N° DE SÉRIE / VERSÃO DOS DRIVERS:	A - Lexmark E460DN (nºm.de série: 6750912) - v2.2.3.0
	B - Lexmark E460DN (nºm.de série: 6781243) - v2.2.3.0
	C - Lexmark E460DN (nºm.de série: 6903219) - v2.2.3.0

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos para cada cartucho enviado pela DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.

Tabela 3 - Resultados

Equipamento	Código - Número de série	Rendimento do Cartucho (n° de páginas impressas)
A - Lexmark E460DN (nºm.de série: 6750912) - v2.2.3.0	054/2023-1 - 18218282	15.064
	054/2023-2 - 18218286	15.069
	054/2023-3 - 18218289	15.078
B - Lexmark E460DN (nºm.de série: 6781243) - v2.2.3.0	054/2023-4 - 18218290	15.071
	054/2023-5 - 18218295	15.059
	054/2023-6 - 18218299	15.084
C - Lexmark E460DN (nºm.de série: 6903219) - v2.2.3.0	054/2023-7 - 18218300	15.070
	054/2023-8 - 18218355	15.077
	054/2023-9 - 18218358	15.080
MÉDIA:		15.072
DESVIO PADRÃO:		8,02
ÍNDICE CORRESPONDENTE AO INTERVALO DE CONFIANÇA:		1,86
LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%:		15.067,47
LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%:		15.077,42
INCERTEZA DE MEDIÇÃO:		15072 +- 5 páginas
INCERTEZA DE MEDIÇÃO EXPANDIDA:		5,35



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 054-2023

A Tabela 4 apresenta os valores de temperatura e umidade relativa do ar observada durante o ensaio.

Tabela 4 – Valores de Temperatura e Umidade Relativa do Ar observada durante o ensaio

Equipamento	Cartucho	Temperatura, (°C)			Umidade Relativa do ar (%)		
		Média	Max	Min	Média	Max	Min
A - Lexmark E460DN (nºm de série: 6750912) - V2.2.3.0	054/2023-1	23,6	24,2	23,2	58,4	58,9	58,0
	054/2023-2	22,3	22,5	22,1	55,3	59,9	48,3
	054/2023-3	22,5	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
B - Lexmark E460DN (nºm de série: 6781243) - V2.2.3.0	054/2023-4	22,5	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
	054/2023-5	22,5	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
	054/2023-6	22,5	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
C - Lexmark E460DN (nºm de série: 6803219) - V2.2.3.0	054/2023-7	22,5	23,3	21,5	54,7	59,9	48,3
	054/2023-8	22,4	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
	054/2023-9	22,5	23,3	21,5	54,8	59,9	48,3

4) CONCLUSÕES:

O rendimento médio do Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 260 / 360 / 460, fabricante: CHINAMATE, lote 739234 e validade: indeterminado foi de 15072 páginas padrão, com desvio padrão de 8,02 e limites inferior e superior do intervalo de confiança de 90%, respectivamente de 15067,47 e 15077,42 e incerteza de medição de 15072 +- 5 páginas. Para o cálculo desse rendimento foram utilizados os cartuchos: 054/2023-1, 054/2023-2, 054/2023-3, 054/2023-4, 054/2023-5, 054/2023-6, 054/2023-7, 054/2023-8 e 054/2023-9. Valor declarado de rendimento conforme a ISO/IEC 19752:2017.

As informações de rendimento médio, desvio padrão, limites de confiança e incerteza de medição estão de acordo com a regra de decisão estabelecida no referido Orçamento nº. 054-2023 e de conhecimento pleno de DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório. Podemos afirmar que Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 260 / 360 / 460, fabricante: CHINAMATE, lote 739234 e validade: indeterminado, apresenta bom funcionamento, boa qualidade de impressão e tem desempenho similar ao toner OEM.

Observações:

- os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao material enviado.
- a reprodução deste documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.
- não ocorreram vazamentos ou danos durante os ensaios.
- os cartuchos 054/2023-10, 054/2023-11 e 054/2023-12 foram utilizados para preparação das impressoras e a quantidade de páginas impressas não foram contabilizadas.

5) EQUIPE TÉCNICA:

Participaram da execução deste trabalho os seguintes profissionais do LAMM:

- Renato Bastos de Souza Filho

6) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ENSAIO:

- Termohigrômetro LUFFT OPUS 20 THI 251.1114.0802.028.
- Escala metálica de 300 mm, marca Starrett, nº RE-01.

7) ANEXOS:

ANEXO A - Texto padrão impresso.

ANEXO B - Foto do cartucho do mesmo modelo que o ensaiado e papel utilizado no ensaio.

ANEXO C - Avaliação de funcionamento do cilindro DSI 260X22G (fotoconductor).


ANEXO D - Peso inicial e peso final das amostras ensaiadas.

Aracaju, 08 de setembro de 2023.

Validade do relatório de ensaio: INDETERMINADO.



Renato Bastos de Souza Filho
Gerente Técnico
Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lam@lamm.com.br

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 054-2023



ANEXO A
Texto padrão impresso

[illegible]



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 054-2023


ANEXO B

Foto do cartucho do mesmo modelo que o ensaiado e papel utilizado no ensaio

Cartucho:



Embalagem:



Papel:



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 054-2023

ANEXO C Avaliação de funcionamento do cilindro DSI 260X22G (fotocondutor)

Marca: DSI
Modelo: DSI 260X22G
Fabricante: CHINAMATE
Segundo o cliente o fotocondutor é compatível com os seguintes modelos de impressoras: Lexmark E260, E360, E460, X264, X363, X364, X463, X464, X466 e séries.
O fotocondutor utilizado é compatível com os seguintes modelos: Lexmark E260X22G. *— b te 10*

Data de fabricação: 08/2023
Validade: indeterminada
Lote: 741328

Condições de amostra:

Embalagem externa: Caixa de papelão ondulado. A embalagem externa utiliza materiais recicláveis.

Embalagem interna: Saco preto lacrado. A embalagem interna utiliza materiais recicláveis.

Estado de conservação: Perfeito estado de conservação, sem vazamentos ou defeitos. Produto 100% novo e de primeiro uso. Sem sinais de violação ou reaproveitamento.

Condições durante o funcionamento:

Não ocorreram vazamentos ou danos durante os ensaios e sem ruídos ou "barulhos" destoantes que chamassem nossa atenção.

Resultados:

Fotocondutor	Rendimento (pág.)*
KIT1 - 18218654	30.254
KIT2 - 18218728	30.298
KIT3 - 18218735	30.365
KIT4 - 18218847	30.307
KIT5* - 18218879	17.424

* rendimento OEM: 30.000 páginas.

** rendimento até esgotamento do cartucho.


Podemos afirmar que o rendimento do fotocondutor DSI 260X22G, testado juntamente com o modelo DSI 260 / 360 / 460, foi satisfatório e dentro da normalidade, haja vista que os rendimentos alcançados foram semelhantes aos rendimentos declarados dos modelos OEM para o mesmo equipamento.

Vale destacar que não há norma técnica aplicável para realização de ensaios de cilindros de impressão (fotocondutores). O que fizemos foi atestar a aplicabilidade, funcionamento e rendimento dos cilindros utilizados no ensaio em questão.

Fotocondutor:



FOR040_RELATÓRIO_19752_460_DSI_08-09-2023_054-2023.xlsx
Verificar autenticidade deste documento em www.lanm.com.br/consulta



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 054-2023

ANEXO D
Peso inicial e peso final das amostras ensaiadas

Código do Cartucho / Número de série	Peso inicial (g)	Peso final (g)
054/2023-1 - 18218282	870,25	642,30
054/2023-2 - 18218286	870,54	642,14
054/2023-3 - 18218289	870,58	642,64
054/2023-4 - 18218290	870,69	642,78
054/2023-5 - 18218295	870,63	642,36
054/2023-6 - 18218299	870,50	642,87
054/2023-7 - 18218300	870,80	642,56
054/2023-8 - 18218355	870,89	642,48
054/2023-9 - 18218358	870,63	642,97



Certificado de Acreditação

Accreditation Initial: 23/05/2011

Laboratório Nacional de Metrologia Ltda. - ME

Praca Tobias Barreto, 510-Centro Médico Odonto Lj3 - São José - Aracaju - SE

A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) concede acreditação ao Organismo de Avaliação da Conformidade acima identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Esta acreditação constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de ensaios, conforme Escopo de Acreditação.

Assinado de forma digital
por ALDONEY FREIRE
COSTA:54879590720
Dados: 2020.11.12
13:16:20 -03'00'



Aldoney Freire Costa

Coordenador Geral de Acreditação

A situação atual da acreditação e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico www.inmetro.gov.br/credenciamento/laboratorios/Acreditados.asp

 ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO			
Norma de Origem: NIT-DICLA-016		Folha: 1	Total de Folhas: 1
RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO			
LABORATÓRIO NACIONAL DE METROLOGIA LTDA ME / LANIM			
ACREDITAÇÃO Nº			
CRL 0489			
TIPO DE INSTALAÇÃO			
INSTALAÇÃO PERMANENTE			
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO	
<u>MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>	<u>ENSAIOS MECÂNICOS</u>		
CARTUCHO TONER E CARTUCHO DE JATO DE TINTA PARA IMPRESSÃO DIGITAL	Determinação do rendimento de cartuchos de toner para impressoras eletrofotográficas monocromáticas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.	ISO/IEC 19752:2017	
	Ensaio de verificação das páginas de teste de cor para a medição do rendimento de equipamentos de escritório.	ABNT NBR ISO/IEC 24712:2011	
	Determinação do rendimento de cartuchos de tinta para impressoras coloridas a jato de tinta e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.	ABNT NBR ISO/IEC 24711:2011	
	Determinação do rendimento de cartuchos de toner para impressoras coloridas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.	ABNT NBR ISO/IEC 19798:2011	
XXXX	XXXX	XXXX	

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”	
Em, 22/08/2019	



Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e aceitamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas que influam nos custos, tais como transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos), contribuições fiscais e parafiscais, obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos.

Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Declaramos ainda, para todos os fins de direito, estar sob o regime de microempresa, para efeito do disposto na Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

Declaro que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Inscrição Municipal: 341383/0

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias e/ou conforme especificações do edital;

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Conforme especificações do edital;

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias. Conforme especificações do edital;

Prazo de validade dos itens: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital;

Prazo de garantia: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital;

Local de entrega: SEDE DO MPMGO - Rua 23, esq. com Av. Fued José Sebba, Qd. A-6, Lts. 15/24, Jardim Goiás. CEP 74805-100. Goiânia-GO. Conforme especificações do edital;

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DA ATA:

NOME: VANESSA CORREA DA ROCHA

CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR (A) – PROPRIETÁRIO (A)

PROFISSÃO: EMPRESÁRIA

CPF: 295.979.838-42

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME

CNPJ: 05.808.979/0001-42 | IE: 647.852.676.113 | IM: 341383/0

Rua Antônio Olímpio, nº 32 | Vila Aurora | CEP: 15014-410 | São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3363-2308 | E-mail: vcdistribuidora@gmail.com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILANDA, em quinta-feira, 26 de outubro de 2023 15:20:42 GMT-03:00. CNS: 12.254-9 - 4ª TABELAÇÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE



SUPRIMENTOS
Vendas governamentais e
corporativas | Licitações públicas

A empresa **Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda.**, inscrita no CNPJ nº 10.210.196/0001-00, com sede na Rua Major Emídio de Castro, nº 431, Bairro Vila Santo Antônio - São José do Rio Preto-SP, CEP 15014-420, Telefone/Fax: (017) 2138-0700, E-mail: dsilicitacao@gmail.com, neste ato representado pelo Sr. André Correa da Rocha, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 29.896.216-0 SSP/SP e CPF nº 220.578.458-77, vem através desta, declarar que a empresa **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME**, inscrita no CNPJ nº 05.808.979/0001-42, com sede na Rua Antônio Olímpio, 32 - Vila Aurora - CEP: 15014-410 - São José do Rio Preto - SP, é **distribuidora/revenda** autorizada da marca DSI, estando apta a comercializar os cartuchos de tinta e toner compatíveis em todo território nacional. Podendo revender juntamente com a apresentação do Laudo Técnico emitido por Laboratório Acreditado pelo INMETRO.

Ressaltamos, que a empresa **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME** é solidária e apta a coleta e movimentação ambiental adequada dos resíduos dos cartuchos de toner compatíveis para o descarte legal e autorizada a utilizar todo nossa documentação referente a destinação final correta dos materiais.


São José do Rio Preto- SP, 17 de Outubro de 2.023.

DISTRISÚPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME
André Correa da Rocha
RG Nº 29.896.216-0 SSP/SP CPF Nº 220.578.458-77
SÓCIO ADMINISTRADOR

10.210.196/0001-00
DISTRISÚPRI DISTRIBUIDORA
E COMÉRCIO LTDA - ME
RUA MAJOR EMÍDIO DE CASTRO, N.º 431
VILA SANTO ANTÔNIO - CEP: 15014-420
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda ME
CNPJ: 10.210.196/0001-00 | IE: 647.536.301.113 | IM: 1457460
Rua Major Emídio de Castro, 431 | Vila Santo Antônio | CEP: 15014-420 | São José do Rio Preto - SP
Telefone: (+55 17) 2138-0700 | E-mail: dsilicitacao@gmail.com

Lote 12/13 - Item: 24/25



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 043-2024

FOR040_RELATÓRIO_19752_610-510-410-310_DSI_22-11-2024_043-2024 03-04-2025
Verificar autenticidade deste documento em www.lanm.com.br/consulta

CLIENTE:

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
10.210.196/0001-00
André Rocha
Rua Major Emídio de Castro, 431, Vila Sto. Antônio, CEP 15014-420, São José do Rio Preto (SP)

E-mail: andrecartuchos@hotmail.com e Fone: (17) 2138-0700
Cartucho de toner monocromático
Ensaios em cartucho de toner monocromático
REFERÊNCIA: Orçamento nº. 043-2024

MATERIAL:

NATUREZA DO TRABALHO:

REFERÊNCIA:

1) MATERIAL:

A DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA enviou a este Laboratório uma amostra constituída por dez cartuchos de toner do mesmo tipo. Os cartuchos foram designados pelo Cliente, numerados aleatoriamente de 1 a 12 e identificados no LANM como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 - Ident. do material

Designação do Cliente	Identificação dos cartuchos no LANM	
	Código	Número de série
Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 610 / 510 / 410 / 310, fabricante: CHINAMATE, lote 3155213 e validade: indeterminado	043/2024-1	32866001
	043/2024-2	32866003
	043/2024-3	32866010
	043/2024-4	32866015
	043/2024-5	32866033
	043/2024-6	32866050
	043/2024-7	32866002
	043/2024-8	32866004
	043/2024-9	32866012
	043/2024-10	32866018
	043/2024-11	32866040
	043/2024-12	32866060

O cliente solicitou a este Laboratório a determinação do rendimento dos cartuchos de toner conforme ISO/IEC 19752:2017 - Determinação do rendimento de cartuchos de toner para impressoras eletrofotográficas monocromáticas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora. Referência do cartucho de toner: DSI 610 / 510 / 410 / 310 (rendimento de 20.000 páginas).

• declaração de rendimento do cartucho padrão (OEM): 20.000 páginas declarado pelo fabricante do equipamento baseado na norma ISO/IEC 19752:2017.

• segundo o fabricante o cartucho ensaiado é compatível com os seguintes modelos de impressoras: Lexmark 310, 410, 510, 511, 610, 611, MS310DN, MS310DE, MS312DN, MS317, MS317DN, MS410DE, MS415DN, MS417, MS417DN, MS517, MS517DN, MS610DN, MS610DE, MX310DN, MX317, MX317DN, MX410DN, MX410DE, MX417, MX417DE, MX510DN, MX510DE, MX510DHE, MX511DN, MX511DHE, MX511X, MX517, MX517DE, MX611X, MX611DHE, MX611DDE e séries.

• segundo o fabricante o cartucho ensaiado é compatível com os seguintes modelos de cartuchos: Lexmark 50FBU00 (504U), 50F0U0A (500 UA), 50F4U00 (504U), 50FBX00 (504 X), 50FOXAO (500XA), 50F4X00 (504X), 50F4H00 (504H), 50F0HAO (500HA), 50F4000 (504), 50F0XAO (600XA), 50FBX00 (604X), 50F4X00 (MX51X, MX61X), 50FBH00 (604H), 50F0HAO (600HA), 50F4H00 (604H), 50F4000 (604), 50F1U00 (501U), 50F2U00 (502U), 50F3U00 (503U), 50F5U00 (505U), 50F1000 (501), 50F2000 (502), 50F3000 (503), 50F5000 (505), 50FX100 (501X), 50FX200 (502X), 50FX300 (503X), 50FX500 (505X), 50FH100 (501H), 50FH200 (502H), 50FH300 (503H), 50FH500 (505H), 51B4000 (51B4) e 51B4H00 (51B4).

Data e hora do recebimento da amostra: 14/11/2024 às 10:00h

Data e hora do início do ensaio: 18/11/2024 às 08:00h

Data e hora do fim do ensaio: 26/11/2024 às 17:00h

Para execução deste trabalho, o Cliente enviou a este Laboratório, além dos cartuchos:

• Três impressoras Lexmark MS610DN, aqui designadas como A, B e C;

• Resmas lacradas de papel de marca REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm).

Condições de amostra:

Embalagem externa: Caixa de papelão ondulado. A embalagem externa utiliza materiais recicláveis.

Embalagem interna: Saco preto lacrado sob um saco tipo "airbag" transparente. A embalagem interna utiliza materiais recicláveis.

Medidas: comprimento - 320,0 mm; largura - 120,0 mm; altura - 150,0 mm.

Estado de conservação: Perfeito estado de conservação, sem vazamentos ou defeitos. Produto 100% novo e de primeiro uso. Sem sinais de violação ou reaproveitamento.

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 043-2024

2) METODOLOGIA:

Seguiu-se a norma ISO/IEC 19752:2017, que indica a impressão do arquivo texto apresentado no Anexo A, até a condição de esgotamento do cartucho.

A norma ISO/IEC 19752:2017 requer o uso de 9 cartuchos para avaliação de rendimento e 1 cartucho (no caso do cartucho ensaiado, para preparação, assim foram usados os cartuchos numerados, respectivamente de 1 a 12).

Para cada cartucho considerou-se como condição de término, para a contagem do total de páginas impressas, a primeira ocorrência de um dos dois eventos a seguir: 1) significativo esmaecimento do texto impresso; 2) mensagem da impressora indicando esgotamento de toner.

3) RESULTADOS:

3.1 Determinação do rendimento

A Tabela 2 apresenta informações técnicas dos equipamentos utilizados (e suas condições) para a realização do ensaio.

Tabela 2 - Informações técnicas do ensaio

Nº DE CART. UTILIZADOS:	12
TIPO DE CARTUCHO:	Cartucho do tipo reabastecimento (novo, primeiro uso).
PROC. DE AGITAÇÃO UTILIZADO:	Sim, na indicação de toner abaixo por duas vezes
MOD. DE IMPRESSÃO:	Modo contínuo (100 páginas por trabalho)
Nº DE IMP. UTILIZADAS NO ENSAIO:	3
MIDIA UTILIZADA / TAM. DO PAPEL:	REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm)
ORIENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PAPEL:	Configuração da impressora
MOD. DO COMPUTADOR:	Intel® Core® i3 3MB 4,00 GB de RAM
SISTEMA OPERACIONAL:	MS Windows 8.1 Professional 64 bits
FIRMWARE:	3.4
APLICATIVO:	Adobe Reader 9 versão 9.4.1
VERSÃO DO ARQUIVO PADRÃO:	19752-Test-Pag-Ver.2004.pdf
LIGA/DESLIGA DIÁRIO:	Sim
RESOLUÇÃO UTILIZADA:	600x600 dpi
EQUIPAMENTOS / Nº DE SÉRIE / VERSÃO DOS DRIVERS:	A - Lexmark MS610DN (nºm.de série: 451433HH1204Y) - V2.14.0.0 B - Lexmark MS610DN (nºm.de série: 451433HH1203N) - V2.14.0.0 C - Lexmark MS610DN (nºm.de série: 451433HH1238B) - V2.14.0.0

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos para cada cartucho enviado pela DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.

Tabela 3 - Resultados

Equipamento	Código - Número de série	Rendimento do Cartucho (nº de páginas impressas)
A - Lexmark MS610DN (nºm.de série: 451433HH1204Y) - V2.14.0.0	043/2024-1 - 32866001	20.090
	043/2024-2 - 32866003	20.080
	043/2024-3 - 32866010	20.074
B - Lexmark MS610DN (nºm.de série: 451433HH1203N) - V2.14.0.0	043/2024-4 - 32866015	20.084
	043/2024-5 - 32866033	20.069
	043/2024-6 - 32866050	20.072
C - Lexmark MS610DN (nºm.de série: 451433HH1238B) - V2.14.0.0	043/2024-7 - 32866002	20.081
	043/2024-8 - 32866004	20.089
	043/2024-9 - 32866012	20.067
MÉDIA:		20.078
DESVIO PADRÃO:		8,41
ÍNDICE CORRESPONDENTE AO INTERVALO DE CONFIANÇA:		1,86
LÍMITE INFERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%:		20.073,23
LÍMITE SUPERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%:		20.083,66
INCERTEZA DE MEDIÇÃO:		20078 +- 6 páginas
INCERTEZA DE MEDIÇÃO EXPANDIDA:		5,61

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 043-2024



A Tabela 4 apresenta os valores de temperatura e umidade relativa do ar observada durante o ensaio.

Tabela 4 – Valores de Temperatura e Umidade Relativa do Ar observada durante o ensaio

Equipamento	Cartucho	Temperatura, (°C)			Umidade Relativa do ar (%)		
		Média	Máx	Mín	Média	Máx	Mín
A - Lexmark MS610DN (num.de série: 451433HH12041) - V2.14.0.0	043/2024-1	23,6	24,2	23,2	58,4	58,9	58,0
	043/2024-2	22,3	22,5	22,1	55,3	59,9	48,3
	043/2024-3	22,5	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
B - Lexmark MS610DN (num.de série: 451433HH1203N) - V2.14.0.0	043/2024-4	22,5	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
	043/2024-5	22,5	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
	043/2024-6	22,5	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
C - Lexmark MS610DN (num.de série: 451433HH12388) - V2.14.0.0	043/2024-7	22,5	23,3	21,5	54,7	59,9	48,3
	043/2024-8	22,4	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
	043/2024-9	22,5	23,3	21,5	54,8	59,9	48,3

4) CONCLUSÕES:

O rendimento médio do Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 610 / 510 / 410 / 310, fabricante: CHINAMATE, lote 3155213 e validade: indeterminado foi de 20078 páginas padrão, com desvio padrão de 8,41 e limites inferior e superior do intervalo de confiança de 90%, respectivamente de 20073,23 e 20083,66 e incerteza de medição de 20078 +- 6 páginas. Para o cálculo desse rendimento foram utilizados os cartuchos: 043/2024-1, 043/2024-2, 043/2024-3, 043/2024-4, 043/2024-5, 043/2024-6, 043/2024-7, 043/2024-8 e 043/2024-9. Valor declarado de rendimento conforme a ISO/IEC 19752:2017.

As informações de rendimento médio, desvio padrão, limites de confiança e incerteza de medição estão de acordo com a regra de decisão estabelecida no referido Orçamento nº. 043-2024 e de conhecimento pleno de DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório. Podemos afirmar que Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 610 / 510 / 410 / 310, fabricante: CHINAMATE, lote 3155213 e validade: indeterminado, apresenta bom funcionamento, boa qualidade de impressão e tem desempenho similar ao toner OEM.

Observações:

- os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao material enviado.
- a reprodução deste documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.
- não ocorreram vazamentos ou danos durante os ensaios.
- os cartuchos 043/2024-10, 043/2024-11 e 043/2024-12 foram utilizados para preparação das impressoras e a quantidade de páginas impressas não foram contabilizadas.

5) EQUIPE TÉCNICA:

Participaram da execução deste trabalho os seguintes profissionais do LANM:

- Renato Bastos de Souza Filho

6) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ENSAIO:

- Termôhigrômetro LUFT OPUS 20 THI 251.1114.0802.028.
- Escala metálica de 300 mm, marca Starrett, nº RE-01.

7) ANEXOS:

ANEXO A - Texto padrão impresso.

ANEXO B - Foto do cartucho do mesmo modelo que o ensaiado e papel utilizado no ensaio.

ANEXO C - Avaliação de funcionamento do cilindro DSI 50F0Z00 / 50F0ZA0 (fotocondutor).

ANEXO D - Peso inicial e peso final das amostras ensaiadas.

Aracaju, 03 de abril de 2025.

Validade do relatório de ensaio: INDETERMINADO.

Renato Bastos de Souza Filho
Gerente Técnico
Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br



RELATÓRIO DE ENSAIO N° 043-2024

ANEXO A
Texto padrão impresso

Stephen J. Singel
Labanda Singat Abaress
Tendar, BSP
URANGLE

23 January 2004

Jonathan Q. Maderia

Inpert Mamper Abaress
2343 Stanton Dawer Lank
Benhibe, SDF

Mr. Maderia:
Nam liber tempore cum soluta nobis eleifend piam cqueat nihil consequat, velliam.
Dolore eu zril feugiat nulla acillais at vero eros accusan et iusto odio dignis sim qui blandit
praesent hataum rrl lobortis nisl ut aliquip etea conumodo consequat. Duis autem vel cum inore
dolor in hendrerit vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
voluptat. Ut wisi enim ad minim vniam, quis nostrud exerci tation ullam corporus eipta lebis nisl
ut aliquip ex ea conumodo consequat. Lorem ipsum dolor sit.

Annet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibb veniam,
recusps adipiscing elit, sed diam nonummy nibb laoreet dolore magna
aliam erat voluptat. Ut wisi enim nullum veniam, quisent nostrud. Solyom
ita nobis eleifend opra cogue nilli incedit donq id quod nislum pleral
facer posim aum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. Duis autem vel
cum inare dula in hendrerit vulputate velit esse ea conumodo molestie.

Nam liber tempore cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat,
velliun. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accusan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent.

Singabed.

Stephen J. Singel
Demperia Amneritum
Labanda Singat Abaress

SMS.dwg
FINAL

LSA
Purtra Silber Networ

Category	Value
A	10
B	20
C	30
D	40
E	50
F	60
G	70
H	80
I	90
J	100

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 043-2024

ANEXO B

Foto do cartucho do mesmo modelo que o ensaiado e papel utilizado no ensaio

Cartucho:




Embalagem:



Papel:





RELATÓRIO DE ENSAIO N° 043-2024

ANEXO C
Avaliação de funcionamento do cilindro DSI 50F0Z00 / 50F0ZA0 (fotocondutor)

lote 12

Marca: DSI
Modelo: DSI 50F0Z00 / 50F0ZA0
Fabricante: CHINAMATE

Data de fabricação: 11/2024
Validade: indeterminada
Lote: 3155218

Segundo o cliente o fotocondutor é compatível com os seguintes modelos de impressoras: Lexmark 310, 410, 510, 511, 610, 611, MS310DN, MS310DE, MS312DN, MS317, MS317DN, MS410DE, MS415DN, MS417, MS417DN, MS517, MS517DN, MS610DN, MS610DE, MX310DN, MX310DE, MX317, MX317DN, MX410DN, MX410DE, MX417, MX417DE, MX510DN, MX510DE, MX510DHE, MX511DN, MX511DHE, MX511X, MX517, MX517DE, MX611X, MX611DHE, MX611DFE e séries

O fotocondutor utilizado é compatível com os seguintes modelos: Lexmark 50F0Z00 (500Z) e 50F0ZA0 (500ZA).

Condições de amostra:

Embalagem externa: Caixa de papelão ondulado. A embalagem externa utiliza materiais recicláveis.

Embalagem interna: Saco preto lacrado. A embalagem interna utiliza materiais recicláveis.

Estado de conservação: Perfeito estado de conservação, sem vazamentos ou defeitos. Produto 100% novo e de primeiro uso. Sem sinais de violação ou reaproveitamento.

Condições durante o funcionamento:

Não ocorreram vazamentos ou danos durante os ensaios e sem ruídos ou "barulhos" destoantes que chamassem nossa atenção.

Resultados:

Fotocondutor	Rendimento (pág.)*
KIT1 - 33055610	61.308
KIT2 - 33055615	61.285
KIT3* - 33055618	61.109

* rendimento OEM: 60.000 páginas.

Podemos afirmar que o rendimento do fotocondutor DSI 50F0Z00, testado juntamente com o modelo DSI 610 / 510 / 410 / 310, foi satisfatório e dentro da normalidade, haja vista que os rendimentos alcançados foram semelhantes aos rendimentos declarados dos modelos OEM para o mesmo equipamento.

Vale destacar que não há norma técnica aplicável para realização de ensaios de cilindros de impressão (fotocondutores). O que fizemos foi atestar a aplicabilidade, funcionamento e rendimento dos cilindros utilizados no ensaio em questão.

Fotocondutor:



RELATÓRIO DE ENSAIO N° 043-2024

ANEXO D
Peso inicial e peso final das amostras ensaiadas

Código do Cartucho / Número de série	Peso inicial (g)	Peso final (g)
043/2024-1 - 32866001	930,52	607,12
043/2024-2 - 32866003	930,25	607,17
043/2024-3 - 32866010	930,14	607,46
043/2024-4 - 32866015	930,34	607,80
043/2024-5 - 32866033	930,47	607,31
043/2024-6 - 32866050	930,76	607,41
043/2024-7 - 32866002	930,16	607,52
043/2024-8 - 32866004	930,90	607,41
043/2024-9 - 32866012	930,41	607,92



Certificado de Acreditação

Ac creditação Inicial: 23/05/2011

Laboratório Nacional de Metrologia Ltda. - ME

Praca Tobias Barreto, 510-Centro Médico Odonto Lj3 - São José - Aracaju - SE

A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) concede acreditação ao Organismo de Avaliação da Conformidade acima identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Esta acreditação constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de ensaios, conforme Escopo de Acreditação.

Assinado de forma digital
por ALDONEY FREIRE
COSTA:54879590720
Dados: 2020.11.12
13:16:20 -03'00'

Aldoney Freire Costa
Coordenador Geral de Acreditação

A situação atual da acreditação e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico www.inmetro.gov.br/credenciamento/laboratorios/Acreditados.asp

				ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO			
Norma de Origem: NIT-DICLA-016				Folha: 1		Total de Folhas: 1	
RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO							
LABORATÓRIO NACIONAL DE METROLOGIA LTDA ME / LANIM							
ACREDITAÇÃO N°				TIPO DE INSTALAÇÃO			
CRL 0489				INSTALAÇÃO PERMANENTE			
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO		CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO		NORMA E /OU PROCEDIMENTO			
<u>MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>		<u>ENSAIOS MECÂNICOS</u>					
CARTUCHO TONER E CARTUCHO DE JATO DE TINTA PARA IMPRESSÃO DIGITAL		Determinação do rendimento de cartuchos de toner para impressoras eletrofotográficas monocromáticas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.		ISO/IEC 19752:2017			
		Ensaio de verificação das páginas de teste de cor para a medição do rendimento de equipamentos de escritório.		ABNT NBR ISO/IEC 24712:2011			
		Determinação do rendimento de cartuchos de tinta para impressoras coloridas a jato de tinta e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.		ABNT NBR ISO/IEC 24711:2011			
		Determinação do rendimento de cartuchos de toner para impressoras coloridas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.		ABNT NBR ISO/IEC 19798:2011			
XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”	
Em, 22/08/2019	



Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas que influam nos custos, tais como transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos.

Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Declaramos ainda, para todos os fins de direito, estar sob o regime de microempresa, para efeito do disposto na Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

Declaro que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Inscrição Municipal: 341383/0

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias e/ou conforme especificações do edital;

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Conforme especificações do edital;

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias. Conforme especificações do edital;

Prazo de validade dos itens: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital;

Prazo de garantia: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital;

Local de entrega: SEDE DO MPMGO - Rua 23. esq. com Av. Fued José Sebba, Qd. A-6, Lts. 15/24, Jardim Goiás. CEP 74805-100. Goiânia-GO. Conforme especificações do edital;

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DA ATA:

NOME: VANESSA CORREA DA ROCHA

CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR (A) – PROPRIETÁRIO (A)

PROFISSÃO: EMPRESÁRIA

CPF: 295.979.838-42

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME

CNPJ: 05.808.979/0001-42 | IE: 647.852.676.113 | IM: 3413830

Rua Antônio Olímpio, nº 32 | Vila Auroral CEP: 15014-410 | São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3363-2308 | E-mail: verdistribuidora@gmail.com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILLANDA, em quinta-feira, 26 de outubro de 2023 15:20:42 GMT-03:00. CNS: 12.254-9 - 4º TABELAÇÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Vendas governamentais e corporativas | Licitações públicas

DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE

A empresa **Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda.**, inscrita no CNPJ nº 10.210.196/0001-00, com sede na Rua Major Emídio de Castro, nº 431, Bairro Vila Santo Antônio - São José do Rio Preto-SP, CEP 15014-420, Telefone/Fax: (017) 2138-0700, E-mail: dslicitacao@gmail.com, neste ato representado pelo Sr. André Correa da Rocha, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 29.896.216-0 SSP/SP e CPF nº 220.578.458-77, vem através desta, declarar que a empresa **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME**, inscrita no CNPJ nº 05.808.979/0001-42, com sede na Rua Antônio Olímpio, 32 - Vila Aurora - CEP: 15014-410 - São José do Rio Preto - SP, é **distribuidora/revenda** autorizada da marca DSI, estando apta a comercializar os cartuchos de tinta e toner compatíveis em todo território nacional. Podendo revender juntamente com a apresentação do Laudo Técnico emitido por Laboratório Acreditado pelo INMETRO.

Ressaltamos, que a empresa **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME** é sólida e apta a coleta e movimentação ambiental adequada dos resíduos dos cartuchos de toner compatíveis para o descarte legal e autorizada a utilizar todo nossa documentação referente a destinação final correta dos materiais.


São José do Rio Preto- SP, 17 de Outubro de 2.023.

DISTRISÚPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME
André Correa da Rocha
RG Nº 29.896.216-0 SSP/SP CPF Nº 220.578.458-77
SÓCIO ADMINISTRADOR

10.210.196/0001-00
DISTRISÚPRI DISTRIBUIDORA
E COMÉRCIO LTDA - ME
RUA MAJOR EMÍDIO DE CASTRO, N.º 431
VILA SANTO ANTÔNIO - CEP: 15014-420
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda ME

CNPJ: 10.210.196/0001-00 | IE: 647.536.301.113 | IM: 1457460
Rua Major Emídio de Castro, 431 | Vila Santo Antonio | CEP: 15014-420 | São José do Rio Preto - SP
Telefone: (+55 17) 2138-0700 | E-mail: dslicitacao@gmail.com



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 026-2025

CLIENTE:

DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
10.210.196/0001-00
André Rocha
Rua Major Emídio de Castro, 431, Vila Sto. Antônio, CEP 15014-420, São José do Rio Preto (SP)

E-mail: andrecartuchos@hotmail.com e Fone: (17) 2138-0700

MATERIAL:

Cartucho de toner monocromático

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaios em cartucho de toner monocromático

REFERÊNCIA: Orçamento nº. 026-2025

1) MATERIAL:

A DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA enviou a este Laboratório uma amostra constituída por dez cartuchos de toner do mesmo tipo. Os cartuchos foram designados pelo Cliente, numerados aleatoriamente de 1 a 12 e identificados no LANM como mostra a Tabela 1.

Tabela 1 - Ident. do material

Designação do Cliente	Identificação dos cartuchos no LANM	
	Código	Número de série
Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 56FBH00 - 321/421/521/621/622, fabricante: CHINAMATE, lote 254233 e validade: indeterminado	026/2025-1	45685211
	026/2025-2	45685215
	026/2025-3	45685226
	026/2025-4	45685302
	026/2025-5	45685318
	026/2025-6	45685338
	026/2025-7	45685212
	026/2025-8	45685220
	026/2025-9	45685300
	026/2025-10	45685311
	026/2025-11	45685320
	026/2025-12	45685342

O cliente solicitou a este Laboratório a determinação do rendimento dos cartuchos de toner conforme ISO/IEC 19752:2017 - Determinação do rendimento de cartuchos de toner para impressoras eletrofotográficas monocromáticas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora. Referência do cartucho de toner: DSI 56FBH00 - 321/421/521/621/622 (rendimento de 20.000 páginas).

• declaração de rendimento do cartucho padrão (OEM): 20.000 páginas declarado pelo fabricante do equipamento baseado na norma ISO/IEC 19752:2017.

• segundo o fabricante o cartucho ensaiado é compatível com os seguintes modelos de impressoras: Lexmark MS321, MS321DN, MX321, MX321ADN, MS421, MS421DN, MX421, MX421ADE, MS521DN, MX521ADE, MX522ADHE, MS621DN, MS622DE, MX622ADHE e séries..

• segundo o fabricante o cartucho ensaiado é compatível com os seguintes modelos de cartuchos: Lexmark 56FBX00, 56F4X00, 56FBX0E, 56F0HA0, 56FBH00, 56F4H00, 56FB000, 56F4000.

Data e hora do recebimento da amostra: 21/07/2025 às 10:00h

Data e hora do início do ensaio: 23/07/2025 às 08:00h

Data e hora do fim do ensaio: 31/07/2025 às 17:00h

Para execução deste trabalho, o Cliente enviou a este Laboratório, além dos cartuchos:

• Três impressoras Lexmark MS421DN, aqui designadas como A, B e C;

• Resmas lacradas de papel de marca REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm).

Condições de amostra:

Embalagem externa: Caixa de papelão ondulado. A embalagem externa utiliza materiais recicláveis.

Embalagem interna: Saco preto lacrado sob um saco tipo "airbag" transparente. A embalagem interna utiliza materiais Medidas: comprimento - 320,0 mm, largura - 120,0 mm, altura - 150,0 mm.

Estado de conservação: Perfeito estado de conservação, sem vazamentos ou defeitos. Produto 100% novo e de primeiro uso. Sem sinais de violação ou reaproveitamento.

lote 16
217

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 026-2025

2) METODOLOGIA:

Seguiu-se a norma ISO/IEC 19752:2017, que indica a impressão do arquivo texto apresentado no Anexo A, até a condição de esgotamento do cartucho.

A norma ISO/IEC 19752:2017 requer o uso de 9 cartuchos para avaliação de rendimento e 1 cartucho (no caso do cartucho ensaiado, para preparação, assim foram usados os cartuchos numerados, respectivamente de 1 a 12).

Para cada cartucho considerou-se, como condição de término, para a contagem do total de páginas impressas, a primeira ocorrência de um dos dois eventos a seguir: 1) significativo esmaecimento do texto impresso; 2) mensagem da impressora indicando esgotamento de toner.

3) RESULTADOS:

3.1 Determinação do rendimento

A Tabela 2 apresenta informações técnicas dos equipamentos utilizados (e suas condições) para a realização do ensaio.


Tabela 2 - Informações técnicas do ensaio

Nº. DE CART. UTILIZADOS:	12
TIPO DE CARTUCHO:	Cartucho do tipo reabastecimento (novo, primeiro uso).
PROC. DE AGITAÇÃO UTILIZADO:	Sim, na indicação de toner abaixo por duas vezes
MODO DE IMPRESSÃO:	Modo contínuo (100 páginas por trabalho)
Nº. DE IMP. UTILIZADAS NO ENSAIO:	3
MÍDIA UTILIZADA / TAM. DO PAPEL:	REPORT 75g/m2, tamanho A4 (210x297mm)
ORIENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO PAPEL:	Configuração da impressora
MOD. DO COMPUTADOR:	Intel® Core® i3 3MB 4,00 GB de RAM
SISTEMA OPERACIONAL:	MS Windows 8.1 Professional 64 bits
FIRMWARE:	1.11
APLICATIVO:	Adobe Reader 9 versão 9.4.1
VERSÃO DO ARQUIVO PADRÃO:	19752-Test-Pag-Ver.2004.pdf
LIGA/DESLIGA DIÁRIO:	Sim
RESOLUÇÃO UTILIZADA:	600x600 dpi
EQUIPAMENTOS / Nº DE SÉRIE / VERSÃO DOS DRIVERS:	A - Lexmark MS421DN (nºm.de série: NI) - A1
	B - Lexmark MS421DN (nºm.de série: NI) - A1
	C - Lexmark MS421DN (nºm.de série: NI) - A1

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos para cada cartucho enviado pela DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.

Tabela 3 - Resultados

Equipamento	Código - Número de série	Rendimento do Cartucho (nº de páginas impressas)
A - Lexmark MS421DN (nºm.de série: NI) - A1	026/2025-1 - 45685211	20.082
	026/2025-2 - 45685215	20.090
	026/2025-3 - 45685226	20.064
B - Lexmark MS421DN (nºm.de série: NI) - A1	026/2025-4 - 45685302	20.085
	026/2025-5 - 45685318	20.090
	026/2025-6 - 45685338	20.082
C - Lexmark MS421DN (nºm.de série: NI) - A1	026/2025-7 - 45685212	20.078
	026/2025-8 - 45685220	20.081
	026/2025-9 - 45685300	20.083
MÉDIA:		20.082
DESVIO PADRÃO:		7,73
ÍNDICE CORRESPONDENTE AO INTERVALO DE CONFIANÇA:		1,86
LIMITE INFERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%:		20.076,87
LIMITE SUPERIOR DO INTERVALO DE CONFIANÇA DE 90%:		20.085,46
INCERTEZA DE MEDIÇÃO:		20082 +- 5 páginas
INCERTEZA DE MEDIÇÃO EXPANDIDA:		5,16



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 026-2025

A Tabela 4 apresenta os valores de temperatura e umidade relativa do ar observada durante o ensaio.

Tabela 4 – Valores de Temperatura e Umidade Relativa do Ar observada durante o ensaio

Equipamento	Cartucho	Temperatura, (°C)			Umidade Relativa do ar (%)		
		Média	Máx	Min	Média	Máx	Min
A - Lexmark MS421DN (núm.de série: NJ) - A1	026/2025-1	23,6	24,2	23,2	58,4	58,9	58,0
	026/2025-2	22,3	22,5	22,1	55,3	59,9	48,3
	026/2025-3	22,5	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
B - Lexmark MS421DN (núm.de série: NJ) - A1	026/2025-4	22,5	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
	026/2025-5	22,5	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
	026/2025-6	22,5	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
C - Lexmark MS421DN (núm.de série: NJ) - A1	026/2025-7	22,5	23,3	21,5	54,7	59,9	48,3
	026/2025-8	22,4	23,3	21,5	55,3	59,9	48,3
	026/2025-9	22,5	23,3	21,5	54,8	59,9	48,3

4) CONCLUSÕES:

O rendimento médio do Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 56FBH00 - 321/421/521/621/622, fabricante: CHINAMATE, lote 254233 e validade: indeterminado foi de 20082 páginas padrão, com desvio padrão de 7,73 e limites inferior e superior do intervalo de confiança de 90%, respectivamente de 20076,87 e 20086,46 e incerteza de medição de 20082 +- 5 páginas. Para o cálculo desse rendimento foram utilizados os cartuchos: 026/2025-1, 026/2025-2, 026/2025-3, 026/2025-4, 026/2025-5, 026/2025-6, 026/2025-7, 026/2025-8 e 026/2025-9. Valor declarado de rendimento conforme a ISO/IEC 19752:2017.

As informações de rendimento médio, desvio padrão, limites de confiança e incerteza de medição estão de acordo com a regra de decisão estabelecida no referido Orçamento nº. 026-2025 e de conhecimento pleno de DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório. Podemos afirmar que Cartucho de toner marca DSI, modelo DSI 56FBH00 - 321/421/521/621/622, fabricante: CHINAMATE, lote 254233 e validade: indeterminado, apresenta bom funcionamento, boa qualidade de impressão e tem desempenho similar ao toner OEM.

Observações:

- os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao material enviado.
- a reprodução deste documento para outros fins só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.
- não ocorreram vazamentos ou danos durante os ensaios.
- os cartuchos 026/2025-10, 026/2025-11 e 026/2025-12 foram utilizados para preparação das impressoras e a quantidade de páginas impressas não foram contabilizadas.

5) EQUIPE TÉCNICA:

Participaram da execução deste trabalho os seguintes profissionais do LANM:

- Renato Bastos de Souza Filho

6) EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO ENSAIO:

- Termohigrômetro LUFFT OPUS 20 THI 251.1114.0802.028.
- Escala metálica de 300 mm, marca Starrett, nº RE-01.

7) ANEXOS:

ANEXO A - Texto padrão impresso.

ANEXO B - Foto do cartucho do mesmo modelo que o ensaiado e papel utilizado no ensaio.

ANEXO C - Avaliação de funcionamento do cilindro DSI 56F0Z00/56F0ZA0 (fotocondutor).

ANEXO D - Peso inicial e peso final das amostras ensaiadas.

Aracaju, 31 de julho de 2025.

Validade do relatório de ensaio: INDETERMINADO.

Renato Bastos de Souza Filho
Gerente Técnico
Fone (79) 3214-0326 / E-mail: lanm@lanm.com.br

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 026-2025

ANEXO A
Texto padrão impresso

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMN

Stephen J. Singel
Labanda Singat Aberress
Tendar, BSF
URANGLE

23 January 2004

Jonathan Q. Maderia
Ingert Mangem Aberess
2343 Standin Dawer Lark
Brulibe, SDF

Mr. Maderia:
Num liber tempor cum soluta nobis eleifend pition cogue nhibi consequat, velillum
Dolore eu zril lergiat nulla acillisis at vero eros accusan et iusto odio dignis sim qui blandit
praesent luttatun rrl lobortis nisl ut aliquip exca commodo consequat. Duis autem vel eum ircore
dolor in hendrerit vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
voluptat. Ut wisi enim ad minim viliam, quis nostrud exerci tation ullam corporsus eipit lotis nisl
ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsam dolor sit.

LSA

Forma Solen Netmer

Starepy Bidrengpy

4 5 6 7 8 9

Amet, consetetur adipiscing elit, sed diam nonumny nibh veniam,
recnepa adipiscing elit, sed diam nonumny nibel laoreet dolore magna
aliam erat voluptat. Ut wisi enim minum veniam, quisicent nostrud. Solyom
uia nobis eleifendegm cogue nhibi inerdiet doing id quod mazim pleraz
facit posim aum. Lorem ipam dolor sit amet, consetetur. Duis autem vel
eum inire dolor in hendrerit vulputate velit cese ea commodo molestie.

Num liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nhibi consequat,
velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accusan et iusto odio digitisim qui blandit
praesent.

Singabet,

Stephen J. Singel
Deimpera Amaweinum
Labanda Singat Aberress
SIS:dwg
FINAL

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMN


OPQRSTUVWXYZ0123456789ABCDEFGHIJKLMN

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 026-2025

ANEXO B

Foto do cartucho do mesmo modelo que o ensaiado e papel utilizado no ensaio

Cartucho:



Embalagem:



Papel:



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 026-2025

ANEXO C

 Avaliação de funcionamento do cilindro DSI 56F0Z00/56F0ZA0 - (fotocondutor)

Marca: DSI

 Modelo: DSI 56F0Z00/56F0ZA0

 Fabricante: CHINAMATE

 Segundo o cliente o fotocondutor é compatível com os seguintes modelos de impressoras: Lexmark MS321, MS321DN, MX321, MX321ADN, MS421, MS421DN, MX421, MX421ADE, MS521DN, MX521ADE, MX522ADHE, MS621DN, MS622DE, MX622ADHE e séries.

Data de fabricação: 06/2025

 Validade: indeterminada

 Lote: 254241

O fotocondutor utilizado é compatível com os seguintes modelos: Lexmark LEXMARK 56F0Z00 e 56F0ZA0.

Condições de amostra:

Embalagem externa: Caixa de papelão ondulado. A embalagem externa utiliza materiais recicláveis.

Embalagem interna: Saco preto lacrado. A embalagem interna utiliza materiais recicláveis.

Estado de conservação: Perfeito estado de conservação, sem vazamentos ou defeitos. Produto 100% novo e de primeiro uso. Sem sinais de violação ou reaproveitamento.

Condições durante o funcionamento:

Não ocorreram vazamentos ou danos durante os ensaios e sem ruídos ou "barulhos" destoantes que chamassem nossa atenção.

Resultados:

Fotocondutor	Rendimento (pág.)*
KIT1 - 45685422	60.321
KIT2 - 45685428	60.310
KIT3* - 45685431	18.107

* rendimento OEM: 60.000 páginas.

Podemos afirmar que o rendimento do fotocondutor DSI 56F0Z00/56F0ZA0, testado juntamente com o modelo DSI 56FBH00 - 321/421/521/621, foi satisfatório e dentro da normalidade, haja vista que os rendimentos alcançados foram semelhantes aos rendimentos declarados dos modelos OEM para o mesmo equipamento.

Vale destacar que não há norma técnica aplicável para realização de ensaios de cilindros de impressão (fotocondutores). O que fizemos foi atestar a aplicabilidade, funcionamento e rendimento dos cilindros utilizados no ensaio em questão.

Fotocondutor:



RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 026-2025

ANEXO D
Peso inicial e peso final das amostras ensaiadas

Código do Cartucho / Número de série	Peso inicial (g)	Peso final (g)
026/2025-1 - 45685211	840,25	509,30
026/2025-2 - 45685215	841,52	510,14
026/2025-3 - 45685226	842,41	509,64
026/2025-4 - 45685302	841,33	509,78
026/2025-5 - 45685318	840,74	510,36
026/2025-6 - 45685338	841,67	510,87
026/2025-7 - 45685212	841,61	509,56
026/2025-8 - 45685220	841,09	510,48
026/2025-9 - 45685300	840,44	509,97

				ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO			
Norma de Origem: NIT-DICLA-016				Folha: 1		Total de Folhas: 1	
RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO							
LABORATÓRIO NACIONAL DE METROLOGIA LTDA ME / LANM							
ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO					
CRL 0489		INSTALAÇÃO PERMANENTE					
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO		CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO			NORMA E /OU PROCEDIMENTO		
<u>MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>		<u>ENSAIOS MECÂNICOS</u>					
CARTUCHO TONER E CARTUCHO DE JATO DE TINTA PARA IMPRESSÃO DIGITAL		Determinação do rendimento de cartuchos de toner para impressoras eletrofotográficas monocromáticas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.			ISO/IEC 19752:2017		
		Ensaio de verificação das páginas de teste de cor para a medição do rendimento de equipamentos de escritório.			ABNT NBR ISO/IEC 24712:2011		
		Determinação do rendimento de cartuchos de tinta para impressoras coloridas a jato de tinta e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.			ABNT NBR ISO/IEC 24711:2011		
		Determinação do rendimento de cartuchos de toner para impressoras coloridas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.			ABNT NBR ISO/IEC 19798:2011		
XXXX		XXXX			XXXX		

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”	
Em, 22/08/2019	



Ac creditação Inicial: 23/05/2011

Acreditação nº CRL 0489

Laboratório Nacional de Metrologia Ltda. - ME

Praca Tobias Barreto, 510-Centro Médico Odonto Lj3 - São José - Aracaju - SE

A Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre) concede acreditação ao Organismo de Avaliação da Conformidade acima identificado, no endereço citado, segundo os requisitos estabelecidos na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Esta acreditação constitui a expressão formal do reconhecimento de sua competência para realizar atividades de ensaios, conforme Escopo de Acreditação.

Assinado de forma digital
por ALDONEY FREIRE
COSTA:54879590720
Dados: 2020.11.12
13:16:20 -03'00'

Aldoney Freire Costa
Coordenador Geral de Acreditação

A situação atual da acreditação e seu escopo devem ser verificados no endereço eletrônico www.inmetro.gov.br/credenciamentolaboratoriosAcreditados.asp

				ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO			
Norma de Origem: NIT-DICLA-016				Folha: 1		Total de Folhas: 1	
RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO							
LABORATÓRIO NACIONAL DE METROLOGIA LTDA ME / LANIM							
ACREDITAÇÃO Nº		TIPO DE INSTALAÇÃO					
CRL 0489		INSTALAÇÃO PERMANENTE					
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO		CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO			NORMA E /OU PROCEDIMENTO		
<u>MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</u>		<u>ENSAIOS MECÂNICOS</u>					
CARTUCHO TONER E CARTUCHO DE JATO DE TINTA PARA IMPRESSÃO DIGITAL		Determinação do rendimento de cartuchos de toner para impressoras eletrofotográficas monocromáticas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.			ISO/IEC 19752:2017		
		Ensaio de verificação das páginas de teste de cor para a medição do rendimento de equipamentos de escritório.			ABNT NBR ISO/IEC 24712:2011		
		Determinação do rendimento de cartuchos de tinta para impressoras coloridas a jato de tinta e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.			ABNT NBR ISO/IEC 24711:2011		
		Determinação do rendimento de cartuchos de toner para impressoras coloridas e para dispositivos multifuncionais que contenham componentes de impressora.			ABNT NBR ISO/IEC 19798:2011		
XXXX		XXXX			XXXX		

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 22/08/2019



Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas que influam nos custos, tais como transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos.

Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Declaramos ainda, para todos os fins de direito, estar sob o regime de microempresa, para efeito do disposto na Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

Declaro que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Inscrição Municipal: 341383/0

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias e/ou conforme especificações do edital;

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Conforme especificações do edital;

Condições de pagamento: 30 (trinta) dias. Conforme especificações do edital;

Prazo de validade dos itens: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital;

Prazo de garantia: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital;

Local de entrega: SEDE DO MIPGO - Rua 23, esq. com Av. Fued José Sebba, Qd. A-6, Lts. 15/24, Jardim Goiás, CEP 74805-100, Goiânia-GO. Conforme especificações do edital;

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DA ATA:

NOME: VANESSA CORREA DA ROCHA

CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR (A) – PROPRIETÁRIO (A)

PROFISSÃO: EMPRESÁRIA

CPF: 295.979.838-42


V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME

CNPJ: 05.808.979/0001-42 | IE: 647.852.676.113 | IM: 3413830

Rua Antônio Olímpio, nº 32 | Vila Auroral CEP: 15014-410 | São José do Rio Preto - SP

Telefone: (17) 3363-2308 | E-mail: vcrodistribuidora@gmail.com

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO FERNANDO GRILLANDA, em quinta-feira, 26 de outubro de 2023 15:20:42 GMT-03:00. CNS: 12.254-9 - 4º TABELAÇÃO DE NOTAS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



DECLARAÇÃO DE SOLIDARIEDADE

A empresa **Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda.**, inscrita no CNPJ nº 10.210.196/0001-00, com sede na Rua Major Emídio de Castro, nº 431, Bairro Vila Santo Antônio - São José do Rio Preto-SP, CEP 15014-420, Telefone/Fax: (017) 2138-0700, E-mail: dsilicitacao@gmail.com, neste ato representado pelo Sr. André Correa da Rocha, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 29.896.216-0 SSP/SP e CPF nº 220.578.458-77, vem através desta, declarar que a empresa **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME**, inscrita no CNPJ nº 05.808.979/0001-42, com sede na Rua Antônio Olímpio, 32 - Vila Aurora - CEP: 15014-410 - São José do Rio Preto - SP, é **distribuidora/revenda** autorizada da marca DSI, estando apta a comercializar os cartuchos de tinta e toner compatíveis em todo território nacional. Podendo revender juntamente com a apresentação do Laudo Técnico emitido por Laboratório Acreditado pelo INMETRO.

Ressaltamos, que a empresa **V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME** é solidária e apta a coleta e movimentação ambiental adequada dos resíduos dos cartuchos de toner compatíveis para o descarte legal e autorizada a utilizar todo nossa documentação referente a destinação final correta dos materiais.

São José do Rio Preto- SP, 17 de Outubro de 2.023.

DISTRISÚPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME
André Correa da Rocha
RG Nº 29.896.216-0 SSP/SP CPF Nº 220.578.458-77
SÓCIO ADMINISTRADOR

10.210.196/0001-00
DISTRISÚPRI DISTRIBUIDORA
E COMÉRCIO LTDA - ME
RUA MAJOR EMÍDIO DE CASTRO, N.º 431
VILA SANTO ANTÔNIO - CEP: 15014-420
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

Distrisupri Distribuidora e Comércio Ltda ME
CNPJ: 10.210.196/0001-00 | IE: 647.536.301.113 | IM: 1457460
Rua Major Emídio de Castro, 431 | Vila Santo Antonio | CEP: 15014-420 | São José do Rio Preto - SP
Telefone: (+55 17) 2138-0700 | E-mail: dsilicitacao@gmail.com