

Trata-se de procedimento visando Contratação nº 109428, contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de organização, planejamento, promoção e execução de eventos, com fornecimento de infraestrutura no que se refere à locação de equipamentos/ mobiliário compreendendo a montagem, desmontagem, manutenção, instalações elétricas, e outros serviços correlatos, para atender a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA em todo território do Estado de Goiás.

Em atenção a recomendação diligência (SISLOG nº [240436](#)), na qual solicita a análise da conformidade da qualificação técnica da empresa, da empresa Vertente SISLOG nº [240732](#) e [240740](#).

1. Quanto às declarações e certidões fornecidas pela empresa:

- Verificou-se que a Certidão de Regularidade do FGTS encontra-se vencida.

2. Quanto à qualificação técnica:

- A empresa não apresentou comprovação de vínculo de engenheiro eletricista com seu quadro técnico, em desacordo com o item 8.7.1.3 do edital.
- Não foi apresentado o Registro de Quitação do CREA referente ao engenheiro Sergio Vieira de Oliveira, em descumprimento ao item 8.7.1.4 do edital.
- Em relação à apresentação dos atestados de capacidade técnica, a empresa obteve resultado igual ou superior ao exigido em apenas 4 dos 8 itens solicitados, conforme demonstrado na tabela abaixo, o que configura descumprimento ao item 8.7.1 do edital.
- Foram apresentados dois atestados de capacidade técnica profissional sob responsabilidade do Engenheiro Civil Israel Ferreira da Silva. No entanto, não foi comprovado qualquer vínculo formal entre o referido profissional e a empresa.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE MÓDULO METÁLICO TIPO CONTÊINER, MODELO LUXO, COM FECHAMENTO LATERAL E SUPERIOR EM PAINÉIS ISOTÉRMICOS, COBERTURA EM TELHAS GALVANIZADAS COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. O MÓDULO DEVERÁ POSSUIR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS, COM ILUMINAÇÃO INTERNA, TOMADAS E SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO POR AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTUS. O PISO DEVERÁ SER REVESTIDO COM MANTA VINÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA OU PINTURA EM EPÓXI, GARANTINDO ACABAMENTO HIGIÊNICO, ANTIDERRAPANTE E DE FÁCIL LIMPEZA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIMPA, HIGIENIZADA E COM PLENO FUNCIONAMENTO DE TODOS OS SISTEMAS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E DE CLIMATIZAÇÃO. O MÓDULO DEVERÁ TER CAPACIDADE PARA ATÉ 06 (SEIS) VASOS SANITÁRIOS E 04 (QUATRO) LAVATÓRIOS, PODENDO INCLUIR MICTÓRIOS E ENTRADAS INDEPENDENTES, CONFORME NECESSIDADE DO PROJETO. A CONFIGURAÇÃO INTERNA PODERÁ SER ADAPTADA DE ACORDO COM A DEMANDA DO EVENTO, INCLUINDO A POSSIBILIDADE DE PORTA DE ACESSO POSICIONADA NA MAIOR DIMENSÃO DO CONTÊINER PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO. AS DIMENSÕES MÍNIMAS DO MÓDULO DEVERÃO SER DE 6,00 METROS DE COMPRIMENTO, 2,40 METROS DE LARGURA E 2,70 METROS DE ALTURA, SENDO A ESTRUTURA ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO EM EVENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, OFERECENDO CONFORTO, SEGURANÇA E HIGIENE AOS USUÁRIOS. A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR A ESTABILIDADE, SEGURANÇA E FUNCIONAMENTO DOS MÓDULOS DURANTE TODO O PERÍODO DE LOCAÇÃO, BEM COMO DISPONIBILIZAR EQUIPE TÉCNICA PARA EVENTUAIS MANUTENÇÕES CORRETIVAS. A DIÁRIA MÍNIMA CONSIDERADA PARA FINS DE COBRANÇA SERÁ DE 24 HORAS. É OBRIGATÓRIA A DISPONIBILIZAÇÃO, POR PARTE DA CONTRATADA, DE UMA EQUIPE DE LIMPEZA EXCLUSIVA PARA CADA MÓDULO SANITÁRIO DURANTE TODA A DURAÇÃO DO EVENTO, GARANTINDO A HIGIENIZAÇÃO CONTÍNUA E ADEQUADA DAS INSTALAÇÕES. ALÉM DISSO, A CONTRATADA DEVERÁ PROVIDENCIAR, SEMPRE QUE NECESSÁRIO, O SERVIÇO DE SUÇÃO E DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS SANITÁRIOS, DE FORMA SEGURA, HIGIÊNICA E CONFORME AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES.
2	SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO TIPO DUAS ÁGUAS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11,20 METROS DE LARGURA POR 8,80 METROS DE PROFUNDIDADE, COM ALTURA DE PISO REGULÁVEL ENTRE 0,50 METRO E 2,00 METROS. A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM TUBULAR INDUSTRIAL DE AÇO CARBONO, LIGA 6013, DE ALTA RESISTÊNCIA, COM GRID SUPERIOR DIMENSIONADO PARA SUPORTAR EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E DEMAIS CARGAS SUSPENSAS. O PISO DO PALCO DEVERÁ SER REVESTIDO COM COMPENSADO MULTILAMINADO FENÓLICO DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO À ESTRUTURA POR PARAFUSOS E PORCAS, SEM RESSALTO, GARANTINDO ACABAMENTO UNIFORME, ESTABILIDADE E SEGURANÇA. O ACABAMENTO FRONTAL E LATERAL DO PALCO DEVERÁ SER FEITO COM SAIA EM TNT NA COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE, E O PISO DEVERÁ RECEBER PINTURA COM TINTA PVA OU SIMILAR. TODA A ESTRUTURA DEVERÁ CONTAR COM GUARDA-CORPO METÁLICO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10 METRO E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE ATÉ 11 CM, CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CBM) E DA DEFESA CIVIL. A ESCADA DE ACESSO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE, COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20 METRO, GARANTINDO SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE. A COBERTURA DEVERÁ SER DO TIPO DUAS ÁGUAS, MONTADA EM ESTRUTURA DE BOX TRUSS DE DURO ALUMÍNIO 760X660 MM, SOLDADO COM LIGA 6351 – T6, SUSTENTADA POR TORRES P40 TAMBÉM EM DURO ALUMÍNIO COM A MESMA LIGA, E REVESTIDA COM LONA VINÍLICA TIPO BLACKOUT, COM TRATAMENTO ANTI-CHAMAS E ANTI-FUNGOS, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. O PALCO PODERÁ RECEBER TORRES LATERAIS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO (P.A./FLY), CONFORME NECESSIDADE DO EVENTO. TODA A ESTRUTURA DEVERÁ SER ENTREGUE COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REGISTRADA JUNTO AO CREA, ACOMPANHADA DE MEMORIAL DESCRITIVO COMPLETO, E DEVERÁ INCLUIR SISTEMA DE ATERRAMENTO EXECUTADO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, GARANTINDO SEGURANÇA ELÉTRICA E ESTRUTURAL. A MONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA POR EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA, COM ENTREGA DA ESTRUTURA EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ESTÁVEL, NIVELADA E PRONTA PARA USO.
3	SERVIÇO DE FORNECIMENTO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PAINEL DE LED OUTDOOR COM TECNOLOGIA SMD, MODELO P5.9, COM RESOLUÇÃO DE 64X64 PIXELS POR PLACA, COM PROCESSAMENTO DE IMAGEM EM 4K. O SISTEMA DEVERÁ INCLUIR CONTROLADORA COMPATÍVEL PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DOS PAINÉIS, COM REFERÊNCIA TÉCNICA NO MODELO NOVASTAR OU EQUIVALENTE, GARANTINDO ALTA PERFORMANCE, ESTABILIDADE E COMPATIBILIDADE COM DIFERENTES FORMATOS DE MÍDIA. O CABEAMENTO DEVERÁ SER COMPOSTO POR CABOS DE REDE PADRÃO CAT6E E CABOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA INJETADOS, COM BITOLA MÍNIMA DE 3X2,5 MM E CAPACIDADE DE 20A, ASSEGURANDO EFICIÊNCIA E SEGURANÇA ELÉTRICA. A ESTRUTURA DE SUPORTE DEVERÁ SER COMPOSTA POR BOX TRUSS METÁLICO, DEVIDAMENTE MONTADO, TRAVADO E ESTAIADO COM CABOS DE AÇO TENSIONADOS AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DA INSTALAÇÃO, COM PONTAS DE EIXO FIXADAS PARA GARANTIR ESTABILIDADE ESTRUTURAL. A ESTRUTURA DEVERÁ CONTAR COM PÉS DE APOIO DE, NO MÍNIMO, 2 METROS DE EXTENSÃO PARA CADA LADO, E SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. QUANDO SOLICITADO PELA CONTRATANTE, A ESTRUTURA DE BOX TRUSS DEVERÁ SER FORRADA COM TECIDO NA COR PREVIAMENTE DEFINIDA, GARANTINDO ACABAMENTO ESTÉTICO E INTEGRAÇÃO VISUAL COM O AMBIENTE DO EVENTO. O SISTEMA DEVERÁ SER ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, COM TODOS OS COMPONENTES TESTADOS, ALINHADOS E CALIBRADOS, PRONTOS PARA OPERAÇÃO CONTÍNUA EM AMBIENTES EXTERNOS, COM RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES. A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR A SEGURANÇA DA INSTALAÇÃO, BEM COMO DISPONIBILIZAR EQUIPE TÉCNICA QUALIFICADA PARA MONTAGEM, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO DURANTE TODO O PERÍODO DE LOCAÇÃO. A DIÁRIA MÍNIMA CONSIDERADA PARA FINS DE COBRANÇA SERÁ DE 24 HORAS.
4	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE, INCLUINDO FORNECIMENTO, MONTAGEM, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMA COMPLETO DE ÁUDIO PROFISSIONAL. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR 04 (QUATRO) CAIXAS DE GRAVE COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.000 WATTS CADA, 04 (QUATRO) CAIXAS DE MÉDIO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.000 WATTS CADA, 01 (UMA) MESA DE SOM DIGITAL COM, NO MÍNIMO, 32 CANAIS, 01 (UM) Crossover, 01 (UM) EQUALIZADOR GRÁFICO COM 31 BANDAS, SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM A CARGA TOTAL DOS EQUIPAMENTOS, 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO E 06 (SEIS) MICROFONES COM FIO. DEVERÁ SER FORNECIDO TAMBÉM 01 (UM) NOTEBOOK COM ENTRADAS PARA CD, DVD E USB, ALÉM DE 02 (DOIS) MONITORES DE RETORNO DE PALCO. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, FUNCIONAMENTO E APRESENTAÇÃO, COM MONTAGEM COMPLETA E TESTADA ATÉ A DATA E HORÁRIO ESTABELECIDOS PARA O INÍCIO DO EVENTO. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 (UM) TÉCNICO DE SOM PROFISSIONAL QUALIFICADO, RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO SISTEMA DURANTE TODO O PERÍODO DE USO, BEM COMO POR AJUSTES, EQUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO. A ESTRUTURA DEVERÁ ATENDER COM QUALIDADE EVENTOS DE MÉDIO PORTE, GARANTINDO CLAREZA, POTÊNCIA E COBERTURA SONORA ADEQUADA AO ESPAÇO. A DIÁRIA MÍNIMA CONSIDERADA PARA FINS DE COBRANÇA SERÁ DE 24 HORAS.
5	SERVIÇO COMPLETO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE STAND MODULAR EM ESTRUTURA METÁLICA PADRÃO OCTANORM, COM PISO ELEVADO EM MADEIRA COM ALTURA MÍNIMA DE 12 CM, REVESTIDO COM CARPETE OU PISO VINÍLICO, CONFORME DEFINIÇÃO DA CONTRATANTE. AS PAREDES DEVERÃO SER COMPOSTAS POR PAINÉIS OCTANORM NA COR BRANCA, COM TRATAMENTO ANTICHAMAS, FIXADAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS. O STAND PODERÁ CONTAR COM TESTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO OPCIONAL, COM ALTURA DE 0,50 METRO, CONFORME NECESSIDADE DO EVENTO. O TETO DEVERÁ SER FECHADO COM DIVISÓRIA TIPO EUCAPLAC BRANCA DE 4 MM, EM MÓDULOS QUADRICULADOS DE 1,00 X 1,00 METRO, COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE 17 X 96 CM, GARANTINDO ACABAMENTO LIMPO E SEGURO. A ESTRUTURA DEVERÁ INCLUIR UMA PORTA DE ACESSO E PONTOS DE ILUMINAÇÃO ADEQUADOS AO ESPAÇO, ALÉM DE PONTOS DE TOMADA. O STAND DEVERÁ SER CLIMATIZADO COM, NO MÍNIMO, UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS, JÁ INCLUSO NO VALOR DO ITEM. A CONTRATANTE PODERÁ SOLICITAR, DENTRO DA ÁREA ÚTIL DO STAND, A INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS INTERNAS EM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PROJETO, INCLUINDO A DEFINIÇÃO DE AMBIENTES, SALAS, DEPÓSITOS, RECEPÇÃO, ENTRE OUTROS. TAMBÉM SERÁ POSSÍVEL SOLICITAR A INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS EM QUALQUER PONTO DA ESTRUTURA, CONFORME LAYOUT PREVIAMENTE APROVADO. O VALOR CONSIDERADO PARA FINS DE ORÇAMENTO SERÁ CALCULADO COM BASE NA ÁREA LÍQUIDA DO STAND, OU SEJA, A METRAGEM TOTAL DO ESPAÇO CONTRATADO (EX: 10M X 10M = 100 M²), INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE OU COMPLEXIDADE DAS DIVISÕES INTERNAS. TODOS OS STANDS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, LIMPOS, SEGUROS E DEVIDAMENTE MONTADOS CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE MONTAGEM, EMITIDA POR PROFISSIONAL HABILITADO E REGISTRADA JUNTO AO CREA, ACOMPANHADA DE MEMORIAL DESCRITIVO DA ESTRUTURA. A CONTRATADA TAMBÉM DEVERÁ DISPONIBILIZAR EQUIPE TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DURANTE O PERÍODO DO EVENTO, CASO NECESSÁRIO. A DIÁRIA MÍNIMA CONSIDERADA PARA FINS DE COBRANÇA SERÁ DE 24 HORAS.

6	COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL – 10M X 10M: SERVIÇO COMPLETO DE FORNECIMENTO, LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E DESMONTAGEM DE COBERTURA TIPO TENDA PIRAMIDAL COM DIMENSÕES DE 10 METROS POR 10 METROS, COM OU SEM FECHAMENTO LATERAL, PODENDO SER EM FORMATO “U” OU FECHAMENTO TOTAL, CONFORME NECESSIDADE DO EVENTO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER COMPOSTA POR ARMAÇÃO METÁLICA EM FERRO GALVANIZADO COM PERFIL QUADRADO, COM COBERTURA EM QUATRO ÁGUAS, DOTADA DE CALHAS METÁLICAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA E REVESTIDA COM LONA DE PVC BRANCA, IMPERMEÁVEL, ANTICHAMAS E COM PROTEÇÃO UV. A ALTURA MÍNIMA DOS PÉS DE SUSTENTAÇÃO DEVERÁ SER DE 2 METROS E A ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 5 METROS, PERMITINDO VENTILAÇÃO ADEQUADA E COMPATIBILIDADE COM A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO CLIMATIZADORES OU AR-CONDICIONADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO DO EVENTO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER DEVIDAMENTE ESTAQUEADA COM CABOS DE AÇO TENSIONADOS E ESTACAS METÁLICAS ARREDONDADAS COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 40 CM, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA MESMO EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. AS TENDAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM APARÊNCIA LIMPA, SEM FUIROS, RASGOS OU MANCHAS, DE FORMA A EVITAR VAZAMENTOS EM CASO DE CHUVA E GARANTIR A ESTÉTICA DO AMBIENTE. TODA A ESTRUTURA DEVERÁ SER MONTADA DE FORMA SEGURA, NIVELADA, TRAVADA E ATERRADA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS. O VALOR DO ITEM DEVERÁ INCLUIR TODOS OS CUSTOS RELACIONADOS À LOCAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E EVENTUAIS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER AO PROJETO DO EVENTO. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EQUIPE TÉCNICA QUALIFICADA DURANTE TODO O PERÍODO DE LOCAÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL OU AJUSTES OPERACIONAIS, CASO NECESSÁRIO. A DIÁRIA MÍNIMA CONSIDERADA PARA FINS DE COBRANÇA SERÁ DE 24 HORAS.
7	SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE PALCO MODULAR TIPO TABLADO, COMPOSTO POR MÓDULOS DE 2,00 METROS POR 1,00 METRO, CONFECCIONADOS EM MADEIRA DE PINUS TRATADA EM AUTOCLAVE, COM ACABAMENTO ENVERNIZADO NA COR NATURAL. A ESTRUTURA DEVERÁ SER MONTADA SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA INTERTRAVADAS, GARANTINDO NIVELAMENTO, ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM ALTURA TOTAL DE 0,60 METRO. A SUPERFÍCIE DO PALCO DEVERÁ SER TOTALMENTE REVESTIDA EM CARPETE NA COR AZUL OU PRETA, APLICADO DE FORMA UNIFORME E SEGURA. QUANDO SOLICITADO O PALCO DEVERÁ CONTAR COM GUARDA-CORPO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,00 METRO EM TODO O PERÍMETRO EXPOSTO, ALÉM DE ESCADA DE ACESSO COM DEGRAUS FIRMES E ANTIDERRAPANTES, POSICIONADA CONFORME O LAYOUT DO EVENTO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADA, NIVELADA E PRONTA PARA USO, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM FALHAS, EMPENAMENTOS OU DESGASTES VISUAIS. DEVERÁ SER INCLUÍDO NO SERVIÇO O SISTEMA DE ATERRAMENTO DA ESTRUTURA, EXECUTADO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, GARANTINDO A SEGURANÇA ELÉTRICA DO AMBIENTE. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR EQUIPE TÉCNICA PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO PARA EVENTUAIS AJUSTES OU MANUTENÇÕES CORRETIVAS DURANTE O PERÍODO DE LOCAÇÃO. A DIÁRIA MÍNIMA CONSIDERADA PARA FINS DE COBRANÇA SERÁ DE 24 HORAS.
8	SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADOR TRIFÁSICO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 260 KVA, EQUIPADO COM CHAVE REVERSORA COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE TOTAL EM REGIME DE STAND BY, GARANTINDO FORNECIMENTO CONTÍNUO E SEGURO DE ENERGIA ELÉTRICA. O SERVIÇO DEVERÁ INCLUIR O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE ATÉ 100 METROS LINEARES DE CABEAMENTO ELÉTRICO COMPATÍVEL COM A CARGA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, COM SISTEMA COMPLETO DE ATERRAMENTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. O GRUPO GERADOR DEVERÁ SER ENTREGUE COM ABASTECIMENTO COMPLETO E A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL DURANTE TODO O PERÍODO DE OPERAÇÃO, SEM INTERRUPÇÕES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DIA E PRONTO PARA OPERAÇÃO IMEDIATA. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR, OBRIGATORIAMENTE, 01 (UM) TÉCNICO QUALIFICADO POR TURNO DE 24 HORAS, RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E EVENTUAIS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO, GARANTINDO PLENO FUNCIONAMENTO DURANTE TODA A VIGÊNCIA DO EVENTO. A DIÁRIA MÍNIMA CONSIDERADA PARA FINS DE COBRANÇA SERÁ DE 24 HORAS.

3. Quanto às demais exigências de qualificação:

• Informamos que, com exceção dos pontos destacados acima, a empresa encontra-se regular quanto aos demais requisitos de habilitação.

Diante do exposto, encaminham-se os autos à Gerência de Licitação para ciência e adoção das providências que julgarem cabíveis.