

Lote 05 - Móveis de escritório-- Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação				BANCO DE PREÇO				Valor unitário adotado	Valor Total Adotado
Item	Descrição	Imagem referência	Qnt.	Valor unitário	Data da contratação	Órgão contratante	Fonte		
1	Armário extra - alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 04 (quatro) prateleiras. Tampo do armário em MDF, cor argila, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de no mínimo 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 04 (quatro) prateleiras do armário em MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1(uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak, ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos. Dimensões totais aproximadas: 470x800x2100mm		5	R\$ 1.932,70	16/09/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Banco de preço	R\$ 1.772,86	R\$ 8.864,30
				R\$ 1.665,88	20/09/2024	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - AR/MT	Banco de preço		
				R\$ 1.720,00	30/07/2024	Agencia Sergipe de Desenvolvimento S.A.	Banco de preço		
2	Armário alto com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central, com 3 (três) prateleiras. Tampo do armário em MDF, cor argila, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Fundo inteiriço em MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno, com espessura de no mínimo 0,45 mm. A fixação entre as partes é feita pelo sistema de bucha de nylon e minifix, e recebem cavilhas de madeira para maior sustentação e alinhamento. Base inferior de no mínimo 18,00 mm. Possui sapatas niveladoras com rosca 5/16 sextavada de no mínimo 30,00 mm permitindo a regulagem de altura do armário e alinhamento. Corpo e 3 (três) prateleiras do armário em MDF de no mínimo 18,00 mm de espessura, sendo 1(uma) prateleira fixa no meio do móvel, todas as partes no mesmo acabamento do tampo, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm. As prateleiras são sustentadas por meio de suportes de prateleira em nylon de no mínimo 20,00 mm de diâmetro encaixado na prateleira por meio de pressão que permite encaixar o parafuso Philips dentro do suporte de nylon, travando a prateleira e evitando acidentes, ou prateleira com regulagem de altura, com suporte em aço, acabamento cromado, com diâmetro de no mínimo 5,00 mm e prateleiras com cavidade onde o suporte encaixe, não permitindo o deslizamento da mesma. Portas com 3 (três) dobradiças em aço de alta resistência, regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de no mínimo 105º, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak, ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos. Dimensões totais aproximadas: 470mmx800mmx1600mm.		3	R\$ 2.103,04	19/11/2024	CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARA	Banco de preço	R\$ 1.588,11	R\$ 4.764,33
				R\$ 800,00	14/08/2024	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO	Banco de preço		
				R\$ 1.861,28	17/09/2024	Prefeitura Municipal do Recife	Banco de preço		
3	Armário médio com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central com 02 (duas) prateleiras. Tampo do armário em MDF, cor argila, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak com pintura metálica ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos. Fundo inteiriço em MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Medida aproximada: 470mmx800mmx1100mm		25	R\$ 732,20	23/09/2024	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Banco de preço	R\$ 958,73	R\$ 23.968,25
				R\$ 864,00	25/07/2024	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Pelotas	Banco de preço		
				R\$ 1.280,00	29/05/2024	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	Banco de preço		
	Armário baixo com 2 (duas) portas, com tampo superior e fundo inteiriço, sem divisão central com 1 (uma) prateleira. Tampo do armário em MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno, com espessura de no mínimo 2,00 mm e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com a NBR 13961:2010. Corpo, portas e prateleiras do armário em MDF, com espessura de no mínimo 18,00 mm no mesmo acabamento do tampo, encabeçado com fita de poliestireno com superfície com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas com fita de no mínimo 1,00 mm de espessura com dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura de no mínimo 105º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao			R\$ 949,99	11/10/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU	Banco de preço		
				R\$ 861,30	01/07/2024	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Pelotas	Banco de preço		

4	móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado ou material similar. Sistema de travamento com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autoportante para madeira, fechadura frontal com chave em duplicata, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Puxadores injetados em Zamak com pintura metálica ou sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos. Fundo inteiriço em MDF, com espessura de no mínimo 15,00 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno, com espessura de no mínimo 0,45 mm. Dimensões totais aproximadas: 800mmx500mmx740mm.		11	R\$ 975,13	12/6/2024	MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	Banco de preço	R\$ 928,81	R\$ 10.216,91
5	Gaveteiro volante com 3 gavetas. Tampo do gaveteiro em MDF com espessura de no mínimo 18,00 mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de poliestireno com superfície, com espessura de no mínimo 1,00 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR13961:2010, fixado ao corpo do gaveteiro através de sistema minifix injetado em Zamac. Corpo do gaveteiro em MDF com espessura de no mínimo 18,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de no mínimo 0,45 mm com alta resistência a impactos. Conjunto gaveta em MDF com espessura de no mínimo 18,00 mm, laterais e fundo com espessura de no mínimo 15,00 mm, revestida com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, encabeçada com fita de poliestireno de superfície, com espessura de no mínimo 0,45 mm no corpo e 1,00 mm na frente da gaveta, com alta resistência a impactos. Sistema de travamento simultâneo das gavetas através de haste de aço resistente a tração com acionamento frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador metálico injetado em Zamak ou abertura das gavetas através de cavidades laterais sem a utilização de puxador aparente. Corrediças da gaveta fabricadas em aço laminado SAE 1020 com deslizamento suave através de roldanas, presas ao corpo do gaveteiro através de parafuso autoportante tipo chipboard para madeira. Pasta suspensa com dispositivo de guarda de documentos feito em haste cilíndrica de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, fixadas a madeira através de bucha plástica de rosca milimétrica. Rodízios de duplo giro injetados em poliacetal, presos a base do gaveteiro através de parafusos rosca autoportante tipo chipboard para madeira. Dimensões totais aproximadas: 400x540x587mm.		47	R\$ 980,00	14/11/2024	CONSELHO RECIONAL DOS REPRESENTANTESCOM ERCIAIS NO ESTADO DO CEARÁ	Banco de preço	R\$ 818,33	R\$ 38.461,51
			R\$ 584,99	21/10/2024	PREF.MUN.DE RIO VERDE	Banco de preço			
			R\$ 890,00	14/10/2024	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	Banco de preço			
6	Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície na mesma cor do tampo. Painel frontal (saia) em MDF de 18mm com o mesmo acabamento nos dois lados e da mesma cor do tampo. A parte superior do tampo texturizada, com 2 passa fios (passagens de cabos) de no mínimo 60 mm de diâmetro, destacáveis. Estrutura metálica das extremidades com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x 1,20 mm ou travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com 3 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca M10. Estrutura metálica em chapa estampada, com passagem para fiação de no mínimo 150,00 mm com espessura de 30,00 mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Gaveteiro fixo: Construído em MDF de 18mm com acabamento em BP, contendo 2 gavetas. As faces laterais das gavetas são finalizadas com fita de borda em PVC de 1mm com extremidades arredondadas. A estrutura é injetada em ABS ou similar, com sistema de deslizamento em roldanas de poliacetal. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm (largura) x 390mm (profundidade) x 65mm (altura). Dimensões mínimas externas: 340mm (largura) x 410mm (profundidade) x 75mm (altura). As gavetas são equipadas com fechadura e puxadores no formato de alça, medindo 133mm de comprimento, fabricados em zamak com acabamento em steel. A união dos componentes do gaveteiro é feita por tambores 'minifix' e parafusos 'rapid'. As gavetas possuem tranca, corrediças telescópicas e puxadores em alumínio. Dimensões aproximadas da mesa: 1200x600x740mm.		8	R\$ 998,50	21/11/2024	CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE	Banco de preço	R\$ 922,00	R\$ 7.376,00
			R\$ 650,00	25/10/2024	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	Banco de preço			
			R\$ 1.117,50	23/10/2024	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	Banco de preço			
7	Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície na mesma cor do tampo. A parte superior do tampo texturizada, com 2 passa fios (passagens de cabos) de no mínimo 60 mm de diâmetro, destacáveis. Painel frontal (saia) em MDF de 18mm com o mesmo acabamento nos dois lados e da mesma cor do tampo. Estrutura metálica das extremidades com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x 1,20 mm ou travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com 3 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca M10. Estrutura metálica em chapa estampada, com passagem para fiação de no mínimo 150,00 mm com espessura de 30,00 mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Gaveteiro fixo: Construído em MDF de 18mm com acabamento em BP, contendo 2 gavetas. As faces laterais das gavetas são finalizadas com fita de borda em PVC de 1mm com extremidades arredondadas. A estrutura é injetada em ABS ou similar, com sistema de deslizamento em roldanas de poliacetal. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm (largura) x 390mm (profundidade) x 65mm (altura). Dimensões mínimas externas: 340mm (largura) x 410mm (profundidade) x 75mm (altura). As gavetas são equipadas com fechadura e puxadores no formato de alça, medindo 133mm de comprimento, fabricados em zamak com acabamento em steel. A união dos componentes do gaveteiro é feita por tambores 'minifix' e parafusos 'rapid'. As gavetas possuem tranca, corrediças telescópicas e puxadores em alumínio. Dimensões aproximadas 1400x600x740mm.		26	R\$ 1.187,95	10/05/2024	MUNICIPIO DE HIDROLANDIA	Banco de preço	R\$ 1.109,37	R\$ 28.843,62
			R\$ 890,15	02/09/2024	Prefeitura Municipal de Iúna	Banco de preço			
			R\$ 1.250,00	23/04/2024	EMATER	Banco de preço			
	Mesa de trabalho com tampo em formato de “L”, em MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm e resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita de borda em poliestireno na mesma cor do tampo, cor argila. Passa cabos em poliestireno injetado com no mínimo 60,00 mm de diâmetro na cor do revestimento. Tampo composto por painel frontal em MDF de no mínimo 15,00 mm de espessura, com fita de borda em poliestireno em todo o contorno da peça e na mesma cor do tampo. Com parafusos de minifix para fixação das peças diretamente nas buchas metálicas. Estrutura metálica das extremidades com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x 1,20 mm ou travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com no mínimo 3,00 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca M10. Base horizontal e fixação ao tampo			R\$ 987,00	12/08/2024	SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA ETECNOLOGIA-AC	Banco de preço		

8	direto nas estruturas metálicas das extremidades através de parafuso rosca autoportante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque ou com base horizontal estampada “sem ponteiras” em chapa de aço de 2,65 mm de espessura, com 580,00 mm de comprimento, 67,00 mm de largura e 25,00 mm de altura, dotada de 2 sapatas niveladoras estriadas de 60,00 mm de diâmetro com rosca 5/16. Pannel frontal (saia) em MDF de 18mm com o mesmo acabamento nos dois lados e da mesma cor do tampo. Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo 675 x 180 x 40 mm com chapa de aço de 1,20 mm de espessura, painel de mesa fixado na coluna vertical com sistema tipo girofix ou minifix, permite passagem de fiação entre o tampo e o piso, coluna vertical preparada para receber calha autoportante, abas internas dobradas para receber tampa sacável com 0,90 mm de espessura, todas as partes metálicas soldadas são feitas com Solda MIG para maior sustentação e acabamento. Pé de canto em chapa metálica superior para fixação no tampo confeccionada em chapa de aço SAE 1020 medindo 130 x 130 com espessura de 1,20 mm possui recorte 45° para alinhamento da coluna na parte frontal, recebe furação para possibilitar a passagem de fios entre o tampo e o pé de canto ou tubo de aço SAE 1010/20 80x80 com espessura 1,2mm, dotado de duas passagens de cabos na parte superior da coluna com formato oblongo 24x80mm. Gaveteiro fixo: Construído em MDF de 18mm com acabamento em BP, contendo 2 gavetas. As faces laterais das gavetas são finalizadas com fita de borda em PVC de 1mm com estremitades arredondadas. A estrutura é injetada em ABS ou similar, com sistema de deslizamento em roldanas de poliacetal. Dimensões mínimas internas das gavetas: 320mm (largura) x 390mm (profundidade) x 65mm (altura). Dimensões mínimas externas: 340mm (largura) x 410mm (profundidade) x 75mm (altura). As gavetas são equipadas com fechadura de embutir e puxadores no formato de alça, medindo 133mm de comprimento, fabricados em zamac com acabamento em steel. A união dos componentes do gaveteiro é feita por tambores 'minifix' e parafusos 'rapid'. As gavetas possuem corredeiras telescópicas e puxadores em alumínio. Dimensões totais da mesa: 1400x1400x740mm.		240	<table><tr><td>R\$ 1.267,78</td><td>24/06/2024</td><td>MINISTÉRIO DA DEFESA</td><td>Banco de preço</td></tr><tr><td>R\$ 1.427,39</td><td>17/05/2024</td><td>MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA - NITERÓI</td><td>Banco de preço</td></tr></table>	R\$ 1.267,78	24/06/2024	MINISTÉRIO DA DEFESA	Banco de preço	R\$ 1.427,39	17/05/2024	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA - NITERÓI	Banco de preço	R\$ 1.227,39	R\$ 294.573,60				
R\$ 1.267,78	24/06/2024	MINISTÉRIO DA DEFESA	Banco de preço															
R\$ 1.427,39	17/05/2024	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA - NITERÓI	Banco de preço															
9	Mesa de reunião formato circular em MDF, com espessura de no mínimo 25,00mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície na mesma cor do tampo. As faces laterais recebem fita de borda reta em PVC com no mínimo 2mm de espessura, aplicadas pelo processo Hot Melt com arredondamento das extremidades. Estrutura: Composta por tubo em aço espessura 1,5mm, d= 4", com base superior em estrutura metálica em forma de "cruz" para fixação do tampo através de parafusamento com buchas de espera embutida no tampo, ou sistema de fixação de segurança equivalente e aprovada. A base inferior do tampo deverá ser em 04 (quatro) patas em pés estampados ou conformados (sem ponteiras de pvc), com chapa de espessura mínima de 1,5 mm. Sapatas: Cada pata receberá sapatas reguláveis com acabamento de pvc ou plástico de alta resistência. Dimensões totais da mesa: Diâmetro 1,20m, altura de 0,74m, base tubular em aço com pintura eletrostática na cor preta.		1	<table><tr><td>R\$ 999,19</td><td>26/07/2024</td><td>Governo do Estado de Mato Grosso</td><td>Banco de preço</td></tr><tr><td>R\$ 500,00</td><td>19/06/2024</td><td>MUNICIPIO DE TAMBAU</td><td>Banco de preço</td></tr><tr><td>R\$ 800,00</td><td>26/07/2024</td><td>Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul</td><td>Banco de preço</td></tr></table>	R\$ 999,19	26/07/2024	Governo do Estado de Mato Grosso	Banco de preço	R\$ 500,00	19/06/2024	MUNICIPIO DE TAMBAU	Banco de preço	R\$ 800,00	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul	Banco de preço	R\$ 766,40	R\$ 766,40
R\$ 999,19	26/07/2024	Governo do Estado de Mato Grosso	Banco de preço															
R\$ 500,00	19/06/2024	MUNICIPIO DE TAMBAU	Banco de preço															
R\$ 800,00	26/07/2024	Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul	Banco de preço															
10	Mesa com tampo retangular em MDF, com espessura de no mínimo 25,00 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em poliestireno de superfície na mesma cor do tampo. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, tampa para passagem de fiação injetada em polipropileno ou aço, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x 1,20 mm ou travessa superior em chapa de aço SAE 1010/20 com 3 mm de espessura, sapatas reguláveis com rosca M10. Base horizontal e fixação ao tampo direto nas estruturas metálicas das extremidades através de parafuso rosca autoportante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque ou base horizontal estampada “sem ponteiras” em chapa de aço de 2,65 mm de espessura, com 580 mm de comprimento, mínimo de 60 mm de largura e 25 mm de altura, dotada de 2 sapatas niveladoras estriadas de 60 mm de diâmetro com rosca 5/16. Quando com estrutura central, fixada ao tampo através de parafuso rosca autoportante 5,0 x 20 mm. Fixação de painéis frontais através de parafuso em aço conformado para sistema minifix com rosca M6 ou direto nas estruturas laterais sem estrutura central. Estrutura metálica em chapa estampada, com passagem para fiação de no mínimo 150,00 mm com espessura de 30,00 mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. 02 (duas) caixas de tomada, no mínimo, comportando 03 (três) blocos elétricos e/ou telecomunicações. Dimensões totais da mesa: 2700X100x740mm		2	<table><tr><td>R\$ 1.931,09</td><td>20/09/2024</td><td>SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - AR/MT</td><td>Banco de preço</td></tr><tr><td>R\$ 3.249,33</td><td>25/07/2024</td><td>CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - ALTO RIO PARDO</td><td>Banco de preço</td></tr><tr><td>R\$ 1.470,52</td><td>28/05/2024</td><td>MUNICIPIO DE BOCA DA MATA</td><td>Banco de preço</td></tr></table>	R\$ 1.931,09	20/09/2024	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - AR/MT	Banco de preço	R\$ 3.249,33	25/07/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - ALTO RIO PARDO	Banco de preço	R\$ 1.470,52	28/05/2024	MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	Banco de preço	R\$ 2.216,98	R\$ 4.433,96
R\$ 1.931,09	20/09/2024	SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC - AR/MT	Banco de preço															
R\$ 3.249,33	25/07/2024	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - ALTO RIO PARDO	Banco de preço															
R\$ 1.470,52	28/05/2024	MUNICIPIO DE BOCA DA MATA	Banco de preço															
TOTAL						R\$ 422.268,88												