




ROTA DE FUGA

----->

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

----->

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

1. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA POR PROFISSIONAL HABILITADO.

2. FERRAMENTAS, DIVISÓRIAS, TETOS, JIAIS OU VITRINES SÃO DE MATERIAL INCOMBUSTÍVEL.

3. AS PARÉDES OU VEDOS SÃO DE MATERIAIS DE INCOMBUSTÍVEIS.

4. RAMPAS EXISTENTES SERÃO DE MATERIAL ANTI-DESLIZANTE E DEVERÃO MANter CONDIÇÃO ANTI-DESLIZANTE.







5. MEIO DE FUGA CONSTITUÍDO POR 02 PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA SINALIZADAS - ABERTURA PARA FORA.

6. TUBULAÇÕES DEVERÃO SER PINTADAS EM VERMELHO E OS DEMAIS ACESSÓRIOS (VÁLVULA DE RETENÇÃO, REGISTRO, VENTILADORA, ETC.) EM AMARELO, DA REDE DE HIDRANTES, QUANTO EXPOSTOS.

QUADRO DE ÁREAS EXISTENTE		
	ÁREA DO TERRENO:	4.013,85 m²
ÁREA BLOCO ADMINISTRATIVO	151,81m²	
ÁREA BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD 4	281,57m²	
ÁREA BLOCO 5 SALAS DE AULA	317,52m²	
ÁREA BLOCO 8 SALAS DE AULA C/ SANTAROS	682,80m²	
ÁREA BLOCO QUADRA COBERTA E ARCO MOD 2	497,35m²	
ÁREA BLOCO CENTRAL DE GARCOS	1,52m²	
ÁREA BLOCO PASSARELA COBERTA 01	12,89m²	
ÁREA BLOCO PASSARELA COBERTA 02	8,71m²	
ÁREA BLOCO PASSARELA COBERTA 03	17,50m²	
ÁREA BLOCO PASSARELA COBERTA 04	36,79m²	
ÁREA BLOCO PASSARELA COBERTA 05	71,32m²	
ÁREA BLOCO PASSARELA COBERTA 06	15,55m²	
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA:	1.968,62m²	

SERVIÇOS PRELIMINARES			
SERVIDO ENTREGA			
ENCAVACAO MANUAL DE VALAS - 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3		40,00
REATERRO COM APLANTAMENTO	M3		40,00
INSTALAÇÕES ESPECIAIS			
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
CONJUNTO MOTOR-BOBINA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA 2,2 KW - 110V - 46,2 A POTÊNCIA - 5,2 CV (GONFRA + COT)	UN	1,00	
PLACA DE ALUMÍNIO ESCRITO EM METALIZADO 2 X 20 CM	M2	10,00	
TUBO FERRO GALVANIZADO 2,1/2"	M	20,00	
LULA EM AÇO GALVANIZADO 2,1/2"	UN	30,00	
EXTINTOR 10 LÍQUIDO SECOS 6 KG - (CARGA - CAPACIDADE EXTINTORA 20)	UN	2,00	
EXTINTOR MUITO USO EM A O B C - 6 KG - CAPACIDADE EXTINTORA 24 20KG	UN	8,00	
CAXA DE INCRÊNDIO METALIZADO COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURTEIA 17X60X9 CM (GONFRA + COT)	UN	7,00	
MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 1/2-38 MM TIPO 2 COMP. - 15 M	CJ	12,00	
ESCRUHO REGULAVEL - 11"	UN	6,00	
ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2,1/2" X 1,1/2"	UN	7,00	
REGISTRO GLOBHO ANGULAR 2,1/2"	UN	6,00	
TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2,1/2"	UN	1,00	
TAMPAO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GONFRA + SINAPI)	UN	6,00	
TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L	UN	1,00	
PRESSOSTATO 50 A 0 PSI	UN	1,00	
MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2	UN	1,00	
NÍPEL DUPO FERRO GALVANIZADO 2,1/2"	UN	7,00	
NÍPEL EM FERRO GALVANIZADO, DN 6 (2 1/2"), CONEXÃO ROSCADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO POR SUBSTANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020	UN	6,00	
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2"	UN	2,00	
EDUCAÇÃO GRATORIA TIPO STORZ LATOR P/ INST. PEDNAL COM TANGENTE A DENTADO RAPIDO 2,1/2" X 1,1/2" (GONFRA + SINAPI)	UN	6,00	
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2" (GONFRA + SINAPI)	UN	6,00	
REGISTRO DE ESFERA DARMON 2,1/2"	UN	3,00	
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GONFRA + COT)	UN	1,00	
TE DE FERRO GALVANIZADO 90 X 2 1/2"	UN	9,00	
CONJUNTO DE FERRO GALV 90 X 2 1/2" (GONFRA + SINAPI)	UN	21,00	
UNJAO FERRO GALV CASSENETO CONICO BRONZE 2 1/2" (GONFRA + SINAPI)	UN	4,00	
ADAPTADOR PVC SÓDIAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAXA DE ALUGA GONFRA + SINAPI	UN	2,00	
BOITAPORA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTILLO CONVENCIONAL (ANALOGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GONFRA + SINAPI)	UN	2,00	
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "ORSE" (ALGUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GONFRA + SINAPI)	UN	7,00	
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO, COM 8 BATERIAS, CAPACIDADE DE 8 BATERIAS, 8 ALARMES DISPOSITIVO CAXA COM 2 LINDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GONFRA + SINAPI	UN	37,00	
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 10 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020	UN	1,00	
SIRENE METALICA ALCANCE 500 M	UN	2,00	
SINALIZADOR FOTO LUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GONFRA + SINAPI)	UN	10,00	
SINALIZADOR FOTO LUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GONFRA + SINAPI)	UN	30,00	
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 08 - (300X300) FIBRODUR - FUMAR (GONFRA + SINAPI)	UN	1,00	
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 08 - (300X300) FIBRODUR - INFLAMMABLE (GONFRA + SINAPI)	UN	1,00	
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 21 - (10X15) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GONFRA + SINAPI)	UN	3,00	
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 21 - (10X15) MENSAGEM "SAÍDA DE EMERGÊNCIA"	UN	3,00	
CASA DE BOMBAS - EXCLUSÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS (GONFRA + SINAPI)	UN	1,00	

LEGENDA

	HIDRANTE SIMPLES 2x(50x107 cm) COM 2 MANGUEIRAS 040mm de 15 m de COMP	
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DENTRO DE CAIXA LACRADA C/ TAMPA DE VIDRO À 1.3 m	
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME	
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME	
	REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETEÇÃO	
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA DESLIZA)	
	EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO 2-A	
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO 20-B-C	
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ ABC CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO 2-A, 20-B-C	
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO	
	CUIDADO, RISCO DE EXPLOÇÃO	
	PROIBIDO FUMAR	
	PROIBIDO PRODUZIR CHAMA	
	PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO	
	PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO	
	ALARME SONORO	
	COMANDO MANUAL DE ALARME	
	COMANDO MANUAL DE BOMBA	
	ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE	
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	
	ESCALADA DE EMERGÊNCIA	
	ESCALADA DE EMERGÊNCIA	
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	

LEI Nº 15.802 - N.º 01/2007/CBMGO - ANEXO D	
QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA	
Acesso à Vítima	Conforme Norma Técnica - NT 06
Segurança Estrutural Edifícios	Conforme Norma Técnica - NT 08
Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento	Conforme Norma Técnica - NT 10
Saída de Emergência	Conforme Norma Técnica - NT 11
Iluminação de Emergência	Conforme Norma Técnica - NT 18
Alarme de Incêndio	Conforme Norma Técnica - NT 19
Sinalização de Emergência	Conforme Norma Técnica - NT 20
Hidrantes	Conforme Norma Técnica - NT 22
Extintores	Conforme Norma Técnica - NT 21
SPDA	Conforme Norma Técnica - NT 40

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO E USO				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	TIPIFICAÇÃO
E	Educacional e Cultura Física	E-1	Escola Geral	Escola de Primeiro, Segundo e Terceiro Grau

CARGA DE INCÊNDIO - NT 14/2017			
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM M ² /m ²
Educacional e Cultura Física	Escola Geral	E-1	300 M ² /m ²

- Carga de Incêndio adotada = 300 MJ/m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (NT 10)		
Piso	acabamento	CLASSE I
	revestimento	
Parede	acabamento	CLASSE I
	revestimento	
Teto e forro	acabamento	CLASSE I
	revestimento	

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO	
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m ²
Baixo	300 MJ/m ²

TIPOS DE COMPARTIMENTAÇÃO	
horizontal	Conforme Norma Técnica - NT 09
vertical	

SEGURANÇA ESTRUTURAL	
TRRF - TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO	Conforme Norma Técnica - NT 08

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	
REPRESENTADOS EM CORTES OU NOTAS	Conforme Norma Técnica - NT 10

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO

NOTA

- O quadro resumo das Instalações Preventivas de Proteção Contra Incêndio e Pânico conforme modelo constante na Norma Técnica do CBMGO 01.

[illegible]

CEPI JOSÉ PEREREIRA DE FARIA

CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO RUA RIO DAS ALMAS S/N - SETOR MILTON CAMILO FARIA CEP: 76.680-000 - ITAPARICA / GO					
ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
4.013,96 m²					1.968,62m²

ARQ. ARQ. FLÁVIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CAU A 200618-0

RT DA OBRA: _____

COMBATE A INCÊNDIO

TIPO DE PROJETO _____

PLANTA - PAVIMENTO TERREO
 LEGENDAS / DETALHES

DATA:	ESCALA:	REVISÃO:	Nº RRT/ART:
MAIO/2025	INDICADA	000	15579273

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO





2/5

FOLHA:

2/5

	HIDRANTE SIMPLES 2x(60x9x17 cm) COM 2 MANGUEIRAS 040mm DE 15 m DE COMP.
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DENTRO DE CAIXA LACRADA Q/ TAMP. DE VIDRO A 1.3 m
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME
	REGISTRO DE RECALQUE COM VÁLVULA DE RETEÇÃO
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTÃO TIPO LAÇA DESLIZA)
	EXTINTOR DE CARGA D'ÁGUA CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO 2-A
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ BC CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO 20-B.C
	EXTINTOR DE CARGA DE PÓ ABC CAPACIDADE EXTINTORA DE NO MÍNIMO 2-A, 20-B.C
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO
	CUIDADO, RISCO DE EXPLOÇÃO
	PROIBIDO FUMAR
	PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
	PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO
	PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO
	ALARME SONORO
	COMANDO MANUAL DE ALARME
	COMANDO MANUAL DE BOMBA
	ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
	SÁIDA DE EMERGÊNCIA
	SÁIDA DE EMERGÊNCIA
	SÁIDA DE EMERGÊNCIA
	ESCALA DE EMERGÊNCIA
	ESCALA DE EMERGÊNCIA
	SÁIDA DE EMERGÊNCIA

FUNÇÃO: INDICAR SAÍDA DE EMERGÊNCIA
 LOCAL: ROTAS DE SAÍDA
 A NO MÍNIMO 1,50 M DO FISCO ACABADO
 FORMA: RETANGULAR, COR DO FUNDO VERDE
 COR DO SÍMBOLO: FOTOLUMINESCENTE



GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
APROVADO __/__/__

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO

CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO _____
RUA RIO DAS ALMAS S/N - SETOR MILTON CAMILO FARIA
CEP: 76.680-000 - ITAPURANGA / GO

ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMEAB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
4.013,95 m²					1.968,62m²

ARQ. ARQ. FLÁVIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CAU A 290618-0

RT DA OBRA:

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-64








TIPO DE PROJETO _____

DETALHE - ISOMETRICO DA IMPLANTAÇÃO
DETALHE
LEGENDAS

ASSUNTO:—

[illegible]

3/5



 ESTADO DE GOIÁS CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	 ESTADO DE GOIÁS SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA				
PROCESSO N.º 8284629					
1. () A.1. () Análise preliminar do projeto. 2. () Cópia (X) Original da Planta. Protocolo original nº					
3. () Cópia (X) Original. Protocolo nº () Projeto de Arquivo - Data de conclusão de elaboração: ____/____/_____ Plano de acompanhamento e controle de execução em vigor					
ANALISADO E APROVADO DIGITALMENTE POR:					
NOME: DATA: CODIGO: VALOR:	GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA APROVADO _____/_____/_____				
	TECNICO RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO				
RECEBIDO O QR CODE EM TUDO AO ACERVO A RUA para conferência e autenticidade das representações visuais e digitais.					
CEPI SIOZ PEREREIRA DE FARIA					
CONSTRUÇÃO					
ENDEREÇO: RUA RIO DAS ALMAS S/N - SETOR MILTON CAMILO FARIA CEP: 76.680-000 - ITAPURUNA / GO					
ÁREA DO TERRENO	ÁREA PERMITEB.	ÁREA EXISTENTE	ÁREA A DEMOLIR	ÁREA A CONSTRUIR	ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO
4.013,95m²					1.908,02m²
ARQ. ARQ. FLÁVIO BARBOSA DE OLIVEIRA - CAU A 200618-0					
RT DA OBRA:					
PRÓPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CNPJ: 01.409.705.0001-20 PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-44					
Assinatura digitalizada SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE CPF: 041.530.091-44 Diário 10/07/23 6:03 PM 24.078					
COMBATE A INCÊNDIO					
TIPO DE PROJETO					
PLANTA COBERTURA PLANTA SITUAÇÃO CORRETES FACHADAS LANTERNAS					
DATA: ANO/MES/DIA	ESCALA: INDICADA	REVISÃO: 000	Nº FORTAT: 155792/73		
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VISTO		
				4/4	
				FOILHA	



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: FLÁVIO BARBOSA DE OLIVEIRA
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 872.XXX.XXX-49
Nº do Registro: 00A2906180

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: Secretaria de Estado da Educação
Período de Responsabilidade Técnica: 13/07/2023 - 02/04/2026

CNPJ: 01.XXX.XXX/0001-20
Nº Registro: PJ178527

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: **NÃO REGISTRADO**
Data de Cadastro: 15/05/2025
Data de Registro:

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Atenção: Este item será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE**3.1 Serviço 001**

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00

CPF/CNPJ: 01.XXX.XXX/0001-20
Data de Início: 16/05/2025
Data de Previsão de Término: 16/05/2026

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: RUA
Logradouro: RIO DAS ALMAS
Bairro: MILTON CAMILO FARIA

CEP: 76680000
Nº: S/N
Complemento: CEPI JOSÉ PEREIRA DE FARIA
Cidade/UF: ITAPURANGA/GO

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio

Quantidade: 1.968,62
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 1.968,62
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 1.968,62
Unidade: metro quadrado

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Educacional



3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

PROJETO HIDROSSANITÁRIO PREDIAIS, PROJETO DE ÁGUAS PLUVIAIS, PROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO: DO CEPI JOSÉ PEREIRA DE FARIA DA CIDADE DE ITAPURANGA. DECLARO SER FUNCIONÁRIO PÚBLICO COM SALÁRIO FIXO MENSAL.

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
NÃO REGISTRADO	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	INICIAL	15/05/2025

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista FLÁVIO BARBOSA DE OLIVEIRA, registro CAU nº 00A2906180, na data e hora: 2025-05-15 16:15:04, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).

