

SAFELAB CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

C.N.P.J / M.F 50.397.390/0001-53
Insc. Estadual.: 20.031.543-9
Fone.: (62) 3413-2949
Endereço.: RUA 118, N.402, SETOR SUL GOIÂNIA-GO

www.safelabgo.com

vendas@safelabgo.com

PROPOSTA Nº: 151-2025SSP

Processo.: 202500005009921

Horário: 09:00 - Nº Páginas: 08

A(o)

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS (SSP-GO)

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA – SPTC

A/C.: GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS – GECG/SSP

PROPOSTA DE FORNECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO: 151/2025/SSP

DATA DE ABERTURA: 06/10/2025 - HORÁRIO: 09H00MIN.

PROCESSO: 202500005009921

REF.: ITENS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA LOTE 077 E 078.

C.P.F/M.F.: 01.409.606/0001-48

Bairro.: AEROVIÁRIO

UF.: GO

Cidade.: GOIANIA

Fone: +55 (62) 3201-9533

Cep.: 74 823-020

Endereço.: AV. ANHANGUERA, N. 7.364 QD. 30 LT. AREA

LOTE: 077

Item	Descrição	Und.	Marca	Quantidade	Vi.Unitário	Valor Total
77	ACETATO DE ETILA 99,80% ANIDRO FRASCO COM 1000 ML - Nº CAS: 141-78-6 FÓRMULA MOLECULAR: CH ₃ COOC ₂ H ₅ PESO: 88,11 TEOR >= 99,8 % APARÊNCIA = LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR COR (APHA) <= 10 ÁGUA (K.F.) <= 0,2 % RESÍDUO APÓS EVAPORAÇÃO <= 0,005 % SUBSTÂNCIAS ESCURECIDAS PELO ÁCIDO SULFÚRICO = PASSA TESTE ÁCIDO TITULÁVEL LIVRE <= 0,0009 MEQ/G PART NUMBER: 270989-1L	FR	SIGMA	02	R\$ 519,00	R\$ 1.038,00
78	ACETONA HPLC PLUS, FOR HPLC, GC, AND RESIDUE ANALYSIS, ≥99.9%. FRASCO COM 1.000ML. FÓRMULA LINEAR: CH ₃ COCH ₃ NÚMERO CAS: 67-64-1 PESO MOLECULAR: 58.08 PART NUMBER: 650501-1L	FR	SIGMA	10	R\$ 115,00	R\$ 1.150,00
79	ACETONITRILA 99,9% HPLC – PLUS CAS: 75-05-8 – FRASCO COM 4.000 ML – FORMULA MOLECULAR: C ₂ H ₃ N – PESO MOLECULAR: 41,05 G/MOL TEOR (CG FID) MIN. 99,9 % ASPECTO (FORMA) LÍQUIDO ASPECTO (COR) INCOLOR DENSIDADE MIN. 0,78 - MÁX. 0,785 G/CM ³ RESÍDUO APOS EVAPORACAO MÁX. 0,0005 % AGUA (K.F) MÁX. 0,05 % COR (APHA) MÁX. 10 ACIDO TITULAVEL MÁX. 0,0008 MEQ/G BASE TITULAVEL MÁX. 0,0006 MEQ/G GRADIENTE 210NM MÁX. 10 MAU GRADIENTE 254NM MÁX. 5 MAU ABSORBANCIA 190NM MÁX. 1 ABSORBANCIA 200NM MÁX. 0,1 ABSORBANCIA 210NM MÁX. 0,05 ABSORBANCIA 220NM MÁX. 0,03 ABSORBANCIA 230NM MÁX. 0,02 ABSORBANCIA 254NM MÁX. 0,01 ABSORBANCIA 280NM MÁX. 0,01 ABSORBANCIA 350NM MÁX. 0,01 ABSORBANCIA 400NM MÁX. 0,01 PART NUMBER: A04364RA	FR	ÊXODO	04	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00

SAFELAB CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA


C.N.P.J / M.F 50.397.390/0001-53
 Insc. Estadual.: 20.031.543-9
 Fone.: (62) 3413-2949
 Endereço.: RUA 118, N.402, SETOR SUL GOIÂNIA-GO

www.safelabgo.com

vendas@safelabgo.com

PROPOSTA Nº: 151-2025SSP

Processo.: 202500005009921

Horário: 09:00 - Nº Páginas: 08

80	CLOROFORMIO HPLC ESTABILIZADO COM ETANOL FR PLUS - FRASCO 4.000 ML (OU 4X1.000ML) TEOR (CONCENTRAÇÃO) MIN. 99,8 % COR (APHA) MÁX. 10 AGUA (K.F) MÁX. 0,01 % SUBSTANCIAS QUE ESCURECEM O H2SO4 PASSA NO TESTE ABSORBÂNCIA 400-280NM MÁX. 0,01 % ABSORBANCIA 254NM MÁX. 0,15 % TRANSMITÂNCIA 245 NM MIN. 10 % TRANSMITÂNCIA 250 NM MIN. 50 % TRANSMITÂNCIA 257 MIN. 80 % TRANSMITÂNCIA 270NM MIN. 90 % TRANSMITANCIA >330 MIN. 98 % ACETONA ALDEIDOS (COMO (CH3)2 CO) PASSA NO TESTE ACIDO E CLORETO PASSA NO TESTE ETANOL (CH3CH2OH) MIN. 0,5 - MÁX. 1 % CLORETO LIVRE PASSA NO TESTE RESIDUO APOS EVAPORACAO MÁX. 2 PPM PART NUMBER: C09884RAX4	ÊXODO	01	R\$ 380,00	R\$ 380,00
81	DICLOROMETANO P.A./ACS FRASCO COM 1.000 ML FR CAS 75-09-2 FÓRMULA MOLECULAR CH ₂ CL ₂ PESO MOLECULAR 84,93. APARÊNCIA = LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR COR (APHA) <= 10 ÁGUA (K.F.) <= 0,02 % RESÍDUO APÓS EVAPORAÇÃO <= 0,002 % DENSIDADE (20°C) ENTRE 1,320G/ML E 1,332G/ML ÁCIDO TITULÁVEL LIVRE <= 0,0003 MEQ/G HALOGENÍO LIVRE = PASSA TESTE PUREZA >= 99,5 %. PART NUMBER: 02637	NEON	11	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00
82	TRIETILAMINA ≥99% - FRASCO COM 100ML. SINÔNIMO(S): TEA, N,N-DIETILETANAMINA FÓRMULA LINEAR: (C ₂ H ₅) ₃ N NÚMERO CAS: 121-44-8 PESO MOLECULAR: 101.19 PROPRIEDADES DENSIDADE DE VAPOR 3.5 (VS AIR) NÍVEL DE QUALIDADE 200 PRESSÃO DE VAPOR 51.75 MMHG (20 °C) ENSAIO ≥99% TEMPERATURA DE AUTOIGNIÇÃO 593 °F LIM. EXPL. 8 % IMPUREZAS ≤0.5% WATER (KARL FISCHER) ÍNDICE DE REFRAÇÃO N ₂₀ /D 1.401 (LIT.) P.E. 88.8 °C (LIT.) PART NUMBER: T0886-100ML	SIGMA	01	R\$ 100,00	R\$ 100,00
83	DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL EXTRAN FR NEUTRO - FRASCO COM 5.000ML EXTRAN É UM CONCENTRADO DE TENSOATIVOS QUE QUANDO DILUÍDO, ATINGE UM ELEVADO PODER DE DETERGÊNCIA, DEIXANDO LIMPOS E SEM RESÍDUOS TODOS OS UTENSÍLIOS DE LABORATÓRIO. APLICAÇÃO: MATERIAIS NOBRES COMO: - VIDRARIAS VOLUMÉTRICAS / QUARTZO - VIDRARIA PARA BACTERIOLOGIA / METAIS * VANTAGENS: - BIOLOGICAMENTE DEGRADÁVEL./ AMPLO CAMPO DE UTILIZAÇÃO./ UTILIZÁVEL EM ÁGUAS DURAS. ECONÔMICO (ELEVADA DILUIÇÃO)/ TOTALMENTE ATIVO / NÃO ALTERA ENSAIOS ENZIMÁTICOS / PROTEGE O MATERIAL / PRESERVA A PELE / UTILIZADO FRIO OU QUENTE / MANIPULAÇÃO SEM RISCOS/ LIMPEZA RÁPIDA / NÃO TÓXICO. INSTRUÇÕES DE USO: ANTES DE INICIAR A LIMPEZA QUÍMICA, ELIMINAR AS IMPUREZAS FACILMENTE	SUPELCO®	05	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00



C.N.P.J / M.F 50.397.390/0001-53
 Insc. Estadual.: 20.031.543-9
 Fone.: (62) 3413-2949
 Endereço.: RUA 118, N.402, SETOR SUL GOIÂNIA-GO

www.safelabgo.com

vendas@safelabgo.com

PROPOSTA Nº: 151-2025SSP

Processo.: 202500005009921

Horário: 09:00 - Nº Páginas: 08

SOLÚVEIS POR MEIO MECÂNICO OU LAVANDO-AS EM ÁGUA CORRENTE. PREPARAR O BANHO DE LIMPEZA COM ÁGUA DESMINERALIZADA (PREFERENCIALMENTE) OU CORRENTE EM UM RECIPIENTE QUE POSSA SER AQUECIDO (SE NECESSÁRIO). SUBMERGIR TOTALMENTE OS UTENSÍLIOS NA SOLUÇÃO DETERGENTE. DEIXÁ-LOS EM BANHO POR 2-24 HORAS, DEPENDENDO DO GRAU DE SUJEIRA. DEPOIS RETIRAR OS OBJETOS DO BANHO, ENXAGUAR IMEDIATAMENTE EM ÁGUA DESTILADA.

- SUJEIRA NORMAL: 20 ML DE EXTRAN POR LITRO.

- SUJEIRA INTENSA: 50 ML DE EXTRAN POR LITRO.

- SUJEIRA MUITO INTENSA: 200 ML DE DETERTEX POR LITRO. SOLUÇÃO A 2% PH: 6,5

SOLUÇÃO A 5% PH: 7,5

PART NUMBER: BR11075535000

84	FORMALDEÍDO 37% P.A. -FRASCO COM 1.000 ML - FR Nº CAS: 50-00-0 - FÓRMULA MOLECULAR: HCHO PESO MOLECULAR: 30.03 - DENSIDADE: 1,09 G/ML TEOR FERRO (FE) APARÊNCIA METAIS PESADOS (COMO PB) COR (APHA) RESÍDUO APÓS IGNIÇÃO ÁCIDO TITULÁVEL LIVRE CLORETO (CL) SULFATO (SO4) METANOL (COMO ESTABILIZADOR) TESTE DE PRECIPITAÇÃO ESPECIFICAÇÃO ENTRE 36,50% E 38,00% <= 5 PPM = LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR <= 5 PPM <= 10 <= 0,02 % <= 0,006 MEQ/G <= 5 PPM <= 0,002 % ENTRE 6,00% E 9,00% = PASSA TESTE PART NUMBER: 02806	NEON	01	R\$ 39,00	R\$ 39,00
85	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO EM LENTILHAS P.A. FR FRASCO COM 1.000 GRAMAS. CAS: 1310-58-3 FÓRMULA MOLECULAR: KOH TEOR >= 85,0 % FERRO (FE) 10 PPM = APARÊNCIA <= LENTILHA BRANCA CLORETO (CL) <= 0,01 % SÓDIO (NA) <= 0,5 % SULFATO (SO4) <= 0,01 % CARBONATO DE POTÁSSIO (K2CO3) <= 2,0 % METAIS PESADOS (COMO AG) <= 10 PPM PART NUMBER: 01546	NEON	02	R\$ 49,00	R\$ 98,00
86	TRIFENILFOSFINA FRASCO COM 25 GRAMAS. FR TRIPHENYLPHOSPHINE ≥95.0% (GC), CRYSTALS SINÔNIMO(S): PHOSPHORUSTRIPHENYL. FÓRMULA LINEAR: (C6H5)3P NÚMERO CAS: 603-35-0 PESO MOLECULAR: 262.29 NOME DO PRODUTO TRIPHENYLPHOSPHINE, ≥95.0% (GC) DENSIDADE DE VAPOR 9 (VS AIR) NÍVEL DE QUALIDADE 200 PRESSÃO DE VAPOR 5 MMHG (20 °C) ENSAIO ≥95.0% (GC) FORMULÁRIO CRYSTALS ADEQUAÇÃO DA REAÇÃO REACTION TYPE: BUCHWALD-HARTWIG CROSS COUPLING REACTION REACTION TYPE: HECK REACTION REACTION TYPE: HIYAMA COUPLING REACTION TYPE: NEGISHI COUPLING REACTION TYPE: SONOGASHIRA COUPLING REACTION TYPE: STILLE COUPLING REACTION TYPE: SUZUKI-MIYAUURA COUPLING REAGENT TYPE: LIGAND IMPUREZAS~3% TRIPHENYLPHOSPHINE OXIDE P.E. 377 °C (LIT.) PF 77-84 °C - 79-81 °C (LIT.) PART NUMBER: 93092-25G	SIGMA	01	R\$ 450,00	R\$ 450,00



C.N.P.J / M.F 50.397.390/0001-53
 Insc. Estadual.: 20.031.543-9
 Fone.: (62) 3413-2949
 Endereço.: RUA 118, N.402, SETOR SUL GOIÂNIA-GO

www.safelabgo.com

vendas@safelabgo.com

PROPOSTA Nº: 151-2025SSP

Processo.: 202500005009921

Horário: 09:00 - Nº Páginas: 08

87	METANOL ≥99.9% (GC), SUITABLE FOR LC/MS, FR LICHROSOLV®- FRASCO COM 1.000 ML. PURITY GC MIN 99.9 % - IDENTITY IR CONFORMS RESIDUE ON EVAPORATING MAX 1.0 MG/L WATER MAX 0.01 %/ ACIDITY MAX 0.0002 MEQ/G ALKALINITY MAX 0.0002 MEQ/G AL MAX 10PPB / CA MAX 10PPB / FE MAX 10PPB K MAX 5PPB / MG MAX 10PPB / NA MAX 100PPB ANY FURTHER METAL (ICP-MS) MAX 5PPB GRADIENT GRADE (AT 220NM) MAX 2,0MAU GRADIENT GRADE (AT 235NM) MAX 1,0MAU FLUORESCENCE(AS QUININE AT 254NM) MAX 1,0PPB FLUORESCENCE(AS QUININE AT 365NM) MAX 0,5PPB TRANSMISSION AT 210 NM MIN 35 % TRANSMISSION AT 220 NM MIN 60 % TRANSMISSION AT 230 NM MIN 75 % TRANSMISSION FROM 260 NM 98 % METANOL, HYPERGRADE FOR LC-MS LICHROSOLV®FILTERED BY 0.2 µM FILTER PART NUMBER: 1060351000	SUPELCO	01	R\$ 280,00	R\$ 280,00
88	CLORETO DE CALCIO 2H2O PA. FRASCO COM 500 GR FR CAS: 10035-04-8 FORMULA MOLECULAR: CaCl2.2H2O - PESO MOLECULAR: 147,01 G/MOL ESPECIFICAÇÕES: TEOR (CONCENTRAÇÃO) MIN. 99 - MÁX. 107 % -ASPECTO PÓ OU GRANULOS BRANCO MAGNESIO E IONS ALCALINOS MÁX. 1 % IDENTIFICAÇÃO CALCIO E CLORETO METAIS PESADOS (COMO PB) MÁX. 10 PPM PH SOL. 1% A 25°C MIN. 4 - MÁX. 10 SOLUBILIDADE LÍMPIDA E INCOLOR (1% AQUOSA) PART NUMBER: CC06568RA	ÊXODO	01	R\$ 36,00	R\$ 36,00
89	ÁCIDO SULFÚRICO P.A./ACS - FRASCO COM 1.000 ML FR CAS: 7664-93-9 FÓRMULA MOLECULAR: H2SO4 DENSIDADE: 1,84 KG/L PESO MOLECULAR: 98.08 ESPECIFICAÇÃO TEOR ENTRE 95,00% E 98,00% FERRO (FE) <= 0,2 PPM APARÊNCIA = LÍQUIDO LÍMPIDO SEM SEDIMENTOS METAIS PESADOS (COMO PB) <= 1 PPM COR (APHA) <= 10 RESÍDUO APÓS IGNIÇÃO <= 0,0005 % DENSIDADE (20°C) >= 1,835 G/ML CLORETO (CL) <= 0,2 PPM AMÔNIO (NH4) <= 2 PPM NITRATO (NO3) <= 0,5 PPM ARSÊNIO (AS) <= 0,01 PPM MERCÚRIO (HG) <= 5 PPB SUBSTÂNCIAS QUE REDUZEM O KMNO4 <= 0,0002 % PART NUMBER: 02629	NEON	04	R\$ 65,00	R\$ 260,00
90	CLORETO DE FERRO III HEXAHIDRATADO P.A./ACS FR FRASCO COM 500 GRAMAS. CAS: 10025-77-1 FÓRMULA MOLECULAR: FECL3 · 6H2O PESO MOLECULAR: 270.3 TEOR = ENTRE 97,00% E 102,00% MATERIAIS INSOLÚVEIS <= 0,01 % APARÊNCIA = ESFERAS OU PLACAS AMARELO A MARROM. POTÁSSIO (K) <= 0,005 % / CÁLCIO (CA) <=0,01 % NITRATO (NO3) <= 0,01 % /SÓDIO (NA) <= 0,05 % COBRE (CU) <= 30 PPM / ZINCO (ZN) <= 30 PPM FERRO FERROSO (FE++) <= 0,002 % COMPOSTOS FOSFATADOS (COMO PO4) <= 0,01 % SUBSTÂNCIAS NÃO PRECIPITÁVEIS PELO HIDRÓXIDO DE AMÔNIO <= 0,1 % ARSÊNIO (AS) <= 0,002 % SULFATO (SO4) <= 0,01 % MAGNÉSIO (MG) <= 50 PPM PART NUMBER: 00962	NEON	01	R\$ 57,00	R\$ 57,00

SAFELAB CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA


C.N.P.J / M.F 50.397.390/0001-53
 Insc. Estadual.: 20.031.543-9
 Fone.: (62) 3413-2949
 Endereço.: RUA 118, N.402, SETOR SUL GOIÂNIA-GO

www.safelabgo.com

vendas@safelabgo.com

PROPOSTA Nº: 151-2025SSP

Processo.: 202500005009921

Horário: 09:00 - Nº Páginas: 08

91	D-(+)-GLICOSE ANIDRA P.A. FRASCO C/500 GRAMAS CAS: 50-99-7 - FÓRMULA MOLECULAR: C ₆ H ₁₂ O ₆ PESO MOLECULAR: 180.16 - TEOR FERRO (FE) APARÊNCIA METAIS PESADOS (COMO PB) RESÍDUO APÓS IGNIÇÃO ÁGUA (K.F.) ÁCIDO TITULAVEL LIVRE ARSÊNIO (AS) ROTAÇÃO ESPECÍFICA (20/D) AMIDO CÁLCIO (CA) ESPECIFICAÇÃO >= 99,50 % <= 10 PPM = PÓ BRANCO <= 5 PPM <= 0,1 % <= 1,0 % <= 0,002 MEQ/G <= 1 PPM ENTRE 52,5° E 53,2° <= 0,005 % <= 200 PPM6. PART NUMBER: 01466	FR	NEON	01	R\$ 42,00	R\$ 42,00
92	HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM MICRO PÉROLA P.A. FRASCO COM 500 GRAMAS. Nº CAS: 1310-73-2 ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA MOLECULAR: NaOH PESO: 40,00 TEOR >= 99,0 % FERRO (FE) <= 10 PPM APARÊNCIA = MICRO PÉROLA BRANCA CLORETO (CL) <= 0,005 % POTÁSSIO (K) <= 0,02 % SULFATO (SO ₄) <= 30 PPM CÁLCIO (CA) <= 0,01 % NÍQUEL (NI) <= 20 PPM MERCÚRIO (HG) <= 0,1 PPM MAGNÉSIO (MG) <= 50 PPM METAIS PESADOS (COMO AG) <= 10 PPM CARBONATO (Na ₂ CO ₃) <= 1,0 % PART NUMBER: 01563	FR	NEON	01	R\$ 36,00	R\$ 36,00
93	TIOSSULFATO DE SÓDIO CRISTAL (5H ₂ O) P.A. - FRASCO COM 500 GRAMAS. Nº CAS: 10102-17-7 FÓRMULA MOLECULAR: Na ₂ S ₂ O ₃ ·5H ₂ O PESO: 248,18 TEOR ENTRE 99,5% E 101,0% MATERIAIS INSOLÚVEIS <= 0,01 % PH DA SOLUÇÃO 5% A 25°C ENTRE 6,0 E 8,4 SULFATOS E SULFITOS <= 0,1 % SULFETO (S) = PASSA TESTE APARÊNCIA = CRISTAL INCOLOR PART NUMBER: 02412	FR	NEON	01	R\$ 23,00	R\$ 23,00
94	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00 FOSFATO DISSÓDICO /FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO. FRASCO COM 500 ML PART NUMBER: 02740	FR	NEON	02	R\$ 13,00	R\$ 26,00
95	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,00 DE BIFTALATO DE POTÁSSIO /HIDRÓXIDO DE SÓDIO FRASCO C/500 ML PART NUMBER: 02739	FR	NEON	02	R\$ 13,00	R\$ 26,00
96	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 10,00 DE ÁCIDO BÓRICO/CLORETO DE POTÁSSIO. FRASCO C/ 500 ML. PART NUMBER: 01902	FR	NEON	02	R\$ 12,00	R\$ 24,00
97	SOLUÇÃO PADRÃO DE CONDUTIVIDADE 1412 US/CM - FRASCO COM 500 ML. DETERMINAÇÃO/ CONDUTIVIDADE ELÉTRICA (25°C) ESPECIFICAÇÃO APARÊNCIA = LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR ENTRE 1405µS/CM E 1419µS/CM. PART NUMBER: 3817	FR	NEON	02	R\$ 80,00	R\$ 160,00
98	SÍLICA GEL AZUL 1-4MM P.A - FRASCO C/ 500 GR. ESPECIFICAÇÃO /APARÊNCIA = ESFERA DE 1-4MM AZUL- PERDA POR SECAGEM (105°C) <= 2,0 % INDICADOR DE UMIDADE = PASSA TESTE PART NUMBER: 02119	FR	NEON	01	R\$ 86,00	R\$ 86,00

SAFELAB CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA


C.N.P.J / M.F 50.397.390/0001-53
 Insc. Estadual.: 20.031.543-9
 Fone.: (62) 3413-2949
 Endereço.: RUA 118, N.402, SETOR SUL GOIÂNIA-GO

www.safelabgo.com
vendas@safelabgo.com

PROPOSTA Nº: 151-2025SSP
 Processo.: 202500005009921
 Horário: 09:00 - Nº Páginas: 08

99	SOLUÇÃO PADRÃO DE OXIGÊNIO ZERO DISSOLVIDO PARA CALIBRAÇÃO DE SONDA DE OXÍMETRO COM CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREADO A RBC (MASSAS E VOLUMES). PRONTA PARA USO. FRASCO VIDRO C/ 500 ML. PART NUMBER: SQ35170-500	FR	SPECSOL	02	R\$ 190,00	R\$ 380,00
100	CLORETO DE COBRE II P.A. FRASCO C/ 500 GRAMAS - FÓRMULA MOLECULAR: $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ - ONU: 2802. ESPECIFICAÇÃO: TEOR $\geq 99,0\%$ 99,40 % MATERIAIS INSOLÚVEIS $\leq 0,05\%$ 0,001 % APARÊNCIA = CRISTAL VERDE A AZUL CRISTAL VERDE A AZUL POTÁSSIO (K) $\leq 0,01\%$ 0,001 % SÓDIO (NA) $\leq 0,02\%$ 0,002 % SULFATO (SO_4) $\leq 0,01\%$ 0,006 % FERRO (FE) $\leq 0,01\%$ 0,01 % PART NUMBER: 4052-2	FR	NEON	03	R\$ 580,00	R\$ 1.740,00
101	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 99,8% P.A. - FRASCO COM 1000 ML - Nº CAS: 64-19-7 ESPECIFICAÇÃO: FÓRMULA MOLECULAR: $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ PESO MOLECULAR: 60,05 TEOR $\geq 99,8\%$ FERRO (FE) ≤ 1 PPM CLORETO (CL) $\leq 0,0001\%$ METAIS PESADOS (COMO PB) ≤ 1 PPM COR (APHA) ≤ 10 ÁGUA (K.F.) $\leq 0,2\%$ SULFATO (SO_4) $\leq 0,0001\%$ PART NUMBER: 00114	FR	NEON	36	R\$ 38,00	R\$ 1.368,00
102	CLORETO DE COBALTO II HEXAHIDRATADO P.A. - FRASCO COM 500 GRAMAS. NRO. CAS 7791-13-1 FÓRMULA MOLECULAR $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ PESO MOLECULAR 237,93. TEOR ENTRE 97,0% E 102,0% FERRO (FE) ≤ 50 PPM MATERIAIS INSOLÚVEIS $\leq 0,01\%$ APARÊNCIA = CRISTAL VIOLETA POTÁSSIO (K) $\leq 0,01\%$ CÁLCIO (CA) $\leq 0,15\%$ SÓDIO (NA) $\leq 0,20\%$ COBRE (CU) ≤ 20 PPM SULFATO (SO_4) $\leq 0,01\%$ MAGNÉSIO (MG) ≤ 50 PPM. PART NUMBER: 00942-5	FR	NEON	01	R\$ 280,00	R\$ 280,00
103	ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO 99,7% P.A. FRASCO DE VIDRO CONTENDO: 1.000 ML NRO. CAS 64-17-5 FÓRMULA MOLECULAR: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ - PESO MOLECULAR 46,07 ESPECIFICAÇÃO APARÊNCIA = LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR SOLUBILIDADE EM ÁGUA = PASSA TESTE COR (APHA) ≤ 10 ÁGUA (K.F.) $\leq 0,5\%$ RESÍDUO APÓS EVAPORAÇÃO $\leq 0,001\%$ SUBSTÂNCIAS QUE REDUZEM O KMnO_4 = PASSA TESTE SUBSTÂNCIAS ESCURECIDAS PELO ÁCIDO SULFÚRICO = PASSA TESTE ACIDEZ ≤ 10 PPM PUREZA (EM MASSA) $\geq 99,7\%$ PUREZA (EM VOLUME) $\geq 99,7\%$ INPM. PART NUMBER: AE07218RA	FR	ÊXODO	34	R\$ 30,00	R\$ 1.020,00
104	TIOCIANATO DE COBALTO II PA, FÓRMULA: $\text{Co}(\text{SCN})_2$. CAS: 3017-60-5, PESO MOLECULAR 175,10G/MOL, PUREZA: 96% COM 25 GRAMAS. PART NUMBER: 216135-25G	FR	SIGMA	02	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00
105	ÁCIDO ORTO-FOSFÓRICO 85% P.A. - FRASCO COM 1000 ML ESPECIFICAÇÃO TEOR $\geq 85,0\%$ FERRO (FE) ≤ 30 PPM APARÊNCIA = LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR METAIS PESADOS (COMO PB) ≤ 5 PPM	FR	NEON	01	R\$ 101,00	R\$ 101,00

SAFELAB CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA


C.N.P.J / M.F 50.397.390/0001-53
 Insc. Estadual.: 20.031.543-9
 Fone.: (62) 3413-2949
 Endereço.: RUA 118, N.402, SETOR SUL GOIÂNIA-GO

www.safelabgo.com

vendas@safelabgo.com

PROPOSTA Nº: 151-2025SSP
 Processo.: 202500005009921
 Horário: 09:00 - Nº Páginas: 08

COR (APHA) <= 15
 DENSIDADE (20°C) >= 1,6850 G/ML
 CLORETO (CL) <= 50 PPM
 SULFATO (SO4) <= 0,05 %
 PART NUMBER: 00232

106	ÁCIDO HEXACLOROPLATÍNICO HEXAHIDRATADO - FR FRASCO COM 01 GRAMA. FÓRMULA LINEAR: H ₂ CL ₆ PT-6H ₂ O TEOR DE PT: >37,5% CAS NUMBER: 18497-13-7 PESO MOLECULAR: 517.9G/MOL PART NUMBER: 206083-1G	SIGMA	03	R\$ 880,00	R\$ 2.640,00
107	DIETILAMINA PS FRASCO COM 1.000ML ESPECIFICAÇÕES TEOR (CONCENTRAÇÃO) MIN. 99 % DENSIDADE 20/4°C MIN. 0,7 - MÁX. 0,71 G/CM ³ COR (APHA) MÁX. 20 MONOETANOLAMINA MÁX. 0,5 % TRIETANOLAMINA MÁX. 0,5 % AGUA (H ₂ O) MÁX. 0,1 % ASPECTO LÍQUIDO INCOLOR SOLUBILIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA ODOR A AMINA PART NUMBER: D09105RA	FR	ÊXODO	04	R\$ 80,00 R\$ 320,00
108	ÉTER ETÍLICO P.A./ACS - FRASCO COM 1.000 ML. CAS 60-29-7 FÓRMULA MOLECULAR (CH ₃ CH ₂) ₂ O PESO MOLECULAR 74,12 ESPECIFICAÇÃO APARÊNCIA = LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR COR (APHA) <= 10 RESÍDUO APÓS EVAPORAÇÃO <= 0,001 % ÁCIDO TITULÁVEL LIVRE <= 0,0002 MEQ/G PERÓXIDOS (COMO H ₂ O ₂) <= 1 PPM CARBONILA (COMO HCHO) <= 0,001 % PUREZA >= 98,0 % PART NUMBER: 02866	FR	NEON	17	R\$ 140,00 R\$ 2.380,00

Total LOTE 079.: R\$ 22.940,00

LOTE: 078

Item	Descrição	Und.	Marca	Quantidade	VI.Unitário	Valor Total
109	4-DIMETILAMINOBENZALDEÍDO P.A. >= 99,00 % FRASCO C/ 100 GRAMAS. ESPECIFICAÇÃO Nº CAS: 100-10-7 APARÊNCIA = PÓ CRISTALINO BRANCO A AMARELO CLARO PONTO DE FUSÃO ENTRE 72,00°C E 75,00°C SOLUBILIDADE EM ÁCIDO CLORÍDRICO = PASSA TESTE SOLUBILIDADE EM ÁLCOOL = PASSA TESTE PART NUMBER: 02713X2	FR	NEON	04	R\$ 126,00	R\$ 504,00
110	SAL AZUL DE SÓLIDO BB (FAST BLUE BB SALT HEMI) FRASCO COM 25 GRAMAS.FORMULA: C ₁₇ H ₁₈ N ₃ O ₃ CL · 1/2 ZNCL ₂ - CAS:5486-84-0 P.MOLECULAR: 415,94 SINÔNIMO(S): 4-AMINO-2,5-DIETHOXYBENZANILIDE DIAZOTATED ZINC DOUBLE SALT, 4-BENZOYLAMINO- 2,5-DIETHOXYBENZENEDIAZONIUM CHLORIDE HEMI(ZINC CHLORIDE) SALT. PART NUMBER: 44670-25G	FR	SIGMA	02	R\$ 3.898,00	R\$ 7.796,00

Total LOTE 078.: R\$ 8.300,00

SAFELAB CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA



C.N.P.J / M.F 50.397.390/0001-53
Insc. Estadual.: 20.031.543-9
Fone.: (62) 3413-2949
Endereço.: RUA 118, N.402, SETOR SUL GOIÂNIA-GO

www.safelabgo.com

vendas@safelabgo.com

PROPOSTA Nº: 151-2025SSP

Processo.: 202500005009921

Horário: 09:00 - Nº Páginas: 08

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 31.240,00

VALIDADE DA PROPOSTA...: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA.....: 30 DIAS / CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR REQUISITANTE.

FORMA DE PAGAMENTO.....: 30 DIAS (TRINTA DIAS)

OBSERVAÇÕES.....: ENTREGA NA SPTC-GO.

GARANTIA: ATESTAMOS QUE NOSSOS PRODUTOS POSSUEM GARANTIA DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA.

DECLARAÇÃO: DECLARAMOS QUE OS ITENS OFERTADOS SÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE, OS PREÇOS MANTIDOS NA PROPOSTA ESCRITA E NAQUELES QUE PORVENTURA VIEREM A SER OFERTADOS ATRAVÉS DE LANCES VERBAIS, ESTÃO INCLUÍDOS TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, DE TRANSPORTE E ENTREGA DA MERCADORIA E OUTROS DE QUALQUER NATUREZA QUE SE FIZEREM INDISPENSÁVEIS À PERFEITA COMPRA DO OBJETO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO.

GOIÂNIA-GO, SEXTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2025.

DECLARAMOS TOTAL SUBMISSÃO AOS TERMOS DA PRESENTE PROPOSTA.

ATENCIOSAMENTE,


SAFELAB CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
YCARO RAYNER QUEIROZ DO CARMO
CPF: 031.866.021-06 RG: 5020785/SPTC-GO
DIRETOR COMERCIAL

50.397.390/0001-53

SAFELAB CIENTÍFICA COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES LTDA
RUA 118, N.402 QD: F38 LT: 1/40 SL: 05
SETOR SUL - CEP 74085-400
GOIÂNIA - GOIÁS