



PROPOSTA COMERCIAL

MD 117/2025

REV 01

CLIENTE

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

PROJETO

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 117/2025

Prezado Sr. Pregoeiro,

A METDATA tem como missão tornar as informações mais disponíveis, eficientes e humanizadas através da tecnologia.

Com base no que foi levantado, analisado e discutido, apresentamos essa proposta comercial, dimensionada às suas necessidades.

Pedimos que analise e, caso reste alguma dúvida, não hesite perguntar.

Conte conosco para o êxito deste negócio!

Cariacica, 18 de Setembro de 2026.

Carlos Eduardo Pereira

CPF: 888.473.815-68

Representante Legal

METDATA Tecnologia da Informação

CNPJ: 28.584.157/0003-92

+55 (11) 2894-1104

+55 (11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070

Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100

**PROPOSTA COMERCIAL****MD 117/2025****REV 01****CLIENTE****PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS****PROJETO****LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 117/2025**

Item	Descrição	Quant.	Valor unitário	Valor total
08	MONITOR ACER PM161Q Jbmuiux + capa	44	R\$ 2.980,00	R\$ 131.120,00
Valor total da proposta: CENTO E TRINTA E UM MIL, CENTO E VINTE REAIS.				R\$ 131.120,00

ITEM 08

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS PARA MONITOR PORTÁTIL: 5.4.1. Tamanho mínimo de 14" e máximo de 16"; 5.4.2. Display com tecnologia IPS ou superior; 5.4.3. Taxa de atualização mínimo de 60Hz; 5.4.4. Proporção de tela de 16:9; 5.4.5. Luminosidade mínima de 300 cd/m² (nits); 5.4.6. Possuir tecnologia antirreflexo; 5.4.7. Pixel por polegada mínimo de 157; 5.4.8. Resolução nativa mínimo de 1920x1080; 5.4.9. Tempo de resposta de no máximo 7 milissegundos; 5.4.10. Ângulo de visualização horizontal e vertical mínimo de 178°; 5.4.11. Deverá possuir, no mínimo, uma conexão USB 3.1 Tipo C para carregamento de energia e carregamento de vídeo, para que este monitor seja ligado a um notebook. 5.4.12. Não será aceito monitor que tenha necessidade de alimentação externa. Ou seja, a transferência elétrica e de vídeo deverá ser única e exclusivamente pela conexão USB 3.1 Tipo C; 5.4.13. Para cada monitor deverá ser entregue um cabo USB 3.1 Tipo C x USB 3.1 Tipo C com suporte para carregamento de energia e carregamento de vídeo, para ligar o monitor portátil a um notebook; 5.4.14. O monitor deverá ter suporte para ficar em posição de visualização; 5.4.15. Para cada monitor deverá ser entregue capa (case) para proteção da tela.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: Metdata Tecnologia da Informação Eireli

CNPJ: 28.584.157/0003-92 / IE: 083703098

Endereço: Rodovia Governador Mario Covas, Km 280 Portaria B; Sala 90; Padre Mathias, Cep: 29157100, Cariacica/ES

Telefone: (11) 99140-8041

E-mail: licitacoes@metdata.com.br / carlos@metdata.com.br**+55 (11) 2894-1104****+55 (11) 99140-8041****www.metdata.com.br****contato@metdata.com.br****São Paulo (SP):** Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070**Cariacica (ES):** Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100



DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA / CONTRATO

Nome: Carlos Eduardo Pereira
Cargo: Sócio diretor
CPF: 888.473.815-68 / RG: 635569604
Telefone: (11) 99140-8041
E-mail: licitacoes@metdata.com.br / carlos@metdata.com.br

CONDIÇÕES COMERCIAIS		DADOS PARA CRÉDITO
Condições de Pagamento	60 (SESSENTA) dias	Banco do Brasil (cód. 001)
Prazo de Entrega	60 (SESSENTA) dias	Agência 0712-9
Validade da Proposta	60 (SESSENTA) dias	Conta Corrente 79827-4
Valor do Frete	INCLUSO	Metdata Tec da Informacao
Garantia	60 meses, conforme edital	

Cariacica, 18 de Setembro de 2026.

Carlos Eduardo Pereira
CPF: 888.473.815-68
Representante Legal

METDATA Tecnologia da Informação
CNPJ: 28.584.157/0003-92

+55 (11) 2894-1104
+55 (11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070
Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100



DECLARAÇÕES

A Metdata Tecnologia da Informação Eirelli, CNPJ nº 28.584.157/0003-92, declara sob as penas da lei, que:

- Estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme previsto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021 (inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal);
- Que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- Que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
- Que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estamos cientes do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- Que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.
- Que estamos ciente e concorda com as condições e requisitos de habilitação contidos no Edital.
- Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o perfeito fornecimento do objeto, inclusive os encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, englobando tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto licitado, conforme especificações constantes no Termo de Referência.
- Quaisquer reclamações deverão ser formalizadas por escrito e dirigidas ao nosso escritório, sito à Rua Pereira Estéfano, n 114, Vila da Saúde, Sala 106, São Paulo/SP, Cep 04.144-070 ou Rodovia Governador Mario Covas, Km 280 Portaria B; Sala90; , Padre Mathias, Cep: 29157100, Cariacica/ES ou para o endereço eletrônico licitacoes@metdata.com.br;
- Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos ou indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza, que recaíram sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carta e

+55 (11) 2894-1104
+55 (11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070
Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100



descarga, que correrão também por nossa conta e risco, consoante especificações contidas no Termo de Referência, Anexo A do edital.

- A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- Tem conhecimento das condutas passíveis de penalidades elencadas no item 22 deste e aquelas previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- DADOS PARA ABERTURA DE CHAMADO
chamados@metdata.com.br

Cariacica, 18 de Setembro de 2026

Carlos Eduardo Pereira
CPF: 888.473.815-68
Representante Legal

METDATA Tecnologia da Informação
CNPJ: 28.584.157/0003-92

+55 (11) 2894-1104
+55 (11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070
Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100



À

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - GO

A/C: Agente de Contratação

Assunto: Resposta à diligência – Informação sobre densidade de pixels (PPI)

Referência: Pregão Eletrônico Processo nº 117/2025 – Item nº 08

Prezados Senhores,

Em resposta à diligência aberta por essa Administração, por meio da qual foi solicitada a informação expressa acerca da densidade de pixels — PPI (Pixels Per Inch) — do modelo ofertado, esclarecemos que o equipamento possui densidade de pixels de aproximadamente **142 PPI**.

Pixel pitch = 0,179 mm

Como uma polegada possui 25,4 mm:

$$PPI = \frac{25,4}{0,179}$$

$$PPI \approx 141,9$$

Ressaltamos que essa informação, bem como as especificações referentes ao brilho e ao ângulo de visão, constam expressamente no catálogo técnico do equipamento, encaminhado em anexo para conferência e comprovação das características informadas.

Dessa forma, apresentamos a informação técnica solicitada para fins de análise e regular prosseguimento do processo licitatório.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares que se façam necessários.

Cariacica, 18 de setembro de 2026

+55 (11) 2894-1104
+55 (11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070
Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100



Carlos Eduardo Pereira

CPF: 888.473.815-68

Representante Legal

METDATA Tecnologia da Informação

CNPJ: 28.584.157/0003-92

+55 (11) 2894-1104
+55 (11) 99140-8041

www.metdata.com.br

contato@metdata.com.br

São Paulo (SP): Rua Pereira Estéfano, 114, Cj. 106, Ed. Station Offices, Vila da Saúde, CEP 04144-070
Cariacica (ES): Rod. Gov. Mario Covas 256, KM280 Portaria B, Sala 90, Padre Mathias, CEP 29157-100



MONITOR PORTÁTIL ULTRA FINO

PM1 series- PM161Q Jbmiuux Preto

- Painel LED IPS de 15.6" com resolução Full HD de 1920 x 1080
- Taxa de atualização de até 60 Hz
- Tempo de resposta 6ms G to G cinza para cinza
- Monitor com design ultrafino
- Tecnologias Adaptive Sync e HDR 10
- Inclinação de 0° a aproximadamente ~180°
- Portas: 1x Mini HDMI, 2x USB Tipo-C e 1x saída de áudio
- Padrão VESA (montagem na parede ou em suportes compatíveis) 100 x 100 mm
- 2x Alto-falantes com potência de 1 watts cada
- 1x cabo mini HDMI e 1x cabo USB Tipo-C incluso na embalagem



	Especificações técnicas
Modelo	PM161Q Jbmiiuux monitor portátil
Cor	Preto
Tamanho da Tela	15.6"
Proporção da Tela	16:9
Tipo de painel	LED IPS
Tela Anti reflexo	Sim
Design da Tela	Frame (moldura completa)
Botões	Liga, desliga e acesso ao menu de funções
Máxima resolução e taxa de atualização	HDMI: Full HD 1920 x 1080 @ 60 Hz USB Tipo-C: Full HD 1920 x 1080 @ 60 Hz
Área de exibição ativa (mm)	344 x 194
Pixel Pitch (mm)	0.179
Frequência horizontal e vertical	Frequência horizontal: HDMI: 30 a aproximadamente ~ 70 kHz USB Tipo-C: 30 a aproximadamente ~ 70 kHz Frequência vertical: HDMI: 58 a aproximadamente ~ 62 Hz USB Tipo-C: 58 a aproximadamente ~ 62 Hz
Tempo de resposta	6 ms G to G cinza para cinza
Brilho (cd/m2)	250 nits
Ângulo de visão	170° esquerda / direita e 170° cima / baixo
Contraste Nativo	800:1
Contraste Maximo	100.000.000:1 Adaptive Contrast Management
Quantidade total de cores exibidas	16.7 Milhões
Profundidade de cores	6 Bit + FRC (frame rate control)
Color gamut (saturação de cor)	NTSC 45%
Portas	1x Mini HDMI, 2x USB Tipo-C e 1x saída de áudio
Vesa (Montagem na parede)	100 X 100 mm
Ajuste de pivo (posição vertical em pé)	Não possui
Ajuste de altura	Não possui
Rotação	Não possui
Ângulo de Inclinação	0° a aproximadamente ~180°
Alto-falantes	2x com potência de 1 watts cada
Fonte de alimentação	Não possui
Consumo de energia com produto energizado (ligado na tomada)	Desligado: 0.3 W / Descanso: 0.5 W / Ligado (máximo): 12 W
Dimensão do monitor com a base (cm)	35.46 (L) x 22.4 (A) x 1.02 (P)
Dimensão do monitor com embalagem (cm)	Aproximadamente ~ 38.47 (L) x 25.7 (A) x 4.04 (P)
Peso sem embalagem	680 g
Peso com embalagem	Aproximadamente ~ 1 kg
Conteúdo da embalagem	Monitor/ suportes / manual em português do Brasil / termo de garantia / 1x cabo mini HDMI e 1x cabo USB Tipo-C
Garantia	1 ano
MTBF	30000 horas / 25°C
PN	UM.ZP1AA.J03
EAN	4711474404961
NCM	8528.52.00

Observações: As taxas de atualização e dentre outros recursos podem variar dependendo do modelo, especificações, hardware do computador, dispositivos conectados e outras configurações.

TECNOLOGIAS

Adaptive-Sync Support™: Ajusta a taxa de atualização da tela para corresponder aos quadros de saída da GPU em tempo real. Cada quadro é exibido o mais rápido possível para evitar atrasos de entrada e não repetidos, evitando assim o travamento do jogo e o rasgo da tela

HDR 10: É uma tecnologia de exibição que cria níveis mais profundos de contraste em preto e branco, proporcionando uma imersão de nível maior por meio da recriação de imagem realista.

AcerVisionCare™: Incorpora várias tecnologias como BlueLight Shield™ que reduz a exposição a luz Azul, Flickerless ajuda a reduzir a fadiga ocular, Low Dimming reduz a configuração do brilho e tela anti reflexo Acer Comfyview™. Tecnologias que levam em consideração o uso prolongado por usuários frequentes, como programadores, escritores, jogadores e designers gráficos para reduzir o cansaço visual e fornecer uma experiência de visualização mais confortável.

Adaptive Contrast Management: Concentre-se com mais nitidez em suas tarefas com a taxa de contraste superior de 100.000.000:1. Desfrute dos brancos mais brilhantes e dos pretos mais profundos para uma definição de visualização excepcional para todo o seu conteúdo.

6ms

Response Time

Tempo de resposta de 6 ms G to G cinza para cinza

O tempo de resposta rápido de 6 ms G to G cinza para cinza reduz os desvios no tempo de transição para fornecer imagens em movimento de alta qualidade mais agradáveis.


Tilt

Ângulo de Inclinação

Encontre o ângulo de trabalho mais adequado para você com uma tela que pode ser inclinada utilizando seu suporte traseiro, com uma angulação de 0° a aproximadamente ~180° graus.

Monitor UltraThin

Monitor com design ultra fino minimalista, ajuda a manter um setup mais organizado, ocupando menos espaço.





Acer - Monitor : PM161Q

Specifications

ENERGY STAR Unique ID:	3531194
Brand Name:	Acer
Model Name:	Monitor
Model Number:	PM161Q
Product Type:	Monitor
Panel Type:	IPS LCD
Screen Size (inches):	15.6
Screen Area (square inches):	103.25
Native Resolution (pixels):	1920 x 1080
Maximum Luminance (candelas per square meter):	310.6
Total Native Resolution (megapixels):	2.1
Model Features:	USB-C,Built-In Speakers
Signal or Data Interfaces:	HDMI,USB
Power Source:	Ac to dc external power supply
Monitor Total Energy Consumption at 115 Volts (kWh/yr):	16.75
On Mode Power (watts):	4.98
Markets:	United States, Taiwan, Canada
Sleep Mode Power (watts):	0.26
Off Mode Power (watts):	0.25
Tiled Display System:	No
ENERGY STAR Certified:	Yes
ENERGY STAR Most Efficient:	No

Captured On:
06/27/2025



ENERGY STAR CERTIFIED Displays

Acer - PM161Q_k : PM161Q

Specifications

ENERGY STAR Unique ID:	3555275
Brand Name:	Acer
Model Name:	PM161Q_k
Model Number:	PM161Q
Product Type:	Monitor
Panel Type:	IPS LCD
Screen Size (inches):	15.6
Screen Area (square inches):	103.27
Native Resolution (pixels):	1920 x 1080
Maximum Luminance (candelas per square meter):	250.0
Total Native Resolution (megapixels):	2.1
Model Features:	USB-C,Built-In Speakers
Signal or Data Interfaces:	USB
Power Source:	USB
Monitor Total Energy Consumption at 115 Volts (kWh/yr):	20.02
On Mode Power (watts):	6.14
Markets:	United States, Switzerland, Taiwan, Japan, Canada
Sleep Mode Power (watts):	0.21
Off Mode Power (watts):	0.17
Tiled Display System:	No
ENERGY STAR Certified:	Yes
ENERGY STAR Most Efficient:	No

Additional Model Information

,PM16*****(* Can be A-Z, a-z, 0-9, +, - or blank for marketing purpose,no technical difference),

Captured On:
06/27/2025



Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
New Taipei City 221, Taiwan

Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

And,

Acer Italy s.r.l
Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy
Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913
www.acer.it

Product: LCD Monitor
Trade Name: Acer
Model Number: PM161Q
SKU Number: PM161Q xxxxxx;
("x" = 0~9, a ~ z, A ~ Z, or blank)

We, Acer Incorporated, hereby declare under our sole responsibility that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislations as below Directive and following harmonized standards and/or other relevant standards have been applied:

☒ **EMC Directive: 2014/30/EU**

☒ EN 55032:2012/AC:2013 Class B	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2014 Class D	☒ EN 61000-3-3:2013

☒ **LVD Directive: 2014/35/EU**

☒ EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

☒ **RoHS Directive: 2011/65/EU**

☒ EN 50581:2012

☒ **ErP Directive: 2009/125/EC**

☒ Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 50564:2011

Year to begin affixing CE marking 2019.

RU Jan / Sr. Manager Date
Regulation, Acer Inc.
(Taipei, Taiwan)

April,1. 2019

