

PROPOSTA DE PREÇO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Numero da Contratação: 117073

Processo: 202500005032713

Sequencial/ano: 023/2025

Cliente: POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE GOIAS - PM GO.

CNPJ: 01.409.671/0001-73

Data Documento: 08 de Dezembro de 2025

Tipo Entidade: Cliente Final

Condição de Pagamento: 30 Dias - Conforme Edital.

Forma de Pagamento: Depósito / Transferência Bancária.

Condições de Envio: CIF - PM - Anápolis - GO.

Validade da Proposta: 120 (Cento e Vinte) Dias.

Prazo de Entrega: 30 (Trinta) dias - contados do recebimento da ODF.

A/C: Gerencia de Compra da Contratante

Junto enviamos a nossa melhor proposta de preços em resposta ao que nos foi solicitado.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	ILUSTRAÇÃO	QTD	UND	VL. UND	VL. TOTAL
LOTE 07 - EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO							
10	HACK (AGACHAMENTO) 45º ESTRUTURA EM AÇO 3MM, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTOFADO MARÍTIMO, REGULAGEM DE ALTURA, ESPUMA ORTOPÉDICA, PÉS EM BORRACHADO, REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, APOIO EM PVC, PISANTES EM BORRACHADO.	XFITNESS		1	UND	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
11	LEG PRESS INCLINADO A 45º , ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTOFADO MARÍTIMO, ASSENTO COM AJUSTE, REGULAGEM DE ALTURA, ESPUMA ORTOPÉDICA, PÉS E PISANTES EM BORRACHADO, REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL.	XFITNESS		1	UND	R\$ 9.700,00	R\$ 9.700,00
12	CADEIRA FLEXORA FABRICADA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTOFAMENTO MARÍTIMO, ASSENTO COM AJUSTE E REGULAGEM DE ALTURA, ESPUMA ORTOPÉDICA, PÉS E PISANTES EMBORRACHADOS, ALÉM DE REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.	XFITNESS		1	UND	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00
13	CADEIRA EXTENSORA ESTOFAMENTO MARÍTIMO, ASSENTO COM AJUSTE E REGULAGEM DE ALTURA, ESPUMA ORTOPÉDICA, PÉS E PISANTES EMBORRACHADOS, ALÉM DE REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.	XFITNESS		1	UND	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
OBSERVAÇÃO:							
VALOR TOTAL DOS ITENS							R\$ 36.400,00
VALOR FRETE - CIF							INCLUSO
IMPOSTOS (ST, IPI, ICMS) - 8% SIMPLES NACIONAL.							INCLUSO
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA /LOTE (TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)							R\$ 36.400,00

cobre todas as despesas para o fornecimento e demais obrigações estabelecidas no mesmo e seus anexos, Declaramos ainda, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

Nome	AMANDA SOARES MAIA
RG	6718816 PC GO
CPF	036.471.091-85
Telefone	62 9 9200-4266
E-mail	suprimentos@solveer.com.br
Função/Cargo	Sócio Administrador
Razão Social	SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA
CNPJ	51.116.702/0001-76
Inscrição Estadual	200496646
Inscrição Municipal	6195369
Endereço	Av. Francisco Ludovido de Almeida, S/N - Quadra 34. Lote 33 - Parq. Das Amendoeiras - Goiânia - GO.

Dados para pagamento em conta corrente:

Banco: **C6 S.A (336)**

Agência: **0001**

Número de Conta: **27512819-9**

Favorecido: **SOLVEER** (Nome Fantasia)

CNPJ: **51.116.702/0001-76**

Qualquer questão contatar:

Contato: Lucas Soares
E-mail: suprimentos@solveer.com.br
Fone: (62) 9 9200-4266

AMANDA SOARES
MAIA:036471091
85

Assinado de forma digital
por AMANDA SOARES
MAIA:03647109185
Dados: 2025.12.08
17:14:24 -03'00'

AMANDA SOARES
SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS
CNPJ: 51.116.702/0001-76



Av. Francisco Ludovico de Almeida,
Parque das Amendoeiras, Goiânia-GO
Email: suprimentos@solveer.com.br
(62) 9 9200-4266

■ CATALAGO

MOTIVE SEUS
XFITNESS
EQUIPAMENTOS
ALUNOS

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ

Todo o material é tratado com produtos químicos para depois ser coberto por uma tinta em pó. Após este processo, a peça é levada a um forno em alta temperatura para que a tinta derreta e fixe no material de uma forma homogênea, sem escorrimentos deixando o produto altamente resistente.

ESTUDO E DESENVOLVIMENTO

Equipamentos projetados por engenheiros capacitados. É estritamente necessário o estudo de projetos para uma boa funcionalidade da biomecânica do Aparelho.

PRODUÇÃO ESPECIALIZADA

Aparato industrial estruturado para a produção de equipamentos para academia com rigor de qualidade.



A Xfitness

está no mercado desde junho de 2015, uma empresa familiar focada em criar inovações e soluções para equipamentos fitness que integram qualidade, funcionalidade design e garantia de longevidade.

Oferecemos aos nossos clientes uma linha de equipamentos nacionais com elevado padrão e custo acessível que garantem um excelente posicionamento no mercado para academias. Nossos produtos com estética refinada, aliada a tecnologia moderna e qualidade farão da sua academia a número 1 em sua região.

Anos de experiência no mercado nos proporcionaram parcerias fantásticas entre clientes e fornecedores que fazem a diferença na hora de fechar novos negócios.

TELEFONE

Whats (17) 99201-4351

Fixo (17) 3485-2010



Assistência: 17 93300-8937

NOSSA LOCALIZAÇÃO

R. Prof. Francisco Pinheiro 420
Distrito Industrial-Valentim Gentil
SP 15520-000

E-mail

contato@xfitnesssequipamentos.com



**PRONTOS
PARA ROMPER
BARREIRAS**

**ATLETA
AMANDA RIBAS**

PARCEIRA OFICIAL
@amandaufcibas

LANÇAMENTOS



SQUAT BELT

DETALHES REF: Xclassic
DETALHES REF: X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



CRUCIFIXO ARTICULADO

DETALHES REF: Xclassic
DETALHES REF: X-One
Porta Objetos Não
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



SUPORTE DE ELEVAÇÃO PÉLVICA

DETALHES REF: Xclassic
DETALHES REF: X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



LEG PRESS ARTICULADA

DETALHES REF: 4396
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

LINHA PESO LIVRE

BATERIA DE PESO (NÃO
CARGA MÁXIMA (KG) LIVRE



SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó
de alto brilho.

GARANTIA 2 anos na estrutura

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção
em nylon

Xclassic

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento
em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval

X-One

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento
em Alumínio

ESTOFADOS - Revestimento Naval - Todo
trabalhado com Costura

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA



LEG PRESS HORIZONTAL

DETALHES REF: 00237
LINHA X-One
Porta Objetos Sim



FLEXOR EXTENSOR CONJ. SENTADO.

DETALHES REF: 05204
LINHA X-One
Porta Objetos Sim



BÍCEPS

DETALHES REF: 00216
LINHA X-One
Porta Objetos Sim



EXTENSOR

DETALHES REF: 02796
LINHA X-One
Porta Objetos Sim



CROSS SMITH

DETALHES REF: 03279
LINHA X-One
Porta Objetos Sim

01

X-ONE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

LINHA X-One

BATERIA DE PESO (KG) Sim
CARGA MÁXIMA (KG) 100



PINO SELETOR DE PESO Garfo
TORRE CARENADA Sim

SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

GARANTIA 2 anos na estrutura

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 4"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho.

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4
AMORTECEDOR BASE DA TORRE Sim
CARENAGEM MATERIAL Vacuum Form

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em alumínio

ESTOFADOS - Revestimento Naval - Com costura

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção em nylon

CORES



ESTRUTURA



CROSS ANGULAR

DETALHES REF: 00309
LINHA X-One
Porta Objetos Sim



PUXADA 2X1

DETALHES REF: 00242
LINHA X-One
Porta Objetos Sim



CROSS OVER

DETALHES REF: 00220
LINHA X-One
Porta Objetos Sim



GRAVITON

DETALHES REF: 00232
LINHA X-One
Porta Objetos Sim



PEITORAL CRUCIFIXO

DETALHES REF: 03240
LINHA X-One
Porta Objetos Sim

02

X-ONE

CROSS ANGULAR
REF: 00309

CROSS OVER
REF: 00220

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

LINHA X-One

BATERIA DE PESO (KG) Sim
CARGA MÁXIMA (KG) 100



PINO SELETOR DE PESO Garfo
TORRE CARENADA Sim

SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

GARANTIA 2 anos na estrutura

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 4"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho.

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4
AMORTECEDOR BASE DA TORRE Sim
CARENAGEM MATERIAL Vacuum Form

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em alumínio

ESTOFADOS - Revestimento Naval - Com costura

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção em nylon

CORES



ESTRUTURA

X-ONE

**FLEXOR EXTENSOR CONJUGADO**

DETALHES REF: 00229
 LINHA X-One
 Porta Objetos Sim



ATLETA AMANDA RIBAS PARCEIRA OFICIAL

A atleta, lutadora de MMA - UFC Amanda Ribas tem uma carreira brilhante pela frente. Com muita garra a Mineira de Varginha leva o Brasil ao Octógono sem perder as origens.

E para manter esse pique para as lutas a Mineira não optou por menos.

Em suas palavras
 “Agora aqui na Academia a gente tá equipado e com o melhor”

Diz a atleta de 29 anos, que junto de seu pai e treinador Marcelo Ribas possuem uma academia de musculação e formação em artes Marciais em Varginha - MG

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

LINHA X-One

BATERIA DE PESO (KG) Sim
 CARGA MÁXIMA (KG) 100



PINO SELETOR DE PESO Garfo
 TORRE CARENADA Sim

SAPATAS EMBORRACHADAS
 Alta Densidade

GARANTIA 2 anos na estrutura

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 4"
 ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
 PINTURA Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho.

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4
 AMORTECEDOR BASE DA TORRE Sim
 CARENAGEM MATERIAL Vacuum Form

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
 SOLDA MIG

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em alumínio

ESTOFADOS - Revestimento Naval - Com costura

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção em nylon

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

**LEG PRESS HORIZONTAL**

DETALHES REF: 00175
 LINHA Xclassic
 Porta Objetos Sim

**DESENVOLVIMENTO DE OMBROS**

DETALHES REF: 00162
 LINHA Xclassic
 Porta Objetos Sim

XCLASSIC

**PUXADA 2X1**

DETALHES REF: 00180
 LINHA Xclassic
 Porta Objetos Sim

**BÍCEPS**

DETALHES REF: 00158
 LINHA Xclassic
 Porta Objetos Sim

**CROSS SMITH**

DETALHES REF: 03156
 LINHA Xclassic
 Porta Objetos Sim

LINHA XCLASSIC

BATERIA DE PESO (KG) Sim
 CARGA MÁXIMA (KG) 100



PINO SELETOR DE PESO Garfo
 TORRE CARENADA Parcial

SAPATAS EMBORRACHADAS
 Alta Densidade

GARANTIA 2 anos na estrutura

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3"
 ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
 PINTURA Pintura Eletrostática a Pó
 de alto brilho.

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6.4
 AMORTECEDOR BASE DA TORRE Sim
 CARENAGEM MATERIAL Vacuum Form

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
 SOLDA MIG

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento
 em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção
 em nylon

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA



ADUTOR ABDUTOR CONJ

DETALHES REF: 00142
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



DELTOÍDE

DETALHES REF: 00144
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



ELEVAÇÃO PÉLVICA

DETALHES REF: 04565
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



APOLETE

DETALHES REF: 00139
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



FLEXOR EM PÉ

DETALHES REF: 00228
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim

LINHA XCLASSIC

BATERIA DE PESO (KG) Sim
CARGA MÁXIMA (KG) 100



PINO SELETOR DE PESO Garfo
TORRE CARENADA Parcial

SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

GARANTIA 2 anos na estrutura

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho.

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6.4
AMORTECEDOR BASE DA TORRE Sim
CARENAGEM MATERIAL Vacuum Form

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval
TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção em nylon

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA



FLEXOR DEITADO

DETALHES REF: 00166
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



EXTENSOR

DETALHES REF: 00165
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



FLEXO EXTENSOR SENTADO CONJ.

DETALHES REF: 00168
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



FLEXOR SENTADO

DETALHES REF: 00908
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim

XCLASSIC

07



FLEXOR EXTENSOR SENTADO CONJ.

DETALHES REF: 00908
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim

LINHA XCLASSIC

BATERIA DE PESO (KG) Sim
CARGA MÁXIMA (KG) 100



PINO SELETOR DE PESO Garfo
TORRE CARENADA Parcial

SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

GARANTIA 2 anos na estrutura

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho.

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6.4
AMORTECEDOR BASE DA TORRE Sim
CARENAGEM MATERIAL Vacuum Form

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval
TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção em nylon

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA



GLÚTEO 4 APOIOS

DETALHES REF: 00170
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



GLÚTEO EM PÉ

DETALHES REF: 00169
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



REMADA MÁQUINA.

DETALHES REF: 00189
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



PEITORAL CRUCIFIXO

DETALHES REF: 03144
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim

PEITORAL DORSAL

DETALHES REF: 00179
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



LINHA XCLASSIC

BATERIA DE PESO (KG) Sim
CARGA MÁXIMA (KG) 100



PINO SELETOR DE PESO Garfo
TORRE CARENADA Parcial

SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

GARANTIA 2 anos na estrutura

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho.

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4
AMORTECEDOR BASE DA TORRE Sim
CARENAGEM MATERIAL Vacuum Form

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval
TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção em nylon

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA



POLIA SIMPLES
DETALHES REF: 00172
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



PUXADA ALTA
DETALHES REF: 00181
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



PUXADA BAIXA
DETALHES REF: 00182
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



TRÍCEPS PARALELO
DETALHES REF: 00192
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim



TRÍCEPS
DETALHES REF: 00882
LINHA Xclassic
Porta Objetos Sim

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

LINHA XCLASSIC

BATERIA DE PESO (KG) Sim
CARGA MÁXIMA (KG) 100



PINO SELETOR DE PESO Garfo
TORRE CARENADA Parcial

SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

GARANTIA 2 anos na estrutura

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho.

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6.4
AMORTECEDOR BASE DA TORRE Sim
CARENAGEM MATERIAL Vacuum Form

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval
TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção em nylon

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

**AGACHAMENTO SISSY**

DETALHES REF: 00540
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

**ABDOMINAL DESLIZE**

DETALHES REF: 04835 Xclassic
 DETALHES REF: 05153 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

PESO LIVRE




XCLASSIC

**AGACHAMENTO SMITH**

DETALHES REF: 00156 Xclassic
 DETALHES REF: 00214 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

**BANCO HORIZONTAL**

DETALHES REF: 00154 Xclassic
 DETALHES REF: 05136 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

BANCO 090°

DETALHES REF: 00155 Xclassic
 DETALHES REF: 05137 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não



LINHA PESO LIVRE

BATERIA DE PESO (NÃO CARGA MÁXIMA (KG) LIVRE



SAPATAS EMBORRACHADAS
 Alta Densidade

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho.

GARANTIA 2 anos na estrutura

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção em nylon

Xclassic

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval

X-One

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em Alumínio

ESTOFADOS - Revestimento Naval - Todo trabalhado com Costura

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

PESO LIVRE



BANCO SCOTT

DETALHES REF: 00145 Xclassic
DETALHES REF: 05131 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



BANCO SUPINO RETO

DETALHES REF: 0148 Xclassic
DETALHES REF: 05134 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



BANCO PARA OMBROS

DETALHES REF: 00143 Xclassic
DETALHES REF: 05130 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



BANCO SUPINO 2X1

DETALHES REF: 00149 Xclassic
DETALHES REF: 05135 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



BANCO SUPINO 3X1

DETALHES REF: 04828 Xclassic
DETALHES REF: 05152 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não

LINHA PESO LIVRE

BATERIA DE PESO (NÃO
CARGA MÁXIMA (KG) LIVRE



SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó
de alto brilho.

GARANTIA 2 anos na estrutura

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção
em nylon

Xclassic

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento
em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval

X-One

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento
em Alumínio

ESTOFADOS - Revestimento Naval - Todo
trabalhado com Costura

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

**BANCO SUPINO RETO**

DETALHES REF: 0148 Xclassic
 DETALHES REF: 05134 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

**HACK 45°**

DETALHES REF: 00185 Xclassic
 DETALHES REF: 05146 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

PESO LIVRE


**BANCO SUPINO DECLINADO**

DETALHES REF: 00146 Xclassic
 DETALHES REF: 05132 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

**ELEVAÇÃO PELVICA**

DETALHES REF: 04447 Xclassic
 DETALHES REF: 05151 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

**BANCO SUPINO INCLINADO**

DETALHES REF: 00147 Xclassic
 DETALHES REF: 05133 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

LINHA PESO LIVRE

BATERIA DE PESO (NÃO CARGA MÁXIMA (KG) LIVRE



SAPATAS EMBORRACHADAS
 Alta Densidade

ESTRUTURA Aço – 80 x 40 – Tubo 3"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho.

GARANTIA 2 anos na estrutura

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção em nylon

Xclassic

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval

X-One

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em Alumínio

ESTOFADOS - Revestimento Naval - Todo trabalhado com Costura

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

**LEG PRESS 80°**

DETALHES REF: 00174 Xclassic
 DETALHES REF: 05142 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

**PRANCHA ABDOMINAL**

DETALHES REF: 00193 Xclassic
 DETALHES REF: 05148 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

PESO LIVRE

**LOMBAR**

DETALHES REF: 00159 Xclassic
 DETALHES REF: 05139 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

**PARALELO ABDOMINAL**

DETALHES REF: 00178 Xclassic
 DETALHES REF: 05145 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

LEG PRESS 45°

DETALHES REF: 00173 Xclassic
 DETALHES REF: 05140 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não



LINHA PESO LIVRE

BATERIA DE PESO (NÃO CARGA MÁXIMA (KG) LIVRE



SAPATAS EMBORRACHADAS
 Alta Densidade

ESTRUTURA Aço – 80 x 40 – Tubo 3”
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho.

GARANTIA 2 anos na estrutura

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção em nylon

Xclassic

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval

X-One

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em Alumínio

ESTOFADOS - Revestimento Naval - Todo trabalhado com Costura

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

PESO LIVRE

14



ABDOMINAL CRUNCH

DETALHES REF: 03358 Xclassic
DETALHES REF: 5124 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



AGACHAMENTO 3X1

DETALHES REF: 04437
Porta Objetos Não
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



AGACHAMENTO SISSY AFUNDO

DETALHES REF: 05240
Porta Objetos Não
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



EXTENSOR UNILATERAL

DETALHES REF: 003464 Xclassic
DETALHES REF: 05125 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



ABDOMINAL OBLÍQUO

DETALHES REF: 05168
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não

LINHA PESO LIVRE

BATERIA DE PESO (NÃO
CARGA MÁXIMA (KG) LIVRE



SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó
de alto brilho.

GARANTIA 2 anos na estrutura

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção
em nylon

Xclassic

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento
em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval

X-One

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento
em Alumínio

ESTOFADOS - Revestimento Naval - Todo
trabalhado com Costura

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

**DESENVOLVIMENTO OMBROS**

DETALHES REF: 00163 Xclassic
 DETALHES REF: 05118 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

**PANTURRILHA ANILHADA**

DETALHES REF: 03333 Xclassic
 DETALHES REF: 05149 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

PESO LIVRE

**REMADA CAVALINHO**

DETALHES REF: 00186 Xclassic
 DETALHES REF: 05147 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

**REMADA UNILATERAL**

DETALHES REF: 00188 Xclassic
 DETALHES REF: 05120 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

FLEXOR EM PÉ

DETALHES REF: 4528 Xclassic
 DETALHES REF: 5127 X-One
 LINHA PESO LIVRE
 Porta Objetos Não

**LINHA PESO LIVRE**

BATERIA DE PESO (NÃO CARGA MÁXIMA (KG) LIVRE



SAPATAS EMBORRACHADAS
 Alta Densidade

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho.

GARANTIA 2 anos na estrutura

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção em nylon

Xclassic

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval

X-One

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento em Alumínio

ESTOFADOS - Revestimento Naval - Todo trabalhado com Costura

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

PESO LIVRE

16



ROSCA SCOTT ANILHADA

DETALHES REF: 03264 Xclassic
DETALHES REF: 05121 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



SUPINO INCLINADO

DETALHES REF: 00151 Xclassic
DETALHES REF: 05114 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



SUPINO DECLINADO

DETALHES REF: 01150 Xclassic
DETALHES REF: 5113 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



SUPINO RETO

DETALHES REF: 00152 Xclassic
DETALHES REF: 05115 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



PUXADA ALTA ART

DETALHES REF: 00183 Xclassic
DETALHES REF: 05119 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não

LINHA PESO LIVRE

BATERIA DE PESO (NÃO
CARGA MÁXIMA (KG) LIVRE



SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó
de alto brilho.

GARANTIA 2 anos na estrutura

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção
em nylon

Xclassic

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento
em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval

X-One

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento
em Alumínio

ESTOFADOS - Revestimento Naval - Todo
trabalhado com Costura

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

PESO LIVRE



SUPINO VERTICAL

DETALHES REF: 00153 Xclassic
DETALHES REF: 05116 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



TRÍCEPS

DETALHES REF: 03275Xclassic
DETALHES REF: 05123 X-One
Porta Objetos Não



HACK SQUAT

DETALHES REF: 4840 Xclassic
DETALHES REF: 05154 X-One
LINHA PESO LIVRE
Porta Objetos Não



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

LINHA PESO LIVRE

BATERIA DE PESO (NÃO
CARGA MÁXIMA (KG) LIVRE



SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó
de alto brilho.

GARANTIA 2 anos na estrutura

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção
em nylon

Xclassic

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento
em plástico

ESTOFADOS - Revestimento Naval

X-One

PEGADAS EMBORRACHADA Acabamento
em Alumínio

ESTOFADOS - Revestimento Naval - Todo
trabalhado com Costura

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO



AGACHAMENTO HACK X1

DETALHES REF: 04433
Porta Objetos Não



AGACHAMENTO 3D

DETALHES REF: 04375
Porta Objetos Não



AGACHAMENTO HACK X2

DETALHES REF: 04433
Porta Objetos Não



AGACHAMENTO HACK X3

DETALHES REF: 04964
Porta Objetos Não



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

POWER 8000

BATERIA DE PESO (NÃO
CARGA MÁXIMA (KG) LIVRE



GARANTIA 2 anos na estrutura

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG

ESTRUTURA Aço – 50 x 50 – Tubo
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó
de alto brilho.

SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

AGACHAMENTO 3D
ESTRUTURA Aço – 80 x 40 – Tubo 3"

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

POWER 8000



ESTAÇÃO MULTIPRÓ

DETALHES REF: 03647 Xclassic
Porta Objetos SIM



POWER 8000

BATERIA DE PESO Sim
CARGA MÁXIMA (KG) 100



SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

ESTRUTURA Aço - 80 x 40 - Tubo 3"
ESPESSURA CHAPA (MM) 2,25 mm
PINTURA Pintura Eletrostática a Pó de alto brilho.

GARANTIA 2 anos na estrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LINHA

Xclassic - Estação Multipró

SAPATAS EMBORRACHADAS
Alta Densidade

ESTOFADOS - Revestimento Naval

TRANSMISSÃO Cabo de aço c/ proteção em nylon

DIÂMETRO DO CABO (MM) 6,4
BATERIA DE PESO - 100KG

APARELHOS INDEPENDENTES 4

MÓDULO - 1 Puxada alta e Baixa

Módulo - 2 Peitoral e Dorsal

Módulo - 3 Extensor e Flexor Sentado

Módulo - 4 Polia Simples

COMPRIMENTO (CM) ESTRUTURA 260

LARGURA (CM) 250

ALTURA (CM) 240

ÁREA OCUPADA (M²) 6,5

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

**ESTEIRA X30**

DETALHES REF: 00450
 Porta Objetos sim

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTEIRA X30

DISPLAY LED Vermelho

**MÓDULOS FUNCIONAIS**

Velocidade
 Distância
 Odômetro
 Cronômetro

GARANTIA 2 anos na estrutura

IDIOMA DISPLAY Português

PROGRAMAS DE TREINAMENTO 16

ATALHOS DE COMANDOS - Sim

ATALHOS DE VELOCIDADE - Sim

BOTÃO DE EMERGÊNCIA Parada gradativa 4 seg.

CHAVE DE SEGURANÇA Sim

VERIFICAÇÃO CARDÍACA

Monitoramento por Hand Grip

MOTOR E INVERSOR 3CV

220 V

VELOCIDADE (KM/H) de 1.0 a 16km

DECK

Com 10 amortecedores de impacto

* ÁREA ÚTIL DA LONA 1,40 X 0,50 CM

COMPRIMENTO (CM) 1,88

LARGURA (CM) 84

ALTURA (CM) 1,88

CAPACIDADE (KG) 160

PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 90

ESTRUTURA Aço

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA



ESTEIRA X10

DETALHES REF: 02044
Porta Objetos Sim



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTEIRA X10

DISPLAY LED Vermelho



MÓDULOS FUNCIONAIS

Velocidade
Distância
Odômetro
Cronômetro

GARANTIA 2 anos na estrutura

IDIOMA DISPLAY Português

PROGRAMAS DE TREINAMENTO 16

ATALHOS DE COMANDOS - Sim

ATALHOS DE VELOCIDADE - Sim

BOTÃO DE EMERGÊNCIA Parada gradativa 4 seg.

CHAVE DE SEGURANÇA Sim

VERIFICAÇÃO CARDÍACA

Monitoramento por Hand Grip

MOTOR E INVERSOR 3CV

220V

VELOCIDADE (KM/H) de 18 KM/H

DECK

* ÁREA ÚTIL DA LONA 1,33 X 0,42 CM

Com 8 amortecedores de impacto

COMPRIMENTO (CM) 1,80

LARGURA (CM) 0,73

ALTURA (CM) 1,40

CAPACIDADE (KG) 160

PESO DO EQUIPAMENTO (KG) 90

ESTRUTURA Aço

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA



BIKE HORIZONTAL X10

DETALHES REF: 01445
Porta Objetos Sim



BIKE VERTICAL X10

DETALHES REF: 01444
Porta Objetos Sim



ELÍPTICO X05

DETALHES REF: 01389
Porta Objetos Sim

LINHA CARDIO

DISPLAY LED Vermelho



MÓDULOS FUNCIONAIS Monitor LCD

Velocidade

Distância

Odômetro

Cronômetro

Distância

| Calorias

IDIOMA DISPLAY Português

PROGRAMAS DE TREINAMENTO 6

ATALHOS DE COMANDOS – Sim

ATALHOS DE VELOCIDADE Sim

GARANTIA 2 anos na estrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

BIKE HORIZONTAL

Alt: 1.500mm

Larg: 640mm

Comp: 1.370mm

Capacidade: 160Kg

Peso do Equipamentos - 70kg

Sistema de monitoramento Cardio por Hand Grip RPM

Lombar anatômico | Porta Garrafa

Pintura eletrostática

Sistema de carga eletromagnética

8 Níveis de carga

BIKE VERTICAL

Alt: 1,36

Larg: 61

Comp: 1,05

Capacidade: 160Kg

Peso do Equipamentos - 56kg

Sistema de monitoramento

Cardio por Hand Grip RPM

Porta Garrafa

Pintura eletrostática

Sistema de carga eletromagnética

8 Níveis de carga

ELÍPTICO

Alt: 1,45

Larg: 53

Comp: 1,85

Capacidade: 160Kg

Peso do Equipamentos - 77kg

Sistema de monitoramento

Cardio por Hand Grip RPM

Porta Garrafa

Pintura eletrostática

Sistema de carga eletromagnética

8 Níveis de carga

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA



23

**BIKE SPINNING X10**

DETALHES REF: 01096
Porta Objetos Sim



LINHA CARDIO

**BIKE**

Alt: 1,10 M
Larg: 0,65 M
Comp: 1,00 M
Capacidade: 160Kg
Peso do Equipamentos - 60kg

GARANTIA 2 anos na estrutura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTRUTURA Aço
ESPESSURA CHAPA (MM) 3
PINTURA Pintura Eletrostática
a Pó de alto brilho

ESPESSURA PINTURA (MICRAS) 150
SOLDA MIG
PEDAIS Pé de vela em aço maciço sextavado
PESO DA RODA DE INÉRCIA 25
SISTEMA DE TRANSMISSÃO Corrente

SISTEMA DE REGULAGEM Mecânico por atrito
REGULAGENS Assento e guidão
RODAS PARA TRANSPORTE Sim

CORES

PRETO

ONIX

CINZA

PRATA

BRANCO

ESTRUTURA

ACESSÓRIOS



SUPORTES



Anilha Emborrachada



Anilha Pintada



Arco Abdominal



Barra 2,20 M



Barra 2,00 M



Barra H



Puxador Pegada Tripla



Barra 1,80



Barra 1,20



Barra 1,50



Barra reta Estribo Pontal



Barra/Presilha 30 cm




Barra/Presilha 40 cm



Puxador Giratório 50cm



Boneco Bob Punch



Colchonete



Dumbbell 6 até 24kg



Dumbbell 12kg até 30kg



Jogo de Halter 1 a 10 Emb.



Jump



Puxador Estribo Duplo



Kit Barra Pump 16kg



Kit de Barra Montada



Pux. Puxada Alta



Puxador Corda



Puxador Curva 40cm



Puxador Estribo



Suporte de Barras



Suporte de rosca Direta



Suporte de Halter



Suporte de Tonozeira



Suporte 3x1



Suporte de anilha



Suporte de Colchonete



Suporte de Dumbbells

XTREME LINHA 4 POLEGADAS

- ☐ 04581,"Elevação Pélvica Xtreme
- ☐ 00202,"Deltoide Xtreme
- ☐ 01158,"D. Ombros Xtreme
- ☐ 03279,"Cross Smith Xtreme
- ☐ 00225,"Flexor deitado Xtreme
- ☐ 00229,"Flexor Extensor Conj. Xtreme
- ☐ 00253,"Supino Vertical Xtreme
- ☐ 00230,"Glúteo em pé Xtreme
- ☐ 00216,"Bíceps Xtreme
- ☐ 00220,"Cross over Xtreme
- ☐ 00233,"Polia Simples Xtreme
- ☐ 05204,"Flexor Extensor Sentado Conj. Xtreme
- ☐ 00251,"Remada Maq. Xtreme
- ☐ 00199,"Adutor Ab. conjugado Xtreme
- ☐ 00196,"Apolete Xtreme
- ☐ 02796,"Extensor Xtreme
- ☐ 00243,"Puxada Alta Xtreme
- ☐ 00244,"Puxada Baixa Xtreme
- ☐ 00242,"Puxada 2x1 Xtreme
- ☐ 00241,"Peitoral dorsal Xtreme
- ☐ 03240,"Peitoral Crucifixo Xtreme
- ☐ 00237,"Leg Press Horizontal Xtreme
- ☐ 00232,"Graviton Xtreme
- ☐ 00231,"Glúteo 4 apoios Xtreme



PESO LIVRE

- ☐ 05124,"Abdominal Deslize - Xtreme
- ☐ 00214,"Agachamento Smith - Xtreme
- ☐ 05137,"Banco 090º - Xtreme
- ☐ 05136,"Banco Horizontal - Xtreme
- ☐ 05151,"Elevação Pélvica - Xtreme
- ☐ 05146,"Hack 45º Peso Livre - Xtreme
- ☐ 05140,"Leg Press 45º - Xtreme
- ☐ 05142,"Leg Press 80 - Xtreme
- ☐ 05139,"Lombar - Xtreme
- ☐ 05144,"Panturrilha Sentada - Xtreme
- ☐ 05145,"Paralelo Abdominal - Xtreme
- ☐ 05120,"Remada Unilateral Art. - Xtreme
- ☐ 05131,"Banco Scott - Xtreme
- ☐ 05135,"Supino 2x1 - Xtreme
- ☐ 05132,"Supino Declinado - Xtreme
- ☐ 05152,"Supino 3x1 - Xtreme
- ☐ 05132,"Supino Declinado - Xtreme
- ☐ 05133,"Supino Inclinado - Xtreme
- ☐ 05134,"Supino Reto - Xtreme
- ☐ 5124,"Abdominal Crunch Art. - Xtreme
- ☐ 05121,"Rosca Scott Art. - Xtreme
- ☐ 05122,"Deltoide Unilateral Art. - Xtreme
- ☐ 05118,"Desenvolvimento Ombros Art. - Xtreme
- ☐ 05125,"Extensor Unilateral Art. - Xtreme
- ☐ 05127,"Flexor em pé Art. - Xtreme
- ☐ 05154,"Hack Squat Art. - Xtreme
- ☐ 05126,"Pullover Bi Art. - Xtreme
- ☐ 05119,"Puxada Alta Art. - Xtreme
- ☐ 05147,"Remada Cavalinho Art. - Xtreme
- ☐ 05113,"Supino Declinado Art. - Xtreme
- ☐ 05114,"Supino Inclinado Art. - Xtreme
- ☐ 05115,"Supino Reto Art. - Xtreme
- ☐ 05116,"Supino Vertical Art. - Xtreme
- ☐ 05123,"Tríceps peso livre Art. - Xtreme
- ☐ 05149,"Panturrilha Anilhada Art. - Xtreme

XCLASSIC LINHA 3 POLEGADAS

- ☐ 04565,"Elevação Pélvica Xclassic
- ☐ 00144,"Deltoide Xclassic
- ☐ 00162,"D. Ombros Xclassic
- ☐ 03156,"Cross Smith Xclassic
- ☐ 00168,"Flexo Extensor Conj. Xclassic
- ☐ 00166,"Flexor deitado Xclassic
- ☐ 00190,"Supino Vertical Xclassic
- ☐ 00169,"Glúteo em pé Xclassic
- ☐ 00158,"Bíceps Xclassic
- ☐ 00161,"Cross over Xclassic
- ☐ 00172,"Polia Simples Xclassic
- ☐ 05044,"Flexor Extensor Sentado Conj. Xclassic
- ☐ 00189,"Remada Maq. Xclassic
- ☐ 00142,"Adutor Ab. conjugado Xclassic
- ☐ 00139,"Apolete Xclassic
- ☐ 00165,"Extensor Xclassic
- ☐ 00181,"Puxada Alta Xclassic
- ☐ 00182,"Puxada Baixa Xclassic
- ☐ 00180,"Puxada 2x1 Xclassic
- ☐ 00179,"Peitoral dorsal Xclassic
- ☐ 03144,"Peitoral Crucifixo Xclassic
- ☐ 00175,"Leg Press Horizontal Xclassic
- ☐ 00171,"Graviton Xclassic
- ☐ 00170,"Glúteo 4 apoios Xclassic

PESO LIVRE

- ☐ 04835,"Abdominal Deslize - Xclassic
- ☐ 00156,"Agachamento Smith - Xclassic
- ☐ 00155,"Banco 090º - Xclassic
- ☐ 00154,"Banco Horizontal - Xclassic
- ☐ 04447,"Elevação Pélvica - Xclassic
- ☐ 0185,"Hack 45º Peso Livre - Xclassic
- ☐ 00174,"Leg Press 80 - Xclassic
- ☐ 00159,"Lombar - Xclassic
- ☐ 00176,"Panturrilha Sentada - Xclassic
- ☐ 00178,"Paralelo Abdominal - Xclassic
- ☐ 00188,"Remada Unilateral Art. - Xclassic
- ☐ 00145,"Banco Scott - Xclassic
- ☐ 0149,"Supino 2x1 - Xclassic
- ☐ 04828,"Supino 3x1 - Xclassic
- ☐ 00146,"Supino Declinado - Xclassic
- ☐ 0147,"Supino Inclinado - Xclassic
- ☐ 00148,"Supino Reto - Xclassic
- ☐ 03358,"Abdominal Crunch Art. - Xclassic
- ☐ 03264,"Rosca Scott Art. - Xclassic
- ☐ 03274,"Deltoide Unilateral Art. - Xclassic
- ☐ 00163,"Desenvolvimento Ombros Art. - Xclassic
- ☐ 03464,"Extensor Unilateral Art. - Xclassic
- ☐ 4528,"Flexor em pé Art. - Xclassic
- ☐ 4840,"Hack Squat Art. - Xclassic"
- ☐ 03466,"Pullover Bi Art. - Xclassic
- ☐ 00183,"Puxada Alta Art. - Xclassic
- ☐ 00186,"Remada Cavalinho Art. - Xclassic
- ☐ 00150,"Supino Declinado Art. - Xclassic
- ☐ 00151,"Supino Inclinado Art. - Xclassic
- ☐ 00152,"Supino Reto Art. - Xclassic
- ☐ 00153,"Supino Vertical Art. - Xclassic
- ☐ 03275,"Tríceps peso livre Art. - Xclassic
- ☐ 03333,"Panturrilha Anilhada Art. - Xclassic"

CARDIO

- ☐ 01389,"Elíptico X05
- ☐ 00450,"Esteira X20
- ☐ 01445,"Bike Horizontal X10
- ☐ 01444,"Bike Vertical X10
- ☐ 02044,"Esteira X10
- ☐ 01096,"Bike X10
- ☐ 04759,"Air Bike
- ☐ 04760,"Air Remo

SUPORTES

- ☐ 00663,"Suporte de Halter
- ☐ 00621,"Suporte de anilha
- ☐ 00160,"Suporte de Barras
- ☐ 02599,"Suporte de Tonozeleira
- ☐ 00747,"Suporte de rosca Direta
- ☐ 00556,"Suporte 3x1
- ☐ 00796,"Suporte de Dumbbells
- ☐ 00912,"Suporte De Colchonete

ESTAÇÕES

- ☐ 04433,"Ag. Hack X1
- ☐ 04963,"Ag. Hack X2
- ☐ 04964,"Ag. Hack X3
- ☐ 04679,"Gaiola Cross Fit
- ☐ 04375,"Agachamento 3D
- ☐ 03647,"Estação Multipró

ACESSÓRIOS

- ☐ 00097,"Jogo de Dumbbell emb. 6 à 24kg
- ☐ 03131,"Jogo de Dumbbell emb. 12 à 30kg
- ☐ 03235,"Jogo de Dumbbell inj. 6 à 24kg
- ☐ 03131,"Jogo de Dumbbell inj. 12 à 30kg
- ☐ Anilha Pintada" (Por kg)
- ☐ Anilha Emborrachada (Por kg)
- ☐ Anilha Injetada (Por kg)
- ☐ 00599,"Arco Abdominal
- ☐ 00317,"Barra 1,50
- ☐ 00323,"Barra H c/ Presilha
- ☐ 00642,"Puxador Giratório 40cm
- ☐ 00332,"Barra reta Estribo Pontal
- ☐ 00319,"Barra/Presilha 30 cm
- ☐ 01390,"Boneco Bob Punch"
- ☐ 00371,"Colchonete
- ☐ 00597,"Jogo de Halter 1 a 10 Emb.
- ☐ 05008,"Jogo de Halter 1 a 10 inj.
- ☐ 00374,"Jump
- ☐ Kit Body Pump
- ☐ 03361,"kit Barra Pump 16kg
- ☐ 00329,"Pux. Puxada Alta
- ☐ 00336,"Puxador Corda
- ☐ 00321,"Puxador Curva 40cm
- ☐ 00338,"Puxador Estribo
- ☐ 00339,"Puxador Estribo Duplo
- ☐ 00331,"Puxador Pegada Tripla
- ☐ 00330,"Puxador Giratório 60cm
- ☐ 00529,"Barra 1,20
- ☐ 00318,"Barra 1,80
- ☐ 01446,"Barra 2,00 M
- ☐ 02039,"Barra 2,20 M
- ☐ 00328,"Barra/Presilha 40 cm
- ☐ 03767,"Barra W c/presilha

X FITNESS
EQUIPAMENTOS

 CATALAGO

MOTIVE SEUS
XFITNESS
EQUIPAMENTOS
ALUNOS



Siga-nos

Polícia Militar
do Estado
de Goiás



ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR
31ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - CPE

ATESTADO Nº 1/2025/PM/31ª CIPM-CPE-11849

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a empresa **SOLVEER SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **51.116.702/0001-76**, estabelecida na Av. Francisco Ludovico de Almeida, s/n, Parque das Amendoeiras, Goiânia - GO, executou o bom fornecimento para a 31ª CIPM-CPE Anápolis, através do CNPJ nº 07.960.661/0001-08 da Secretaria de Estado da Segurança Pública, estabelecida na Av. A, quadra 8, Lote 1, Cidade Jardim, Anápolis - GO, 75080-170, de acordo com os dados abaixo relacionados:

Modalidade de Contratação	Licitação Eletrônica.
Objeto da Compra	Aquisição de Itens para academia
NF-e	Nº 378

Os materiais abaixo foram fornecidos em conformidade com as condições e especificações acordadas.

PRODUTO	Q T D	NOT A FISC AL	DATA DE EMIS SÃO
LEGPRESS 45	1	NF E 37 8	30/0 7/20 25
HACK SQUAT	1		
REMADA SENTADO	1		
PEITORAL VOADOR	1		
CRUCIFIXO INCLINADO	1		
CADEIRA EXTENSOR	1		

A			
REMADA CAVALINHO	1		

Anápolis, 3 de setembro de 2025.

DANISCLAY FERREIRA BARROS - 1º TENENTE PM
Gestor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **DANISCLAY FERREIRA BARROS, Chefe de Departamento ou Seção**, em 03/09/2025, às 15:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **79212537** e o código CRC **1DD6D765**.

31ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - CPE
AVENIDA A Qd.8 Lt.1, - Bairro CIDADE JARDIM - ANAPOLIS - GO - CEP 75080-170



Referência: Processo nº 202400002145848



SEI 79212537