

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025

Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO

Versão : 2 - ONERADO

Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025

Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25 SBC-05/25

Faixas - A: 80,00% B: 15,00% C: 5,00%

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1289	S.04.000.031547	Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600kg, velocidade de 1 m/s, para duas paradas, portas unilaterais, em conformidade com as normas técnicas ABNT NBR 16858-2:2020, 16858-1:2021, NM 313:2007 e EN 13501-1	CJ	1,0000000	195.858,25	195.858,25	6,3291	6,3291	A
10	G0005	SERVENTE	H	11.043,7689070	13,71	151.410,07	4,8928	11,2220	A
5	G0008	AJUDANTE	H	8.318,6977187	15,21	126.527,39	4,0887	15,3107	A
9	G0004	PEDREIRO	H	4.937,2991549	20,97	103.535,16	3,3457	18,6564	A
1052	G1326	ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM)	KG	5.677,1241313	15,66	88.903,76	2,8729	21,5293	A
16	G1215	CIMENTO PORTLAND CPII-32	KG	129.724,7340920	0,61	79.132,09	2,5571	24,0865	A
1182	37593	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN	21.495,7520000	3,62	77.814,62	2,5146	26,6011	A
39	G0012	ELETRICISTA	H	3.122,9214000	20,97	65.487,66	2,1162	28,7173	A
1565	G1941	REFEICAO	UN	2.640,0000000	22,50	59.400,00	1,9195	30,6368	A
1580	G0037	VIGIA DE OBRA NOTURNO-SÁBADO/DOMINGO DIURNO (SALÁRIO X 1,5864)	MES	15,0000000	3.831,12	57.466,80	1,8570	32,4938	A
1014	G.02.000.034585	Porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, com acabamento tradicional, grupo de absorção Bla ; ref. comercial Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente	M2	650,8554000	87,47	56.930,32	1,8397	34,3335	A
1136	12424/ORSE	Brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da Hunter Douglas ou similar (material e mão de obra)	m2	106,2500000	450,00	47.812,50	1,5451	35,8786	A
4	G0010	CARPINTEIRO	H	2.201,1700700	20,97	46.158,54	1,4916	37,3702	A
985	G2301	TELHA TERMOACUSTICA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL #0,43 MM, FACE INFERIOR PLANA REVESTIDA COM FILME, ENCHIMENTO EM PIR DE 30 MM, COM PRÉ-PINTURA BRANCA (RAL 9003)	M2	246,6306600	172,62	42.573,38	1,3758	38,7460	A
1062	39498	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	36,0000000	1.155,01	41.580,36	1,3437	40,0896	A
901	G2440	AÇO CA-50 12,5 MM (1/2")	KG	6.068,1500000	6,85	41.566,83	1,3432	41,4328	A
1020	G0001	ENGENHEIRO	MES	1,9315495	20.149,30	38.919,37	1,2577	42,6905	A

Sector : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
41	G0018	PINTOR	H	1.855,7881051	20,97	38.915,88	1,2576	43,9481	A
1110	10493/ ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 mod. vertical e 11 mod.horiz. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg. Trabalho)	m2	19,7200000	1.923,31	37.927,67	1,2256	45,1737	A
704	MAT299-E	NOBREAK TIPO TORRE TRIFÁSICO 20KVA/18KW, ENTRADA 380V 3F+N+T, SAIDA 380/220 3F+N+T, FATOR POTÊNCIA SAÍDA 0,90, DUPLA CONVERSÃO ONLINE, BAY-PASS AUTO E MANUAL, FATOR DE CRISTA 3:1, DISTORÇÃO HARMÔNICA THDv PARA CARGA LINEAR < 3%, PORTA DE COMUNICAÇÃO PADRÃO RS232, SNMP CARD RJ45, PROTEÇÕES MÍNIMAS PARA SOBRETENSÃO, CURTO-CIRCUITO, RUÍDOS DE REDE, VARIAÇÕES DE FREQUÊNCIA, TRANSIENTES, PARALELISMO ATIVO DE UNIDADES MÍNIMO 4 UNIDADES, SER COMPATÍVEL COM GRUPO GERADOR, AUTONOMIA MÍNIMA 10MIN COM 70% DE CARGA. REF. DOUBLE WAY TRIFÁSICO 380V DWTT25-380 DA ENGETRON, LIEBERT ITA2 20KVA DA VERTIV	UN	1,0000000	37.546,97	37.546,97	1,2133	46,3870	A
48	G1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	M2	783,0966200	45,42	35.568,25	1,1494	47,5364	A
1567	G2538	EPI/PGR/PCMSO / EXAMES/ TREINAMENTOS/VISITAS (COMP. AUXILIAR)	M2	740,9900000	47,95	35.530,47	1,1482	48,6846	A
1284	43184	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	7,0000000	5.043,27	35.302,89	1,1408	49,8254	A
153	G0006	ARMADOR	H	1.505,1319300	20,97	31.562,62	1,0199	50,8454	A
921	C.06.000. 022012	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kgf/m²	M2	366,9300000	85,97	31.544,97	1,0194	51,8647	A
1249	E.08.000. 026210	Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, uso externo/interno	M2	129,6360000	237,69	30.813,18	0,9957	52,8605	A
1218	01071/ ORSE	Granito verde ubatuba polido esp =2cm	m2	67,4830000	437,43	29.519,09	0,9539	53,8144	A
13	G2386	BRITA Nº 1	M3	186,1627380	158,06	29.424,88	0,9509	54,7652	A

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1041	G2671	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA (ALT. LETRAXNUMERO LETRAS)	M	45,4600000	627,14	28.509,78	0,9213	55,6865	A
145	G0104	AREIA MÉDIA	M3	161,2380490	175,78	28.342,42	0,9159	56,6024	A
864	38877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	3.647,2260097	7,75	28.266,00	0,9134	57,5158	A
1007	G0028	AZULEJISTA	H	1.271,5289920	20,97	26.663,96	0,8616	58,3775	A
12	G2804	AREIA GROSSA	M3	167,3146540	158,20	26.469,18	0,8553	59,2328	A
3	G2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	M	2.059,9065660	12,78	26.325,61	0,8507	60,0835	A
628	12409/ORSE	Luminária de embutir com aletas para fluorescente tubular T5, 2x28w, ref.: E-79, da Abalux ou similar	Un	114,0000000	203,00	23.142,00	0,7478	60,8314	A
55	G2380	ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO)	M	5.251,1713000	4,19	22.002,41	0,7110	61,5424	A
777	MAT148-E	CABO UTP-4P, CAT. 6, 23 OU 24 AWG, CAPA LSZH	M	2.448,0000000	8,97	21.958,56	0,7096	62,2519	A
1282	42422	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	6,0000000	3.649,00	21.894,00	0,7075	62,9595	A
87	G3314	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2	M	7.725,7480000	2,81	21.709,35	0,7015	63,6610	A
378	MAT268-E	VERGALHÃO REBAR DE AÇO GF 80MM² (Ø 10MM)	UN	375,0000000	57,53	21.573,75	0,6972	64,3581	A
25	G0025	OFICIAL "B"	H	974,9723120	20,97	20.445,17	0,6607	65,0188	A
1068	MATED-22627	ALUMÍNIO ANODIZADO (APLICAÇÃO: PERFIS)	KG	346,3296837	58,25	20.173,70	0,6519	65,6707	A
903	G2441	AÇO CA 50 A - 16,0 MM (5/8")	KG	2.857,0300000	6,71	19.170,67	0,6195	66,2902	A
896	G2439	AÇO CA-50 10,0 MM (3/8")	KG	2.762,3897600	6,91	19.088,11	0,6168	66,9071	A
287	G2448	AÇO CA-60 B - 5,0 MM	KG	2.350,0844150	8,11	19.059,18	0,6159	67,5230	A
212	G3765	TRANSFORMADOR TRIFASICO 75 KVA - A ÓLEO	UN	1,0000000	18.682,67	18.682,67	0,6037	68,1267	A
376	MATED-11998	REBAR (BITOLA: 8MM COMPRIMENTO: 4M QUANTIDADE DE CLIPS: 3 BITOLA EMENDA: 8-10MM)	UN	380,0000000	44,71	16.989,80	0,5490	68,6757	A
40	G0011	ENCANADOR	H	783,3260000	20,97	16.426,35	0,5308	69,2065	A
1123	09017/ORSE	Corrimão em aço inox Ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	62,0000000	260,05	16.123,10	0,5210	69,7276	A
1242	MATED-9082	REVESTIMENTO CERÂMICO (PADRÃO: EXTRA ACABAMENTO: ESMALTADO APLICAÇÃO: PAREDE PEI: III AMBIENTE: INTERNO OU EXTERNO DIMENSÃO: ÁREA ATÉ 2025CM2)	M2	505,2075000	31,90	16.116,12	0,5208	70,2483	A
1084	G2406	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO EM VENEZIANA	M2	16,7600000	943,95	15.820,60	0,5112	70,7596	A
1185	G2875	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, E=12,5MM, 1200X2400 MM	M2	851,1538200	18,47	15.720,81	0,5080	71,2676	A
154	G2437	AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4")	KG	2.242,4513000	6,96	15.607,46	0,5044	71,7720	A
159	G1221	CAL HIDRATADA	KG	16.812,4334400	0,90	15.131,19	0,4890	72,2609	A

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025

Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO

Versão : 2 - ONERADO

Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025

Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
917	C.06.000.022011	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kgf/m²	M2	223,3700000	67,23	15.017,17	0,4853	72,7462	A
1045	7356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	450,8030800	32,48	14.642,08	0,4732	73,2194	A
6	G2068	TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,50 MM	M2	230,2441000	61,41	14.139,29	0,4569	73,6763	A
1009	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	5.323,1970000	2,46	13.095,06	0,4232	74,0994	A
858	G2432	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL)	M2XMES	670,6227000	18,83	12.627,83	0,4081	74,5075	A
1280	42425	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	5,0000000	2.458,01	12.290,05	0,3972	74,9047	A
1287	42419	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	1,0000000	11.986,11	11.986,11	0,3873	75,2920	A
1209	G2965	PERFIL CANALETA, FORMATO C (MODELO F530), EM AÇO ZINCADO, E=0,5MM, 46 X 18 (L X H)	M	2.140,1932500	5,34	11.428,63	0,3693	75,6613	A
366	07864/ORSE	Clips 3/8" , p/haste de aterramento galvanizada, ref:TEL-5238	un	1.380,0000000	7,42	10.239,60	0,3309	75,9922	A
1250	F.08.000.024103	Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente	BG	211,9050000	47,89	10.148,13	0,3279	76,3201	A
66	G1863	PREGO 18x30	KG	449,5825700	21,16	9.513,17	0,3074	76,6275	A
1166	G1542	MANTA ASFALTICA TIPO III - B 4MM	M2	172,1587500	54,81	9.436,02	0,3049	76,9325	A
1043	G1421	GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM	M2	24,1280000	378,33	9.128,35	0,2950	77,2274	A
1254	39662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	438,3990000	20,61	9.035,40	0,2920	77,5194	A
1252	S.03.000.026616	Cantoneira em alumínio	KG	247,6546200	36,35	9.002,25	0,2909	77,8103	A
17	G1858	PONTALETE 3x3"	M	968,7720340	9,21	8.922,39	0,2883	78,0987	A
1563	G2537	CAFÉ DA MANHA (COMP. AUXILIAR)**	UN	2.640,0000000	3,35	8.844,00	0,2858	78,3845	A
282	G2438	AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16")	KG	1.249,8113960	6,95	8.686,19	0,2807	78,6651	A
1256	03162/ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	m	802,2960000	10,80	8.664,80	0,2800	78,9452	A
872	A.05.000.021093	Locação de duto coletor de entulho	MXMES	90,0000000	94,83	8.534,70	0,2758	79,2209	A
877	G2871	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO (O. RODOV.)	TKM	12.210,0000000	0,67	8.180,70	0,2644	79,4853	A
746	G3904	CERTIFICAÇÃO DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	161,0000000	50,00	8.050,00	0,2601	79,7454	A

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENG
 Ano : 2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25 SBC-05/25

Valores expressos em Reais (R\$)
 Data orçamento: 08/09/2025
 Data base: 01/04/2025

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1082	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	47,6000000	158,99	7.567,92	0,2446	79,9900	A
1199	G2674	GRANITO POLIDO PARA DIVISORIA CINZA 2 CM	M2	18,2672000	398,38	7.277,29	0,2352	80,2252	B
7	G2133	VIGOTA DE MADEIRA 6x12	M	241,4706500	30,12	7.273,10	0,2350	80,4602	B
449	MAT309-E	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 72E, PORTA OPACA , BRANCO TERMOPLASTICO, 4 FILAS DE DISJUNTORES, COM BARRAMENTOS NEUTRO/ TERRA REF. PRACTIBOX S 4X18 LEGRAND, LINHA MISTRAL 4X18 ABB OU EQUIVALENTE	UN	2,0000000	3.597,11	7.194,22	0,2325	80,6927	B
847	MAT78-E	KIT AUTOMAÇÃO PARA PORTÃO DESLIZANTE INDUSTRIAL - MOTOR, CREMALHEIRA E 2 CONTROLES REMOTOS, CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO). REF. MOTOR EURUS 2000 PPA OU EQUIVALENTE	UN	2,0000000	3.560,00	7.120,00	0,2301	80,9228	B
1117	14570/ ORSE	Portão de abrir em gradil Nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, Belgo ou similar, inclusive ferragens e acessórios	m2	9,3500000	750,00	7.012,50	0,2266	81,1494	B
1599	G2747	TELA SOLDADA Q138	M2	344,2100000	20,17	6.942,72	0,2244	81,3737	B
1266	39665	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	129,7670000	53,49	6.941,24	0,2243	81,5980	B
161	G2294	SELADOR ACRILICO	L	713,5205046	9,68	6.906,88	0,2232	81,8212	B
915	G1319	ESCORAMENTO METALICO-ALUGUEL	M2XMES	306,2000000	22,50	6.889,50	0,2226	82,0439	B
1122	G0021	SERRALHEIRO	H	314,3779000	20,97	6.592,50	0,2130	82,2569	B
1278	42424	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIQ, 60HZ , CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	3,0000000	2.195,22	6.585,66	0,2128	82,4697	B
1059	H.02.000.090916	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas, prateleiras e ferragens - instalado	M2	2,3900000	2.728,29	6.520,61	0,2107	82,6804	B
332	G3775	CABO DE COBRE NU 35 MM2	M	193,8000000	33,47	6.486,49	0,2096	82,8900	B
785	12113/ ORSE	Modulo para tomada rj-45 cat.6	un	162,0000000	39,80	6.447,60	0,2084	83,0984	B
1248	E.03.000.026771	Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm	KG	150,1184880	42,71	6.411,56	0,2072	83,3056	B
1184	G0033	MONTADOR DE DIVISÓRIA/ PAINEL	H	302,4100050	21,01	6.353,63	0,2053	83,5109	B
1072	G5052	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	UN	54,9800000	114,70	6.306,21	0,2038	83,7147	B
726	MAT59-E	CERCA ELÉTRICA 4 FIOS (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO)	M	161,7000000	38,92	6.293,36	0,2034	83,9180	B

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1113	G2985	PAINEL PARA GRADIL METÁLICO EM ARAME GALVANIZADO A FOGO, ELETROSOLDADO E REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓLIESTER, MALHA 5X20 CM, FIO 5,0MM, L=2,50 M, H=2,03 M	UN	10,5310720	587,08	6.182,58	0,1998	84,1178	B
631	G4072	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADO DE EMBUTIR, CORPO METÁLICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 30W, FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 2000 LUMENS, TCC DE 4000K, IP20, VIDA ÚTIL MÍN.: 25.000 H, MEDIDAS APROXIMADAS DE 40X40 CM	UN	51,0000000	120,47	6.143,97	0,1985	84,3164	B
857	G0015	MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA	H	292,7084660	20,97	6.138,10	0,1984	84,5147	B
905	G2442	AÇO CA-50 - 20,0 MM (3/4")	KG	914,9800000	6,67	6.102,92	0,1972	84,7119	B
157	G0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	KG	409,1959910	14,40	5.892,42	0,1904	84,9024	B
781	06635/ORSE	Conector rj-45 fêmea cat 6	un	192,0000000	30,14	5.786,88	0,1870	85,0894	B
1255	39664	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	178,6950000	31,70	5.664,63	0,1831	85,2724	B
252	G3778	CABO DE COBRE NU 50 MM2	M	124,4400000	45,31	5.638,38	0,1822	85,4546	B
1012	SUD-73.72.75M	BEBEDOURO BDF 300 IBBL ATENDE 300PESSOAS OU EQUIVALENTE	UN	2,0000000	2.694,15	5.388,30	0,1741	85,6287	B
637	08632/ORSE	Arandela fechada esférica c/ refrator acrílico transparente e braço em tubo de ferro, fixada na parede, ref. CWA-520 da Tecnolux ou similar	un	19,0000000	279,84	5.316,96	0,1718	85,8006	B
1569	G2758	FERRAMENTAS/ EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE (COMPOSIÇÃO AUXILIAR)	M2	740,9900000	6,93	5.135,06	0,1659	85,9665	B
767	13509/ORSE	Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm	un	2,0000000	2.560,00	5.120,00	0,1655	86,1319	B
1047	G1706	MASSA CORRIDA PVA	KG	1.367,2120000	3,70	5.058,68	0,1635	86,2954	B
134	GH284	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	321,5949000	15,14	4.868,95	0,1573	86,4528	B
740	G3910	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 2,5 m - CAT.6	UN	161,0000000	30,00	4.830,00	0,1561	86,6088	B
744	G3913	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO)	UN	192,0000000	25,07	4.813,44	0,1555	86,7644	B
250	G3932	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 35 MM2	M	137,7000000	33,35	4.592,30	0,1484	86,9128	B
511	G3286	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	784,0000000	5,84	4.578,56	0,1480	87,0607	B

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
974	39660	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	102,4610000	43,00	4.405,82	0,1424	87,2031	B
451	MAT319-E	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 54E - PORTA OPACA , BRANCO TERMOPLASTICO, 3 FILAS DE DISJUNTORES, COM BARRAMENTOS NEUTRO/ TERRA REF. ABB DA LINHA MISTRAL 3X18 OU EQUIVALENTE	UN	2,0000000	2.182,18	4.364,36	0,1410	87,3441	B
11	G0032	OPERADOR DE BETONEIRA	H	252,9450550	16,45	4.160,95	0,1345	87,4786	B
1162	G1540	EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA REF.: NEUTROL (ISOL 2) / IGOL 2 OU EQUIVALENTE	L	285,9831450	14,39	4.115,30	0,1330	87,6116	B
1571	G2755	CONSUMO DE ÁGUA (CATEGORIA PÚBLICA)**	M3	342,9300000	11,73	4.022,57	0,1300	87,7416	B
690	G3930	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2	M	255,0000000	15,67	3.995,85	0,1291	87,8707	B
1034	N.07.000.000015	Placa de regulamentação, advertência, educativa, de orientação turística e de serviços, em ACM - alumínio composto - ABNT-NBR-16179, área até 2,0 m², totalmente refletiva com película IA/IA - ABNT NBR 14644	M2	2,2720000	1.726,03	3.921,54	0,1267	87,9974	B
1061	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	176,6936800	22,00	3.887,26	0,1256	88,1231	B
966	134	GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	KG	2.268,7500000	1,71	3.879,56	0,1254	88,2484	B
1195	F.07.000.024075	Manta de lã de vidro e/ou lã de rocha de 2'	M2	123,9700000	31,19	3.866,62	0,1249	88,3734	B
1344	GH513	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO	UN	8,0000000	480,94	3.847,52	0,1243	88,4977	B
1171	G2693	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000/SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	KG	520,1280000	7,15	3.718,92	0,1202	88,6179	B
1192	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	496,0163670	7,33	3.635,80	0,1175	88,7354	B
50	G1694	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 10 MM 2,20X1,10 M	M2	124,1484000	29,10	3.612,72	0,1167	88,8521	B
1203	39429	PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM , PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL	M	588,3885000	6,03	3.547,98	0,1147	88,9668	B
24	G2066	TABUA DE 30 CM APARELHADA	M	158,1496500	22,19	3.509,34	0,1134	89,0802	B

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
936	EQED-29787	CAMINHÃO PLATAFORMA (TRAÇÃO: 6X2 TIPO: TRUCADO PBT*: 23.000KG COMPRIMENTO*: 7,40M LARGURA*: 2,50M POTÊNCIA: 256CV[188KW] REFERÊNCIA: A9314/44061 OU EQUIVALENTE COMBUSTÍVEL: DIESEL OPERADOR: INCLUSO)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	H	13,0200000	253,72	3.303,43	0,1068	89,1869	B
673	MAT52-E	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO), COR VERMELHA	UN	417,0000000	7,92	3.302,64	0,1067	89,2936	B
927	ITED-29846	TRANSPORTE COM CAMINHÃO PLATAFORMA, TRAÇADO 6X4, COM PERFURATRIZ HIDRÁULICA TIPO TRADO CURTO ACOPLADO, EXCLUSIVE CUSTO FIXO PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	KM	162,0000000	19,70	3.191,40	0,1031	89,3968	B
19	G2024	TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)	M2	145,5494000	21,83	3.177,34	0,1027	89,4995	B
720	MAT341-E	SENSOR INFRAVERMELHO PASSIVO DE PAREDE COMPATÍVEL COM CENTRAL BUS, COM CHAVE TAMPER. REF. DS-520 DA JFL OU EQUIVALENTE	UN	29,0000000	107,84	3.127,36	0,1011	89,6005	B
447	G3944	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) BIPOLAR DE 25A-30MA	UN	31,0000000	100,21	3.106,51	0,1004	89,7009	B
1346	GH711	VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL	UN	4,0000000	774,00	3.096,00	0,1000	89,8009	B
206	G2409	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM) (O. RODOV.)	M3XKM	1.131,8000000	2,72	3.078,50	0,0995	89,9004	B
14	G2497	BRITA Nº 2	M3	19,9822360	152,44	3.046,09	0,0984	89,9989	B
163	G2034	TIJOLO FURADO 9x19x19 CM	UN	3.246,8609260	0,92	2.987,11	0,0965	90,0954	B
155	G1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKI 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	KG	414,1685000	7,20	2.982,01	0,0964	90,1918	B
908	G2756	TRAÇO DE CONCRETO	UN	2,0000000	1.486,62	2.973,24	0,0961	90,2878	B
68	G1964	RIPA DE MADEIRA 5x1	M	808,3165000	3,63	2.934,19	0,0948	90,3827	B
1186	G2967	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA CANTOS DE DRYWALL	M	1.110,2618440	2,64	2.931,09	0,0947	90,4774	B
1222	G2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII	KG	2.169,4500000	1,34	2.907,06	0,0939	90,5713	B
1259	00979/ ORSE	Fita proteção alumínio 1 x 10mm	kg	29,2017450	99,00	2.890,97	0,0934	90,6647	B
1103	G2143	VIDRO TEMPERADO 10 MM S/ METAIS - CORTADO E COLOCADO	M2	6,1500000	463,41	2.849,97	0,0921	90,7568	B
162	G2033	TIJOLO COMUM MACIÇO (4, 5x9x19cm)	UN	5.532,6820000	0,50	2.766,34	0,0894	90,8462	B

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1120	09357/ORSE	Portão em gradil Belgo Nyloford 3D, de correr, soldado em quadro de tubo galv. 2" com cantoneira 3/4", montantes em tubo galvanizado 4", inclusive ferrolho e rodízios	m2	3,3500000	800,00	2.680,00	0,0866	90,9328	B
822	MAT72-E	CONTROLADOR DE ACESSO STAND ALONE, COM ABERTURA POR CARTÃO DE PROXIMIDADE RFID (13,56 MHz) E BIOMETRIA DIGITAL. REF. SS 320 MF INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UN	2,0000000	1.318,17	2.636,34	0,0852	91,0180	B
422	MAT28-E	MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS. REF. MMW02 DA WEG, PAC3100 DA SIEMENS OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	2.611,17	2.611,17	0,0844	91,1024	B
541	G3811	VERGALHÃO ROSCA TOTAL D=1/4"	M	563,2000000	4,59	2.585,09	0,0835	91,1859	B
935	EQED-29773	PERFURATRIZ HIDRÁULICA (TIPO: TRADO CURTO ACOPLADO PROFUNDIDADE MÁXIMA*: 25M DIÂMETRO MÍNIMO: 25CM DIÂMETRO MÁXIMO: 150CM PESO*: 10.000KG POTÊNCIA: 100CV[73,54KW] REFERÊNCIA: 38543 OU EQUIVALENTE COMBUSTÍVEL: DIESEL OPERADOR: INCLUSO) *VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	H	13,0200000	197,82	2.575,59	0,0832	91,2692	B
667	38102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	UN	262,0000000	9,61	2.517,82	0,0814	91,3505	B
1114	G2986	POSTE EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA GRADIL METÁLICO, 40X60 MM, H=2,60 M	UN	10,8336280	226,04	2.448,83	0,0791	91,4297	B
1055	G2072	TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - (AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE	L	55,5552000	43,94	2.441,10	0,0789	91,5085	B
925	A.08.000.020109	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,0000000	2.437,68	2.437,68	0,0788	91,5873	B
1008	G2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	KG	326,9584580	7,44	2.432,57	0,0786	91,6659	B
284	G1263	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	L	178,9180000	13,43	2.402,87	0,0776	91,7436	B
1297	10575	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3 /H	UN	2,0000000	1.199,87	2.399,74	0,0775	91,8211	B

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
295	MAT234-E	CAIXA MEDIÇÃO POLIFÁSICA MT ATE 112,5 KVA PADRÃO EQUATORIAL	UN	1,0000000	2.327,40	2.327,40	0,0752	91,8963	B
866	G1121	ANDAIME METALICO (ALUGUEL)	MXMES	70,4000000	32,97	2.321,09	0,0750	91,9713	B
1556	GH422	TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAM. 150 MM	M	56,9640000	40,72	2.319,57	0,0750	92,0463	B
1340	GH713	TORNEIRA DE MESA PARA P.N. E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	4,0000000	579,69	2.318,76	0,0749	92,1212	B
1292	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	6,8800000	335,40	2.307,55	0,0746	92,1958	B
136	GH286	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	208,2442000	10,83	2.255,28	0,0729	92,2687	B
1573	G1317	ENERGIA ELÉTRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)	KWH	2.441,6900000	0,92	2.246,35	0,0726	92,3413	B
964	G2418	CANAleta DE CONCRETO 19 X 19 X 19 (NBR 6136)	UN	579,8000000	3,82	2.214,84	0,0716	92,4128	B
1460	GH213	SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1 X 1.1/2" METALICO	UN	12,0000000	182,95	2.195,40	0,0709	92,4838	B
702	39257/ SINAPI	Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama bwf-b, 0,6/1 kv, 3 condutores de 1 ,5 mm2	m	360,0000000	6,06	2.181,60	0,0705	92,5543	B
1350	GH586	ASSENTO EM POLIPROPILENO E INJETADO DE ALTA DURABILIDADE COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE (TIPO SLOW CLOSE OU EQUIVALENTE) PARA VASO SANITÁRIO	UN	12,0000000	177,08	2.124,96	0,0687	92,6229	B
984	G2291	PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM)	UN	1.165,8330000	1,80	2.098,50	0,0678	92,6908	B
1167	G2974	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA	L	94,1134500	22,24	2.093,08	0,0676	92,7584	B
1030	TAX-07	TAXA DE HABITE-SE (Execução)	M2	740,9900000	2,80	2.074,77	0,0670	92,8254	B
875	G1220	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - POR HORA (O. RODOV.) (0, 3HP+0,7HI)	H	20,7480000	98,79	2.049,69	0,0662	92,8917	B
643	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	236,0000000	8,62	2.034,32	0,0657	92,9574	B
869	G0030	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	133,6692050	15,21	2.033,11	0,0657	93,0231	B
684	G3315	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2	M	489,6000000	4,15	2.031,84	0,0657	93,0888	B
1169	G2391	TELA COLEIRA BRANCA FIO 24 # 1/2"	M2	160,6815000	12,26	1.969,96	0,0637	93,1524	B
1175	J.02.000. 024030	Hidrorrepelente a base de silano-siloxano oligomérico disperso em água, ref. Acqua da Denver, Repele água da Quartzolit ou equivalente	L	69,4860000	27,68	1.923,37	0,0622	93,2146	B
1385	GH727	LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPensa (L510 VOGUE PLUS OU EQUIVALENTE)	UN	4,0000000	480,28	1.921,12	0,0621	93,2767	B

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025

Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO

Versão : 2 - ONERADO

Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025

Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
568	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	239,0000000	7,86	1.878,54	0,0607	93,3374	B
641	G4006	LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS	UN	3,0000000	624,85	1.874,55	0,0606	93,3980	B
1360	GH710	VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA/DOCOL (BASE E ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO PARA PcD)	UN	4,0000000	462,78	1.851,12	0,0598	93,4578	B
1187	G2968	MASSA DE REJUNTE EM PÓ PARA DRYWALL (C/ ADIÇÃO DE ÁGUA)	KG	425,1954160	4,35	1.849,60	0,0598	93,5175	B
594	08212/ ORSE	Chumbador parabolt Ø 1/4" x 2"	un	1.087,0000000	1,70	1.847,90	0,0597	93,5773	B
18	G1967	RIPAO DE MADEIRA 15 CM	M	249,9327000	7,21	1.802,01	0,0582	93,6355	B
189	G3939	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA	UN	28,7500000	61,63	1.771,86	0,0573	93,6927	B
1157	GH706	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	UN	12,0000000	145,82	1.749,84	0,0565	93,7493	B
1258	39741	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0, 036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	182,1490000	9,52	1.734,06	0,0560	93,8053	B
1064	D.04.000. 030003	Porta lisa de correr suspensa em madeira Curupixá, freijo, com batente e trilho na parte superior	M2	3,3600000	512,98	1.723,61	0,0557	93,8610	B
272	G3285	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3"	M	53,0000000	32,21	1.707,13	0,0552	93,9162	B
293	41204	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,0000000	1.692,88	1.692,88	0,0547	93,9709	B
507	G3283	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"	M	102,0000000	16,55	1.688,10	0,0546	94,0254	B
1037	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	1,8000000	924,00	1.663,20	0,0537	94,0792	B
688	G3931	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2	M	73,4400000	22,64	1.662,68	0,0537	94,1329	B
748	065650- CDHU	LEITO PARA CABOS GALVANIZADO ABAS EXTERNAS 600 X 75 MM. REF. PL.51-E.3 DA POLEODUTO OU EQUIVALENTE	M	6,0000000	275,52	1.653,12	0,0534	94,1863	B
919	C.06.000. 022013	Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kgf/m²	M2	13,4500000	122,79	1.651,53	0,0534	94,2397	B

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025

Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO

Versão : 2 - ONERADO

Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025

Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1267	39853	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	129,7670000	12,50	1.622,09	0,0524	94,2921	B
137	GH248	TUBO SOLDADAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	433,8234000	3,70	1.605,15	0,0519	94,3440	B
210	G3679	LOCAÇÃO DE CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4 HORAS)	H	8,0000000	200,00	1.600,00	0,0517	94,3957	B
85	G3923	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM	M	777,0664000	2,03	1.577,44	0,0510	94,4467	B
681	P.13.000.067508	Plugue prolongador 2P+T 10 A 250 V, NBR 14136, ref. 615804 / 615814 / 615824 da Pial ou equivalente	UN	165,0000000	9,54	1.574,10	0,0509	94,4975	B
1027	GH682	TUBO FERRO GALVANIZADO 2"	M	24,0000000	62,70	1.504,80	0,0486	94,5462	B
86	G3948	EXTINTOR DE PÓ ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E SUPORTE	UN	7,0509000	211,00	1.487,74	0,0481	94,5943	B
1181	34557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	663,8394000	2,19	1.453,81	0,0470	94,6412	B
728	MAT60-E	KIT CERCA ELÉTRICA - CENTRAL DE CHOQUE, BATERIA SELADA, DISCADORA COM VOZ PARA NO MÍNIMO 4 TELEFONES, SIRENE ELETRÔNICA E CONTROLE REMOTO, CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO)	CJ	1,0000000	1.439,26	1.439,26	0,0465	94,6877	B
61	G1704	MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)	M3	0,3813000	3.712,50	1.415,58	0,0457	94,7335	B
218	G3697	CHAVE FUSIVEL 15 KV, 100A (CHAVE MATHEUS)	UN	3,0000000	465,72	1.397,16	0,0451	94,7786	B
1079	G2138	VIDRO MINI BOREAL - CORTADO E COLOCADO	M2	7,3800000	184,95	1.364,93	0,0441	94,8227	B
428	MAT33-E	TERMINAL DE CONEXÃO PINO LONGO 25MM2. REF. TCL25 DA CEMAR OU EQUIVALENTE	UN	64,0000000	21,19	1.356,16	0,0438	94,8666	B
574	00859/ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar)	un	19,9999980	67,70	1.354,00	0,0438	94,9103	B
247	G3980	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 115 G	UN	62,0000000	21,73	1.347,26	0,0435	94,9539	B
364	MAT203-E	CONECTOR ESTRUTURAL INSERT COM REGULAGEM	UN	20,0000000	66,97	1.339,40	0,0433	94,9971	B

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1375	GH709	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN	8,0000000	165,18	1.321,44	0,0427	95,0398	C
1373	GH428	TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x 330 MM (C x L x A)	UN	2,0000000	651,47	1.302,94	0,0421	95,0819	C
84	G3259	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UN	109,9333000	11,52	1.266,43	0,0409	95,1229	C
839	MAT340-E	VIDEOPORTEIRO COMPOSTO POR MÓDULO INTERNO COM DISPLAY TFT-LCD 7", FORMATO 16:9, BIVOLT AUTOMÁTICO 100/240Vac, ACIONAMENTO RELÉ NA-C 24V -1A. MÓDULO EXTERNO COM CÂMERA, LEITORA DE CARTÃO RFID - MIFARE 13,56MHZ, CONTROLE REMOTO FREQUÊNCIA 433,92 MHZ, SAÍDA PARA FECHADURA ELÉTRICA 12V/1A, GRAU DE PROTEÇÃO IP44. REF. IVR 7ID DA INTELBRÁS OU EQUIVALENTE.	UN	1,0000000	1.260,16	1.260,16	0,0407	95,1636	C
989	G2379	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (N° 26)	M	68,7940000	18,14	1.247,92	0,0403	95,2039	C
1010	07119/ORSE	Granito branco Siena e= 2cm	m2	2,0160000	616,79	1.243,45	0,0402	95,2441	C
190	G3313	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 10 MM2	M	125,5875000	9,73	1.221,97	0,0395	95,2836	C
1191	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	189,0294560	6,46	1.221,13	0,0395	95,3231	C
417	61008-SIURBSP	BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PENTE 80A, 57 MÓDULOS	UN	4,5000000	267,02	1.201,59	0,0388	95,3619	C
1159	GH728	BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM AÇO INOX 1.1/4 COM PARAFUSOS E BUCHA PARA FIXAÇÃO	UN	8,0000000	150,00	1.200,00	0,0388	95,4007	C
226	G3955	CABO DE COBRE XLPE (90°C) 15KV - 50 MM2	M	12,2400000	97,88	1.198,05	0,0387	95,4394	C
692	G3929	CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 10 MM2	M	117,3000000	9,89	1.160,10	0,0375	95,4769	C
1560	20047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	20,0000000	56,87	1.137,40	0,0368	95,5136	C
700	03817/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 4,0mm², 1kv / 90° C	m	244,8000000	4,63	1.133,42	0,0366	95,5502	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025

Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO

Versão : 2 - ONERADO

Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025

Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1257	39738	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	298,3860000	3,78	1.127,90	0,0364	95,5867	C
1125	11570/ORSE	Placa em aço inox com texto em braille para corrimão	un	16,0000000	70,39	1.126,24	0,0364	95,6231	C
584	13378/ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (ref. mopa ou similar)	un	150,0000000	7,45	1.117,50	0,0361	95,6592	C
843	5104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	16,0807800	69,42	1.116,33	0,0361	95,6953	C
453	MAT320-E	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 24E - PORTA OPACA, BRANCO TERMOPLASTICO, 2 FILAS DE DISJUNTORES, COM BARRAMENTOS NEUTRO/ TERRA REF. ABB DA LINHA MISTRAL 2X12 OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	1.114,82	1.114,82	0,0360	95,7313	C
1269	39748	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	M	13,5300000	81,77	1.106,35	0,0358	95,7670	C
1216	G1896	POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ ASSOALHO (COM POLITRIZ) - COMP. AUXILIAR**	M2	371,2590000	2,97	1.102,64	0,0356	95,8027	C
397	34729	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA	UN	1,0000000	1.089,77	1.089,77	0,0352	95,8379	C
853	12838/ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	2,0000000	543,64	1.087,28	0,0351	95,8730	C
1354	GH200	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAM.3/4"	UN	12,0000000	90,52	1.086,24	0,0351	95,9081	C
1331	34640	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	1.073,75	1.073,75	0,0347	95,9428	C
1208	G2966	PENDURAL REGULADOR, EM AÇO GALVANIZADO, PARA PERFIL CANALETA MODELO F530	UN	737,2023750	1,45	1.068,94	0,0345	95,9774	C
15	G1218	CAIBRO 5x6 CM	M	68,3153000	15,59	1.065,04	0,0344	96,0118	C
1377	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	10,0000000	105,10	1.051,00	0,0340	96,0458	C
1381	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	10,0000000	105,10	1.051,00	0,0340	96,0797	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1107	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	1,0000000	1.049,58	1.049,58	0,0339	96,1136	C
362	MAT153-E	CONECTOR BIMETÁLICO COM FURO TRANSVERSAL PARA MINICAPTOR 16 A 70 MM2	UN	45,0000000	22,78	1.025,10	0,0331	96,1468	C
1379	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	10,0000000	100,95	1.009,50	0,0326	96,1794	C
539	G3048	BOX RETO DIAMETRO 3/4"	UN	294,0000000	3,39	996,66	0,0322	96,2116	C
1002	G2840	DETERGENTE AMONIACAL (D= 1,01 KG/L)	L	80,3233160	12,19	979,14	0,0316	96,2432	C
1263	44397	FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM	M	234,9305000	4,03	946,77	0,0306	96,2738	C
1329	34639	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	946,58	946,58	0,0306	96,3044	C
798	G3691	CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 80X80X12 CM	UN	2,0000000	459,00	918,00	0,0297	96,3341	C
270	G3279	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	109,8000000	8,35	916,83	0,0296	96,3637	C
393	G3118	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0, 6/1 KV, SINTENAX 2,5 MM2	M	260,1000000	3,46	899,95	0,0291	96,3928	C
1465	GH260	VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	UN	12,0000000	74,41	892,92	0,0289	96,4216	C
1277	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	44,0000000	20,27	891,88	0,0288	96,4505	C
796	G3738	TAMPA DE F0.F0. R1 COM BASE (40 X 60)	UN	2,0000000	438,62	877,24	0,0283	96,4788	C
245	G3330	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3, 00 M COM CONECTOR	UN	6,0000000	145,66	873,96	0,0282	96,5071	C
1215	G2388	PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)	M3	4,9222030	174,44	858,63	0,0277	96,5348	C
779	MAT163-E	PATCH PANEL DESCARREGADO PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	UN	8,0000000	106,62	852,96	0,0276	96,5624	C
752	04029/ ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 300 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	un	10,0000000	84,57	845,70	0,0273	96,5897	C
1368	GH148	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	UN	8,0000000	102,22	817,76	0,0264	96,6161	C
513	G3277	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	M	28,0000000	28,65	802,20	0,0259	96,6420	C
63	G2856	PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML	PAC	90,8703000	8,81	800,57	0,0259	96,6679	C
783	11623/ ORSE	Voice panel 50 portas cat 3	un	2,0000000	399,70	799,40	0,0258	96,6937	C
1223	G2799	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	M2	6,2895000	126,74	797,13	0,0258	96,7195	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
576	MAT95-E	SEPTO DIVISOR PARA ELETROCALHA 50 MM	M	125,0000000	6,34	792,50	0,0256	96,7451	C
529	G3385	LUA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	UN	431,0000000	1,80	775,80	0,0251	96,7702	C
150	G1674	LIXA PARA PAREDE Nº 100	UN	684,2496623	1,13	773,20	0,0250	96,7952	C
341	G3206	CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2	UN	65,0000000	11,87	771,55	0,0249	96,8201	C
572	03625/ORSE	Gancho curto para perfilado, ref. Mopa ou similar	un	260,0000000	2,95	767,00	0,0248	96,8449	C
1352	GH197	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAM.1.1/2"	UN	4,0000000	189,63	758,52	0,0245	96,8694	C
81	G3138	CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"	UN	268,5286000	2,79	749,19	0,0242	96,8936	C
1178	37395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	CENTO	15,8057000	44,82	708,41	0,0229	96,9165	C
220	G3916	PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV 10KA	UN	3,0000000	235,59	706,77	0,0228	96,9393	C
1440	GH392	LUA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	UN	130,0000000	5,39	700,70	0,0226	96,9620	C
1270	39740	TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0, 036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000	M	13,5300000	51,65	698,82	0,0226	96,9846	C
380	G4017	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM	UN	1,0000000	692,40	692,40	0,0224	97,0069	C
1444	GH283	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	M	50,7020000	13,60	689,55	0,0223	97,0292	C
855	P.13.000.045064	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split de 39 x 22 x 6 cm, com saída de dreno único na vertical, sem tampa, ref. CPP-00-5U, Poloar ou equivalente	UN	23,0000000	29,51	678,73	0,0219	97,0512	C
147	G1696	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1, 10 M	M2	21,3345680	31,81	678,65	0,0219	97,0731	C
771	11098/ORSE	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	un	2,0000000	338,62	677,24	0,0219	97,0950	C
505	G3284	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2"	M	27,0000000	24,96	673,92	0,0218	97,1167	C
283	G0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	KG	40,1570500	16,78	673,84	0,0218	97,1385	C
1212	00576/ORSE	Chapa aço inoxidável nº22 , dimensão 2,0 x 1,0m	m2	2,5600000	260,10	665,86	0,0215	97,1600	C
608	13371/ORSE	Porca losangular 1/4" com pino	un	368,0000000	1,80	662,40	0,0214	97,1814	C
1476	GH349	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	UN	23,0000000	28,70	660,10	0,0213	97,2028	C
1039	M.04.000.033508	Piso de borracha sintética preta, ref. Daud ou equivalente - colado	M2	8,0000000	82,43	659,44	0,0213	97,2241	C

Sector : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1502	GH384	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO)	UN	24,0000000	26,65	639,60	0,0207	97,2448	C
824	035009-CDHU	FECHADURA ELETROIMÃ 150 KGF UNIVERSAL. REF. FE 20150 INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UN	2,0000000	318,86	637,72	0,0206	97,2654	C
879	G2872	HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. RODOV.)	H	9,2124000	67,94	625,89	0,0202	97,2856	C
383	G3940	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) 275V 90 KA	UN	4,0000000	154,71	618,84	0,0200	97,3056	C
614	2596	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA	UN	10,0000000	61,60	616,00	0,0199	97,3255	C
1544	G2217	CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 11 (3,00 MM)	KG	81,5940000	7,50	611,96	0,0198	97,3453	C
622	G3648	LUMINÁRIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27	UN	14,0000000	43,71	611,94	0,0198	97,3650	C
1025	G2947	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	UN	1,3300000	458,66	610,02	0,0197	97,3848	C
1206	G2978	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE, E=12,5 MM, 1200X2400MM	M2	21,2520000	28,69	609,72	0,0197	97,4045	C
76	G1273	TINTA EPOXI COM CATALISADOR	L	5,8511880	103,27	604,25	0,0195	97,4240	C
547	G3137	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	UN	100,0000000	5,95	595,00	0,0192	97,4432	C
596	MAT47-E	SUORTE ECONÔMICO (OU GOTA), ELETRODUTO D=3/4"	UN	557,0000000	1,06	590,42	0,0191	97,4623	C
1086	20259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	M	43,9200000	13,30	584,14	0,0189	97,4812	C
52	G1225	CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO	UN	1.517,9718000	0,38	576,83	0,0186	97,4998	C
773	65004-SIURBSP	KIT DE VENTILAÇÃO, COM 2 VENTILADORES PARA RACK 19"	UN	2,0000000	288,04	576,08	0,0186	97,5184	C
649	13286/ORSE	Lâmpada led 15w de potência, luz branca Autovolt, marca Glight ou similar	un	25,0000000	22,99	574,75	0,0186	97,5370	C
639	MAT308-E	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA INTERNA BRANCA (CAMARIM), PARA 02 LÂMPADAS BASE E27, DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO (40 X 10 CM)	UN	3,0000000	189,39	568,17	0,0184	97,5554	C
299	03542/ORSE	Cruzeta de concreto tipo T 1900 mm	Un	2,0000000	284,00	568,00	0,0184	97,5737	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1104	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,9000000	194,76	564,80	0,0183	97,5920	C
657	38093	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	245,0000000	2,28	558,60	0,0181	97,6100	C
158	G2502	AREIA FINA	M3	2,6878690	202,78	545,05	0,0176	97,6276	C
22	TAXA03	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA CONTRATOS E SERVIÇOS ACIMA DE R\$ 15.000,00	UN	2,0000000	271,47	542,94	0,0175	97,6452	C
297	10064/ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	1,0000000	542,00	542,00	0,0175	97,6627	C
543	G3816	PORCA SEXTAVADA D = 1/4"	UN	3.362,0000000	0,16	537,92	0,0174	97,6801	C
775	13807/ORSE	Rodizio Giratório 4 polegadas linha industrial com freio - Colson ou similar	un	2,0000000	266,06	532,12	0,0172	97,6973	C
321	11289	TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	6,0000000	88,55	531,30	0,0172	97,7144	C
654	38099	SUORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	361,0000000	1,45	523,45	0,0169	97,7314	C
893	G2453	ESCAVACAO MECANICA (O. RODOV.)	M3	209,3600000	2,39	500,37	0,0162	97,7475	C
851	MAT92-E	SENSOR ANTIESMAGAMENTO PARA GARAGENS. REF. IFTC10 PECCININ OU EQUIVALENTE	PR	4,0000000	124,67	498,68	0,0161	97,7636	C
472	E00330-SEDOPPA	CANAleta SEMI-ABERTA PLASTICA 50X50 MM COM TAMPA	M	6,8000000	73,21	497,83	0,0161	97,7797	C
698	10803/ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), 6,0mm², 1kv / 90° C	m	76,5000000	6,41	490,37	0,0158	97,7956	C
176	GH484	TORNEIRA DE JARDIM DIAMETRO 1/2 E 3/4" COM BICO	UN	6,6667000	73,54	490,27	0,0158	97,8114	C
350	11094/ORSE	Barra chata de aluminio 3/4" x 1/4"	m	35,0000000	14,00	490,00	0,0158	97,8272	C
1358	GH566	REGISTRO DE ESFERA DIAM.2. 1/2" (METAL)	UN	1,0000000	479,21	479,21	0,0155	97,8427	C
750	02692/ORSE	Eletrocalha metálica perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	18,3333315	26,12	478,87	0,0155	97,8582	C
1234	G2775	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	35,2700000	13,50	476,15	0,0154	97,8736	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025

Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO

Versão : 2 - ONERADO

Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025

Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1173	10459/ORSE	Véu de Poliéster para impermeabilizações	m2	48,3700000	9,73	470,64	0,0152	97,8888	C
2	G1862	PREGO 19x27	KG	20,2875300	23,04	467,42	0,0151	97,9039	C
808	G3670	CABO TELEFONICO CI-50, 50 PARES (USO INTERNO)	M	20,4000000	22,66	462,26	0,0149	97,9188	C
236	G3276	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO	M	6,0000000	76,62	459,72	0,0149	97,9337	C
1057	G0013	POCEIRO	H	21,8075000	20,97	457,30	0,0148	97,9485	C
1418	GH245	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM	M	16,4630000	27,48	452,40	0,0146	97,9631	C
335	G3813	ARRUELA LISA D=1/4"	UN	4.511,0000000	0,10	451,10	0,0146	97,9777	C
738	G3909	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) 19" 1U	UN	15,0000000	30,00	450,00	0,0145	97,9922	C
910	G2757	CORPO DE PROVA	UN	30,0000000	15,00	450,00	0,0145	98,0068	C
468	04851/ORSE	Caixa p/quadro elétrico em chapa metálica d=50 x 40 x 20cm	un	2,0000000	225,00	450,00	0,0145	98,0213	C
348	01094/ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3, 00 m c/conector	un	4,0000000	112,00	448,00	0,0145	98,0358	C
1133	G2793	FERRO CHATO 3/8" X 3"	KG	44,7545400	10,00	447,55	0,0145	98,0502	C
411	P.12.000.041035	Transformador de corrente 50-5A até 150-5 A janela; ref. ST-30, ST -42 da Sassi, METSECT5CC015 da Schneider, RH-78 da Renz ou equivalente	UN	3,0000000	147,31	441,93	0,0143	98,0645	C
62	G2859	PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA	PAC	25,5750000	17,21	440,15	0,0142	98,0787	C
1545	G2884	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	UN	9,0000000	48,76	438,84	0,0142	98,0929	C
706	G3688	CABO TELEFONICO CCI-50 - 2 PARES	M	255,0000000	1,71	436,05	0,0141	98,1070	C
679	13370/ORSE	Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A	un	165,0000000	2,60	429,00	0,0139	98,1209	C
313	7576	SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	2,0000000	213,27	426,54	0,0138	98,1347	C
1370	GH149	CUBA INOX 56X34X17CM E=0, 6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	UN	2,0000000	212,92	425,84	0,0138	98,1484	C
35	G1968	SARRAFO DE MADEIRA 10 CM	M	66,9192550	6,29	420,92	0,0136	98,1620	C
1147	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	28,0000000	15,00	420,00	0,0136	98,1756	C
138	GH249	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM	M	53,1310000	7,90	419,73	0,0136	98,1892	C
722	MAT213-E	CABO BLINDADO CLASSE 4, 600V, PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 2 X 075 + 2 X 1,5 MM2	M	40,8000000	10,26	418,61	0,0135	98,2027	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
610	02580/SINAPI	Condutele de alumínio tipo x, para eletroduto roscavel de 3/4", com tampa cega	un	18,0000000	23,19	417,42	0,0135	98,2162	C
694	G3121	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0, 6/1 KV, SINTENAX 4 MM2	M	102,0000000	4,09	417,18	0,0135	98,2297	C
1188	G2969	PARAFUSO DRYWALL 25MM, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA)	UN	6.934,1080960	0,06	416,05	0,0134	98,2431	C
1245	G2489	CANTONEIRA EM ALUMÍNIO PARA DEGRAUS 35 X 15 MM (MEDIDAS APROXIMADAS)	M	47,2500000	8,80	415,80	0,0134	98,2565	C
828	MAT73-E	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA COM ESPAÇO PARA ABRIGAR UMA BATERIA DE 12V-7AH. REF. FA 1220 S INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UN	2,0000000	206,72	413,44	0,0134	98,2699	C
804	G3668	CABO TELEFONICO CI-50, 20 PARES USO INTERNO	M	30,6000000	13,42	410,65	0,0133	98,2832	C
834	08995/ORSE	Cabo de cobre flexível blindado c/ fita de cobre, 2 x 1,5mm2 - tensão :1kv	m	51,0000000	7,98	406,98	0,0132	98,2963	C
1230	12728/ORSE	Piso tátil direcional pinado - Elementos em ABS revestido de inox (12 peças/m)	m	3,0000000	133,67	401,01	0,0130	98,3093	C
170	GH665	KIT CAVALETE (D=25MM P/ HIDRÔMETROS 1,5 M3; 3 M3 E 5 M3) + CAIXA PADRÃO "A" DA SANEAGO	UN	2,0000000	199,95	399,90	0,0129	98,3222	C
604	03981/ORSE	Suporte vertical 150 x 75/100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	57,0000000	6,99	398,43	0,0129	98,3351	C
800	G3899	BLOCO BER-10 (BLOCO DE ENGATE RAPIDO)	UN	22,0000000	17,67	388,74	0,0126	98,3476	C
606	13322/ORSE	Parafuso cabeça lenticula auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	un	1.371,0000000	0,28	383,88	0,0124	98,3600	C
280	G3384	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3"	UN	23,0000000	16,67	383,41	0,0124	98,3724	C
1205	G2702	ARAME GALVANIZADO Nº 10 BWG	KG	23,6749500	16,12	381,64	0,0123	98,3848	C
486	03004/ORSE	Comutador de 3 posições	un	5,0000000	76,00	380,00	0,0123	98,3970	C
1001	G0110	ÁCIDO MURIÁTICO (D=1,2 KG/L)	L	37,0495000	10,00	370,50	0,0120	98,4090	C
1333	GH185	MICTORIO DE LOUCA SIFONADO	UN	1,0000000	369,90	369,90	0,0120	98,4210	C
466	03032/ORSE	Caixa p/quadro eletrico em chapa metálica d=60 x 50 x 20cm	un	1,0000000	368,60	368,60	0,0119	98,4329	C
135	GH285	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	M	59,4199000	6,20	368,40	0,0119	98,4448	C
711	MAT343-E	CENTRAL DE ALARME MONITORÁVEL PARA ATÉ 99 ZONAS BUS, 32 ZONAS SEM FIO POR TECLADO COM FONTE BIVOLT 127/220 VAC	UN	1,0000000	357,79	357,79	0,0116	98,4564	C
78	G2842	TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONÔMICA	L	27,2772000	12,66	345,33	0,0112	98,4675	C
647	13754/ORSE	Lâmpada led 12w de potência, luz branca Autovolt, E27, marca Glight ou similar	un	70,0000000	4,90	343,00	0,0111	98,4786	C
525	G3382	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2"	UN	48,0000000	7,10	340,80	0,0110	98,4896	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1343	GH179	LIGACAO FLEXIVEL METÁLICO DIAMETRO 1/2" (ENGATE)	UN	8,0000000	42,41	339,28	0,0110	98,5006	C
1484	GH379	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	UN	42,0000000	8,05	338,10	0,0109	98,5115	C
1165	G2975	GÁS DE COZINHA - GLP	KG	39,7878000	8,47	337,00	0,0109	98,5224	C
716	MAT342-E	TECLADO COM DISPLAY DE LCD, COMPATÍVEL COM A CENTRAL BUS. REF. TEC-300 DA JFL OU EQUIVALENTE	UN	2,0000000	168,15	336,30	0,0109	98,5333	C
664	38097	ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	59,0000000	5,68	335,12	0,0108	98,5441	C
830	00276/ORSE	Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme	un	2,0000000	167,04	334,08	0,0108	98,5549	C
1356	GH560	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1 .1/4" (METAL)	UN	3,0000000	111,30	333,90	0,0108	98,5657	C
77	G2055	TINTA ESMALTE	L	9,9420211	33,48	332,86	0,0108	98,5764	C
1582	G2759	CONSUMO DE ESGOTO (CATEGORIA PÚBLICA)**	M3	34,9300000	9,38	327,64	0,0106	98,5870	C
1108	43601	PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM	UN	4,0000000	80,68	322,72	0,0104	98,5974	C
1190	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27 * MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	6,1365150	52,12	319,84	0,0103	98,6078	C
714	MAT346-E	MÓDULO GPRS PARA CENTRAIS DE ALARME REF. ACTIVE 100 BUS DA JFL OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	310,56	310,56	0,0100	98,6178	C
1456	GH368	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 150 mm (ESGOTO)	UN	6,0000000	51,44	308,64	0,0100	98,6278	C
786	38096	ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	58,0000000	5,30	307,40	0,0099	98,6377	C
1149	G2490	CANTONEIRA PEQUENA DE LATÃO PARA DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	UN	8,0000000	38,36	306,88	0,0099	98,6476	C
214	G3971	ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV	UN	3,0000000	102,16	306,48	0,0099	98,6575	C
1416	GH244	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	20,9070000	14,64	306,08	0,0099	98,6674	C
160	G1672	LIXA PARA FERRO Nº 100	UN	90,3227900	3,37	304,39	0,0098	98,6773	C
633	13289/ORSE	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	un	2,0000000	152,00	304,00	0,0098	98,6871	C
262	G3469	TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2	UN	32,0000000	9,49	303,68	0,0098	98,6969	C
34	G1890	PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 (0,50 MM)	M2	1,0000000	300,00	300,00	0,0097	98,7066	C
1383	GH546	PORTA PAPEL HIGIENICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO C/BUCHAS/ PARAFUSOS	UN	8,0000000	37,20	297,60	0,0096	98,7162	C
109	GH336	CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM	UN	7,8693000	37,68	296,52	0,0096	98,7258	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1446	GH670	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO 19 LITROS EM PVC/ ABS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	UN	1,0000000	291,25	291,25	0,0094	98,7352	C
509	G3281	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	M	25,0000000	11,53	288,25	0,0093	98,7445	C
987	MAT-C 42	FECHAMENTO FRONTAL PARA TELHA ISOTÉRMICA SANDUICHE 30mm	M	30,9400000	9,31	288,05	0,0093	98,7538	C
1155	GH705	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	UN	4,0000000	71,47	285,88	0,0092	98,7631	C
352	09718/ ORSE	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d= 5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)	un	130,0000000	2,17	282,10	0,0091	98,7722	C
254	G3100	CABO DE COBRE NU 25 MM2	M	12,2400000	22,86	279,81	0,0090	98,7812	C
564	1899	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	UN	417,0000000	0,67	279,39	0,0090	98,7903	C
1119	08855/ ORSE	Roldana para portão de ferro de correr (inferior), d=3", com caixa	un	6,7000000	41,64	278,99	0,0090	98,7993	C
1362	GH572	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	UN	1,0000000	278,39	278,39	0,0090	98,8083	C
665	38100	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	UN	117,0000000	2,37	277,29	0,0090	98,8172	C
655	38112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	42,0000000	6,60	277,20	0,0090	98,8262	C
1237	12515/ ORSE	Fita Auto-adesiva Fotoluminescente 5,0cm x 9m	m	6,0720000	44,57	270,63	0,0087	98,8349	C
1558	37952	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,0000000	67,44	269,76	0,0087	98,8437	C
791	G3274	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2" - PESADO	M	6,0000000	44,60	267,60	0,0086	98,8523	C
592	2489	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	27,0000000	9,86	266,22	0,0086	98,8609	C
1151	G2488	CHAPA DE LATÃO PARA SUPORTE DE DIVISÓRIAS DE MÁRMORE/GRANITO	UN	4,0000000	65,72	262,88	0,0085	98,8694	C
432	MAT36-E	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 1,5 A 2,5 MM2	UN	495,0000000	0,53	262,35	0,0085	98,8779	C
1414	GH243	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM	M	21,3110000	12,22	260,42	0,0084	98,8863	C
1336	GH696	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 1/2 - BICA MÓVEL	UN	2,0000000	129,90	259,80	0,0084	98,8947	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025

Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO

Versão : 2 - ONERADO

Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025

Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1520	GH390	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	UN	98,0000000	2,62	256,76	0,0083	98,9030	C
1054	G2073	DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE	L	10,4166000	24,40	254,17	0,0082	98,9112	C
1112	G2987	FIXADOR EM POLIAMIDA, COM CAPS PLÁSTICO E PARAFUSO EM AÇO INOX CABEÇA SEXTAVADA M6 X 40 MM PARA GRADIL METÁLICO	UN	65,0017680	3,91	254,16	0,0082	98,9194	C
184	G3174	CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 63A	UN	1,0000000	253,61	253,61	0,0082	98,9276	C
1301	GH558	REGISTRO DE ESFERA DIAM.3/ 4" (METAL)	UN	5,0000000	50,62	253,10	0,0082	98,9358	C
360	08523/ ORSE	Grampo tipo "X" duplo em cobre	un	9,0000000	28,00	252,00	0,0081	98,9439	C
1342	GH147	CONJUNTO DE FIXAÇÃO COM BUCHA PLÁSTICA 10MM PARA VASO SANITÁRIO	UN	20,0000000	12,45	249,00	0,0080	98,9520	C
582	09705/ ORSE	Tala plana perfurada 50mm	un	145,0000000	1,70	246,50	0,0080	98,9599	C
1273	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	220,0000000	1,12	246,40	0,0080	98,9679	C
478	G3142	CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X40X20 CM	UN	1,0000000	244,25	244,25	0,0079	98,9758	C
653	38092	ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	110,0000000	2,21	243,10	0,0079	98,9837	C
645	38194	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	54,0000000	4,50	243,00	0,0079	98,9915	C
1228	12729/ ORSE	Piso tátil alerta pinado- Elementos em ABS revestido de inox (100 peças/m)	m	2,0000000	120,75	241,50	0,0078	98,9993	C
635	07893/ ORSE	Sinalizador audio-visual com lâmpada para garagem, ref. PB03F9A	un	1,0000000	238,00	238,00	0,0077	99,0070	C
26	G1861	PREGO 18x24	KG	11,7350640	20,15	236,46	0,0076	99,0146	C
373	MATED- 8151	ADESIVO/SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE (APLICAÇÃO: USO GERAL BASE : POLIURETANO EMBALAGEM: 310ML DENSIDADE*: 1,35G/CM3)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	UN	5,0000000	46,64	233,20	0,0075	99,0222	C
1271	03171/ ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 4 ,0 mm2, 450/750v	M	13,5300000	16,90	228,66	0,0074	99,0296	C
387	G3966	BARRA DE COBRE 2" X 1/4" (2, 870 KG/M)	M	0,5000000	450,89	225,45	0,0073	99,0368	C
769	11612/ ORSE	Bandeja fixa 500mm	un	4,0000000	56,20	224,80	0,0073	99,0441	C
401	03699/ ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	4,0000000	56,12	224,48	0,0073	99,0514	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025

Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO

Versão : 2 - ONERADO

Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025

Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1005	G2768	FERRO T 1/8" X 1 1/4"	KG	17,2380000	12,89	222,20	0,0072	99,0585	C
71	G2855	SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS	UN	1.297,2291000	0,17	220,53	0,0071	99,0657	C
1451	GH366	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVA 100 mm (ESGOTO)	UN	8,0000000	27,34	218,72	0,0071	99,0727	C
1584	G2940	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	UN	1,7000000	128,39	218,26	0,0071	99,0798	C
248	G4080	MOLDE DE GRAFITE PARA CONEXÃO EXOTÉRMICA	UN	1,4400000	151,00	217,44	0,0070	99,0868	C
1543	G2470	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8"	KG	30,1041000	7,19	216,45	0,0070	99,0938	C
624	G4013	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	UN	11,0000000	19,60	215,60	0,0070	99,1008	C
490	MAT307-E	MINICONTATORA TETRAPOLAR, IN=7A 220/230V AC-3. REF. CWC07-**-30-D23 DA WEG OU EQUIVALENTE	UN	2,0000000	107,42	214,84	0,0069	99,1077	C
1141	G3772	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM PRESILHA/SETA/SUPOORTE	UN	1,0000000	209,82	209,82	0,0068	99,1145	C
482	MAT30-E	CONTATOR MODULAR, 220V, 25-A, 60HZ, 2 POLOS	UN	3,0000000	68,39	205,17	0,0066	99,1211	C
82	G4057	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W	UN	5,8135000	34,83	202,48	0,0065	99,1277	C
156	G2426	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG	KG	12,3479940	16,33	201,64	0,0065	99,1342	C
1542	G2423	FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4"	KG	28,5489000	7,02	200,41	0,0065	99,1407	C
806	G3669	CABO TELEFONICO CI-50, 30 PARES (USO INTERNO)	M	9,1800000	21,39	196,36	0,0063	99,1470	C
346	MATED-11475	CONJUNTO DE CORDOALHAS PARA ESTAIAMENTO DE SISTEMA SPDA(COMPRIMENTO DAS CORDOALHAS: 4M DIÂMETRO DO MASTRO: 1.1/2" ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO: INCLUSOS REFERÊNCIA: TEL-401 OU EQUIVALENTE)	UN	1,0000000	196,32	196,32	0,0063	99,1534	C
718	P.17.000.091031	Sirene tipo corneta com potência nominal de 12V, potência sonora entre 115dB a 120dB, potência elétrica de 15 a 20W; ref. NA/12V da Aureon, GLK, DNI ou equivalente	UN	2,0000000	97,07	194,14	0,0063	99,1596	C
1247	E.03.000.026653	Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação	UN	625,4937000	0,31	193,90	0,0063	99,1659	C
182	G3106	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 16 MM2	M	13,2600000	14,36	190,41	0,0062	99,1721	C
444	N.04.000.039071	Placa de identificação em PVC, com texto em vinil e espessura de 2mm	M2	0,8200000	231,87	190,13	0,0061	99,1782	C
492	MAT306-E	RELÉ DE REVERSÃO DE BOMBAS REF. RVB-02 ALTRONIC OU EQUIVALENTE.	UN	1,0000000	184,93	184,93	0,0060	99,1842	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
101	GH181	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN	16,8742000	10,89	183,76	0,0059	99,1901	C
1032	TAXA06	TAXA DE CERCON - CBM GO	UN	1,0000000	179,00	179,00	0,0058	99,1959	C
626	G3450	TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"	UN	35,0000000	5,09	178,15	0,0058	99,2017	C
570	10044/ORSE	Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar	un	75,0000000	2,36	177,00	0,0057	99,2074	C
1494	GH371	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	UN	56,0000000	3,16	176,96	0,0057	99,2131	C
1275	11976	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM	UN	132,0000000	1,33	175,56	0,0057	99,2188	C
470	13159/ORSE	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	un	8,0000000	21,89	175,12	0,0057	99,2244	C
330	G3978	CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 G	UN	10,0000000	17,50	175,00	0,0057	99,2301	C
1524	GH335	CORPO CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 MM	UN	8,0000000	21,75	174,00	0,0056	99,2357	C
1431	GH281	JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO 3/4"	UN	10,0000000	17,34	173,40	0,0056	99,2413	C
1515	GH409	TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM - (ESGOTO)	UN	5,0000000	34,56	172,80	0,0056	99,2469	C
1049	G2700	GESSO EM PÓ	KG	177,4200000	0,97	172,10	0,0056	99,2525	C
659	38113	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	UN	20,0000000	8,60	172,00	0,0056	99,2580	C
1189	G2970	PARAFUSO DRYWALL 4,2 X 13MM, ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB)	UN	1.317,8775720	0,13	171,32	0,0055	99,2635	C
1592	GH110	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60MMX2"	UN	4,0000000	42,10	168,40	0,0054	99,2690	C
586	MAT44-E	SAÍDA LATERAL DUPLA PARA PERFILADO 38X38 MM, ELETRODUTO D=3/4"	UN	34,0000000	4,95	168,30	0,0054	99,2744	C
238	G3249	CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 3"	UN	1,0000000	168,23	168,23	0,0054	99,2799	C
484	12405/ORSE	Sinaleiro monobloco led110/220V	un	5,0000000	33,60	168,00	0,0054	99,2853	C
1522	GH391	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	UN	32,0000000	5,22	167,04	0,0054	99,2907	C
1153	G2494	PARAFUSO DE LATÃO PARA DIVISORIAS DE MÁRMORE/ GRANITO	UN	12,0000000	13,90	166,80	0,0054	99,2961	C
618	MATED-11831	CAIXA DE LIGAÇÃO PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO(APLICAÇÃO: EMBUTIR [EM DRY-WALL]) MATERIAL: PVC[ALTURA: 4?[105MM][LARGURA: 4?[105MM]] PROFUNDIDADE*: 47MM)* VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	UN	32,0000000	5,19	166,08	0,0054	99,3014	C
67	G1892	PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)	KG	5,5023000	29,90	164,52	0,0053	99,3068	C
194	G3329	HASTE COPPERWELD 5/8" X 2, 40 M COM CONECTOR	UN	1,2500000	131,51	164,39	0,0053	99,3121	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
403	12367/ORSE	Disjuntor tripolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX13257 ou similar.	un	2,0000000	81,95	163,90	0,0053	99,3174	C
173	GH559	REGISTRO DE ESFERA DIAM. 1" (METAL)	UN	2,3333000	69,95	163,21	0,0053	99,3226	C
264	G3467	TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2	UN	24,0000000	6,80	163,20	0,0053	99,3279	C
1338	GH236	TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"	UN	2,0000000	80,95	161,90	0,0052	99,3332	C
1262	39716	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM	M	95,9970000	1,67	160,32	0,0052	99,3383	C
185	G3215	CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.	UN	1,0000000	159,60	159,60	0,0052	99,3435	C
315	MAT254-E	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 10KA, 280V REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA ISOLADA	UN	3,0000000	52,60	157,80	0,0051	99,3486	C
1488	GH381	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	UN	44,0000000	3,55	156,20	0,0050	99,3536	C
736	G3974	PARAFUSO COM PORCA GAIOLA PARA RACK COM 12MM E ROSCA M5	UN	156,0000000	1,00	156,00	0,0050	99,3587	C
501	G3924	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 32MM	M	60,0000000	2,59	155,40	0,0050	99,3637	C
1498	GH386	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 50 MM - (ESGOTO)	UN	10,0000000	15,54	155,40	0,0050	99,3687	C
1274	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	195,0000000	0,79	154,05	0,0050	99,3737	C
1101	MATED-29270	PARAFUSO (ROSCA: AUTOATARRAXANTE COM PONTA GUIA MATERIAL: AÇO ACABAMENTO: ZINCADO COMPRIMENTO: 50MM DIÂMETRO: 4,8MM[3/16"])	UN	469,3333480	0,32	150,19	0,0049	99,3786	C
70	G2862	SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00)	KG	25,8168000	5,77	148,96	0,0048	99,3834	C
133	GH241	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"	UN	4,8742000	30,29	147,64	0,0048	99,3881	C
708	G3975	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	UN	32,0000000	4,55	145,60	0,0047	99,3928	C
1590	GH175	KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA	UN	1,0000000	144,90	144,90	0,0047	99,3975	C
461	MAT188-E	BARRAS DE EXTENSÃO PARA DISJUNTOR	UN	1,0000000	144,78	144,78	0,0047	99,4022	C
557	G3394	PARAFUSO P/BUCHA S-8	UN	396,0000000	0,36	142,56	0,0046	99,4068	C
268	G3464	TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2	UN	28,0000000	5,07	141,96	0,0046	99,4114	C

Sector : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
106	GH676	CAIXA D"ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMP	UN	0,3441000	407,04	140,06	0,0045	99,4159	C
200	G3751	RELE DE FALTA DE FASE 380 V - 60 HZ	UN	1,0000000	139,75	139,75	0,0045	99,4204	C
826	MAT75-E	FECHO ELETROMAGNÉTICO REFORÇADO, CIRCUITO ACIONADOR 12VDC, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO BATENTE DA PORTA. REF. FEC -91 CA HDL OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	139,55	139,55	0,0045	99,4249	C
290	G2387	BRITA Nº 0	M3	0,7961500	174,44	138,88	0,0045	99,4294	C
712	MAT344-E	BATERIA 12VDC-7AH PARA CENTRAIS DE ALARME. REF. ACTIVE 100 BUS DA JFL OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	137,57	137,57	0,0044	99,4339	C
612	2597	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMP	UN	4,0000000	34,19	136,76	0,0044	99,4383	C
523	G3383	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2"	UN	10,0000000	13,65	136,50	0,0044	99,4427	C
1538	38676	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4,0000000	33,76	135,04	0,0044	99,4471	C
325	G3696	PARA-RAIOS FRANKLIN 4 PONTAS	UN	1,0000000	134,85	134,85	0,0044	99,4514	C
399	00828/ORSE	Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	2,0000000	67,03	134,06	0,0043	99,4558	C
419	MAT41-E	BARRAMENTO MONOFÁSICO TIPO PENTE 80A, 57 MÓDULOS	UN	1,6000000	82,88	132,61	0,0043	99,4601	C
95	G3602	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR	UN	33,2055000	3,99	132,49	0,0043	99,4643	C
201	G3764	RELE DE SOBRECORRENTE 16 - 36A	UN	1,0000000	131,96	131,96	0,0043	99,4686	C
734	G3912	REGUA COM 8 TOMADAS	UN	2,0000000	65,82	131,64	0,0043	99,4729	C
802	G3740	ANEL GUIA Nº. 2 - PADRÃO TELEGOIAS	UN	28,0000000	4,68	131,04	0,0042	99,4771	C
121	GH198	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA DIAM.1.1/4"	UN	0,7905000	164,90	130,35	0,0042	99,4813	C
457	03697/ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	2,0000000	65,00	130,00	0,0042	99,4855	C
455	03500/ORSE	Disjuntor tripolar 40A, padrão DIN (linha branca) 5S x 1 ou similar	un	2,0000000	64,90	129,80	0,0042	99,4897	C
1261	39713	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM	M	95,9970000	1,35	129,60	0,0042	99,4939	C
559	G3129	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM	UN	4,0000000	32,18	128,72	0,0042	99,4980	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025

Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO

Versão : 2 - ONERADO

Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025

Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
128	GH440	TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)	UN	2,5580000	50,26	128,57	0,0042	99,5022	C
278	G3378	LUA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	UN	56,0000000	2,28	127,68	0,0041	99,5063	C
1065	G1380	FECHADURA PARA PORTA CORRER (BICO PAPAGAIO) REF.: 1222 LAFONTE/1065-E30 IMAB OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	126,45	126,45	0,0041	99,5104	C
187	G3262	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	UN	2,2500000	55,40	124,65	0,0040	99,5144	C
580	04016/ORSE	Curva de inversão 150 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	4,0000000	31,00	124,00	0,0040	99,5184	C
1316	GH155	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 25 MM	UN	64,0000000	1,92	122,88	0,0040	99,5224	C
103	GH687	BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)	UN	0,1023000	1.200,00	122,76	0,0040	99,5264	C
494	03013/ORSE	Botão de comando cogumelo, de retenção, 3SB32 - Siemens ou similar	un	2,0000000	61,00	122,00	0,0039	99,5303	C
430	MAT34-E	TERMINAL DE CONEXÃO PINO LONGO 50MM2. REF. TCL50 DA CEMAR OU EQUIVALENTE	UN	3,0000000	40,47	121,41	0,0039	99,5342	C
42	G2861	ÁLCOOL GEL (D=1,00)	KG	8,7978000	13,60	119,65	0,0039	99,5381	C
849	MAT79-E	CONTROLE REMOTO PARA KIT AUTOMAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO)	UN	2,0000000	59,33	118,66	0,0038	99,5419	C
57	G2699	FUNDO BRANCO FOSCO	L	9,0768000	13,04	118,36	0,0038	99,5458	C
845	MAT77-E	FITA PARA MÁQUINA ROTULADORA, BRANCA D = 12 MM x 8M	UN	2,0000000	58,85	117,70	0,0038	99,5496	C
142	GH262	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	UN	2,1674000	53,95	116,93	0,0038	99,5534	C
370	P.19.000.044307	Suporte para fixação de terminal aéreo e ou cabo de cobre; ref. SGG01 da Gelcam ou equivalente	UN	31,0000000	3,76	116,56	0,0038	99,5571	C
651	MAT305-E	SENSOR DE PRESENÇA, BIVOLT, COM FOTOCÉLULA PARA CAIXA 4" X 2"	UN	3,0000000	38,72	116,16	0,0038	99,5609	C
588	11798/ORSE	Acoplamento para eletrocalha metálica 38 x 38mm	un	24,0000000	4,82	115,68	0,0037	99,5646	C
1437	GH519	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D"ÁGUA 40X1.1/4	UN	4,0000000	28,50	114,00	0,0037	99,5683	C
53	G1970	DILUENTE AGUARRÁS	L	6,0068598	18,84	113,17	0,0037	99,5720	C
143	GH264	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	UN	0,4464000	253,38	113,11	0,0037	99,5756	C
1550	GH377	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	UN	13,0000000	8,57	111,41	0,0036	99,5792	C
234	G3957	GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO	UN	3,0000000	37,04	111,12	0,0036	99,5828	C
1207	G2770	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4 ,2 X 19MM	UN	733,5900000	0,15	110,04	0,0036	99,5864	C
1517	SBC 088614	VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PVC PARA ESGOTO 100MM	UN	1,0000000	109,95	109,95	0,0036	99,5899	C

Sector : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1486	GH394	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO)	UN	51,0000000	2,15	109,65	0,0035	99,5935	C
65	G1860	PREGO 15x15	KG	5,6488000	19,41	109,64	0,0035	99,5970	C
1526	GH410	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 mm - (ESGOTO)	UN	12,0000000	8,96	107,52	0,0035	99,6005	C
44	G2867	BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO)	UN	0,3069000	345,00	105,88	0,0034	99,6039	C
602	MAT66-E	SUPORTE ECONÔMICO (OU GOTA), ELETRODUTO D=2"	UN	58,0000000	1,81	104,98	0,0034	99,6073	C
240	G3366	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3"	UN	4,0000000	26,21	104,84	0,0034	99,6107	C
1018	TAXA01	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA CONTRATOS E SERVIÇOS ATÉ R\$ 15.000,00	UN	1,0000000	103,03	103,03	0,0033	99,6140	C
1299	08783/ ORSE	Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), PVC soldável, d=25mm,Tigre ou similar	un	2,0000000	51,49	102,98	0,0033	99,6173	C
1071	MATED- 28722	PARAFUSO (ROSCA: AUTOBROCANTE MATERIAL: AÇO ACABAMENTO: ZINCADO COMPRIMENTO: 19MM DIÂMETRO: 4,8MM 3/16")	UN	568,1665185	0,18	102,27	0,0033	99,6206	C
58	G2782	GASOLINA	L	18,5362000	5,49	101,76	0,0033	99,6239	C
812	11613/ ORSE	Bastidor para 05 blocos M10	un	4,0000000	25,40	101,60	0,0033	99,6272	C
118	GH265	PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM	PR	8,3534000	12,14	101,41	0,0033	99,6305	C
1478	GH378	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	UN	17,0000000	5,92	100,64	0,0033	99,6337	C
123	GH539	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	UN	12,3534000	8,13	100,43	0,0032	99,6370	C
59	G2864	GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE	UN	0,0372000	2.698,02	100,37	0,0032	99,6402	C
1105	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	3,6000000	27,85	100,26	0,0032	99,6435	C
1578	14546/ ORSE	Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 1, 50m	un	4,0000000	25,00	100,00	0,0032	99,6467	C
183	G3131	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 40X40X15 CM	UN	1,2500000	79,50	99,38	0,0032	99,6499	C
713	MAT345-E	MÓDULO ETHERNET E WIFI PARA CENTRAIS DE ALARME REF: REF. ACTIVE 100 BUS DA JFL OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	99,25	99,25	0,0032	99,6531	C
616	MATED- 11830	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PARA DRYWALL	UN	26,0000000	3,81	99,06	0,0032	99,6563	C
1530	GH418	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 mm - (ESGOTO)	UN	20,0000000	4,95	99,00	0,0032	99,6595	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
309	01697/ORSE	Parafuso rosca dupla 16 x 450mm	un	3,0000000	32,76	98,28	0,0032	99,6627	C
820	MAT71-E	MÓDULO PROTETOR TIPO MPEI PARA BLOCO BER-10	UN	10,0000000	9,80	98,00	0,0032	99,6659	C
110	GH338	CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM	UN	1,4043000	68,90	96,76	0,0031	99,6690	C
426	MAT32-E	TERMINAL DE CONEXÃO TIPO ES/35. REF. 928047 DA CEMAR OU EQUIVALENTE	UN	3,0000000	31,89	95,67	0,0031	99,6721	C
517	G3243	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO DIAM. 2"	UN	10,0000000	9,53	95,30	0,0031	99,6752	C
1244	G1174	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO - S6	UN	206,2485000	0,46	94,87	0,0031	99,6782	C
413	36580-SIURBSP	PLACA DE POLICARBONATO TIPO COMPACTA 4MM, PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO DE QUADROS	M2	0,4000000	235,54	94,22	0,0030	99,6813	C
69	G2854	ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M	RL	7,2261000	12,99	93,87	0,0030	99,6843	C
498	GH715	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V (COMPRIMENTO DO CABO = 1,5M)	UN	2,0000000	46,87	93,74	0,0030	99,6873	C
1003	G1971	SABAO EM PO	KG	7,4099000	12,64	93,66	0,0030	99,6904	C
303	MAT15-E	PROTETOR DE BUCHA PADRÃO REDE COMPACTA	UN	4,0000000	23,37	93,48	0,0030	99,6934	C
1458	GH399	PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	UN	6,0000000	15,51	93,06	0,0030	99,6964	C
391	G3032	BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2	UN	18,0000000	5,13	92,34	0,0030	99,6994	C
1453	GH400	PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA QUADRADA CROMADA 100 MM (ESGOTO)	UN	8,0000000	11,49	91,92	0,0030	99,7023	C
202	G3604	SOQUETE INDUSTRIAL 1570 PARA USO AO TEMPO	UN	6,2500000	14,10	88,13	0,0028	99,7052	C
1508	GH385	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM - (ESGOTO)	UN	6,0000000	14,32	85,92	0,0028	99,7080	C
113	GH164	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	88,1478000	0,92	81,10	0,0026	99,7106	C
179	G2425	PARAFUSO 12,5 X 130 C/ PORCA E ARRUELA	UN	16,0000000	5,04	80,64	0,0026	99,7132	C
496	03001/ORSE	Botão de comando duplo	un	1,0000000	80,00	80,00	0,0026	99,7158	C
1490	GH382	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	UN	10,0000000	7,97	79,70	0,0026	99,7183	C
1089	MATED-29269	GUARNIÇÃO PARA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (MEDIDAS: 7X10MM REFERÊNCIA: GUA-239)	M	43,8809331	1,78	78,11	0,0025	99,7209	C
1407	GH168	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM	UN	3,0000000	26,01	78,03	0,0025	99,7234	C
1088	MATED-29268	GUARNIÇÃO PARA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (MEDIDAS: 7,8X4,7MM REFERÊNCIA: GUA-053)	M	45,4115998	1,70	77,20	0,0025	99,7259	C
1403	GH166	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	UN	12,0000000	6,34	76,08	0,0025	99,7283	C
1552	GH372	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	UN	9,0000000	8,44	75,96	0,0025	99,7308	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
810	MAT69-E	BASTIDOR DE INOX COM 3 POSIÇÕES PARA BLOCO BER-10	UN	5,0000000	15,10	75,50	0,0024	99,7332	C
276	G3245	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3"	UN	3,0000000	25,07	75,21	0,0024	99,7357	C
578	09596/ORSE	Tê horizontal 150 x 50mm para eletrocalha metálica	un	4,0000000	18,77	75,08	0,0024	99,7381	C
168	GH158	JOELHO 90 GRAUS SOLD.C/ BUCHA LATAO DIAM. 25 X 3/4"	UN	10,6667000	7,00	74,67	0,0024	99,7405	C
79	G3065	ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIÂMETRO 3/4"	UN	71,2172000	1,03	73,35	0,0024	99,7429	C
368	MAT204-E	PRISIONEIRO REDUTOR PARA INSERT	UN	20,0000000	3,65	73,00	0,0024	99,7452	C
222	G3963	PROTETOR PARA PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO	UN	3,0000000	23,96	71,88	0,0023	99,7476	C
1294	37045 FDE-SP	COLA ADESIVA FIXA ESPELHO BISNAGA 360G CEBRACE	UN	1,8576000	38,63	71,76	0,0023	99,7499	C
758	MAT266-E	CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 300 X 50 MM	UN	1,0000000	71,52	71,52	0,0023	99,7522	C
188	G3269	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A	UN	0,2500000	286,01	71,50	0,0023	99,7545	C
1422	GH224	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	UN	5,0000000	14,27	71,35	0,0023	99,7568	C
328	G3828	BASE METÁLICA PARA MASTRO DE 1.1/2"	UN	1,0000000	70,98	70,98	0,0023	99,7591	C
480	G3637	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	UN	2,0000000	35,21	70,42	0,0023	99,7614	C
131	GH239	TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")	UN	4,8742000	14,24	69,41	0,0022	99,7636	C
75	G2868	TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE	UN	0,0465000	1.489,17	69,25	0,0022	99,7659	C
537	G3809	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=3/4"	UN	32,0000000	2,16	69,12	0,0022	99,7681	C
260	G3078	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3"	PR	5,0000000	13,79	68,95	0,0022	99,7703	C
28	G2971	ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG	KG	3,4050000	20,19	68,75	0,0022	99,7725	C
663	MAT55-E	MÓDULO CEGO PARA ESPELHO / PLACA	UN	59,0000000	1,15	67,85	0,0022	99,7747	C
1554	GH393	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM - (ESGOTO)	UN	7,0000000	9,55	66,85	0,0022	99,7769	C
434	MAT35-E	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO PINO 4 A 6 MM2	UN	92,0000000	0,71	65,32	0,0021	99,7790	C
1528	GH413	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 mm - (ESGOTO)	UN	6,0000000	10,87	65,22	0,0021	99,7811	C
165	G2051	TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO	L	2,5290000	25,77	65,17	0,0021	99,7832	C
122	GH266	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADO 1/2"	UN	0,7905000	81,66	64,55	0,0021	99,7853	C
1099	MATED-29265	ESCOVA DE VEDAÇÃO SEM BARREIRA PLÁSTICA (MEDIDAS: 5X8MM REFERÊNCIA: FIT-212)	M	86,2400000	0,74	63,82	0,0021	99,7874	C
1251	F.08.000.062020	Tarugo de polietileno D=10mm delimitador da junta de dilatação	M	127,1430000	0,50	63,57	0,0021	99,7894	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
837	MAT74-E	BOTÃO ACIONADOR PARA ABERTURA DE PORTAS, ESPELHO 4X2 EM INOX. REF. BT 5000 IN INTELBRAS OU EQUIVALENTE	UN	1,0000000	62,98	62,98	0,0020	99,7915	C
1232	G0019	JARDINEIRO	H	4,5606570	13,73	62,62	0,0020	99,7935	C
1127	G1120	AÇO CA-25	KG	7,8094600	7,92	61,85	0,0020	99,7955	C
1496	GH442	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	UN	16,0000000	3,86	61,76	0,0020	99,7975	C
1028	G2212	ZARCAO/CROMATO DE ZINCO	L	1,4021000	43,03	60,33	0,0019	99,7994	C
415	G3481	TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL	M	5,5000000	10,86	59,73	0,0019	99,8014	C
224	G3958	MANILHA SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	UN	3,0000000	19,89	59,67	0,0019	99,8033	C
344	41387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	M	1,0000000	58,78	58,78	0,0019	99,8052	C
1098	MATED-29261	PRESILHA DO ARREMATE (REFERÊNCIA: NYL-190)	UN	366,6666652	0,16	58,67	0,0019	99,8071	C
1391	GH104	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	UN	12,0000000	4,81	57,72	0,0019	99,8089	C
686	G3316	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 6 MM2	M	10,2000000	5,64	57,53	0,0019	99,8108	C
976	20260	MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)	UN	3,0000000	19,16	57,48	0,0019	99,8127	C
208	G1695	COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M	M2	2,2860000	24,88	56,88	0,0018	99,8145	C
192	G3320	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	UN	6,5000000	8,75	56,88	0,0018	99,8163	C
197	G4050	LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 12/15 W, 1000 A 1400 LUMENS, LUZ BRANCA	UN	6,2500000	9,08	56,75	0,0018	99,8182	C
1433	GH174	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X1/2"	UN	19,0000000	2,98	56,62	0,0018	99,8200	C
1227	12743/ ORSE	Cola especial para piso tátil inox	kg	0,6500000	86,22	56,04	0,0018	99,8218	C
424	03003/ ORSE	Comutador de 2 posições	un	1,0000000	56,00	56,00	0,0018	99,8236	C
92	G4053	LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA	UN	2,7856000	20,05	55,85	0,0018	99,8254	C
764	39328	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22	M	12,9000000	4,32	55,73	0,0018	99,8272	C
216	G3972	OLHAL PARA PARAFUSO	UN	3,0000000	18,51	55,53	0,0018	99,8290	C
49	G1702	COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M	M2	0,8556000	63,35	54,20	0,0018	99,8308	C
311	10610/ ORSE	Conector cunha paralelo - para cabo de alumínio 2/0-4 /3/0-4AWG - em liga de alumínio - tensão 15KV	un	6,0000000	9,01	54,06	0,0017	99,8325	C
1468	GH514	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	UN	2,0000000	26,77	53,54	0,0017	99,8342	C
172	GH320	LUVA SOLDAVEL 32 MM	UN	20,0000000	2,67	53,40	0,0017	99,8360	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
598	MAT46-E	SUORTE ECONÔMICO (OU GOTA), ELETRODUTO D=1"	UN	49,0000000	1,07	52,43	0,0017	99,8377	C
1534	GH130	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM	UN	12,0000000	4,34	52,08	0,0017	99,8394	C
117	GH311	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"	UN	24,5580000	2,12	52,06	0,0017	99,8410	C
841	MAT347-E	BOTÃO ACIONADOR PARA ABERTURA DE PORTAS, EM INOX DE SOBREPOR EM CONDULETE DE 3/4	UN	1,0000000	51,87	51,87	0,0017	99,8427	C
126	GH606	TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM	UN	1,8135000	28,25	51,23	0,0017	99,8444	C
125	GH215	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)	UN	2,8179000	18,11	51,03	0,0016	99,8460	C
1536	3666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	13,0000000	3,89	50,57	0,0016	99,8476	C
167	GH689	FITA VEDAROSCA 18 MM	M	148,3289000	0,34	50,43	0,0016	99,8493	C
1548	GH348	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 75 mm - (ESGOTO)	UN	2,0000000	25,20	50,40	0,0016	99,8509	C
521	G3367	LUVA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4"	UN	14,0000000	3,59	50,26	0,0016	99,8525	C
371	P.19.000.044306	Fixador componente A+B; ref. FGG 01 da Gelcam ou equivalente	KG	0,6200000	80,89	50,15	0,0016	99,8542	C
97	G3477	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	UN	3,9410000	12,71	50,09	0,0016	99,8558	C
1144	GH725	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	UN	1,0000000	50,00	50,00	0,0016	99,8574	C
354	12355/ORSE	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4"	un	48,0000000	1,04	49,92	0,0016	99,8590	C
83	G4056	CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W	UN	1,7555000	28,34	49,75	0,0016	99,8606	C
116	GH178	LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"	UN	14,3534000	3,44	49,38	0,0016	99,8622	C
982	09268/ORSE	Válvula bloqueio, classe 300, d=15mm (1/2") p/gás	un	1,0000000	49,36	49,36	0,0016	99,8638	C
99	GH108	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D"ÁGUA 32X1"	UN	2,6833000	18,14	48,68	0,0016	99,8654	C
301	01041/ORSE	Gancho olhal c/ furo 18mm	un	3,0000000	16,20	48,60	0,0016	99,8669	C
970	3462	COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	4,0000000	12,15	48,60	0,0016	99,8685	C
754	MAT298-E	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 300 X 50 - 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA	UN	1,0000000	48,49	48,49	0,0016	99,8701	C
1500	GH383	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	UN	2,0000000	24,17	48,34	0,0016	99,8716	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1193	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	155,1236610	0,31	48,09	0,0016	99,8732	C
108	GH145	CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)	UN	0,7068000	66,48	46,99	0,0015	99,8747	C
405	03678/ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	6,0000000	7,75	46,50	0,0015	99,8762	C
186	G3261	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	UN	0,7500000	61,71	46,28	0,0015	99,8777	C
1276	13246	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE	UN	92,0000000	0,50	46,00	0,0015	99,8792	C
100	GH111	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	UN	4,6779000	9,80	45,84	0,0015	99,8807	C
1588	GH300	TE 90 GRAUS SOLDABEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2"	UN	6,0000000	7,50	45,00	0,0015	99,8821	C
533	G3076	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2"	PR	6,0000000	7,43	44,58	0,0014	99,8836	C
94	G3774	SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M	UN	0,0372000	1.190,00	44,27	0,0014	99,8850	C
409	MAT186-E	BASE DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA DISJUNTOR	UN	1,0000000	43,85	43,85	0,0014	99,8864	C
997	G2417	MASSA PLASTICA	KG	1,1797600	36,06	42,54	0,0014	99,8878	C
1100	MATED-29266	ESCOVA DE VEDAÇÃO SEM BARREIRA PLÁSTICA (MEDIDAS: 7,5X6MM REFERÊNCIA: FIT-246)	M	51,2160000	0,83	42,51	0,0014	99,8892	C
307	433	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	2,0000000	21,22	42,44	0,0014	99,8905	C
181	G3042	BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO	UN	1,0000000	40,27	40,27	0,0013	99,8918	C
124	GH212	SIFAO METALICO P/PIA 1.1/ 2X2"	UN	0,1860000	216,39	40,25	0,0013	99,8931	C
56	G2866	FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE	UN	0,0372000	1.081,00	40,21	0,0013	99,8944	C
1372	GH429	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA TANQUE	UN	2,0000000	19,93	39,86	0,0013	99,8957	C
978	11113/ORSE	Válvula de esfera 3/4" NPT	un	1,0000000	39,60	39,60	0,0013	99,8970	C
139	GH272	UNIAO SOLDABEL DIAMETRO 32 MM	UN	2,5580000	15,16	38,78	0,0013	99,8983	C
180	G3022	BASE DZ DE 25A A 63A	UN	1,0000000	38,53	38,53	0,0012	99,8995	C
562	G3446	TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO	UN	9,0000000	4,28	38,52	0,0012	99,9008	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
29	7252	LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X	H	17,0250000	2,25	38,31	0,0012	99,9020	C
27	7247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS , INCLUINDO TRIPE	H	17,0250000	2,25	38,31	0,0012	99,9032	C
1424	GH225	TE 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 60 MM	UN	1,0000000	38,15	38,15	0,0012	99,9045	C
1291	37090 DER-ES ED	BOTAO FRANCES P/FIXACAO DE ESPELHOS CROMADO	UN	10,2400000	3,72	38,09	0,0012	99,9057	C
1233	G1440	ADUBO MINERAL NPK (4/14/8)	KG	10,5810000	3,58	37,88	0,0012	99,9069	C
488	11471/ ORSE	Canaleta plástica 30 x 50mm, cinza, Hellerman ou similar	m	2,0000000	18,90	37,80	0,0012	99,9081	C
1087	MATED-29267	GUARNIÇÃO PARA ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (MEDIDAS: 14X11MM REFERÊNCIA: GUA-007)	M	12,3000002	3,03	37,27	0,0012	99,9093	C
980	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1,0000000	36,53	36,53	0,0012	99,9105	C
91	G3337	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO +ESPELHO)	UN	4,3272000	8,37	36,22	0,0012	99,9117	C
389	G3342	ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO)	UN	4,0000000	8,95	35,80	0,0012	99,9129	C
191	G3318	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 10,00 M	UN	1,5000000	22,87	34,31	0,0011	99,9140	C
590	2526	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	6,0000000	5,70	34,20	0,0011	99,9151	C
119	GH581	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS)	UN	0,1674000	203,08	34,00	0,0011	99,9162	C
60	G2384	LIXA PARA MADEIRA Nº 240	UN	20,2833000	1,67	33,87	0,0011	99,9173	C
107	GH585	CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS	UN	0,8742000	38,52	33,67	0,0011	99,9183	C
816	MAT61-E	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO UNHA Nº 2 BC-2 - PARA CABOS ATÉ 11MM	UN	28,0000000	1,20	33,60	0,0011	99,9194	C
175	GH229	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDABEL 32 X 25 MM	UN	4,3333000	7,73	33,50	0,0011	99,9205	C
1492	GH380	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	UN	13,0000000	2,57	33,41	0,0011	99,9216	C
230	G3959	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCÊS) M16 X 70MM	UN	6,0000000	5,50	33,00	0,0011	99,9227	C
1235	G2057	TERRA VEGETAL	M3	1,1861000	27,75	32,91	0,0011	99,9237	C
102	GH587	ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO	UN	0,8742000	37,18	32,50	0,0011	99,9248	C
242	G3089	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3"	UN	1,0000000	32,46	32,46	0,0010	99,9258	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENG
Ano : 2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Valores expressos em Reais (R\$)
Data orçamento: 08/09/2025
Data base: 01/04/2025

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
305	11790	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	1,0000000	31,98	31,98	0,0010	99,9269	C
1405	GH167	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	UN	6,0000000	5,33	31,98	0,0010	99,9279	C
1115	G2988	TAMPA PLÁSTICA PARA POSTE DE GRADIL METÁLICO	UN	10,8336280	2,92	31,63	0,0010	99,9289	C
385	G3470	TERMINAL DE PRESSAO 6 MM2	UN	8,0000000	3,93	31,44	0,0010	99,9299	C
1412	GH316	LUVA SOLDAVEL 60 MM	UN	2,0000000	15,68	31,36	0,0010	99,9309	C
1399	GH252	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	UN	2,0000000	15,56	31,12	0,0010	99,9319	C
1295	14762/ ORSE	Fita adesiva dupla face - rolo com 20m, modelo 3M ou similar	un	0,3456000	86,49	29,89	0,0010	99,9329	C
1364	GH700	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	4,0000000	7,47	29,88	0,0010	99,9339	C
762	MAT233-E	CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 300 X 50 MM	UN	1,0000000	29,76	29,76	0,0010	99,9348	C
710	MAT221-E	RELÉ AUXILIAR PARA ACIONAMENTO DE SIRENE	UN	1,0000000	28,67	28,67	0,0009	99,9358	C
1307	GH107	ADAPTADOR SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	UN	2,0000000	14,21	28,42	0,0009	99,9367	C
566	1900	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	UN	26,0000000	1,09	28,34	0,0009	99,9376	C
436	MAT37-E	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 16 MM2	UN	15,0000000	1,88	28,20	0,0009	99,9385	C
789	11622/ ORSE	Velcro dupla face com 3 metros	un	2,0000000	14,00	28,00	0,0009	99,9394	C
1312	GH325	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	7,0000000	3,98	27,86	0,0009	99,9403	C
1420	GH223	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM	UN	2,0000000	13,84	27,68	0,0009	99,9412	C
519	G3246	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	UN	8,0000000	3,42	27,36	0,0009	99,9421	C
1310	GH101	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	UN	29,0000000	0,93	26,97	0,0009	99,9430	C
130	GH238	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO 1/2" E 3/4"	UN	0,1674000	160,33	26,84	0,0009	99,9438	C
503	G3290	ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM REVESTIMENTO EM PVC PRETO DIAMETRO 3/4"	M	3,0000000	8,88	26,64	0,0009	99,9447	C
171	GH319	LUVA SOLDAVEL 25 MM	UN	27,0000000	0,97	26,19	0,0008	99,9455	C
1504	GH387	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	UN	3,0000000	8,73	26,19	0,0008	99,9464	C
459	03694/ ORSE	Disjuntor tripolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1,0000000	26,00	26,00	0,0008	99,9472	C
127	GH221	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	17,2506000	1,50	25,88	0,0008	99,9481	C
527	G3380	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4"	UN	6,0000000	4,15	24,90	0,0008	99,9489	C

Sector : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
104	GH117	BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM	UN	0,7068000	34,99	24,73	0,0008	99,9497	C
199	G3742	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	UN	0,2500000	98,40	24,60	0,0008	99,9505	C
343	06661/ ORSE	Isolador reforçado para mastro 2 descidas (pára-raio)	un	3,0000000	7,97	23,91	0,0008	99,9512	C
1410	GH318	LUVA SOLDAVEL 50 MM	UN	4,0000000	5,97	23,88	0,0008	99,9520	C
732	G3046	BOX RETO DIAMETRO 1"	UN	5,0000000	4,77	23,85	0,0008	99,9528	C
814	MAT68-E	BARRA DE ATERRAMENTO PARA BLOCO BLOCO BER-10	UN	2,0000000	11,78	23,56	0,0008	99,9535	C
1462	GH578	SIFAO PARA LAVATORIO DIAMETRO 1" X 1.1/2" - PVC	UN	2,0000000	11,77	23,54	0,0008	99,9543	C
178	G2255	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 20	UN	1,2500000	18,69	23,36	0,0008	99,9551	C
407	03600/ ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	3,0000000	7,75	23,25	0,0008	99,9558	C
93	G3422	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E	UN	0,3441000	66,38	22,84	0,0007	99,9565	C
120	GH401	PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)	UN	1,8693000	12,18	22,77	0,0007	99,9573	C
760	11797/ ORSE	Curva vertical 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,0000000	22,00	22,00	0,0007	99,9580	C
756	13970/ ORSE	Curva Horizontal 90° para eletrocalha 200 x 50mm	un	1,0000000	22,00	22,00	0,0007	99,9587	C
317	10618/ ORSE	Conector perfuração lâmina dentada em alumínio ou cobre estanhado - revestido com material plástico polimérico - com um parafuso em aço zincado ou liga de alumínio - para cabo isolado 35-120/10-35MM	un	3,0000000	7,09	21,27	0,0007	99,9594	C
555	G3393	PARAFUSO P/BUCHA S-6	UN	96,0000000	0,22	21,12	0,0007	99,9601	C
995	G2246	ELETRODO 2.5 OK	KG	0,7574000	27,85	21,09	0,0007	99,9608	C
885	G2360	COLA BRANCA (1L = 1,2 KG)	KG	0,6242000	33,73	21,05	0,0007	99,9614	C
1429	GH231	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 MM	UN	2,0000000	10,52	21,04	0,0007	99,9621	C
742	G3448	TAMPA CEGA PLASTICA QUADRADA 4"X4"	UN	2,0000000	10,38	20,76	0,0007	99,9628	C
111	GH350	CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	UN	4,2129000	4,89	20,60	0,0007	99,9635	C
132	GH631	TUBO DE DESPEJO PARA VÁLVULA (PIA/TANQUE)	UN	2,3534000	8,75	20,59	0,0007	99,9641	C
232	G3712	CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO CA/CU 10-1/0 COM 01 PARAFUSO	UN	2,0000000	10,22	20,44	0,0007	99,9648	C
166	GH112	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	UN	0,3333000	60,80	20,26	0,0007	99,9654	C
356	11051/ ORSE	Porca em aço inox sextavada 1/4"	un	20,0000000	1,00	20,00	0,0006	99,9661	C
266	G3466	TERMINAL DE PRESSAO 25 MM2	UN	3,0000000	6,57	19,71	0,0006	99,9667	C
1326	GH271	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN	2,0000000	9,83	19,66	0,0006	99,9674	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
54	G2846	DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA	UN	5,1987000	3,75	19,50	0,0006	99,9680	C
668	G3457	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR	UN	4,0000000	4,76	19,04	0,0006	99,9686	C
198	G3389	PARAFUSO DE AJUSTE TIPO DZ ATE 63A	UN	1,0000000	18,43	18,43	0,0006	99,9692	C
47	G2779	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP	H	2,4802000	7,34	18,20	0,0006	99,9698	C
80	G3135	CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"	UN	3,5876000	5,03	18,05	0,0006	99,9704	C
203	G3459	TAMPA TIPO DZ ATE 63A	UN	1,0000000	17,77	17,77	0,0006	99,9709	C
912	G2149	VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	UN	7,3990800	2,35	17,39	0,0006	99,9715	C
440	MAT158-E	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 35 MM2	UN	6,0000000	2,87	17,22	0,0006	99,9721	C
1427	GH230	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL 40 X 32 MM	UN	2,0000000	8,58	17,16	0,0006	99,9726	C
1401	GH279	JOELHO 45 GRAUS SOLDÁVEL DIAM. 40 MM	UN	2,0000000	8,20	16,40	0,0005	99,9731	C
339	G3392	PARAFUSO P/BUCHA S-5	UN	126,0000000	0,13	16,38	0,0005	99,9737	C
228	G3706	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 45 MM	UN	4,0000000	4,08	16,32	0,0005	99,9742	C
256	G3099	CABO DE COBRE NU 16 MM2	M	1,0200000	15,87	16,19	0,0005	99,9747	C
323	13570/ORSE	Placa advertência 470 x 340mm, metálica (perigo de morte)	Un	1,0000000	16,18	16,18	0,0005	99,9752	C
195	G3752	INTERRUPTOR PARA QUADRO DE COMANDO	UN	1,0000000	16,04	16,04	0,0005	99,9758	C
327	G1176	BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16	UN	4,0000000	4,00	16,00	0,0005	99,9763	C
115	GH177	LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)	UN	0,1674000	95,00	15,90	0,0005	99,9768	C
953	EQED-23048	MARTELO ROMPEDOR (PESO: 5,9-12KG FAIXA DE POTÊNCIA: 1500-1700W ALIMENTAÇÃO: ELETRICIDADE REFERÊNCIA: E9675 OU EQUIVALENTE OPERADOR: NÃO INCLUSO	H	7,5150000	2,10	15,79	0,0005	99,9773	C
551	G3070	BUCHA DE NYLON S-6	UN	96,0000000	0,16	15,36	0,0005	99,9778	C
515	G3244	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2"	UN	1,0000000	15,32	15,32	0,0005	99,9783	C
174	GH214	SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO)	UN	0,3333000	45,30	15,10	0,0005	99,9788	C
196	G3349	ISOLADOR ROLDANA PVC GRANDE (103)	UN	21,0000000	0,67	14,07	0,0005	99,9792	C
442	00181/ORSE	Anilha para identificação - (0 a 9) e (a a c) com 10 unidades	un	281,0000000	0,05	14,05	0,0005	99,9797	C
463	MAT20-E	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 10 MM2	UN	10,0000000	1,39	13,90	0,0004	99,9801	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1130	G2794	FERRO CHATO 1/2" X 4"	KG	1,1849000	11,52	13,65	0,0004	99,9806	C
1324	GH222	TE 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 32 MM	UN	3,0000000	4,54	13,62	0,0004	99,9810	C
535	G3074	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4"	PR	4,0000000	3,32	13,28	0,0004	99,9814	C
993	G1334	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"-10"	UN	1,1237100	11,80	13,26	0,0004	99,9819	C
818	09313/ ORSE	Parafuso auto-atarrachante 1 1/2" x 1/4"	un	28,0000000	0,47	13,16	0,0004	99,9823	C
72	G2860	SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL	UN	0,3162000	41,43	13,10	0,0004	99,9827	C
438	MAT38-E	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO PINO 25 MM2	UN	5,0000000	2,62	13,10	0,0004	99,9832	C
1395	GH124	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDABEL CURTA DIAM. 60 X 50 MM	UN	2,0000000	6,51	13,02	0,0004	99,9836	C
1026	G2467	PRIMER SUPER-GALVITE	L	0,2533000	50,34	12,75	0,0004	99,9840	C
793	G3088	CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2"	UN	1,0000000	12,75	12,75	0,0004	99,9844	C
1506	GH388	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 50 MM - (ESGOTO)	UN	1,0000000	12,73	12,73	0,0004	99,9848	C
140	GH258	VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)	UN	0,3534000	36,01	12,73	0,0004	99,9852	C
337	G3069	BUCHA DE NYLON S-5	UN	126,0000000	0,10	12,60	0,0004	99,9856	C
724	02002/ ORSE	Saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	2,0000000	6,30	12,60	0,0004	99,9860	C
968	10409/ ORSE	Conector fema de cobre, solda e rosca 15mm x 1/2" (instal.gás)	un	0,5000000	24,90	12,45	0,0004	99,9864	C
730	G3808	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"	UN	5,0000000	2,43	12,15	0,0004	99,9868	C
1480	GH347	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	UN	1,0000000	11,74	11,74	0,0004	99,9872	C
1134	G2795	PARABOLT 6,3MMX82,5MM	UN	6,8000000	1,72	11,70	0,0004	99,9876	C
395	G3123	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0, 6/1 KV, SINTENAX 6 MM2	M	2,0400000	5,67	11,57	0,0004	99,9880	C
1482	GH342	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	UN	1,0000000	11,54	11,54	0,0004	99,9883	C
1512	GH395	REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO)	UN	2,0000000	5,77	11,54	0,0004	99,9887	C
1140	G2221	PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	14,0000000	0,82	11,48	0,0004	99,9891	C
358	G2411	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE 1/4"X3/4"C/ ARRUELA	UN	30,0000000	0,37	11,10	0,0004	99,9894	C
600	MAT200-E	SUPORTE ECONÔMICO (OU GOTA), ELETRODUTO D=1.1/4"	UN	7,0000000	1,58	11,06	0,0004	99,9898	C
1472	GH328	CAP DIAM. 100 MM ESGOTO PRIMARIO	UN	1,0000000	10,83	10,83	0,0003	99,9901	C
129	GH237	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"	UN	0,1674000	63,99	10,71	0,0003	99,9905	C
1286	13348	ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	6,0000000	1,62	9,72	0,0003	99,9908	C
1397	GH129	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDABEL LONGA 50 X 25 MM	UN	2,0000000	4,83	9,66	0,0003	99,9911	C
549	G3134	CAIXA METALICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3 X 3)	UN	3,0000000	3,12	9,36	0,0003	99,9914	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)

Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025

Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO

Versão : 2 - ONERADO

Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025

Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
112	GH363	GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)	UN	0,7533000	12,03	9,06	0,0003	99,9917	C
45	G2847	CHAPA GALVANIZADA Nº 26	KG	0,4836000	18,44	8,92	0,0003	99,9920	C
105	GH134	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDABEL CURTA 32 X 25 MM	UN	7,8179000	1,14	8,91	0,0003	99,9923	C
1474	GH327	CAP DIAM. 75 MM ESGOTO PRIMARIO	UN	1,0000000	8,81	8,81	0,0003	99,9926	C
33	G2491	PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM	UN	3,9845000	2,20	8,77	0,0003	99,9929	C
74	G2853	SUORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS	UN	0,1674000	52,10	8,72	0,0003	99,9931	C
531	G3077	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2"	PR	1,0000000	8,67	8,67	0,0003	99,9934	C
146	G2256	CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30	UN	0,3333000	25,93	8,64	0,0003	99,9937	C
670	G3454	TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA	UN	2,0000000	4,32	8,64	0,0003	99,9940	C
886	G2709	EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 20 MM	M2	1,0500000	8,20	8,61	0,0003	99,9943	C
149	G1265	DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3. 1/2 x 3" COM PARAFUSO	UN	0,6667000	12,89	8,59	0,0003	99,9945	C
258	G3072	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	3,0000000	2,76	8,28	0,0003	99,9948	C
1510	GH396	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM - (ESGOTO)	UN	1,0000000	7,97	7,97	0,0003	99,9951	C
274	G3240	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	UN	2,0000000	3,94	7,88	0,0003	99,9953	C
1470	GH123	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDABEL CURTA DIAM. 50 X 40 MM	UN	2,0000000	3,93	7,86	0,0003	99,9956	C
1314	GH250	CURVA 90 GRAUS SOLDABEL DIAMETRO 32 MM	UN	1,0000000	7,86	7,86	0,0003	99,9958	C
73	G2858	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UN	0,1674000	46,70	7,82	0,0003	99,9961	C
193	G3323	FUSIVEL DZ RETARDADO DE 35A A 63A	UN	1,0000000	7,49	7,49	0,0002	99,9963	C
1518	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2,0000000	3,65	7,30	0,0002	99,9965	C
870	G2427	PREGO 17 X 21	KG	0,3635150	19,56	7,11	0,0002	99,9968	C
476	MAT140-E	TERMINAL PRÉ ISOLADO TIPO OLHAL 4 A 6 MM2	UN	6,0000000	1,09	6,54	0,0002	99,9970	C
51	G2788	COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000	UN	2,3016069	2,75	6,33	0,0002	99,9972	C
164	G2054	TINTA GRAFITE	L	0,1200000	52,13	6,26	0,0002	99,9974	C
88	G3321	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	UN	1,9229000	3,00	5,77	0,0002	99,9976	C
553	G3071	BUCHA DE NYLON S-8	UN	24,0000000	0,22	5,28	0,0002	99,9978	C
319	MAT236-E	ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 20MM	M	4,0000000	1,20	4,80	0,0002	99,9979	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
 Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
 Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
 Versão : 2 - ONERADO
 Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
 Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
 SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
 PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
 SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
972	39869	COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2"	UN	0,3200000	14,64	4,68	0,0002	99,9981	C
64	G2857	PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML	UN	0,1023000	44,07	4,51	0,0001	99,9982	C
1393	GH128	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 40 X 32 MM	UN	2,0000000	2,23	4,46	0,0001	99,9983	C
994	G1264	DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7")	UN	0,2594100	14,64	3,80	0,0001	99,9985	C
98	GH102	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1"	UN	1,7920000	2,11	3,78	0,0001	99,9986	C
1532	GH389	LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	UN	2,0000000	1,73	3,46	0,0001	99,9987	C
1304	GH172	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCA DIAM. 25X3/4"	UN	1,0000000	3,44	3,44	0,0001	99,9988	C
37	G0023	APLICADOR DE EPOXI	H	0,1488000	20,97	3,12	0,0001	99,9989	C
32	G1893	PARAFUSO 8x110 MM	UN	1,3333000	2,27	3,03	0,0001	99,9990	C
148	G2516	CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM	M	0,2000000	15,09	3,02	0,0001	99,9991	C
90	G3335	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ ESPELHO)	UN	0,1674000	16,76	2,81	0,0001	99,9992	C
114	GH165	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM	UN	1,1253000	2,26	2,54	0,0001	99,9993	C
832	MAT76-E	CABO ISOLADO PP 3 X 0,5 MM2	M	1,0200000	2,47	2,52	0,0001	99,9994	C
141	GH261	VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"	UN	0,3534000	6,20	2,19	0,0001	99,9994	C
89	G3334	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ ESPELHO)	UN	0,0930000	23,15	2,15	0,0001	99,9995	C
46	G2372	CHAPA PERFILADA Nº 18	KG	0,2418000	8,84	2,14	0,0001	99,9996	C
169	GH444	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM	UN	0,3333000	4,69	1,56	0,0001	99,9996	C
474	MAT141-E	TERMINAL PRÉ-ISOLADO TIPO OLHAL 1,5 A 2,5 MM2	UN	2,0000000	0,60	1,20	0,0000	99,9997	C
954	MATED-11962	PONTEIRO PARA ROMPEDOR (COMPRIMENTO*: 400MM DIÂMETRO DA SEÇÃO: 18MM PESO*: 0,6KG)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS	UN	0,0225000	52,99	1,19	0,0000	99,9997	C
1198	G1216	CIMENTO BRANCO	KG	0,1744000	6,83	1,19	0,0000	99,9997	C
43	G2493	ARRUELA PARA PARAFUSO 3/ 8"	UN	5,6172000	0,20	1,12	0,0000	99,9998	C
31	G1374	CHAPA DE EMENDA PARA MADEIRAMENTO	KG	0,0514000	21,67	1,11	0,0000	99,9998	C
1575	G2791	ADUBO MINERAL NPK 10/10/10	KG	0,2960000	3,69	1,09	0,0000	99,9999	C
151	G3350	ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)	UN	2,0000000	0,52	1,04	0,0000	99,9999	C
96	G3475	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+ MÓDULO+ESPELHO)	UN	0,0930000	9,44	0,88	0,0000	99,9999	C

Setor : OBRAS - Departamento de Obras - SENGE Valores expressos em Reais (R\$)
Ano : 2025 Data orçamento: 08/09/2025
Orçamento : 89 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAPURANGA-GO
Versão : 2 - ONERADO
Dimensão : 740,990 M2 Data base: 01/04/2025
Observação : GOINFRA 04/25 SINAPI-GO - 06/25 ORSE-SE -05/25 DER-ES 05/25 SEDOP-PA - 02/25
SIURB-SP 07/24 SETOP-MG - 04/25
PESQUISA MERCADO REALIZADA NO MÊS 06/2025 CDHU 198 -05/25 SUDECAP- 04/25
SBC-05/25

Cód. Padrão	Cód. Auxiliar	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	%	%Acum	Faixas
1024	G1698	DILUENTE NR 905 SUMARÉ/ SOLVENTE LIMPEZA RENNER OU EQUIVALENTE	L	0,0270000	28,60	0,77	0,0000	99,9999	C
992	G2370	CHAPA PERFILADA Nº 14	KG	0,0749000	7,98	0,60	0,0000	100,0000	C
38	G0020	CALHEIRO	H	0,0186000	19,49	0,36	0,0000	100,0000	C
999	G2421	TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM)	KG	0,0294000	10,72	0,32	0,0000	100,0000	C
996	G2964	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	UN	7,0000000	0,04	0,28	0,0000	100,0000	C
998	G2399	MESA VIBRATÓRIA DE 2X1M, MOTOR DE 1,5CV 2 POLOS COM 3.500 RPM, COM REGULAGEM DA VIBRAÇÃO. (MANUTENÇÃO E DEPRECIACÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1000	UN	0,0168000	13,19	0,22	0,0000	100,0000	C
887	G2383	LIXA PARA MADEIRA Nº 220	UN	0,1000000	1,30	0,13	0,0000	100,0000	C
1576	G2792	CALCÁRIO	KG	0,2960000	0,13	0,04	0,0000	100,0000	C
Valor aproximado dos insumos:						3.094.544,03	100,0000	100,0000	