



PLANTA ESGOTO MÓDULO IML





PLANTA ESGOTO MÓDULO ALOJAMENTO
CONSTRUIDO SOBRE O MÓDULO ADMINISTRATIVO




PLANTA ESGOTO MÓDULO ADMINISTRATIVO

CORTE A-A:



CORTE B-B:



SUMIDORO.

LEGENDA - CONEXÕES ESGOTO
Ø100 MM - PVC
DIMENSÕES EM CM

	CURVA 45° COM SAÍDA PARA BAIXO
	CURVA 90° COM SAÍDA PARA CIMA
	CURVA 45°
	JUNÇÃO COMUM
	JUNÇÃO COM SAÍDA Ø50 45°
	JUNÇÃO COM SAÍDA Ø100 45°
	JUNÇÃO COM SAÍDA Ø50 90°
	JUNÇÃO COM SAÍDA Ø75 45°

LEGENDA - CONEXÕES ESGOTO
PVC - Ø40, Ø50 e Ø75 MM
DIMENSÕES EM CM

	CURVA 90° SAÍDA HORIZONTAL Ø40
	CONEXÃO COMUM Ø40
	CURVA 45° Ø50 OU Ø40
	CURVA 90° SAÍDA VERTICAL Ø50 OU Ø40
	JUNÇÃO COMUM Ø75
	CURVA 45° Ø75
	CONEXÃO Ø75 ABERTURA VETICAL Ø50
	JUNÇÃO DUPLA Ø75 45°
	CAIXA SIFONADA Ø75 150X185X75
	CAIXA SIFONADA Ø50 150X150X50

- OBSERVAÇÕES:
1. TODA TOMADA DE ESGOTO PARA TORNEIRA TEM UMA CURVA DE 90° NA BASE E OUTRA NA ENTRADA.
 2. TODA TOMADA DE ESGOTO PARA TORNEIRA DEVE TER SUA ENTRADA COM CENTRO POSICIONADO A 50CM DE ALTURA DO CHÃO.
 3. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CM.

APROVAÇÃO

POLÍCIA CIENTÍFICA
CNPJ: 01.409.606/0001-48




PROJETO DE REFORMA - IML
CRPTC DE QUIRINÓPOLIS/GO

OBRA IML CRPTC - QUIRINÓPOLIS/GO	ESCALA SEM ESCALA
ENDEREÇO DA OBRA RUA DO HIBISCO, No. SN, RESIDENCIAL PORTAL DO LAGO, QUIRINÓPOLIS, GOIAS, CEP 75860000	DATA JAN/2025
	ÁREA DO LOTE 4029,23 m ²
	ÁREA CONSTRUÍDA 384,07 m ²


RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGº CIVIL: LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA COSTA
CREA: 18.610/D-DF

ASSUNTO:
HIDROSSANITÁRIO - LAYOUTS
ESGOTO CRPTC QUIRINÓPOLIS.

FRANCHA
01/02



DIMENSIONAMENTO ESGOTO MÓDULO ADMINISTRATIVO
TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CM.



DIMENSIONAMENTO ESGOTO MÓDULO ALOJAMENTO
CONSTRUIDO SOBRE O MÓDULO ADMINISTRATIVO
TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CM.


LEGENDA - CONEXÕES ESGOTO
Ø100 MM - PVC
DIMENSÕES EM CM

	CURVA 45° COM SAÍDA PARA BAIXO
	CURVA 90° COM SAÍDA PARA CIMA
	CURVA 45°
	JUNÇÃO COMUM
	JUNÇÃO COM SAÍDA Ø50 45°
	JUNÇÃO COM SAÍDA Ø100 45°
	JUNÇÃO COM SAÍDA Ø50 90°
	JUNÇÃO COM SAÍDA Ø75 45°

LEGENDA - CONEXÕES ESGOTO
PVC - Ø40, Ø50 e Ø75 MM
DIMENSÕES EM CM

	CURVA 90° SAÍDA HORIZONTAL Ø40
	CONEXÃO COMUM Ø40
	CURVA 45° Ø50 OU Ø40
	CURVA 90° SAÍDA VERTICAL Ø50 OU Ø40
	JUNÇÃO COMUM Ø75
	CURVA 45° Ø75
	CONEXÃO Ø75 ABERTURA VERTICAL Ø50
	JUNÇÃO DUPLA Ø75 45°
	CAIXA SIFONADA Ø75 150X185X75
	CAIXA SIFONADA Ø50 150X150X50

OBSERVAÇÕES:
1. TODA TOMADA DE ESGOTO PARA TORNEIRA TEM UMA CURVA DE 90° NA BASE E OUTRA NA ENTRADA.
2. TODA TOMADA DE ESGOTO PARA TORNEIRA DEVE TER SUA ENTRADA COM CENTRO POSICIONADO A 50CM DE ALTURA DO CHÃO.
3. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CM.



DIMENSIONAMENTO ESGOTO MÓDULO IML
TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CM.

APROVAÇÃO	
POLÍCIA CIENTÍFICA CNPJ: 01.409.606/0001-48	
PROJETO DE REFORMA - IML CRPTC DE QUIRINÓPOLIS/GO	
OBRA IML CRPTC - QUIRINÓPOLIS/GO	ESCALA SEM ESCALA
ENDEREÇO DA OBRA RUA DO HIBISCO, No. SN, RESIDENCIAL PORTAL DO LAGO, QUIRINÓPOLIS, GOIÁS, CEP 75860000	DATA JAN/2025 ÁREA DO LOTE 4029,23 m ² ÁREA CONSTRUÍDA 384,07 m ²
RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG° CIVIL: LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA COSTA CREA: 18.610/D-DF 	
ASSUNTO: HIDROSSANITÁRIO - ESGOTO. DIMENSIONAMENTO DOS MÓDULOS.	PRANCHA 02/02