



Referência: Processo nº 202500016035757

Interessado(a): SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP/GO

Assunto: Manifestação sobre aquisição de eletrodomésticos - FNSP 2025/2026.

DESPACHO Nº 198/2025/SSP/GECARE-18386

1 Trata-se do Ofício nº 31143 (80117221), desta Gerência, que tendo em vista os Planos de Ação aprovados no âmbito do Fundo Nacional de Segurança Pública para o exercício orçamentário de 2025, bem como a previsão de aquisição para o exercício de 2026, conforme manifestação dos representantes designados no Processo SEI nº 202500016019186, solicitou o encaminhamento do presente expediente às Forças beneficiadas (**Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros Militar**), para que apresentem as especificações dos eletrodomésticos.

2 Foi ressaltado que cada Força beneficiada expressasse quanto às especificações dos itens do Anexo Único, de modo a assegurar a adequada instrução do processo, encaminhando suas respostas até o dia 06 de outubro de 2025. Ressalte-se que a previsão de 2026 não implica obrigatoriedade de aquisição integral dos quantitativos apresentados, uma vez que a efetiva contratação dependerá da disponibilidade orçamentária do Fundo Nacional de Segurança Pública e de outros recursos eventualmente mobilizados.

3 Por oportuno, informo que a Gerência Administrativa da SSP, por meio do Despacho nº 779/2025/SSP (81130573), apresentou as quantidades e especificações dos itens necessários para inclusão da demanda da Secretaria de Segurança Pública na ata de registro de preços em referência.

4 Retornaram os autos a esta Gerência pelas forças beneficiadas, com as indicações consolidadas na tabela abaixo.

Instituição	Documento SEI
SSP	81130573
PM	80640101
PC	80630408
CBM	80273241
SPTC	80675857

5 Face ao exposto, encaminhe-se o feito à Superintendência de Gestão Integrada para conhecimento e sugestão de remessa ao Corpo de Bombeiros Militar, considerando que conforme deliberado realizará a gestão das aquisições por meio de elaboração de atas de registro de preço.

Goiânia, 16 de outubro de 2025.

DIOGO ARANTES ARAUJO E SILVA - MAJOR QOC BM
Gerente de Captação de Recursos



Documento assinado eletronicamente por **DIOGO ARANTES ARAUJO E SILVA, Gerente**, em 16/10/2025, às 09:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **80706610** e o código CRC **FDBF944C**.



Referência:
Processo nº 202500016035757



SEI 80706610



Referência: Processo nº 202500016035757

Interessado(a): SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INTEGRADA

Assunto: Manifestação sobre aquisição de eletrodomésticos - FNSP 2025/2026.

DESPACHO Nº 779/2025/SSP/GER-ADM-18387

1 Trata-se do Ofício 31143 (80117221), da Gerência de Projetos e Captação de Recursos, que tendo em vista os Planos de Ação aprovados no âmbito do Fundo Nacional de Segurança Pública para o exercício orçamentário de 2025, bem como a previsão de aquisição para o exercício de 2026.

2 Seguem abaixo a quantidade e as especificações para atendimento dos eletrodomésticos da nova Sede desta Secretaria:

Descrição dos Eletrodomésticos	Quantidade
Aparelho purificador de água , tipo: tripla filtragem, voltagem: 110/220 v, material gabinete: metálico, capacidade mínima de refrigeração: 1,2 l/h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, cor: branca/inox (opcional). A garantia mínima do produto deve ser de 12 (doze) meses para todos os componentes, contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto GARANTIA: Apresentar garantia de no mínimo 12 meses. As especificações acima são parâmetros mínimos, serão aceitas as propostas com itens comprovadamente similares, ou equivalentes, ou ainda superiores.	02
Fogão de piso a gás (GLP) com forno; Modelo: doméstico, com 04 (quatro) queimadores (bocas); Medidas aproximadas: L = de 50 a 60 cm x A = de 65 a 70 cm x P = de 55 a 60 cm (Largura x Altura x Profundidade); Material: aço estampado e acabamento exterior (gabinete) com tinta a pó, na cor: branca; Forno com capacidade média: de 50 a 70 L (Litros); Tensão elétrica nominal: Bivolt (127 / 220 V). Características técnicas adicionais: Prateleiras deslizantes e removíveis no forno com ajuste manual de alturas; Luz interna; Acendedor automático; e, Válvula de segurança bloqueadora de gás no forno. Em conformidade com a ABNT, Selo CONPET 'A' e certificação INMETRO. As especificações acima são parâmetros mínimos, serão aceitas as propostas com itens comprovadamente similares, ou equivalentes, ou ainda superiores.	02

Frigobar, Capacidade entre: 96 a 125 litros; Modelo: doméstico; Acabamento exterior (gabinete) na cor: branca; Dimensões externas entre: L = de 45 a 50 cm x A = de 85 a 90 cm x P = de 50 a 65 cm (Largura x Altura x Profundidade); Tipo de degelo: Manual ou Cycle Defrost; Tensão elétrica nominal: 220 V; Gás refrigerante ecológico: R134A. Características técnicas adicionais: congelador; gavetão ou cesto e/ou prateleiras deslizantes e removíveis; dreno de gelo; sapatas/pés niveladores frontais e/ou traseiros com rodízios para transporte/movimentação; e, preferencialmente, com porta reversível e iluminação interna. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE: 'A'. Em conformidade com a ABNT e certificação INMETRO. GARANTIA: Apresentar garantia de no mínimo 12 meses. As especificações acima são parâmetros mínimos, serão aceitas as propostas com itens comprovadamente similares, ou equivalentes, ou ainda superiores	04
Geladeira, Refrigerador duplex, com freezer e duas (02) portas; Modelo: doméstico; Capacidade entre: 300 a 350 litros; Acabamento exterior (gabinete) na cor: branca; Dimensões externas entre: L = de 60 a 65 cm x A = de 170 a 180 cm x P = de 60 a 75 cm (Largura x Altura x Profundidade); Tipo de degelo: Frost Free; Tensão elétrica nominal: 220 V; Gás refrigerante ecológico: R134A. Características técnicas adicionais: gavetão, cesto e prateleiras deslizantes e removíveis; compartimento extra frio; iluminação interna; sapatas/pés niveladores frontais e/ou traseiros com rodízios para transporte/movimentação; e, preferencialmente, com porta reversível. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE: 'A'. Em conformidade com a ABNT e certificação INMETRO. GARANTIA: Apresentar garantia de no mínimo 12 meses. As especificações acima são parâmetros mínimos, serão aceitas as propostas com itens comprovadamente similares, ou equivalentes, ou ainda superiores.	02
Forno de micro-ondas; Modelo: doméstico; Capacidade mínima: 20 litros; Acabamento exterior (gabinete) na cor: branca; Dimensões externas entre: L = de 40 a 50 cm x A = de 25 a 30 cm x P = de 30 a 40 cm (Largura x Altura x Profundidade); Potência, entre: 600 a 1200 W (Watts), com no mínimo: 05 (cinco) níveis; Tensão elétrica nominal: 220 V; Características técnicas adicionais: prato giratório; trava de segurança; luz interna; painel com display digital, com relógio e timer; teclas com funções pré-programadas do tipo: auto descongelamento, auto reaquecimento, auto cozimento, etc. Manual de instruções de uso e instalação. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE: 'A'. Em conformidade com a ABNT e certificação INMETRO. GARANTIA: Apresentar garantia de no mínimo 12 meses. As especificações acima são parâmetros mínimos, serão aceitas as propostas com itens comprovadamente similares, ou equivalentes, ou ainda superiores.	04

Televisor, tipo: SMART TV; Mínimo 40 polegadas; Tela: LED; Resolução: FULL HD, 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels); Vídeo: CMR (Hz): 240, wi-fi integrado, formato da tela (ajustes): widescreen, 16:9, just scan, 4:3, closed caption; Áudio: estéreo. Fonte: AC 100-240 V, 50/60 Hz; Idiomas: português; Conexões: 2 entradas HDMI, 1 entrada USB com a função: timer (on/off), 1 entrada RF para tv a cabo, 1 entrada RF para tv aberta (digital e analógico), 1 entrada vídeo componente - P2, 1 entrada de áudio e vídeo - P2, 1 saída digital (óptica), 1 entrada LAN (RJ45), e, 1 saída para fone de ouvido. Acompanhada: conjunto ase, cabo de força (padrão: ABNT), manual do usuário, controle remoto, pilhas AAA, parafuso de fixação (conjunto base). Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Deve acompanhar suporte para mesa, controle remoto, manual de instruções e cabo de energia. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE: 'A'; Voltagem 220 ou bivolt (110V/220V), conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho), com indicação da voltagem. Em conformidade com a ABNT e certificação INMETRO. Garantia: mínima de 12 (doze) meses, pelo fabricante.

05

3 Diante do exposto, encaminha-se à Gerência de Captação de Recursos para conhecimento e demais providência.

GOIANIA, 15 de outubro de 2025.

NAYARA FERNANDES DE MENEZES
Gerente Administrativa



Documento assinado eletronicamente por **NAYARA FERNANDES DE MENEZES, Gerente**, em 15/10/2025, às 17:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **81130573** e o código CRC **71F481FC**.



Referência:
Processo nº 202500016035757



SEI 81130573



OFÍCIO Nº 116326/2025/PM

Goiânia, datado e assinado eletronicamente.

A Sua Excelência o Senhor

RENATO BRUM DOS SANTOS

Secretário de Estado da Segurança Pública

Avenida Anhanguera, 7.364, Setor Aeroviário

74.435-300, Goiânia/GO

Assunto: Manifestação sobre aquisição de eletrodomésticos - FNSP 2025/2026.

Senhor Secretário

Tendo em vista as funções a mim designadas por meio do Despacho n.º 660 SEI (75278244), e em resposta ao Despacho N.º 2521/2025/DGPC/SUPGI/GAS-15449, (80329782), segue anexo o documento SEI N.º (80640101) contendo as descrições dos itens ora solicitados.

Respeitosamente,

LACIEL **RABELO** DE CASTRO COSTA - CAPITÃO PM

Auxiliar da seção de instrução e acompanhamento de processos aquisitivos



Documento assinado eletronicamente por **LACIEL RABELO DE CASTRO COSTA**, **Subchefe de Divisão**, em 06/10/2025, às 15:01, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **80638732** e o código CRC **2248F87A**.



Referência: Processo nº 202500002129769



SEI 80638732

Em resposta ao Despacho Nº 2521/2025/DGPC/SUPGI/GAS-15449, (80329782) apresento em anexo a descrição dos itens listados no Anexo único:

1.0 Especificação Técnica – Bebedouro de Pressão de Parede (Água Natural e Gelada)

O bebedouro deverá ser do tipo pressão de parede, próprio para uso coletivo, novo, de primeira linha e em conformidade com as normas da ABNT NBR NM 60335-1.

* Exigência: O equipamento deverá possuir Selo de Eficiência Energética PROCEL e Certificação Obrigatória do INMETRO.

* Estrutura: Externa em aço inoxidável escovado (AISI 304), resistente à corrosão. Cuba interna em aço inoxidável, com cantos arredondados e ralo sifonado.

* Refrigeração: Compressor hermético de baixo consumo, utilizando gás refrigerante ecológico (R134a ou R600a).

* Capacidade Mínima: Refrigeração de 3,5 litros/hora.

* Fornecimento de Água: Duas torneiras de pressão tipo botão, em latão cromado com acabamento sanitário ou Aço Inoxidável (AISI 304), sendo uma para jato direto e outra para copos/garrafas.

* Alimentação Elétrica: Bivolt Automático (127 V / 220 V) é o preferencial. Caso não seja bivolt, o fornecedor deverá declarar o modelo específico para a tensão de cada local.

* Instalação: O fornecedor deverá realizar a instalação completa, incluindo fixação, ligação hidráulica e elétrica, com testes de funcionamento.

* Garantia: Mínima de 12 meses.

2.0 Especificação Técnica – Fogão de 4 Bocas

O fogão deverá ser de piso, 4 bocas e forno a gás, novo, em conformidade com a ABNT NBR 13103/2006 e Certificação INMETRO/PROCEL.

* Estrutura: Aço carbono com pintura eletrostática a pó. Mesa em aço inoxidável ou esmaltada de fácil limpeza.

* Queimadores: Em aço esmaltado ou alumínio fundido, removíveis: 2 semi-rápidos, 1 rápido e 1 auxiliar.

* Trempe: Individuais em ferro fundido esmaltado ou aço carbono com revestimento protetor, removíveis.

* Acendimento: Automático (topo e forno).

* Forno: Volume mínimo de 50 litros, revestimento interno esmaltado com tecnologia autolimpante (easy clean). Dispositivo de segurança corta-gás (termo válvula).

* Funcionamento: GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), com possibilidade de conversão para GN.

* Garantia: Mínima de 12 meses.

3.0. Especificação Técnica – Geladeira (Refrigerador)

O refrigerador deverá ser vertical, de duas portas (freezer superior e refrigerador inferior), novo, com Certificação INMETRO e Selo PROCEL A de Eficiência Energética.

- * Sistema de Degelo: Frost Free (degelo automático).
- * Volume: Volume total mínimo de 370 litros e máximo de 460 litros (mínimo freezer 80L, mínimo refrigerador 280L).
- * Refrigeração: Compressor hermético com gás refrigerante ecológico (R600a ou equivalente). Classe climática tropical (T).
- * Construção: Prateleiras removíveis e ajustáveis em vidro temperado ou grade metálica revestida, suportando até 20 kg. Iluminação interna em LED.
- * Alimentação Elétrica: Bivolt Automático (127 V / 220 V).
- * Consumo: Máximo de até 50 kWh/mês.
- * Garantia: Mínima de 12 meses.

9. Especificação Técnica – Forno de Micro-ondas

4.0 O micro-ondas deverá ser novo, com Certificação INMETRO e Selo PROCEL A de Eficiência Energética, em conformidade com a ABNT NBR IEC 60335-2-25.

- * Capacidade: Mínima de 30 litros e máxima de 34 litros.
- * Potência: Mínima de 800 W.
- * Pannel: Digital com teclas de programação. Ajuste de potência em pelo menos 10 níveis.
- * Prato: Giratório em vidro temperado, removível, com diâmetro mínimo de 32 cm.
- * Segurança: Trava de segurança automática.
- * Alimentação Elétrica: 127 V ou 220 V (conforme local de instalação).
- * Garantia: Mínima de 12 meses.

5.0 Especificação Técnica – Frigobar (Uso Institucional – Salas de Comando)

O frigobar deverá ser novo, de primeiro uso e fabricação nacional ou com representação e assistência técnica no Brasil, destinado ao uso exclusivo em salas de comando e apoio.

5.1. Características Técnicas

- * Tipo: Frigobar com porta única e capacidade volumétrica total mínima de 80 litros e máxima de 120 litros.

* Sistema de Refrigeração: Por compressor hermético (não será aceito sistema termoeletrônico ou Peltier).

* Gás Refrigerante: Utilizar gás refrigerante ecológico (R600a ou equivalente, livre de CFC).

* Temperatura: Controle de temperatura ajustável.

* Porta: Porta com vedação em borracha PVC de fácil higienização. A porta deverá possuir possibilidade de reversão (abertura para direita ou esquerda).

5.2. Construção e Acabamento

* Acabamento Externo: Gabinete externo em chapa de aço com pintura eletrostática, na cor Branca ou Inox (prata), resistente à corrosão.

* Compartimentos Internos:

* Deverá possuir um congelador (pequeno freezer interno), com porta.

* Prateleiras internas removíveis em grade metálica, vidro temperado ou plástico de alta resistência.

* Compartimento na porta com espaço para, no mínimo, garrafas de 2 litros e latas.

* Nível de Ruído: Nível de ruído operacional máximo de 42 dB(A).

5.3. Eficiência e Alimentação

* Eficiência Energética: Deverá possuir Selo PROCEL com classificação "A" de eficiência energética.

* Alimentação Elétrica: Deverá ser fornecido no padrão de tensão elétrica do local de instalação (220 V, em geral), sendo o fornecedor responsável por declarar o modelo para a tensão específica, conforme Ordem de Serviço.

* Consumo: Consumo máximo de energia de até 20 kWh/mês.

5.4. Garantia

* Garantia: Garantia Técnica Integral mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.

* Documentação: Manual de instruções em português, catálogo técnico e comprovante de certificação PROCEL/INMETRO.

6.0 Especificação Técnica – Aparelhos de Ar Condicionado Split (Hi-Wall):

As unidades deverão ser novas, de primeiro uso, completas, compostas por unidade condensadora (externa) e evaporadora (interna), adequadas para instalação em parede (Hi-Wall).

6.1. Requisitos de Certificação e Eficiência

* Tecnologia: Deverá ser obrigatoriamente da Tecnologia Inverter, visando maior eficiência energética e menor variação de temperatura.

* Certificação: Deverá possuir Certificação Compulsória do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e Selo PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) com classificação "A" de eficiência energética em todos os modelos ofertados.

* Ciclo: Deverá possuir ciclo Quente/Frio (Reverso) ou apenas Frio, conforme item na Ordem de Serviço da Contratante.

* Gás Refrigerante: Deverá utilizar gás refrigerante ecológico (R-410A ou R-32), em conformidade com o Protocolo de Montreal.

6.2. Capacidades, Alimentação e Ruído

Capacidade (BTU/h)	Tensão Elétrica (V)	Corrente (Hz)	Nível de Ruído Máx. Interna(dB(A))
12.000	Monofásica, 220 V	60 Hz	45
18.000	Monofásica, 220 V	60 Hz	48
24.000	Monofásica, 220 V	60 Hz	50

* Tensão: O equipamento deve ser compatível com a rede Monofásica, 220 V, 60 Hz, padrão de operação da unidade.

6.3. Unidade Condensadora (Externa)

* Gabinete: Deverá ser em chapa de aço com pintura eletrostática ou em plástico de engenharia de alta resistência, resistente à corrosão e intempéries.

* Serpentina: As serpentinas deverão ser de cobre ou de alumínio com tratamento anticorrosão (Gold Fin ou similar), para máxima resistência à oxidação.

* Vazão de Ar: A vazão de ar mínima do condensador deverá ser especificada pelo fabricante no catálogo técnico.

6.4. Unidade Evaporadora (Interna)

* Construção: Gabinete em plástico ABS injetado, resistente à ação do tempo e raios UV. Pannel frontal de fácil remoção para limpeza.

* Filtragem: Deverá possuir filtro de ar removível e lavável de alta densidade e, preferencialmente, filtro adicional com função antiviral/antibacteriana ou purificadora de ar.

* Aletas: Aletas de direcionamento de ar (verticais e horizontais) com regulagem automática (função swing) pelo controle remoto.

* Display: Display digital em LED ou cristal líquido para indicação de temperatura e funções ativas.

6.5. Acessórios e Funcionalidades

* Controle Remoto: Deverá ser sem fio, com display em cristal líquido, e incluir as funções básicas de: Timer (Liga/Desliga programável), Sleep (Sono), Desumidificação, Ventilação e Modo Turbo ou Max Cooling.

* Autodiagnóstico: O sistema deverá possuir função de autodiagnóstico que emita códigos de erro para facilitar a manutenção.

* Religamento Automático: Deverá ter a função de religamento automático após falha no fornecimento de energia elétrica, mantendo as configurações anteriores.

* Documentação: Deverá ser fornecido o Manual de Operação em português, o catálogo técnico e o comprovante de certificação PROCEL/INMETRO.

* Garantia: Garantia Técnica Integral mínima de 02 (dois) anos para o equipamento completo e 05 (cinco) anos para o compressor.

7.0 Especificação Técnica – Televisão Smart LED 50 polegadas (Uso Institucional)

A televisão deverá ser nova, de primeiro uso e fabricação nacional ou com representação e assistência técnica no Brasil, com tecnologia Smart TV LED/OLED/QLED, tela de 50 (cinquenta) polegadas (mínimo de 49" a máximo de 55"), e com foco em alta durabilidade e conectividade para uso em áreas de convivência ou salas de comando.

7.1. Conformidade e Qualidade de Imagem

* Resolução: Resolução mínima de 4K Ultra HD (3.840 x 2.160 pixels), para garantir a qualidade de exibição em ambientes maiores.

* Tecnologia: Paineis tipo LED, OLED ou QLED, com taxa de atualização de, no mínimo, 60 Hz.

* Receptor: Receptor de sinal digital integrado (ISDB-T Built-in), compatível com o padrão brasileiro.

* Certificação: Deverá possuir Certificação INMETRO (segurança elétrica e eficiência) e Selo Procel (se aplicável para o modelo).

7.2. Conectividade e Recursos Smart

* Plataforma Smart: Sistema operacional Smart TV com suporte a aplicativos populares (streaming e browsing). A TV deverá possuir acesso à internet via Wi-Fi integrado e porta Ethernet (RJ-45).

* Portas de Entrada:

* Mínimo de 03 (três) portas HDMI (High Definition Multimedia Interface).

* Mínimo de 02 (duas) portas USB (para reprodução de mídias).

* Entrada de vídeo componente e/ou áudio/vídeo composto.

* Áudio: Potência de áudio mínima de 20 W RMS, com dois alto-falantes integrados.

* Controle Remoto: Deverá ser fornecido com Controle Remoto Padrão e, preferencialmente, com controle que possua recursos de voice control (controle por voz).

7.3. Alimentação e Montagem

* Alimentação Elétrica: Bivolt Automático (100 V a 240 V) ou compatível com a tensão local (220V) a ser declarada na Ordem de Serviço.

* Compatibilidade VESA: Deverá ser compatível com padrão de fixação VESA para suportes de parede ou painel, cujas dimensões de furação devem ser informadas no catálogo técnico.

* Garantia: Garantia Técnica Integral mínima de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação e vícios ocultos.

* Acessórios: Deverá ser fornecido o manual em português e o cabo de alimentação elétrica.



ESTADO DE GOIÁS
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
DIVISÃO DE GESTÃO DE PROJETOS

Referência: Processo nº 202500016035757

Interessado(a): @nome_interessado@

Assunto: Especificações de eletrodoméstico

DESPACHO Nº 24/2025/DGPC/SUPGI/GEAP/DPROJ-23364

1 Tendo em vista os Planos de Ação aprovados no âmbito do Fundo Nacional de Segurança Pública para o exercício orçamentário de 2025, bem como a previsão de aquisição para o exercício de 2026, conforme manifestação dos representantes designados no Processo SEI nº 202500016019186, solicito a essa Superintendência que proceda ao encaminhamento do presente expediente às Forças beneficiadas (**Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros Militar**), para que apresentem as especificações dos eletrodomésticos.

2 Assim sendo, gostaríamos de retificar as quantidades especificadas no Anexo Único de alguns itens, conforme a seguir:

- Fogão: 150
- Micro-ondas: 200

3 Seguem, abaixo, as especificações:

• Ar-condicionado 12.000 BTUS

Aparelho de ar condicionado, Tipo: Split, inverter, hi-wall; capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs; Tipo de Ciclo: Frio; Cor: Branca; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE: 'A' (conforme Portaria/INMETRO nº 007, de 04 de janeiro de 2011. Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h). Com filtro de ar Anti-bactéria; controle remoto e Termostato Digital; Funções Sleep e Swing. Voltagem: 220 V. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do Bem. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Garantia: mínima de 12 (doze) meses, pelo fabricante. Observação: Cumpramos ressaltar que, os locais onde receberão os aparelhos de ar condicionado, possuem estrutura física e elétrica, para a instalação dos mesmos; ou até mesmo se algum local houver a substituição de ar(es) condicionado(s) obsoleto(s) e/ou quebrado(s). A PC/GO possui contrato vigente com empresa especializada na instalação, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado. Código de Especificação Técnica da SENASP: CAS22-220/2021-1.

- **Ar-condicionado 18.000 BTUS**

Aparelho de ar condicionado, tipo: Split, inverter, hi-wall; capacidade de refrigeração: 18.000 BTUs; Tipo de Ciclo: Frio; Cor: Branca; Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE: 'A' (conforme Portaria/INMETRO nº 007, de 04 de janeiro de 2011. Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTU/h). Com filtro de ar anti-bactéria; controle remoto e Termostato Digital; Funções Sleepe Swing. Voltagem: 220 V. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do Bem. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Garantia: mínima de 12 (doze) meses, pelo fabricante. Observação: Cumpramos ressaltar que, os locais onde receberão os aparelhos de ar condicionado, possuem estrutura física e elétrica, para a instalação dos mesmos; ou até mesmo se algum local tiver a substituição de ar(es) condicionado(s) obsoleto(s) e/ou quebrado(s). A PC/GO possui contrato vigente com empresa especializada na instalação, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado.

- **Ar-condicionado 30.000 BTUS**

Condicionador de Ar: SPLIT; Capacidade de Refrigeração (KW → BTU/h): 30.000; Modelo: High Wall; Tensão Elétrica Nominal (Volts = V): 220; Tipo de Ciclo (Tipo de ; Refrigeração): Frio; Tipo de Frequência: Inverter; Tipo de Gás Refrigerante: R410A; Controle Remoto e Funções: Sim; Selo em Eficiência Energética: Selo PROCEL 'A'; Instalação do Aparelho: Não; Com filtro de ar Anti-bactéria; controle remoto e Termostato Digital; Funções Sleepe Swing. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do Bem. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados. Garantia: mínima de 12 (doze) meses, pelo fabricante. Observação: Cumpramos ressaltar que, os locais onde receberão os aparelhos de ar condicionado, possuem estrutura física e elétrica, para a instalação dos mesmos; ou até mesmo se algum local tiver a substituição de ar(es) condicionado(s) obsoleto(s) e/ou quebrado(s). A PC/GO possui contrato vigente com empresa especializada na instalação, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado. Código de Especificação Técnica da SENASP: CAS46-220/2021-1.

- **Purificador de água**

Aparelho purificador de água, tipo: tripla filtragem, voltagem: 110/220 v, material gabinete: metálico, capacidade mínima de refrigeração: 1,2 l/h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, cor: branca/inox (opcional). A garantia mínima do produto deve ser de 12 (doze) meses para todos os componentes, contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto GARANTIA: Apresentar garantia de no mínimo 12 meses. As especificações acima são parâmetros mínimos, serão aceitas as propostas com itens comprovadamente similares, ou equivalentes, ou ainda superiores.

- **Fogão**

Fogão de piso a gás (GLP) com forno; Modelo: doméstico, com 04 (quatro) queimadores (bocas); Medidas aproximadas: L = de 50 a 60 cm x A = de 65

a 70 cm x P = de 55 a 60 cm (Largura x Altura x Profundidade); Material: aço estampado e acabamento exterior (gabinete) com tinta a pó, na cor: branca; Forno com capacidade média: de 50 a 70 L (Litros); Tensão elétrica nominal: Bivolt (127 / 220 V). Características técnicas adicionais: Prateleiras deslizantes e removíveis no forno com ajuste manual de alturas; Luz interna; Acendedor automático; e, Válvula de segurança bloqueadora de gás no forno. Em conformidade com a ABNT, Selo CONPET 'A' e certificação INMETRO. As especificações acima são parâmetros mínimos, serão aceitas as propostas com itens comprovadamente similares, ou equivalentes, ou ainda superiores.

- **Frigobar**

Capacidade entre: 96 a 125 litros; Modelo: doméstico; Acabamento exterior (gabinete) na cor: branca; Dimensões externas entre: L = de 45 a 50 cm x A = de 85 a 90 cm x P = de 50 a 65 cm (Largura x Altura x Profundidade); Tipo de degelo: Manual ou Cycle Defrost; Tensão elétrica nominal: 220 V; Gás refrigerante ecológico: R134A. Características técnicas adicionais: congelador; gavetão ou cesto e/ou prateleiras deslizantes e removíveis; dreno de gelo; sapatas/pés niveladores frontais e/ou traseiros com rodízios para transporte/movimentação; e, preferencialmente, com porta reversível e iluminação interna. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE: 'A'. Em conformidade com a ABNT e certificação INMETRO. GARANTIA: Apresentar garantia de no mínimo 12 meses. As especificações acima são parâmetros mínimos, serão aceitas as propostas com itens comprovadamente similares, ou equivalentes, ou ainda superiores.

- **Geladeira**

Refrigerador duplex, com freezer e duas (02) portas; Modelo: doméstico; Capacidade entre: 300 a 350 litros; Acabamento exterior (gabinete) na cor: branca; Dimensões externas entre: L = de 60 a 65 cm x A = de 170 a 180 cm x P = de 60 a 75 cm (Largura x Altura x Profundidade); Tipo de degelo: Frost Free; Tensão elétrica nominal: 220 V; Gás refrigerante ecológico: R134A. Características técnicas adicionais: gavetão, cesto e prateleiras deslizantes e removíveis; compartimento extra frio; iluminação interna; sapatas/pés niveladores frontais e/ou traseiros com rodízios para transporte/movimentação; e, preferencialmente, com porta reversível. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE: 'A'. Em conformidade com a ABNT e certificação INMETRO. GARANTIA: Apresentar garantia de no mínimo 12 meses. As especificações acima são parâmetros mínimos, serão aceitas as propostas com itens comprovadamente similares, ou equivalentes, ou ainda superiores.

- **Micro-ondas**

Forno de micro-ondas; Modelo: doméstico; Capacidade mínima: 20 litros; Acabamento exterior (gabinete) na cor: branca; Dimensões externas entre: L = de 40 a 50 cm x A = de 25 a 30 cm x P = de 30 a 40 cm (Largura x Altura x Profundidade); Potência, entre: 600 a 1200 W (Watts), com no mínimo: 05 (cinco) níveis; Tensão elétrica nominal: 220 V; Características técnicas adicionais: prato giratório; trava de segurança; luz interna; painel com display digital, com relógio e timer; teclas com funções pré-programadas do tipo: auto descongelamento, auto aquecimento, auto cozimento, etc. Manual de instruções de uso e instalação. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE: 'A'. Em conformidade com a ABNT e certificação INMETRO. GARANTIA: Apresentar garantia de no mínimo 12 meses. As especificações acima são parâmetros mínimos, serão aceitas as propostas com itens comprovadamente similares, ou equivalentes, ou ainda superiores.

- **Televisão**

Televisor, tipo: SMART TV; Mínimo 40 polegadas; Tela: LED; Resolução: FULL HD, 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels); Vídeo: CMR (Hz): 240, wi-fi integrado, formato da tela (ajustes): widescreen, 16:9, just scan, 4:3, closed caption; Áudio: estéreo. Fonte: AC 100- 240 V, 50/60 Hz; Idiomas: português; Conexões: 2 entradas HDMI, 1 entrada USB com a função: timer (on/off), 1 entrada RF para tv a cabo, 1 entrada RF para tv aberta (digital e analógico), 1 entrada vídeo componente - P2, 1 entrada de áudio e vídeo - P2, 1 saída digital (óptica), 1 entrada LAN (RJ45), e, 1 saída para fone de ouvido. Acompanhada: conjunto ase, cabo de força (padrão: ABNT), manual do usuário, controle remoto, pilhas AAA, parafuso de fixação (conjunto base). Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Deve acompanhar suporte para mesa, controle remoto, manual de instruções e cabo de energia. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia - ENCE: 'A'; Voltagem 220 ou bivolt (110V/220V), conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho), com indicação da voltagem. Em conformidade com a ABNT e certificação INMETRO. Garantia: mínima de 12 (doze) meses, pelo fabricante.

4 Encaminhem-se os autos à Superintendência de Gestão Integrada para conhecimento e providências.

VANESSA BALDUINO BORGES
Chefe da Divisão de Gestão de Projetos

GOIANIA, 03 de outubro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **VANESSA BALDUINO BORGES, Chefe de Divisão**, em 06/10/2025, às 17:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **80630408** e o código CRC **1B36B668**.



Referência:
Processo nº 202500016035757



SEI 80630408



OFÍCIO Nº 56196/2025/CBM

Goiânia, 26 de setembro de 2025.

Ao Senhor
Washington Luiz Vaz Júnior- CEL QOC
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
Av. C – 206, esquina com Av. C – 198. Jardim América.
74270-060 Goiânia/GO

**Assunto: Manifestação sobre aquisição de Eletrodomésticos- FNSP
2025/2026.**

Senhor Comandante,

1. Trata-se do Ofício n.º 31365 (80198583), datado de 23 de setembro de 2025, oriundo da Secretaria de Estado da Segurança Pública, encaminhado ao Sr. Comandante Geral , pelo qual informado sobre os Planos de Ação aprovados no âmbito do Fundo Nacional de Segurança Pública para o exercício orçamentário de 2025, bem como sobre a previsão de aquisição para o exercício de 2026, conforme manifestação dos representantes designados no Processo SEI nº 202500016019186.
2. Foi ressaltada a necessidade de manifestação de cada Força beneficiada quanto às quantidades especificadas no Anexo Único, de modo a assegurar a adequada instrução do processo, **encaminhando suas respostas até o dia 06 de outubro de 2025.**
3. O referido ofício informa ainda que esta Corporação realizará a gestão das aquisições em questão, assegurando a coordenação necessária para a execução do processo.
4. Conforme a tabela apresentada, o CBMGO manifestou pela necessidade especificada, conforme os seguintes quantitativos:

Item	Força	Aprovado em 2025	Previsão para 2026
Ar-condicionado	CBMGO	56	200

Ar-condiciona do Total		256	
Bebedouro de água	CBMGO	32	40
Bebedouro de água Total		72	
Fogão	CBMGO	0	40
Fogão Total		40	
Geladeira	CBMGO	28	80
Geladeira Total		108	
Micro-ondas	CBMGO	20	40
Micro-ondas Total		60	
Televisão	CBMGO	20	80
Televisão Total		100	

5. Os itens solicitados estão detalhados conforme as especificações técnicas constantes no **Encarte 1 - Especificações Técnicas**.

6. Ante o exposto, considerando o prazo estabelecido , encaminham-se os autos à Superintendência de Gestão Integrada/SSP, para prosseguimento do feito.

Respeitosamente,

JOÃO DIVINO LOURENÇO JÚNIOR- CEL QOC BM
Comandante de Apoio Logístico

ENCARTE 1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 1- APARELHO DE AR CONDICIONADO (9.000 BTUs)

Descrição Técnica Mínima Exigida

O equipamento deverá atender, no mínimo, às seguintes especificações:

Capacidade de Refrigeração:

- Capacidade mínima de **9.000 BTUs/h.**

Tipo e Tecnologia:

- Tipo: **Ar-condicionado Split Hi-Wall Inverter;**
- Composto por duas unidades: **evaporadora (interna)** e **condensadora (externa)**, interligadas por tubulação de cobre;
- Tecnologia **Inverter**, com compressor rotativo ou scroll.

Operação e Ciclo:

- Operação em **modo exclusivo de refrigeração (ciclo frio).**

Eficiência Energética:

- Classificação **“A”** no **Selo Procel de Eficiência Energética;**
- Etiqueta de eficiência energética com **certificação do INMETRO**, válida para o modelo ofertado.

Gás Refrigerante:

- Utilização de **gás refrigerante ecológico** do tipo **R-410A** ou **R-32**, não inflamável, atóxico e que não agride a camada de ozônio.

Componentes e Materiais:

- **Serpentina** da evaporadora e condensadora: **fabricada em cobre;**
- **Evaporadora** confeccionada em **plástico injetável de alta resistência;**
- Cor da evaporadora: **clara**, preferencialmente **branca ou branco gelo;**
- Componentes metálicos com **proteção contra corrosão (antiferrugem).**

Alimentação Elétrica:

- Tensão de alimentação: **220V**, frequência de **60Hz;**
- Equipamento deve indicar claramente o **consumo energético em kWh/mês**, conforme tabela oficial do INMETRO.

Funcionalidades Mínimas:

- **Display digital** de fácil visualização, incorporado à unidade evaporadora;
- **Nível máximo de ruído** da evaporadora: **até 55 decibéis (dB);**
- Ventilação com, no mínimo, **3 (três) velocidades;**
- **Função swing** (oscilação automática da direção do ar);
- **Ajuste automático de temperatura;**
- **Função desumidificação;**

- **Filtro de ar antibacteriano**, removível e lavável.

Acessórios:

- Acompanha **controle remoto sem fio**, com **display de cristal líquido (LCD)**;
- **Pilhas inclusas** no fornecimento do controle remoto;
- Deve acompanhar **manual do usuário em língua portuguesa**.

Instalação:

- O item **será entregue sem instalação** (fornecimento apenas do equipamento e seus componentes de fábrica).

Garantia:

- Garantia mínima de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de entrega e aceite definitivo, **sem prejuízo da garantia adicional ofertada pelo fabricante**.

Observações Gerais:

- O equipamento deve ser **novo, sem uso anterior**, entregue em **embalagem original de fábrica**, lacrada, contendo todos os componentes e acessórios necessários para o pleno funcionamento.
- A marca e modelo ofertados devem estar em linha de produção nacional ou internacional, com **assistência técnica autorizada disponível no Brasil**.
- A contratada será responsável por todas as despesas com transporte até o local de entrega indicado pelo órgão contratante.

ITEM 2- APARELHO DE AR CONDICIONADO (12.000 BTUs)

Especificações Técnicas Mínimas Exigidas

Capacidade de Refrigeração:

- Capacidade mínima de **12.000 BTUs/h**.

Tipo e Tecnologia:

- Tipo: **Ar-condicionado Split Hi-Wall Inverter**;
- Composto por **unidade evaporadora (interna)** e **condensadora (externa)** interligadas por tubulação de cobre;
- Equipamento com tecnologia **Inverter**, com **compressor rotativo ou scroll**.

Operação e Ciclo:

- **Operação exclusiva no modo refrigeração (ciclo frio)**.

Eficiência Energética:

- Classificação **“A”** no **Selo Procel de Eficiência Energética**, com base nas tabelas atualizadas do INMETRO;
- Etiqueta de eficiência energética **obrigatória**, com certificação **válida para o modelo ofertado**;
- O consumo de energia deve ser indicado em **kWh/mês**, de acordo com o padrão do INMETRO, com base em 1 hora de uso diário durante 30 dias.

Gás Refrigerante:

- Gás refrigerante **ecológico: R-410A** ou **R-32**, não inflamável, atóxico e inofensivo à camada de ozônio.

Materiais e Acabamentos:

- **Serpentinas** da evaporadora e condensadora fabricadas em **cobre**;
- Evaporadora confeccionada em **plástico injetado de alta resistência**;
- Cor da evaporadora: **branca ou branco gelo** (cor clara);
- Componentes metálicos com **tratamento anticorrosivo** (antiferrugem), especialmente na unidade condensadora.

Alimentação Elétrica:

- Tensão: **220V** (monofásico);
- Frequência: **60 Hz**.

Funcionalidades Mínimas:

- **Display digital** de fácil visualização, incorporado à unidade evaporadora;
- **Nível máximo de ruído** da evaporadora: **≤ 55 decibéis (dB)**;
- Ventilação com no mínimo **3 (três) velocidades ajustáveis**;
- **Função Swing**: oscilação automática da direção do ar;
- **Ajuste automático de temperatura**;
- **Função desumidificação**;
- **Filtro de ar antibacteriano**, lavável e removível.

Acessórios Obrigatórios:

- **Controle remoto sem fio**, com **display LCD** e teclas de acesso rápido;
- **Pilhas inclusas** no fornecimento;
- **Manual do usuário em língua portuguesa**, com orientações claras de instalação, operação e manutenção.

Instalação:

- Fornecimento **sem instalação**. A responsabilidade pela instalação é do contratante.

Garantia:

- Garantia mínima de **12 (doze) meses** contra defeitos de fabricação, a contar da data de entrega e aceite definitivo do produto;
- Garantia adicional oferecida pelo fabricante deverá ser respeitada, quando aplicável.

Condições de Fornecimento:

- O produto deverá ser entregue **novo, lacrado, sem uso anterior**, em **embalagem original de fábrica**, contendo todos os acessórios necessários ao funcionamento.
- Devem acompanhar o equipamento: evaporadora, condensadora, controle remoto, manual do usuário e demais itens originais do fabricante.

Observações Gerais:

- A marca e modelo ofertados devem estar **em linha de produção** e possuir **rede de assistência técnica autorizada no Brasil**;
- A contratada será responsável por **eventuais trocas e logística reversa** durante o período de garantia;
- Todos os modelos ofertados devem estar **registrados e certificados no INMETRO** e constar no site oficial do Procel.

ITEM 3- APARELHO DE AR CONDICIONADO (18.000 BTUs)

Ar Condicionado - Split Hi-Wall, com tecnologia Inverter:

- Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 BTUs/h;
- Tipo: Ar-Condicionado Split Hi-Wall Inverter, com unidade evaporadora (interna) e condensadora (externa), interligadas por tubulação de cobre.
- Com a tecnologia Split System's (unidade interna e externa);
- Operação exclusiva no ciclo frio;
- Alimentação elétrica em 220V e frequência de 60Hz;
- Compressor do Tipo Inverter, rotativo ou scroll;
- Classificação "A" no Selo Procel de eficiência energética;
- Etiqueta de eficiência energética com certificação do INMETRO;

- Gás refrigerante R-410A ou R-32, ecológico e não prejudicial à camada de ozônio;
- Serpentina fabricada em cobre;
- Evaporadora confeccionada em plástico injetável de alta resistência;
- Cor clara da evaporadora: branca ou branco gelo;
- Display digital de fácil leitura incorporado à evaporadora;
- Nível máximo de ruído da evaporadora: 55 decibéis;
- Ventilação com, no mínimo, três velocidades operacionais;
- Função swing para oscilação automática da direção do ar;
- Ajuste automático de temperatura;
- Função desumidificação do ambiente;
- Filtro de ar antibacteriano, removível e lavável;
- Controle remoto sem fio incluso, com display de cristal líquido e pilhas;
- Componentes metálicos com proteção antiferrugem;
- Manual do usuário em língua portuguesa incluso;
- Sem instalação;
- **GARANTIA mínima de 12 (doze) meses, sem prejuízo a garantia ofertada pelo fabricante.**
- **Observações Gerais:**
 - O equipamento deve ser **novo, sem uso anterior**, entregue em **embalagem original de fábrica**, lacrada, contendo todos os componentes e acessórios necessários para o pleno funcionamento.
 - A marca e modelo ofertados devem estar em linha de produção nacional ou internacional, com **assistência técnica autorizada disponível no Brasil**.
 - A contratada será responsável por todas as despesas com transporte até o local de entrega indicado pelo órgão contratante.

ITEM 4- APARELHO DE AR CONDICIONADO (24.000 BTUs)

Especificações Técnicas Mínimas Exigidas

Capacidade de Refrigeração:

- Capacidade mínima de **24.000 BTUs/h.**

Tipo e Tecnologia:

- Tipo: **Ar-condicionado Split Hi-Wall Inverter;**

- Composto por duas unidades: **evaporadora (interna)** e **condensadora (externa)**, interligadas por tubulação de cobre;
- Compressor do tipo **Inverter**, com tecnologia que proporciona maior eficiência energética e menor variação de temperatura;
- Compressores do tipo **rotativo ou scroll**.

Ciclo de Operação:

- Operação exclusiva no **modo refrigeração (ciclo frio)**.

Eficiência Energética:

- Equipamento com classificação **mínima "A" no Selo Procel de Eficiência Energética**;
- Deve possuir **etiqueta do INMETRO** com eficiência energética correspondente ao modelo ofertado, válida e atualizada;
- Consumo energético declarado em **kWh/mês**, conforme metodologia do INMETRO (base de uso: 1 hora/dia durante 30 dias).

Gás Refrigerante:

- Gás refrigerante do tipo **R-410A** ou **R-32**, ecológico, atóxico e inofensivo à camada de ozônio;
- Sistema fechado, pressurizado e com baixa necessidade de manutenção.

Materiais e Estrutura:

- **Serpentina da unidade interna (evaporadora) e externa (condensadora)** fabricadas em **cobre**;
- Evaporadora confeccionada em **plástico injetado de alta resistência**;
- Cor clara da evaporadora: **branca ou branco gelo**;
- Condensadora com **tratamento anticorrosivo** nos componentes metálicos.

Alimentação Elétrica:

- Tensão: **220V**, frequência de **60Hz**;
- Deve ser informado se o modelo requer **alimentação monofásica, bifásica ou trifásica**, de acordo com a configuração do fabricante.

Funcionalidades Mínimas:

- **Display digital** de fácil leitura integrado à unidade evaporadora;
- **Nível máximo de ruído da evaporadora**: até **55 dB (decibéis)**;
- Ventilação com, no mínimo, **3 (três) velocidades ajustáveis**;
- **Função swing**: oscilação automática das aletas para melhor distribuição do ar;

- **Ajuste automático de temperatura;**
- **Função desumidificação do ambiente;**
- **Filtro de ar antibacteriano**, removível e lavável.

Acessórios Inclusos:

- **Controle remoto sem fio**, com **display LCD** e funções completas;
- **Pilhas inclusas** para o controle remoto;
- **Manual do usuário em língua portuguesa** com orientações completas de instalação, uso e manutenção.

Instalação:

- O fornecimento será **sem instalação**. A instalação será de responsabilidade do contratante;
- A tubulação de cobre, dreno, suporte e demais materiais de instalação **não estão incluídos** neste fornecimento.

Garantia:

- Garantia mínima de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de entrega e aceite definitivo;
- Garantia estendida do fabricante será aplicada, caso superior.

Condições de Fornecimento:

- O equipamento deverá ser entregue **novo, original de fábrica, lacrado**, sem uso anterior, em **embalagem original do fabricante**, contendo todos os acessórios e componentes necessários ao funcionamento.
- A entrega deve incluir: **evaporadora, condensadora, controle remoto, manual do usuário**, e demais itens fornecidos de fábrica.

Observações Gerais:

- O modelo ofertado deverá possuir **registro ativo no INMETRO** e constar em base de dados oficial do Procel;
- A marca e modelo ofertados devem possuir **assistência técnica autorizada no Brasil**;
- A contratada será responsável por **substituição ou manutenção do equipamento no período de garantia**, incluindo eventuais custos de transporte ou logística reversa.

ITEM 5 - BEBEDOURO

Bebedouro, uso industrial, com capacidade aproximada de 50L, conforme

as especificações, abaixo:

- Capacidade de armazenamento de 50 litros;
- Reservatório interno em polipropileno atóxico;
- Isolamento térmico em EPS (poliestireno expandido);
- Estrutura externa confeccionada em aço inoxidável 430;
- Pés reguláveis para nivelamento em pisos irregulares;
- Aparador de água (pingadeira) em aço inox 430 com mangueira de dreno (serão aceitos estruturas com desempenho similares ou mais eficientes);
- Serpentina interna em aço inox 304;
- Utilizar gás refrigerante ecológico R-134a;
- Equipado com tomada de três pinos, conforme norma ABNT NBR 603351;
- Acompanhar filtro de água;
- Possuir certificação vigente do INMETRO;
- Dispor de duas torneiras, sendo uma para água gelada e uma para água natural;
- Atender, no mínimo, 85 pessoas por hora;
- Termostato com 7 níveis distintos para ajuste de temperatura;
- Potência mínima de 280 watts;
- Alimentação elétrica em 220 volts;
- Frequência de operação de 60 Hz;
- Possuir boia controladora do nível de água;
- Capacidade mínima de refrigeração de 17 litros por hora;
- Consumo elétrico estimado em aproximadamente 18 kWh por mês;
- Pressão mínima de operação de 15 kPa;
- Pressão máxima de operação de 210 kPa;
- Temperatura mínima de operação de 4 °C;
- Temperatura máxima de operação de 30 °C;
- Compatível com filtro de água tipo coluna externo;
- Todos os materiais e acabamentos devem apresentar resistência à oxidação, abrasão e uso contínuo;
- O equipamento deve possuir acabamento uniforme, livre de rebarbas e com superfícies lisas;

- O produto deverá ser novo, original de fábrica, sem uso anterior, não recondicionado, não remanufaturado, em linha de produção, com fabricação recente e acondicionado em embalagem original lacrada de fábrica, contendo número de série individualizado, visível e inviolado.
- **GARANTIA mínima de 12 (doze) meses, sem prejuízo a garantia ofertada pelo fabricante.**

Obs.: A apresentação de sistemas mais eficientes será condicionado a apresentação de justificativa e comprovação do Licitante e consequente aceite por parte da Contratante, que avaliará critérios de desempenho operacional (efetividade para que se propõe o sistema) e qualidade agregada durante o emprego (tamanho, peso, conforto, maneabilidade).

ITEM 6- FOGÃO

Descrição Técnica Mínima Exigida

O fogão deverá atender, no mínimo, às seguintes características técnicas:

Tipo de Fogão:

- **Convencional**, de piso, com forno embutido e mesa superior com queimadores.

Quantidade de Bocas (Queimadores):

- **5 (cinco) bocas**, sendo:
 - Mínimo de 1 queimador grande (rápido ou tripla chama);
 - Demais queimadores podem ser médios ou pequenos, conforme configuração do fabricante.

Acendimento:

- **Acendimento automático** (por botão), tanto para os queimadores da mesa quanto para o forno.

Forno:

- Com **capacidade compatível** com fogões de 5 bocas;
- Com **sistema autolimpante** (parede interna com esmalte vitrificado ou similar que permita a limpeza por aquecimento);
- Forno com **grade deslizante** ou removível;
- **Porta com visor em vidro temperado**, transparente e resistente ao calor.

Cor do Produto:

- Cor **branca**.

Voltagem:

- **220 Volts;**
- Com **cabo de alimentação e plugue** compatíveis com as normas brasileiras.

Material e Estrutura:

- Mesa superior em **aço inox ou esmaltada**, de fácil limpeza;
- Trepes (grades das bocas) em **ferro fundido ou aço esmaltado**, removíveis;
- Puxador do forno em **alumínio ou aço**, resistente ao calor.

Segurança e Normas Técnicas:

- Produto deve possuir **Selo de Conformidade do INMETRO**, com **classificação energética "A"** para forno e queimadores;
- Certificação deve estar válida e ser compatível com o modelo ofertado;
- Produto deve atender à Portaria Inmetro nº 400/2012 (ou norma vigente na época do fornecimento).

Dimensões Aproximadas:

- Largura: entre **70 e 80 cm**;
- Profundidade: entre **55 e 70 cm**;
- Altura: entre **85 e 95 cm**.
- (As dimensões podem variar conforme fabricante, desde que compatíveis com o padrão de fogões de 5 bocas).

Acessórios Inclusos:

- Manual de instruções em **português**;
- 1 (uma) grade para forno;
- Conjunto de pés niveladores ou rodízios, se aplicável;
- Itens originais do fabricante.

Instalação:

- **Fornecimento sem instalação;**
- A responsabilidade pela instalação é do contratante, com uso de profissional autorizado.

Garantia:

- Garantia mínima de **12 (doze) meses**, a contar da data de entrega e aceite definitivo;
- Garantia estendida do fabricante deverá ser aplicada, quando oferecida.

Condições de Fornecimento:

- Produto **novo, original de fábrica, lacrado**, sem uso anterior;
- Entregue em **embalagem original do fabricante**, contendo todos os componentes e acessórios originais;
- A marca e modelo ofertados devem estar **em linha de produção atual** e possuir **rede de assistência técnica autorizada no Brasil**.

Observações Finais:

- A contratada será responsável por eventuais **trocas, reposições ou retirada do produto com defeito**, durante o prazo de garantia;
 - O modelo ofertado deve estar **registrado junto ao INMETRO**, com selo visível no produto ou na embalagem;
 - A especificação do modelo, ficha técnica e comprovação do selo de eficiência energética poderão ser exigidas durante a fase de habilitação ou envio de amostras, a critério do órgão solicitante.
-
-

ITEM 7- GELADEIRA

- O objeto refere-se à aquisição de refrigerador doméstico vertical, tipo duplex, com tecnologia frost free, projetado para uso residencial ou institucional, composto por dois compartimentos independentes e superpostos – refrigerador e freezer – com abertura por meio de duas portas frontais articuladas.
- O equipamento deverá apresentar capacidade total bruta de 340 a 410 litros, distribuída entre o compartimento refrigerador e o compartimento freezer, com capacidade útil mínima de 70 litros para o compartimento do freezer, conforme especificações técnicas do fabricante.
- O sistema de degelo deverá ser do tipo frost free, com operação automática, dispensando intervenções manuais e evitando o acúmulo de gelo nas paredes internas.
- A alimentação elétrica deverá ser compatível com tensão de 220V, frequência de 60 Hz e potência nominal de até 160W.
- O consumo energético mensal deverá ser de, no máximo, 50 kWh, com classificação de eficiência energética “A” segundo os critérios estabelecidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e pelo INMETRO, com base em normas técnicas vigentes.
- As dimensões externas aproximadas devem situar-se dentro das seguintes faixas: altura entre 168 cm e 180 cm, largura entre 60 cm e 70 cm e profundidade entre 70 cm e 80 cm.
- O peso líquido do equipamento deverá ser de, no máximo, 80 kg;
- A superfície deverá possuir acabamento uniforme, resistente à corrosão e de fácil

higienização.

- O refrigerador deverá dispor de painel de controle, localizado na parte externa ou interna, com comandos de fácil acesso e leitura.
- O controle de temperatura deverá ser independente para os compartimentos refrigerador e freezer, com ajuste por múltiplos níveis de intensidade (mínimo de quatro), garantindo a conservação eficiente de diferentes tipos de alimentos.
- A abertura das portas deverá ser facilitada por puxadores ergonômicos, resistentes e de fácil manuseio, podendo ser integrados ao corpo do gabinete ou do tipo externo, desde que mantenham acessibilidade e resistência mecânica.
- A iluminação interna deverá ser do tipo automática, com acionamento por interruptor mecânico ao abrir a porta do compartimento refrigerador.
- O compartimento refrigerador deverá conter prateleiras removíveis, laváveis e com possibilidade de ajuste vertical de altura.
- A estrutura interna deverá contemplar, obrigatoriamente, os seguintes compartimentos e acessórios: gaveta transparente para frutas e legumes com tampa protetora deslizante (gaveta hortifruti), gaveta multiuso adicional, compartimento Extra Frio para alimentos sensíveis a variação térmica, compartimento específico para congelamento rápido, prateleira retrátil no freezer e pelo menos duas formas de gelo suspensas, fixáveis ou encaixáveis, de uso reutilizável.
- O gabinete externo deverá contar com pés frontais niveladores e rodízios traseiros, que permitam o reposicionamento e nivelamento do equipamento com segurança e estabilidade.
- O produto deverá ser entregue rigorosamente novo, de primeiro uso, em sua embalagem original de fábrica, lacrada, contendo todos os acessórios, suportes, prateleiras, gavetas, formas de gelo e manuais de operação, instalação e manutenção em língua portuguesa, fornecidos pelo fabricante.
- Deverá apresentar certificação válida junto ao INMETRO, em conformidade com a Portaria n.º 005218/2016, ou outra norma que venha a substituí-la, bem como demais legislações técnicas e de segurança aplicáveis ao equipamento.
- A unidade fornecida deverá possuir garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo do item, sem prejuízo de eventual garantia adicional estendida oferecida pelo fabricante.
- O equipamento deverá ser fabricado em conformidade com as normas técnicas da ABNT, especialmente aquelas que tratam de segurança elétrica, eficiência energética e desempenho funcional, devendo apresentar desempenho compatível com as necessidades operacionais de uso contínuo.
- Serão aceitos modelos de quaisquer marcas devidamente comercializadas no território nacional, desde que atendam integralmente aos requisitos técnicos ora estabelecidos, não sendo admitidas soluções improvisadas, produtos remanufaturados, recondicionados, fora de linha ou desprovidos de garantia formal.
- **GARANTIA mínima de 12 (doze) meses, sem prejuízo a garantia ofertada**

pelo fabricante.

ITEM 8- MICRO-ONDAS

Descrição Técnica Mínima Exigida

O equipamento deverá atender, no mínimo, às seguintes especificações técnicas:

Capacidade Interna:

- Capacidade mínima de 30 (trinta) litros.

Alimentação Elétrica:

- Tensão de alimentação: 220V ou bivolt automático/manual.

Material do Gabinete Externo:

- Gabinete e cavidade interna em aço inoxidável ou com acabamento em aço inox (mínimo no painel frontal e porta).
- Material resistente à corrosão e de fácil higienização.

Potência de Operação:

- Potência mínima de 1.400 watts.

Eficiência Energética:

- Equipamento classificado com selo de eficiência energética “A”, conforme tabela do INMETRO/PROCEL, válida para o modelo ofertado.

Funções e Recursos Mínimos:

- Painel digital com controle de tempo e potência.
- Múltiplos níveis de potência.
- Teclas de atalho para preparo rápido.
- Função descongelar por tempo e/ou peso.
- Trava de segurança para crianças.
- Iluminação interna.
- Prato giratório removível em vidro.

Dimensões e Peso:

- Devem ser compatíveis com a capacidade nominal de 30L.
- Informações dimensionais devem constar no manual técnico do fabricante.

Certificação Compulsória:

- Produto deverá possuir certificação do INMETRO, conforme regulamentação vigente para aparelhos eletrodomésticos de uso doméstico.

Garantia:

- Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega e aceite definitivo do produto, contra defeitos de fabricação.

Manual de Instruções:

- Acompanhado de manual de instruções em português, com informações claras sobre uso, segurança, instalação e limpeza.

Condições de Entrega:

- O produto deverá ser entregue novo, sem uso prévio, em embalagem original de fábrica, lacrada, contendo todos os acessórios, manuais, peças e componentes necessários ao funcionamento.

Observações Gerais:

- A marca e o modelo ofertados deverão estar em linha de produção e possuir assistência técnica autorizada no território nacional.
- A contratada deverá responsabilizar-se por eventuais despesas de transporte e/ou substituição em caso de defeito identificado no período de garantia.

ITEM 9- TV SMART 50 POLEGADAS

- Aparelho televisor do tipo Smart, com integração nativa de funcionalidades inteligentes que permitam o acesso à internet, execução de aplicativos de mídia digital, plataformas de streaming e demais serviços online, sem a necessidade de dispositivos auxiliares ou periféricos externos para pleno funcionamento das funções descritas.
- Tela com dimensão mínima de 50 (cinquenta) polegadas, medida em sua diagonal, devendo proporcionar ampla área de visualização, adequada ao uso institucional e à disposição em ambientes de médio e grande porte.
- Tecnologia de painel do tipo LED (Light Emitting Diode), que garanta alta durabilidade, eficiência energética, uniformidade no brilho e fidelidade na reprodução de cores, assegurando elevada qualidade de imagem durante o uso contínuo.
- Resolução mínima exigida de 4K Ultra HD, equivalente a 3840 x 2160 pixels, devendo assegurar altíssimo nível de detalhamento, nitidez e definição de imagem, compatível com as aplicações modernas de reprodução audiovisual.
- Conversor digital de sinal integrado ao aparelho, compatível com o padrão SBTVD (Sistema Brasileiro de Televisão Digital), dispensando o uso de receptores externos para a captação de sinais digitais de radiodifusão televisiva aberta.
- Conectividade mínima obrigatória composta por interface Wi-Fi integrada, com suporte a redes sem fio conforme os protocolos IEEE 802.11, interface Ethernet (LAN RJ-45) para conexão cabeada à rede de dados e conectividade Bluetooth para emparelhamento com dispositivos periféricos compatíveis.
- Deverá dispor, no mínimo, de 1 (uma) porta USB funcional, compatível com dispositivos de armazenamento externos e leitura de arquivos multimídia,

permitindo a execução direta de conteúdo audiovisual.

- Deverá dispor, no mínimo, de 2 (duas) portas HDMI, compatíveis com os padrões atuais de transmissão digital de áudio e vídeo, possibilitando a conexão simultânea a dispositivos como reprodutores de mídia, computadores e sistemas de automação audiovisual.
- Tensão de alimentação elétrica no padrão Bivolt automático ou, alternativamente, configurada exclusivamente para operação em 220V, desde que compatível com a infraestrutura elétrica da instituição e sem necessidade de adaptadores externos.
- O aparelho deverá ser acompanhado, obrigatoriamente, dos seguintes acessórios originais e compatíveis com o modelo ofertado: cabo de alimentação elétrica, controle remoto e manual do usuário impresso ou digital em língua portuguesa, com instruções claras e completas de instalação, operação e manutenção.
- O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, sem prejuízo da garantia legal e da garantia adicional eventualmente oferecida pelo fabricante, devendo ser prestada por meio de rede autorizada oficialmente reconhecida.
- O produto deverá ser novo, original de fábrica, sem uso anterior, não recondicionado, não remanufaturado, em linha de produção, com fabricação recente e acondicionado em embalagem original lacrada de fábrica, contendo número de série individualizado, visível e inviolado.
- O modelo ofertado deverá apresentar homologação junto à Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), quando exigido pela legislação vigente, e dispor de assistência técnica autorizada com cobertura em todo o estado de Goiás.
- **GARANTIA- mínima de 12 (doze) meses, sem prejuízo a garantia ofertada pelo fabricante.**



Documento assinado eletronicamente por **JOAO DIVINO LOURENCO JUNIOR, Comandante**, em 26/09/2025, às 16:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **80273241** e o código CRC **CBB81D34**.



Referência: Processo nº 202500016035757



SEI 80273241



Referência: Processo nº 202500016035757

Interessado(a): SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Assunto: Manifestação sobre aquisição de Eletrodomésticos- FNSP 2025/2026.

DESPACHO Nº 959/2025/SSP/GESOP - COAD/SPTC-16309

1. Trata-se do Ofício n.º 31365 (80198583), datado de 23 de setembro de 2025, oriundo da Secretaria de Estado da Segurança Pública, com informações sobre os Planos de Ação aprovados no âmbito do Fundo Nacional de Segurança Pública para o exercício orçamentário de 2025, bem como sobre a previsão de aquisição para o exercício de 2026, conforme manifestação dos representantes designados no Processo SEI nº 202500016019186.

2. Foi ressaltada a necessidade de manifestação de cada Força beneficiada quanto às quantidades especificadas no Anexo Único, de modo a assegurar a adequada instrução do processo, **encaminhando suas respostas até o dia 06 de outubro de 2025.**

3. Conforme a tabela apresentada, a SPTC manifestou pela necessidade especificada, conforme os seguintes quantitativos:

Item	Força	Aprovado em 2025	Previsão para 2026
Ar-condicionado	SPTCGO	0	15
Ar-condiciona do Total		15	
Frigobar	SPTCGO	0	10
Frigobar		10	
Microondas	SPTCGO	0	30
Microondas		30	

4. Os itens solicitados estão detalhados conforme as especificações técnicas constantes no **Anexo 1 - Especificações Técnicas.**

5. Ante o exposto, considerando o prazo estabelecido , encaminham-se os

ANEXO 1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 1- APARELHO DE AR CONDICIONADO (24.000 BTUs)

Especificações Técnicas Mínimas Exigidas

Capacidade de Refrigeração:

- Capacidade mínima de 24.000 BTUs/h.

Tipo e Tecnologia:

- Tipo: Ar-condicionado Split Hi-Wall Inverter;
- Composto por duas unidades: evaporadora (interna) e condensadora (externa), interligadas por tubulação de cobre;
- Compressor do tipo Inverter, com tecnologia que proporciona maior eficiência energética e menor variação de temperatura;
- Compressores do tipo rotativo ou scroll.

Ciclo de Operação:

- Operação exclusiva no modo refrigeração (ciclo frio).

Eficiência Energética:

- Equipamento com classificação mínima "A" no Selo Procel de Eficiência Energética;
- Deve possuir etiqueta do INMETRO com eficiência energética correspondente ao modelo ofertado, válida e atualizada;
- Consumo energético declarado em kWh/mês, conforme metodologia do INMETRO (base de uso: 1 hora/dia durante 30 dias).

Gás Refrigerante:

- Gás refrigerante do tipo R-410A ou R-32, ecológico, atóxico e inofensivo à camada de ozônio;
- Sistema fechado, pressurizado e com baixa necessidade de manutenção.

Materiais e Estrutura:

- Serpentina da unidade interna (evaporadora) e externa (condensadora) fabricadas em cobre;
- Evaporadora confeccionada em plástico injetado de alta resistência;
- Cor clara da evaporadora: branca ou branco gelo;

- Condensadora com tratamento anticorrosivo nos componentes metálicos.

Alimentação Elétrica:

- Tensão: 220V, frequência de 60Hz;
- Deve ser informado se o modelo requer alimentação monofásica, bifásica ou trifásica, de acordo com a configuração do fabricante.

Funcionalidades Mínimas:

- Display digital de fácil leitura integrado à unidade evaporadora;
- Nível máximo de ruído da evaporadora: até 55 dB (decibéis);
- Ventilação com, no mínimo, 3 (três) velocidades ajustáveis;
- Função swing: oscilação automática das aletas para melhor distribuição do ar;
- Ajuste automático de temperatura;
- Função desumidificação do ambiente;
- Filtro de ar antibacteriano, removível e lavável.

Acessórios Inclusos:

- Controle remoto sem fio, com display LCD e funções completas;
- Pilhas inclusas para o controle remoto;
- Manual do usuário em língua portuguesa com orientações completas de instalação, uso e manutenção.

Instalação:

- O fornecimento será sem instalação. A instalação será de responsabilidade do contratante;
- A tubulação de cobre, dreno, suporte e demais materiais de instalação não estão incluídos neste fornecimento.

Garantia:

- Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega e aceite definitivo;
- Garantia estendida do fabricante será aplicada, caso superior.

Condições de Fornecimento:

- O equipamento deverá ser entregue novo, original de fábrica, lacrado, sem uso anterior, em embalagem original do fabricante, contendo todos os acessórios e componentes necessários ao funcionamento.
- A entrega deve incluir: evaporadora, condensadora, controle remoto, manual do usuário, e demais itens fornecidos de fábrica.

Observações Gerais:

- O modelo ofertado deverá possuir registro ativo no INMETRO e constar em base de dados oficial do Procel;
- A marca e modelo ofertados devem possuir assistência técnica autorizada no

Brasil;

- A contratada será responsável por substituição ou manutenção do equipamento no período de garantia, incluindo eventuais custos de transporte ou logística reversa.

ITEM 2 - FRIGOBAR

Frigobar com capacidade aproximada de 120 litros

Especificações Técnicas Mínimas

- Capacidade interna útil: aproximadamente 120 litros (aceita-se variação de $\pm 10\%$).
- Dimensões externas aproximadas: altura entre 80 e 90 cm; largura entre 50 e 60 cm; profundidade entre 50 e 60 cm.
- Classe climática: adequada ao clima tropical (ST/T ou similar).
- Sistema de refrigeração: compressor hermético com baixo nível de ruído, com degelo automático ou semiautomático.
- Controle de temperatura: regulação interna com, no mínimo, 4 níveis de ajuste.
- Consumo de energia: compatível com a classe "A" ou equivalente em eficiência energética, conforme INMETRO/Procel.
- Prateleiras internas: reguláveis, em vidro temperado ou grade metálica revestida, de fácil higienização.
- Compartimento interno: com gaveta ou prateleira inferior para frutas e verduras.
- Porta: com compartimentos e suportes para garrafas e pequenos itens.
- Iluminação interna: em LED ou equivalente, de baixo consumo.
- Tensão elétrica: compatível com a rede local (127V ou 220V, conforme necessidade), com plugue dentro dos padrões da ABNT/NBR.
- Nível de ruído: inferior a 45 dB(A).
- Pintura externa: anticorrosiva, com acabamento liso e de fácil limpeza, na cor branca, cinza ou preta.
- Porta: com fechamento magnético e sistema de reversão do sentido de abertura.
- Rodízios ou pés niveladores: que permitam estabilidade e movimentação do equipamento.

Requisitos de Qualidade e Segurança

- O equipamento deverá ser novo, de primeiro uso, de fabricação nacional ou importado legalizado.
- Deve atender às normas de segurança elétrica e de desempenho estabelecidas pela ABNT e demais órgãos competentes.
- O fornecedor deverá apresentar certificado de conformidade com o INMETRO.

Garantia e Assistência Técnica

- Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados da

data de entrega do bem.

- Assistência técnica autorizada disponível no território nacional, com fornecimento de peças originais de reposição durante o período de garantia.

ITEM 3- MICRO-ONDAS

Descrição Técnica Mínima Exigida

O equipamento deverá atender, no mínimo, às seguintes especificações técnicas:

Capacidade Interna:

- Capacidade mínima de 30 (trinta) litros.

Alimentação Elétrica:

- Tensão de alimentação: 220V ou bivolt automático/manual.

Material do Gabinete Externo:

- Gabinete e cavidade interna em aço inoxidável ou com acabamento em aço inox (mínimo no painel frontal e porta).
- Material resistente à corrosão e de fácil higienização.

Potência de Operação:

- Potência mínima de 1.400 watts.

Eficiência Energética:

- Equipamento classificado com selo de eficiência energética "A", conforme tabela do INMETRO/PROCEL, válida para o modelo ofertado.

Funções e Recursos Mínimos:

- Painel digital com controle de tempo e potência.
- Múltiplos níveis de potência.
- Teclas de atalho para preparo rápido.
- Função descongelar por tempo e/ou peso.
- Trava de segurança para crianças.
- Iluminação interna.
- Prato giratório removível em vidro.

Dimensões e Peso:

- Devem ser compatíveis com a capacidade nominal de 30L.
- Informações dimensionais devem constar no manual técnico do fabricante.

Certificação Compulsória:

- Produto deverá possuir certificação do INMETRO, conforme regulamentação

vigente para aparelhos eletrodomésticos de uso doméstico.

Garantia:

- Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega e aceite definitivo do produto, contra defeitos de fabricação.

Manual de Instruções:

- Acompanhado de manual de instruções em português, com informações claras sobre uso, segurança, instalação e limpeza.

Condições de Entrega:

- O produto deverá ser entregue novo, sem uso prévio, em embalagem original de fábrica, lacrada, contendo todos os acessórios, manuais, peças e componentes necessários ao funcionamento.

Observações Gerais:

- A marca e o modelo ofertados deverão estar em linha de produção e possuir assistência técnica autorizada no território nacional.
- A contratada deverá responsabilizar-se por eventuais despesas de transporte e/ou substituição em caso de defeito identificado no período de garantia.

Goiânia, 06 de outubro de 2025.

FERNANDA MARCELINO DA SILVA
Gerente de Suporte Operacional da SPTC



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDA MARCELINO DA SILVA, Gerente**, em 06/10/2025, às 15:45, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **80675857** e o código CRC **0B20A091**.



Referência:
Processo nº 202500016035757



SEI 80675857