UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

GERÊNCIA DE COMPRAS

INFORMAÇÕES PARA NOTA DE EMPENHO

Número do Processo - SEI
202500005018358

Tendo em vista que a presente contratação decorreu de compra com entrega imediata e integral dos quais não resultou em obrigações futuras, o instrumento contratual será substituído pela Nota de Empenho, nos termos do art. 95 da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e do inciso IX, do art. 7º, do Decreto estadual n° 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

Assim, seguem abaixo as informações necessárias para instruir a Nota de Empenho:

Dados do Contratante:	
Órgão ou entidade:	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG
Inscrita no CNPJ sob o nº:	01.112.580/0001-71
Endereço do órgão ou entidade:	Rodovia BR-153, Quadra Área, Km 99, Fazenda Barreiro do Meio, Anápolis/GO, CEP: 75132-400
Titular ou representante do órgão ou entidade:	ANTONIO CRUVINEL BORGES NETO

Dados da Contratada:	
Empresa:	[empresaContratada] a licitar
Inscrita sob o CNPJ/CPF nº:	[cnpjContratada] a licitar
Endereço:	[enderecoContratada] a licitar
Representante:	[representanteContratada] a licitar

Dados da Contratação:	
Descrição Resumida do Objeto:	Fornecimento de Bens e Materiais - Aquisição de materiais permanentes e equipamentos
Local de entrega ou de Fornecimento:	**Descrição do item 001** Código 459 - Balança, analítica, capacidade aproximada para até 220 g, calibração automático (a), temperatura de trabalho entre 5 e 40 °C, bivolt, com protetor de pesagem em acrílico ajustável (is) e removível (is). **Informações Adicionais**

Balança analítica com capela, prato de, aproximadamente, 91 mm de diâmetro, calibração automática (interna), divisão de leitura mínima de 0,0001g, repetitividade mínima de 0,0002g, Conexão: R232C (plug D-Sub 9P), dispositivo USB (Tipo B), possuir modo de contagem de peças, formulação e função comparadora, bivolt.	
Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	câmpus sudoeste - sede: quirinópolis
Diferença Mínima	R$ 1,00
Valor Unitário	R$ 12.008,61
Valor Total	R$ 12.008,61

Descrição do item 002 Código 875 - Capela de Exaustão, para gases, superfície em cerâmica, estrutura em fibra de vidro, porta (s) em acrílico transparente com regulagem (ns) de abertura, dimensões aproximadas 1,50 x 90 cm, capacidade mínima de exaustão de 60 m³/min, motor com capacidade mínima para 1/2 HP, tensão de 220 V.
Informações Adicionais gabinete construído em fibra de vidro com espessura mínima de 3mm, sem necessidade de instalação especial de alvenaria; com exaustor de motor blindado resistente aos gases corrosivos de no mínima ½ CV e altura de ± 50 cm, bivolt; interruptores para acionamento do exaustor e iluminação interna (tipo fluorescente) e com duas tomadas externas de no mínimo 15A.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	câmpus sudoeste - sede: quirinópolis
Diferença Mínima	R$ 1,00
Valor Unitário	R$ 12.837,64
Valor Total	R$ 12.837,64

Descrição do item 003 Código 4413 - Fotômetro de chama, Produtos Agropecuários.
Informações Adicionais

FOTÔMETRO DE CHAMA DIGITAL - mecanismo de leitura digital com duplo canal e filtros para Na, K, Li e Ca, reprodutividade mínima de 1% para 10 leituras consecutivas, inclusos filtro de ar e manômetro; com escala de calibração de 0 a 100 ppm; volume de amostra entre 6 e 8 mL/min; acendimento automático; gás tipo GLP e pressão do ar de 10 a 15 lb/pol2, bivolt; gabinete metálico com pintura de alta resistência, e sistema de desligamento de chama em caso de falta de energia e indicador de estabilidade. Acompanhado de mangueira para gás e de compressor para o fotômetro de no mínimo 1 pistão, vazão mínima de 26 LBM, pressão máxima de 6,31 bar/90psi; mínimo de 3400 rpm, bivolt.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	câmpus sudoeste - sede: quirinópolis
Diferença Mínima	R$ 1,00
Valor Unitário	R$ 26.356,80
Valor Total	R$ 26.356,80

Descrição do item 004
Código 5829 - Incubadora, BOD, com fotoperíodo, display em LCD , com capacidade mínima de 364 litros, potência mínima de 1000 watts.

Informações Adicionais
INCUBADORA TIPO BOD COM FOTOPERÍODO - gabinete construído em aço inoxidável, câmara interna em aço com capacidade para no mínimo 6 prateleiras. Deve vir acompanhada de, no mínimo, 3 prateleiras tipo grade em aço inox, isolação em poliuretano expandido, vedação perfil imantado, circulação interna de ar forçada por micro ventiladores, unidade de refrigeração com compressor hermético de no mínomo 1/3 HP, gás livre de CFC. Programa de temperatura de segurança de no mínimo 2ºC abaixo e acima do set-point, com alarme áudio/visual e desligamento de todo o sistema para evitar perda de materiais incubados. Sistema de proteção de superaquecimento por termostato analógico. Termostato de segurança contra elevação de temperatura com desligamento automático do sistema de refrigeração.Controlador de temperatura PT 100 com leitura digital do set-point do processo. Resistência blindada em aço inox, simulação de período dia/noite (Fotoperíodo) através de 4 lâmpadas fluorescentes de 20 Watts cada, reator de partida, para iluminação interna, controlador

horário de 24 hrs com divisão em minutos para programação do fotoperíodo. Painel Frontal superior com controlador de temperatura digital microprocessado com PID e autotuning; Display Digital, chave liga/desliga, temporizador ajustável do fotoperíodo e lâmpadas ou leds com indicação de aquecimento e refrigeração, 220 Volts, potência mínima de 1000 Watts, cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, capacidade mínima de 364 litros, temperatura de trabalho de -10°C até 60°C. Resolução 0,1°C. Variação do controlador +- 0,5°C. Saída para comunicação via software. Dimensões Externas aproximadas: Largura 620 x Profundidade 715 x Altura. Pés com regulagem e sapatas em borracha ou rodízios com travas.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	câmpus sudoeste - sede: quirinópolis
Diferença Mínima	R$ 1,00
Valor Unitário	R$ 23.318,56
Valor Total	R$ 23.318,56

Descrição do item 005
Código 3809 - Estufa, para esterilização e secagem, volume mín. 150 litros, com circulação de ar forçada, digital, temperatura mínima entre 5º e 7º até máxima de 200 ºC, sensor tipo J, precisão aprox. de 1ºC, potência de 1500 a 1900 W, resistência aletada em aço inox, motor indução de 1/4 CV, ventilação interna no sentido horizontal, gabinete em aço inox com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática, câmara interna em aço inox polido, isolação com lã de vidro, mín. 4 bandejas em aço inox perfurados, 220 v.

Informações Adicionais
ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADA AÇO INOX - renovação de ar, controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID, sensor tipo J, precisão aproximadamente 1ºC, uniformidade aproximadamente 3 ºC. Sistema manual para selecionar o tipo de circulação, termostato de segurança, porta com silicone moldado, volume interno mínimo 150 litros. Plug com 3 pinos.

Período (Meses)	1
Quantidade	2
Unidade	unidade

Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	câmpus sudoeste - sede: quirinópolis
Diferença Mínima	R$ 1,00
Valor Unitário	R$ 14.116,03
Valor Total	R$ 28.232,06

Descrição do item 006
Código 5848 - Câmara de Germinação, do tipo Mangesldorf, com fotoperíodo, gabinete e câmara interna em aço inoxidável.

Informações Adicionais
câmara de germinação, tipo mangelsdorf, capacidade mínima de 270 litros, temperatura ambiente +7°c até 60°c, controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID, precisão de controle aproximadamente 1°c, uniformidade aproximado 2°c, umidade saturada a partir de um reservatório interno com capacidade mínima de 17 litros, câmara interna em aço inox polido, capacidade mínima para 7 prateleiras, dreno para escoamento da água da cuba, gabinete em aço inoxidável ou aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática, porta de vidro com sistema de fotoperíodo composto por no mínimo 4 lâmpadas em led, programador horário digital, tensão 220 volts, base preferencialmente com rodízios e travas. Dimensão interna mínima: L=550 x P = 500 x A=900mm. Dimensão Externa mínima: L=720 x P=650 x A=1340mm. Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Potência mínima de 1000W.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	câmpus sudoeste - sede: quirinópolis
Diferença Mínima	R$ 1,00
Valor Unitário	R$ 23.916,39
Valor Total	R$ 23.916,39

Descrição do item 007
Código 5837 - Condutivímetro, Digital, com controle micro processado, condutividade em líquidos e sólidos, calibração automática.

Informações Adicionais
Condutivímetro Digital para leitura em água e sólidos totais

	dissolvidos. Gabinete em aço carbono anticorrosivo e pintura eletrostática, bivolt. (Acompanha: Solução padrão de calibração 146,9 µS/cm; suporte para célula e Fonte de alimentação).
	Período (Meses): 1
	Quantidade: 1
	Unidade: unidade
	Participação: Exclusiva ME/EPP
	Local de Entrega: câmpus sudoeste - sede: quirinópolis
	Diferença Mínima: R$ 1,00
	Valor Unitário: R$ 5.389,22
	Valor Total: R$ 5.389,22
	Descrição do item 008 Código 6138 - Plantadeira Adubadora, tipo engate, para plantio direto, hidráulica, com 5 linhas, espaçamento entre linhas mínimo de 45 cm e máximo 80 cm, sistema pantográfico, marcador de linha, roda de apoio, distribuidor de sementes de no mínimo 35 litros, disco adubador duplo de no mínimo 12", duplo disco semeador e cobridor de no mínimo 12", articulação lateral, sulcador com enxada ou com regulagem de profundidade, sistema Pula Obstáculo Automático.
	Período (Meses): 1
	Quantidade: 1
	Unidade: unidade
	Participação: Exclusiva ME/EPP
	Local de Entrega: câmpus sudoeste - sede: quirinópolis
	Diferença Mínima: R$ 1,00
	Valor Unitário: R$ 70.782,17
	Valor Total: R$ 70.782,17
Regime de fornecimento de bens ou serviços:	em parcela única
Prazo de entrega ou de Fornecimento:	30 dias
Valor total da contratação:	[valorTotalContratado]

Obrigações da Contratada:
1) Todos os encargos decorrentes da execução desta Nota de Empenho, tais como: obrigações

civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA;
2) A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos na presente Nota de Empnho e a responder todas as consultas feitas pela CONTRATANTE no que se refere ao atendimento do objeto;
3) A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4) A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto desta Nota de Empenho de acordo com as especificações e critérios estabelecidos no Termo de Referência;
5) A CONTRATADA obriga-se a entregar o objeto em conformidade com o Item 3 desta Nota de Empenho;
6) A CONTRATADA deverá cumprir com o prazo de entrega determinado nesta Nota de Empenho;
7) A CONTRATADA submeter-se-á à fiscalização da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG, através do setor competente, que acompanhará a entrega dos materiais e produtos, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
8) As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto da presente Nota de Empenho, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamentos de impostos, taxas e serviços auxiliares;
9) Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais legislações pertinentes.

Obrigações da Contratante:
1) Exercer a fiscalização da execução do objeto, na forma prevista pela Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, através de nomeação de Gestor do Contrato;
2) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
3) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas desta Nota de Empenho e os termos de sua proposta;
4) Comunicar à CONTRATADA, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
5) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos nesta Nota de Empenho e no Termo de Referência;
6) Emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do objeto, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do objeto;
7) Adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à CONTRATANTE, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência;
8) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

9) Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e demais legislações pertinentes.

Disposições Gerais:
1) Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses contados da data do orçamento estimado. Após este período será utilizado o IPC-A (IBGE) como índice de reajustamento.
2) Elege-se o Foro da Comarca de Anápolis para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento, bem como quaisquer medidas administrativas e judiciais necessárias.

SILVIA GOMES

Agente de Contratação