

TERMO DE REFERÊNCIA

Número do Processo - SISLOG
121780
Número do Processo - SEI
202600005025723

Em conformidade com a Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e com o Decreto estadual nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023, o Termo de Referência é o documento necessário para a contratação de bens e serviços comuns, destinado a identificar as especificações do objeto e as condições da contratação e execução, devendo conter os elementos mínimos previstos na legislação.

O Termo de Referência deve ser elaborado com base nos estudos técnicos preliminares, após o posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

O Termo de Referência deverá ser elaborado, obrigatoriamente, nas contratações de bens e serviços comuns, inclusive serviços comuns de engenharia, independente da forma de seleção do fornecedor, seja por licitação ou por contratação direta.

Tópico 1 - DADOS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Dados do Processo	Número do Processo Administrativo no Sei 202600005025723
1.2. Adequação Orçamentária	A presente contratação será autorizada pelo Ordenador de Despesas, com a respectiva indicação orçamentária, nos termos do Decreto estadual nº 10.207, de 27 de janeiro de 2023.

Tópico 2 - DEFINIÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Descrição resumida do objeto	Fornecimento de Bens e Materiais e Serviços e Serviços - Aquisição de equipamentos e acessórios diversos para fisioterapia, musculação, pilates, treinamento funcional, avaliação antropométrica, dança e atividades correlatas, destinados ao atendimento das atividades educacionais, de treinamento, reabilitação e condicionamento físico.
2.2. Regime de fornecimento de bens ou serviços	Fornecimento de Bens e Materiais e Serviços em parcela única, nos termos do Cronograma constante neste TR (se aplicável).
2.3. Natureza da execução do objeto	Fornecimento de Bens e Materiais e Serviços: não continuada
2.4. Característica do objeto	Comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
2.5. Instrumento Contratual	A presente contratação será formalizada por meio de Nota de Empenho.
2.6. Prazo de vigência contratual	A contratação será formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos da legislação vigente, dispensando-se a celebração de instrumento contratual específico. A vigência da contratação será de até 12 (doze) meses, contados da emissão da Nota de Empenho, período necessário para o fornecimento, recebimento, liquidação e pagamento do objeto. Considerando que se trata de contratação de natureza não continuada, sua vigência não é passível de prorrogação, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021. As condições de execução, recebimento, pagamento, sanções e demais obrigações aplicáveis à contratação estarão disciplinadas no Termo de Referência e na respectiva Nota de Empenho.

Tópico 3 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DOS PREÇOS REFERENCIAIS

3.1. Os valores referenciais estimados da contratação, unitários e totais, aferidos conforme ampla pesquisa de mercado, são os seguintes:

01 - Equipamento de eletroestimulação		
Descrição do item 001		
Código 5287 - Aparelho de Eletroestimulação, sem fio, voltado para o condicionamento físico e recuperação muscular, com no mínimo 30 programas.		
Informações Adicionais		
Especificações: Eletroestimulador suíço com tecnologia sem fio (Wireless); MI (Muscle Intelligence): MI-Scan, Mi-Range; Conexão com a internet; upload do histórico; categorias de programas: preparação física, recuperação/massagem, gestão da dor, reabilitação; 30 programas; 4 canais independentes; tela display colorido; potência: 120 mA, 400 us, 150 Hz; energia: bateria recarregável; cor preta; material de polipropileno; deve incluir 4 baterias AA; deve incluir no pacote: 1 estimulador muscular sem fios 4 módulos (canais), 1 estação para recarga, 1 cartelas de eletrodos EasySnap™ 5x10 cm duplo (4 eletrodos), 1 cartela de eletrodos EasySnap™ 5x10 cm singular (4 eletrodos), 1 cartela de eletrodos EasySnap™ 5x5 cm (8 eletrodos), 1 CD-ROM com instruções para utilização, 1 guia de uso prático e 1 case para transporte; dimensões do produto: 14,9 x 30,6 x 34,6 cm; peso de 2		

Kg; zonas de aplicação: abdômen, cervical, costas, coxa, lombar, panturrilha, peitoral, pés, braço, glúteos, interno de coxa, músculos e perna. Marca: Aparelho de Eletroestimulação Wireless com 30 Programas Treino e Recuperação Compex SP 6.0, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	2		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 17.000,00		
Valor Total	R\$ 34.000,00		
01 - Equipamento de eletroestimulação			
Descrição do item 002			
Código 4538 - Equipamentos Esportivos, espelho de treinamento inteligente Imbody, equipamento de força com tela Full HD espelhada, ajuste de braços e resistência, dimensões 1770 × 776 × 160 mm.			
Informações Adicionais			
Especificações: Espelho de Treinamento de Força Imbody; medidas: 1770 mm x 776 mm x 160 mm; peso: 100 kg; braços: vertical, ajuste do braço na engrenagem; a distância dos braços e o solo é de 200 mm a 2000 mm; resistência: bilateral: 50 kg e unilateral: 100 kg; tela Full HD com superfície espelhada; sistema de reconhecimento de movimento; acesso à plataforma com treinos personalizados; instalação simples (parede ou suporte); tecnologia inteligente que detecte movimentos, corrija postura e acompanhe a performance em tempo real; acesso a treinos guiados com profissionais direto no espelho – musculação, funcional, HIIT, yoga, etc; toque inteligente e sistema de voz para navegação fácil; espelho com acabamento premium, para ambientes residenciais ou academias. Marca: Espelho Inteligente Imbody Power S KL Sports, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 55.000,00		
Valor Total	R\$ 55.000,00		
VALOR TOTAL DO LOTE 01: R\$ 89.000,00			
02 - Linóleo para Dança			
Descrição do item 003			
Código 5538 - Tapete para Exercícios, tapete de dança, modelo face única, espessura aproximada de 4,00 mm, largura aproximada de 1,80 metros, superfície reversível, material em PVC com fibra de vidro, superfície antirreflexiva e antiderrapante, em rolo de aproximadamente 15 metros.			
Informações Adicionais			
Especificações: Linóleo / Tapete de Dança Soft; modelo face única; espessura 4,00mm; largura de 1,80 metros; superfície reversível; material em PVC com fibra de vidro; superfície antirreflexiva e antiderrapante; construído em fibra de vidro para camada de estabilização dimensional, além de uma camada de PVC pressurizado e acabamento Flat Boton Amortecedor; pode ser usado em aplicações temporárias, bem como em piso permanente com o adesivo vinílico adequado; padrão de ignifugação internacional de segurança GB 8624 B1 (C-S1) e GB/T 11785 S1; gramatura de 2.790 G/M2; cor preta; durabilidade mínima de 10 anos; rolo de 15 metros de comprimento x 1, 80 metros de largura; 38 rolos, totalizando 570 metros lineares. Marca: Linóleo Ecofloor Soft 4,00 mm Preto - Rolo de 15 M, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	570		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 605,00		
Valor Total	R\$ 344.850,00		
VALOR TOTAL DO LOTE 02: R\$ 344.850,00			

03 - Equipamentos Médicos e Acessórios			
Descrição do item 004 Código 6821 - Prancha de Resgate, fabricada em polietileno de alta resistência com alças e fendas para encaixe rápido das mãos e fixação de cintos, translúcida para exames de Raio-X e ressonância magnética, acompanha jogo de cintos para imobilização do paciente com segurança, deve suportar até 350 kg.			
Informações Adicionais Especificações: Prancha longa para resgate em polietileno de alta resistência com jogo de cintos para o transporte manual de vítimas de acidentes; deve suportar até 350 Kg usando as pegas laterais e içadas pelas mesmas por 4 socorristas; deve contar com aberturas padrão específicas para facilitar a imobilização da vítima, utilização do cinto aranha e imobilizador de cabeça como acessórios e pegadores amplos para facilitar o uso com luvas; deve ser rígida, leve e confortável; design em ângulo para melhor acomodação do paciente; translúcida, para o uso em Raio-X e Ressonância Magnética; deve possibilitar o resgate na água e em alturas; produzida em polietileno com alta resistência a impactos; dimensões: comprimento aberta de 1880 mm, largura aberta de 460 mm, altura máxima de 35 mm; peso líquido de 7,5 kg; cinto regulador de 50 mm confeccionado em nylon, alça de polipropileno em 50 mm; fechos em tic-tac também confeccionados em nylon 50 mm; cor amarela ou laranja; deve acompanhar um jogo com 03 unidades de cinto de segurança. Marca: Prancha de Resgate Longa Polietileno com Kit de Cintos Resgate, equivalente ou superior			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 415,00		
Valor Total	R\$ 415,00		
03 - Equipamentos Médicos e Acessórios			
Descrição do item 005 Código 5300 - Imobilizador Dorsal, imobilizador de cabeça adulto (Head Block) para resgate.			
Informações Adicionais Especificações: Imobilizador de Cabeça Adulto para utilização no resgate e transporte de vítimas; indicado para imobilizar a cabeça, em conjunto com o colar cervical de resgate e uma prancha de imobilização; produzido em ABS e preso com velcro ao tecido que reveste a prancha, possuindo dois cintos de imobilização reguláveis para testa e queixo; resistente a impactos, possuindo orifício auricular de 8 cm para verificação de sangramento; material de espuma de vinil emborrachada; impermeável e lavável; preso com velcro ao tecido e fivelas reguláveis na base; deve possuir 2 cintos de imobilização (testa e queixo); feito em material de espuma flexível (espuma de células fechadas obtida a partir da expansão de etileno acetato de vinila (EVA) moldada); .base fixada na prancha de 40 x 26 cm; laterais fixadas na base de 23,5 x 14 x 6 cm; altura de 14 cm, largura de 23 cm; comprimento de 38 cm; peso de 0,680 kg. Marca: Imobilizador De Cabeça Tipo Head Block Adulto Resgate SP. equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 105,00		
Valor Total	R\$ 105,00		
03 - Equipamentos Médicos e Acessórios			
Descrição do item 006 Código 1012 - Colar Cervical, montado em peça única e fabricado em polietileno de alta densidade, revestido em EVA de no mínimo 4 mm, fecho de contato fêmea e macho com ajuste, tamanho G.			
Informações Adicionais Especificações: colar cervical plano, montado em peça única para oferecer suporte eficaz; fabricado em polietileno virgem de alta densidade para garantir resistência e durabilidade; revestido em EVA branco de 4 mm para proporcionar conforto ao paciente durante o uso; fecho de contato fêmea e macho em poliamida para ajuste personalizado; indicado para uso em situações de trauma, oferecendo suporte e estabilização da coluna cervical; dimensões aproximadas: 55 cm x 12 cm x 13,5 cm (C x L x A). Marca: Colar Cervical Resgate Tamanho G Resgate SP, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		

Local de Entrega	efg em artes basileu frança		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 15,50		
Valor Total	R\$ 15,50		
03 - Equipamentos Médicos e Acessórios			
Descrição do item 007			
Código 1012 - Colar Cervical, montado em peça única e fabricado em polietileno de alta densidade, revestido em EVA de no mínimo 4 mm, fecho de contato fêmea e macho com ajuste, tamanho P.			
Informações Adicionais			
Especificações: colar cervical plano, montado em peça única para oferecer suporte eficaz; fabricado em polietileno virgem de alta densidade para garantir resistência e durabilidade; revestido em EVA branco de 4 mm para proporcionar conforto ao paciente durante o uso; fecho de contato fêmea e macho em poliamida para ajuste personalizado; indicado para uso em situações de trauma, oferecendo suporte e estabilização da coluna cervical; dimensões aproximadas: 55 cm x 10,1 cm x 13,3 cm (C x L x A). Marca: Colar Cervical Resgate Tamanho P Resgate SP, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu frança		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 15,50		
Valor Total	R\$ 15,50		
VALOR TOTAL DO LOTE 03: R\$ 551,00			
04 - Aparelhos de Pilates			
Descrição do item 008			
Código 639 - Aparelho de Pilates, para membros superiores, estrutura em madeira marfim, molas ajustáveis, 86 × 40 × 118 cm.			
Informações Adicionais			
Especificações: projetado especificamente para fortalecer e tonificar os membros superiores; construída com uma estrutura robusta em madeira marfim, garantindo durabilidade e estabilidade durante os exercícios, oferecendo suporte seguro para movimentos precisos e controlados; equipado com molas de resistência ajustável, que permitem a personalização dos exercícios conforme as necessidades e níveis de habilidade do usuário; estofamento em espuma de alta densidade revestida em courvin preto; dimensões de 86 cm de altura x 40 cm de largura x 1.18 m de comprimento; deve acompanhar 01 par de molas com tensão igual, malha-rápida e 01 par de alças de mão em couro. Marca: Aparelho de Pilates Arm Chair Empower Pilates, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	2		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu frança		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 4.676,82		
Valor Total	R\$ 9.353,64		
04 - Aparelhos de Pilates			
Descrição do item 009			
Código 639 - Aparelho de Pilates, Cadillac, estrutura em alumínio, aço galvanizado e madeira, estofamento em courvin, dimensões 65 × 63 × 219 cm.			
Informações Adicionais			
Especificações: equipamento de pilates altamente versátil para a execução de exercícios focados no fortalecimento, coordenação e resistência muscular; estrutura robusta, oferecendo um suporte seguro e estável para uma ampla gama de movimentos; estrutura de alumínio, com tubos de aço galvanizado a fogo com partes de madeira, revestimento em espuma de alta densidade e tecido courvin na cor preta; deve acompanhar molas de perna, molas de braço, molas roll back, barra roll back, barra e molas de push thru, conjunto completo de trapézio, alças de mão em couro, alças de pés, belly strap, alças fuzzy e spread eagle board; dimensões: altura total de 2,19 m (incluindo as flanges dos tubos), largura de 65 cm, altura da cama de 63 cm e altura total de 2,04 m. Marca: Aparelho de Pilates Cadillac Empower Pilates equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		

Quantidade	2		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 15.663,60		
Valor Total	R\$ 31.327,20		
04 - Aparelhos de Pilates			
Descrição do item 010			
Código 639 - Aparelho de Pilates, High Chair, estrutura em madeira marfim, tubos em aço e alumínio, estofamento em espuma de alta densidade revestido em courvin preto, acompanhada de assento almofadado e par de molas, dimensões 84 × 63,5 × 165 cm.			
Informações Adicionais			
Especificações: equipamento de pilates desenvolvido com a intenção principal de melhorar a postura do praticante; material: cadeira em madeira Marfim, espuma de alta densidade e couvin na cor preta; tubos em aço e alumínio; deve acompanhar assento almofadado e 01 par de molas; dimensões: comprimento de 84 cm, largura de 63,5 cm e altura de 1,65 m. Marca: Aparelho de Pilates High Chair Empower Pilates, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	2		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 6.723,65		
Valor Total	R\$ 13.447,30		
04 - Aparelhos de Pilates			
Descrição do item 011			
Código 4773 - Acessórios esportivos, foot corrector, para pilates.			
Informações Adicionais			
Especificações: equipamento de pilates usado para fortalecer a musculatura dos pés, gerando também um estímulo de correção postural e alinhamento, aumentando a propriocepção na base dos pés; feito em bronze com pedal em aço inox; superfície antiderrapante que evite que os pés deslizem, auxiliando numa melhor execução dos exercícios e proporcionando mais segurança; o pino deve contar com uma bucha autolubrificante que garanta mais resistência e baixo nível de ruído durante a realização dos exercícios; o equipamento deve ser fiel ao modelo patenteado por Joseph Pilates. Marca: Foot Corrector para Pilates Empower Pilates, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	12		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 1.110,00		
Valor Total	R\$ 13.320,00		
04 - Aparelhos de Pilates			
Descrição do item 012			
Código 639 - Aparelho de Pilates, Ladder Barrel, estrutura em madeira marfim, ajuste de distância entre barril e escada, estofamento em courvin, dimensões 112 × 82 × 96 cm.			
Informações Adicionais			
Especificações: equipamento de Pilates projetado para melhorar a estabilidade corporal e o alongamento, com foco no fortalecimento do centro de força, ou ""power house""; para trabalhar tanto os membros inferiores quanto os superiores e o tronco, oferecendo suporte para uma ampla gama de exercícios que promovam a coordenação motora e a consciência corporal; estrutura em Marfim durável e resistente, garantindo estabilidade e segurança durante os exercícios; ajustável na distância entre o barril e a escada; com plataforma e cobertura do bastão; com espuma de alta densidade e courvin na cor preta; dimensões: comprimento de 1,12 m, largura de 82 cm e altura de 96 cm. Marca: Aparelho de Pilates Ladder Barrel Empower Pilates, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	3		

Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 4.918,39		
Valor Total	R\$ 14.755,17		
04 - Aparelhos de Pilates			
Descrição do item 013			
Código 5538 - Tapete para Exercícios, tapete de Pilates dobrável, estrutura em madeira revestida com espuma de alta densidade e courvin preto, acompanhado de moon box, bastões removíveis e alças, dimensões 203 × 61 × 4 cm.			
Informações Adicionais			
Especificações: Tapete de Pilates robusto, baixo e acolchoado, adequado para o Mat Pilates (exercícios no chão sem aparelhos); dobrável ao meio; deve acompanhar par de moon box, bastões de madeira removíveis, alça de pés e alças para transporte; feito em madeira revestida com espuma de alta densidade e courvin na cor preta; dimensões: comprimento de 2,03 m, largura de 61 cm e altura de 4cm. Marca: Mat Portátil para Pilates Empower Pilates, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	5		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 2.233,41		
Valor Total	R\$ 11.167,05		
04 - Aparelhos de Pilates			
Descrição do item 014			
Código 639 - Aparelho de Pilates, Pedi Pole para Pilates, estrutura em madeira e aço galvanizado, acompanhado de par de molas e alças de mão em couro, dimensões 45 × 45 × 213 cm.			
Informações Adicionais			
Especificações: equipamento de Pilates projetado para melhorar a marcha e o equilíbrio dos praticantes, desafiando constantemente a estabilidade corporal; base em madeira robusta que ofereça durabilidade e resistência; tubos em aço galvanizado a fogo; deve acompanhar 01 par de molas, alças de mão em couro e malha-rápida: altura de 2,13 m / largura de 45 cm / comprimento de 45 cm; Marca: Aparelho de Pilates Pedi-Pole Empower Pilates, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	3		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 1.716,31		
Valor Total	R\$ 5.148,93		
04 - Aparelhos de Pilates			
Descrição do item 015			
Código 4773 - Acessórios esportivos, apoio para flexão (Push Up Device) para Pilates.			
Informações Adicionais			
Acessório para exercícios físicos, projetado para apoiar as mãos durante flexões, proporcionando maior conforto e segurança; ele ajuda a reduzir a pressão nos punhos, aumenta a amplitude do movimento e intensifica o trabalho muscular; feito em madeira e aço inox. Marca: Push Up Device (par) para Pilates Empower Pilates, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	2		
Unidade	pares		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			

Valor Unitário	R\$ 1.274,73		
Valor Total	R\$ 2.549,46		
04 - Aparelhos de Pilates			
Descrição do item 016			
Código 4773 - Acessórios esportivos, spine corrector para pilates, estrutura em madeira revestida com espuma de alta densidade e courvin preto, com alças metálicas, dimensões 76,6 × 43 × 30,5 cm.			
Informações Adicionais			
Especificações: barril em madeira revestido e com alças de metal; feito em madeira resistente, com espuma de alta densidade, revestida em courvin na cor preta; dimensões: comprimento de 76,6 cm, largura de 43 cm e altura de 30,5 cm. Marca: Spine Corrector para Pilates Empower Pilates, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	8		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 1.360,00		
Valor Total	R\$ 10.880,00		
04 - Aparelhos de Pilates			
Descrição do item 017			
Código 4773 - Acessórios esportivos, exercitador de dedos dos pés (Toe Exerciser), para pilates.			
Informações Adicionais			
Especificações: projetado para fortalecer, corrigir e alinhar os dedos dos pés, proporcionando uma base sólida para uma vida ativa e sem dor; ajudar a corrigir problemas comuns, como dedos sobrepostos, joanetes e outras deformidades dos pés; seus espaçadores proporcionam um alinhamento suave dos dedos, ajudando a restaurar a posição natural e reduzindo o desconforto; feito em aço inox, com porcas em latão e alças de couro. Marca: Toe Exerciser para Pilates Empower Pilates, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	12		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 291,05		
Valor Total	R\$ 3.492,60		
04 - Aparelhos de Pilates			
Descrição do item 018			
Código 4773 - Acessórios esportivos, universal reformer para pilates, estrutura em alumínio e madeira, estofamento em espuma de alta densidade revestido em courvin preto, com 4 molas, acessórios inclusos, dimensões 2,18 × 66 × 35 cm.			
Informações Adicionais			
Especificações: reformer com 4 molas de mesma tensão e 3 marchas; deve possuir espuma fina, de alta densidade, que proporcione melhor contato do praticante com o equipamento; tamanho de 89"; bastão arquivo de 3 pés; molas arquivo pescoço longo (1" de folga das molas depois que o carro fecha); deve ser equipado com correias de couro, alças de pés, alças de mão em couro, alças de extensão com mosquetões duplos, caixa longa, bastão, 01 par de tapetes de borracha grosso, 01 tapete de borracha fino, cobertura removível de borracha para barra de pés e trava de marcha; prancha de salto; deve acompanhar stopper de quadro, que reduz o tamanho do quadro; suporte para prancha de salto; estrutura de alumínio, com partes de madeira, revestimento em espuma de alta densidade e tecido courvin na cor preta; dimensões: comprimento de 2,18 m (86"), largura de 66 cm e altura de 35 cm. Marca: Universal Reformer Empower Pilates, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	3		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 16.066,23		

Valor Total	R\$ 48.198,69		
04 - Aparelhos de Pilates			
Descrição do item 019			
Código 4773 - Acessórios esportivos, wunda chair para pilates, estrutura em madeira marfim, estofamento em espuma de alta densidade revestido em courvin preto, com 2 molas ajustáveis, dimensões 79 × 53,5 × 58,5 cm.			
Informações Adicionais			
Especificações: projetada para fortalecer, tonificar e melhorar a flexibilidade do corpo, proporcionando atendimentos completos com foco em controle, estabilidade e precisão dos movimentos; suas molas ajustáveis permitem personalizar a resistência para se adequar ao nível de condicionamento físico e progredir ao longo do tempo; feito em madeira Marfim, com espuma de alta densidade e courvin na cor preta; deve incluir duas molas e três posições diferentes para cada mola; dimensões: comprimento de 79 cm, largura de 53,5 cm e altura de 58,5 cm. Marca: Wunda Chair para Pilates Empower Pilates, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	2		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu frança		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 5.659,97		
Valor Total	R\$ 11.319,94		
VALOR TOTAL DO LOTE 04: R\$ 174.959,98			
05 – Eletroestimuladores para Fisioterapia e Reabilitação			
Descrição do item 020			
Código 639 - Aparelho de Pilates, torre de polias do método gyrotonic.			
Informações Adicionais			
Especificações: Design anatômico focado no trabalho tridimensional e na mobilidade da coluna vertebral; Estrutura Principal: torre com sistema de polias e roldanas ajustáveis que permitem movimentos fluidos em todas as direções; Handle Unit Estendida: uma extensão na barra que acomoda usuários mais altos com total conforto, evitando que a cabeça fique apoiada na base metálica; Wingmaster: acessório acoplado para trabalhar a amplitude de movimento, força e mobilidade dos membros superiores e cintura escapular; Sistema de Alças e Calços: inclui um jogo completo de alças e calços de deslizamento para adaptar o equipamento ao espaço e aos ajustes biomecânicos de cada praticante; Dividido em duas unidades integradas: a Torre de Polias (Tower) e o Banco com Guidão (Bench/Handle Unit); Dimensões: altura total de 199 cm a 210 cm, largura total (com braços/polias estendidos) de 117 cm a 198 cm, comprimento total montado (torre + banco alinhados de 225 cm a 240 cm; Peso aproximado de 100 kg a 150 kg (somando a estrutura de madeira/metal e a torre de pesos); Deve incluir os seguintes acessórios: a) Extensão do Handle Unit para o Gyrotonic Exótica - peça acoplada diretamente à base do guidão que permite que usuários mais altos deitem com total conforto biomecânico, impedindo que a cabeça encoste na estrutura de metal / b) Wingmaster - módulo acoplável focado em movimentos avançados de braço e tronco, potencializando o ganho de força, ritmo e estabilização escapular / c) Alça de Pé Dupla - alças específicas em tecido e neoprene projetadas para a execução confortável das séries de pernas (hamstring series) e abdominais / d) Kits de Calços de Deslizamento - calços e bases para pequenos ajustes e nivelamento fino das roldanas no solo do estúdio. Marca: Gyrotonic Exótica (Pulley Tower Combination Unit) Physio Pilates, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu frança		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 40.520,00		
Valor Total	R\$ 40.520,00		
VALOR TOTAL DO LOTE 05: R\$ 40.520,00			
06 - Kit Fisioterapia			
Descrição do item 021			
Código 5287 - Aparelho de Eletroestimulação, com correntes TENS, FES e Russa, 4 canais.			
Informações Adicionais			
Especificações: quatro canais de saída independentes, oferecendo tanto correntes TENS quanto FES, além da renomada Corrente Russa, proporcionando estímulos analgésicos, neurológicos e de fortalecimento muscular; deve oferecer protocolos pré-programados e a possibilidade de personalização das sessões, adaptando-se às necessidades de cada paciente; a Corrente Russa é eficaz no estímulo muscular, tratamento de atrofia, aumento de força e resistência, e fortalecimento de abdominais, glúteos e pernas; a Corrente FES (Estimulação Elétrica Funcional) é utilizada para tratar espasmos musculares, cicatrizes, reduzir inchaço			

local, bloquear rigidez articular, aliviar tensão e contraturas musculares; a Corrente TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea) é ideal para tratar dor crônica, dor no ciático, dor pós-cirúrgica, dores musculares, entorses e luxações, além de estimular a circulação sanguínea; 32 protocolos pré-programados e a possibilidade de inserir mais 20 protocolos particulares, permitindo a personalização completa dos tratamentos; características técnicas: voltagem - bivolt automático / peso - 1,85 Kg / dimensões - 26,6 x 27 x 12,5 cm (C x L x A) / Corrente TENS: modo de operação - sincronizado e recíproco, intensidade - de 0 a 250 mA, frequência - de 0,5 a 250 Hz, pulso - de 50 a 500 µs / Corrente FES: modo de operação - sincronizado e recíproco, intensidade - de 0 a 250 mA, frequência - de 0,5 a 250 Hz, pulso - de 50 a 500 µs / Corrente Russa: modo de operação - contínuo, sincronizado, recíproco, intensidade - de 0 a 250 mA, burst - de 10 a 100 Hz, frequência - 50 Hz; itens inclusos: 01 aparelho de corrente TENS, FES e Russa 4 Canais / 01 cabo PP fêmea / 01 kit cabo 09 (azul / verde 2 vias cada) / 01 kit cabo 38 eletroestimulação (preto / laranja 2 vias) / 08 eletrodos de borracha condutiva / 01 manual de operação digital / 01 fusível 20 aG de 5A / 01 cartela de fusível de proteção / 01 bisnaga com gel. Marca: Aparelho de Correntes TENS, FES e Russa - Eletroestimulador de 4 Canais Neurodyn II Ibramed, equivalente ou superior.

Período (Meses)	1
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	efg em artes basileu França
Diferença Mínima	
Valor Unitário	R\$ 2.490,00
Valor Total	R\$ 4.980,00

06 - Kit Fisioterapia

Descrição do item 022

Código 903 - Aparelho para Laserterapia, uso odontológico, a laser de baixa potência, portátil, alimentação por bateria, bivolt, com carregador e com maleta para transporte.

Informações Adicionais

Especificações: caneta Laser para a laserterapia de baixa intensidade óptica aplicada na reparação tecidual, analgesia e ação anti-inflamatória; portátil, leve e prático, que contém dois comprimentos de onda no mesmo aparelho: Laser vermelho e Laser infravermelho; características: comprimentos de onda na região vermelha e infravermelha (660nm e 808nm) / atua como um poderoso aliado no combate à dor, tanto aguda quanto crônica / exerce papel fundamental na redução da inflamação / acelera significativamente o processo de cicatrização de feridas e lesões teciduais / permite o combate eficaz a microrganismos, abrindo novos caminhos no tratamento de infecções e doenças; efeitos: bioestimulação - estimula a produção de novas células e a regeneração dos tecidos, acelerando a recuperação de lesões e traumas / analgesia - reduz a dor de forma rápida e eficaz, proporcionando conforto e bem-estar / desinflamação - combate a inflamação, diminuindo o inchaço e a vermelhidão / pós-cirúrgica - auxilia na recuperação após cirurgias, reduzindo o tempo de cicatrização e a formação de queloides / feridas: estimula a cicatrização de feridas e úlceras, promovendo a formação de novo tecido / edema - diminui o inchaço causado por traumas ou inflamações / hematoma - acelera a reabsorção de sangue extravasado, reduzindo a formação de hematomas / redução antimicrobiana - atua em conjunto com fotossensibilizantes para eliminar bactérias e outros agentes patogênicos, prevenindo infecções / tratamento seguro e eficaz - é um método não invasivo, indolor e sem efeitos colaterais / resultados comprovados - estudos científicos demonstram sua efetividade no tratamento de diversas condições / versatilidade - pode ser utilizada para tratar uma ampla gama de condições; características técnicas: alimentação - Bateria de Li-Ion 7,6V/700mA / autonomia da bateria - 4 horas em uso contínuo com carga total / tempo para carga completa - 60 a 120 minutos / alimentação do carregador de bateria - Ve: 100-220V~/50-60Hz | Vs: 9V/1,2 A / emissor de luz - laser semiconductor (GaAlAs e InGaAlP) / área do feixe laser de saída - 3mm2 no BICO da caneta laser / comprimento de onda 660nm (Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho); itens inclusos: Laser Duo (Aparelho de Laserterapia e Terapia Fotodinâmica), óculos de proteção 660nm - 780nm ou 808nm (profissional), óculos de segurança bloqueador (paciente), pulseira ILIB, protocolos de odontologia. Marca: Laser Duo - Aparelho de Laserterapia e Terapia Fotodinâmica + Pulseira ILIB MMO, equivalente ou superior.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	efg em artes basileu França
Diferença Mínima	
Valor Unitário	R\$ 5.355,00
Valor Total	R\$ 5.355,00

06 - Kit Fisioterapia

Descrição do item 023

Código 903 - Aparelho para Laserterapia, associado à ultrassom, composto por 1 peça de mão US - parte aplicada tipo BF, 01 óculos de proteção para profissional, 01 óculos de proteção para o paciente, 01 cabo de alimentação, 01 conector interlock MMO, sachê de gel neutro condutor e manual de instruções.

Informações Adicionais

Especificações: deve combinar Ultrassom e Laser no mesmo equipamento; display touch screen 7""; ultrassom: 1 e 3 MHz; modo US: contínuo e pulsado; modo laser: contínuo; intensidade US: 1 W/cm²; potência US: 2,6 W (para frequência 1 MHz) e 0,26 W

(para frequência 3 MHz); ERA do US: 2,6 cm²; pulso: 16 Hz, 48 Hz e 100 Hz; ciclo trabalho: 50%; laser: 660 nm (vermelho) e 808 nm (infravermelho); 02 diodos laser; emissor de luz: GaAIAs e InGaAIP; potência: 100 mW cada laser, total 200 mW; chave Interlock que previna uso por pessoas que não sejam o profissional; proteção por senha pessoal; alimentação: bivolt automático; dimensões do produto: 28 cm x 25 cm x 15.2 cm (CxLxA); peso: 3.1 Kg; itens inclusos: 01 aparelho de ultrassom e laser; 01 peça de mão US - parte aplicada tipo BF; 01 óculos de proteção para profissional; 01 óculos de proteção para o paciente; 01 cabo de alimentação; 01 conector interlock MMO; 01 sachê de gel neutro condutor (100g); 01 manual de instruções. Marca: Aparelho de Ultrassom e Laserterapia Recupero MM Optics, equivalente ou superior.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	efg em artes basileu França
Diferença Mínima	
Valor Unitário	R\$ 10.990,00
Valor Total	R\$ 10.990,00

VALOR TOTAL DO LOTE 06: R\$ 21.325,00

07- Equipamentos de Musculação e Condicionamento Físico

Descrição do item 024

Código 512 - Bicicleta, ergométrica, horizontal, peso mínimo suportado 150 Kg.

Informações Adicionais

Especificações: Painel em LCD com os dados tempo, distância, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, Watts, frequência cardíaca, percentual máximo da frequência cardíaca e idade; idioma português; 7 programas de treino; verificação cardíaca handgrip; sistema de resistência magnético; 9 níveis de resistência; dimensões: 16 cm x 61 cm x 122 cm (CxLxA); peso máximo suportado: 150 Kg; peso do equipamento: 61,4 Kg; solda MIG/MAG robotizada; estrutura em aço; pintura eletrostática; carenagem rotomoldada em polietileno; banco anatômico em PU; pedais auto-balanceados com cinta de fixação; tensão auto-alimentada; rodas de transporte nos pés dianteiros; porta squeeze/objetos na coluna principal; porta revista/tablet na bandeja; ajustes de distância do assento com 14 pontos de regulagem; Marca: Bicicleta Ergométrica Profissional Horizontal LXR G4 Movement equivalente ou superior.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	efg em artes basileu França
Diferença Mínima	
Valor Unitário	R\$ 25.044,72
Valor Total	R\$ 25.044,72

07- Equipamentos de Musculação e Condicionamento Físico

Descrição do item 025

Código 512 - Bicicleta, spinning, magnético (a), peso mínimo suportado 150 Kg.

Informações Adicionais

Especificações: Sistema de resistência de ferro com detalhes em hard chrome - 19 Kg; volante de inércia de 19 kg com acabamento em hard chrome; dimensões: 137 cm x 54 cm x 130 cm (CxLxA); peso máximo do usuário: 150 Kg; peso do equipamento: 53 Kg; solda MIG/MAG robotizada; estrutura em aço; pintura eletrostática; carenagem em plástico; banco anatômico em PU; rodas de transporte nos pés dianteiros; porta squeeze/objetos na lateral do garfo; ajustes de altura do guidão e do banco: Knob de pino / mola / furação; sistema de transmissão por corrente blindado; distância do guidão e do banco: microrregulagem. Marca: Bicicleta Spinning Tour Movement, equivalente ou superior.

Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Ampla Participação
Local de Entrega	efg em artes basileu França
Diferença Mínima	
Valor Unitário	R\$ 19.223,88
Valor Total	R\$ 19.223,88

07- Equipamentos de Musculação e Condicionamento Físico

Descrição do item 026 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Cadeira Flexora / Extensora, estrutura em aço de alta resistência, pintura eletrostática a pó, solda MIG/MAG, torre de pesos com carenagem frontal e traseira, polias carenadas e amortecedor na base, estofado em espuma de poliuretano de alta densidade, revestimento em courvin sintético impermeável, medindo 165,8 x 101 x 146,2 cm, peso suportado até 120 kg.			
Informações Adicionais Especificações: Estação profissional dual desenvolvida para o fortalecimento completo da musculatura das pernas, permitindo a execução dos exercícios de extensão de joelhos e flexão de joelhos; estrutura em aço de alta resistência; tratamento de superfície com 9 banhos; pintura eletrostática a pó de alta durabilidade; solda MIG/MAG para máxima resistência estrutural; torre de pesos com carenagem frontal e traseira; carenagem na cor preta com espessura de 2 mm; polias totalmente carenadas; amortecedor na base da torre; sistema de seleção de carga por pino de fácil encaixe; estofado em espuma de poliuretano de alta densidade controlada; revestimento em courvin sintético impermeável; apoios anatômicos que garantem maior conforto e estabilidade; posicionamento ergonômico para execução correta dos movimentos; sistema de cabos de alta resistência para uso contínuo e intenso; cabo de aço com alma de aço de Ø 3,175 mm; diâmetro total de 4,76 mm com revestimento; dimensões: comprimento de 165,8 cm, largura de 101 cm e altura de 146,2 cm; peso do equipamento: 186,7 kg; peso máximo do usuário: 120 kg; carga inicial: 5 kg; carga máxima: 79,8 kg; peso unitário das placas: 6,8 kg; top plate: 5 kg. Marca: Cadeira Flexora / Extensora Axis LC Movement, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 37.588,47		
Valor Total	R\$ 37.588,47		
07- Equipamentos de Musculação e Condicionamento Físico			
Descrição do item 027 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Crossover, estrutura fabricada em aço de alta resistência, pintura eletrostática a pó, solda MIG/MAG, polias carenadas, carga por torre de 95 kg, amortecedor na base das torres, medidas de 145,7 x 145,4 x 232,4 cm, peso suportado de 120 kg.			
Informações Adicionais Especificações: Estação de cabos profissional projetada para oferecer máxima versatilidade nos treinos de musculação e treinamento funcional; estrutura fabricada em aço de alta resistência; tratamento de superfície com 9 banhos; pintura eletrostática a pó de alta durabilidade; solda MIG/MAG para máxima resistência estrutural; torres parcialmente carenadas nas laterais externas; carenagem na cor preta com espessura de 3 mm; polias totalmente carenadas para maior segurança; Sistema de Carga e Polias - duas torres independentes de pesos seletorizados; sistema de seleção de carga por pinos de fácil ajuste; amortecedor na base das torres para maior proteção do equipamento; cabos de aço de alta resistência; movimento fluido e silencioso para máxima eficiência nos exercícios; Sistema de Cabos - cabo de aço com alma de aço de Ø 3,175 mm; diâmetro total de 4,76 mm com revestimento; desenvolvido para suportar uso contínuo e treinos intensos; Dimensões e Capacidade - comprimento de 145,7 cm; largura de 145,4 cm; altura de 232,4 cm; área ocupada de 2,18 m²; peso do equipamento de 353,3 kg; peso máximo do usuário de 120 kg; carga máxima de 95 kg por torre; peso unitário das placas de 5 kg. Marca: Crossover 45° Movement Axis, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 55.899,55		
Valor Total	R\$ 55.899,55		
07- Equipamentos de Musculação e Condicionamento Físico			
Descrição do item 028 Código 5890 - Escada de Reabilitação, Escada Elétrica com LED, com movimento contínuos, sistema de resistência eletromagnética, 15 níveis de resistência eletrônica, 9 degraus, conectividade BLE FTMS, compatível com cintas cardíacas Bluetooth BLE, peso máx. de 160 kg, medidas de 155 x 78,5 x 238 cm, 127V ou 220V, com rodas, com porta squeeze e carregamento sem fio.			
Informações Adicionais Especificações: Sistema desenvolvido para proporcionar exercícios cardiovasculares eficientes; com movimento contínuo de escada, sistema de resistência eletromagnética e estrutura robusta para uso profissional, o equipamento deve oferecer alto gasto calórico, fortalecimento muscular e condicionamento físico superior; painel LED de fácil visualização; interface em Português, Inglês e Espanhol; sistema de escada contínua com movimento suave e seguro; 15 níveis de resistência eletrônica; conectividade			

BLE FTMS; compatível com cintas cardíacas Bluetooth (BLE); carregamento sem fio para dispositivos compatíveis; sensores de frequência cardíaca por Handgrip; sistema de segurança com sensor infravermelho; capacidade máxima de usuário de 160 kg; estrutura robusta para uso profissional intenso; Sistema de Escada - número total de degraus: 9; degraus aparentes: 3; dimensão dos degraus: 500 x 260 x 183 mm; altura da plataforma de acesso: 300 mm; inclinação da escada: 70%; Dimensões e Capacidade: comprimento: 155 cm; largura: 78,5 cm; altura: 238 cm; área ocupada: 1,30 m²; peso do equipamento: 233 kg; peso mínimo do usuário: 35 kg; peso máximo do usuário: 160 kg; altura mínima recomendada do teto: 3,20 m; cor preta; alimentação elétrica: 127V ou 220V (seletor de tensão); frequência: 50/60 Hz; rodas para transporte; 2 porta-squeezes integrados; carregamento sem fio para smartphones compatíveis; sistema de monitoramento cardíaco integrado. Marca; Escada Aria Climber LED Movement, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 47.483,92		
Valor Total	R\$ 47.483,92		
07- Equipamentos de Musculação e Condicionamento Físico			
Descrição do item 029			
Código 860 - Esteira Ergométrica, painel c/ tela de LED, multifunções, peso mínimo suportado de 150 Kg.			
Informações Adicionais			
Especificações: Display LCD monocromático de fácil visualização; painel em Português, Espanhol e Inglês; 8 programas de treino pré-configurados; velocidade de até 18 km/h; sistema de amortecimento com Coxins Elásticos; lubrificação isenta de manutenção (Sistema Lubfree); monitoramento cardíaco por Handgrip; porta squeeze e suporte para tablet integrados; Programas de Treino: treino 10 minutos, intervalado 1x1, caminhada 30 minutos, tempo, distância, calorias, meia maratona (21 km) e maratona (42 km); motor 2,0 CV nominal / 3,0 CV potência de pico; botão de emergência; Dimensões e Capacidade: comprimento: 190,1 cm; largura: 77 cm; altura: 144,1 cm; área ocupada: 1,46 m²; área de corrida: 133 x 47 cm; peso do equipamento: 108 kg; capacidade máxima do usuário: 150 kg; Estrutura e Acabamento: estrutura em aço carbono; solda MIG/MAG; pintura eletrostática de alta resistência; carenagem em ABS injetado de alta resistência; deck com 1 face deslizante; alinhamento manual da lona; rodas para transporte na região frontal; alimentação elétrica: 127V ou 220V (50/60Hz); Esteira Ergométrica LX160 G4 Movement, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	2		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 69.849,42		
Valor Total	R\$ 139.698,84		
07- Equipamentos de Musculação e Condicionamento Físico			
Descrição do item 030			
Código 566 - Aparelhos de Musculação, Elíptico Magnético Profissional, 8 níveis de resistência, sem necessidade de ligação elétrica, monitoramento cardíaco por sensores Handgrip, painel LCD, múltiplas informações no painel, estrutura em aço de alta resistência, solda MIG/MAG robotizada, pintura eletrostática, carenagem rotomoldada em polietileno, sistema de transmissão por correia, medidas de 210 x 59 x 167 cm, peso máx. suportado 150 kg.			
Informações Adicionais			
Especificações: Sistema de resistência magnética com funcionamento silencioso; 8 níveis de resistência para diferentes intensidades de treino; passada ampla de 46 cm, proporcionando movimento mais natural; equipamento auto alimentado, sem necessidade de ligação elétrica; monitoramento cardíaco por sensores Handgrip; estrutura robusta para uso profissional; porta squeeze integrado para maior praticidade durante os treinos; painel LCD; idioma português; sistema de transmissão via correia; informações do painel; tempo, distância, calorias, velocidade, nível de carga, RPM, watts, frequência cardíaca, percentual máximo da frequência cardíaca, idade; 7 programas de treino pré-definidos: treino de 10 minutos, tempo, distância, calorias, queima de gordura, cardio e cardio target; estrutura em aço de alta resistência; solda MIG/MAG robotizada; pintura eletrostática de alta durabilidade; carenagem rotomoldada em polietileno; sistema de transmissão por correia para maior suavidade e menor ruído; rodas de transporte nos pés traseiros; porta squeeze/objetos integrado à coluna principal; dimensões e capacidade: comprimento: 210 cm; largura: 59 cm; altura: 167 cm; área ocupada: 1,24 m²; amplitude da passada: 46 cm; peso do equipamento: 83 kg; peso máximo do usuário: 150 kg. Marca: Elíptico Profissional LXE G4 Movement, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		

Participação Local de Entrega	Ampla Participação efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 34.846,30		
Valor Total	R\$ 34.846,30		
07- Equipamentos de Musculação e Condicionamento Físico			
Descrição do item 031 Código 566 - Aparelhos de Musculação, Banco Supino ajuste pantográfico, medidas de 191 x 125 (179) x 139,5 cm, estrutura em aço, solda TIG/MIG robotizada, pintura eletrostática, estofado em EVA revestido em courvin, ajustes de altura do banco e do encosto, porta anilhas em aço inox.			
Informações Adicionais Especificações: Encosto de apoio e assento ajustáveis; sistema de ajuste pantográfico; comprimento: 191 cm; largura: 125 cm sem porta anilha e 179 cm com porta anilha; altura; 139,5 cm; peso do equipamento: 85 kg; carga máxima: 250 Kg; estrutura em aço; espessura da estrutura: 3 mm/ solda TIG/MIG robotizada; pintura eletrostática; material do estofado em EVA; revestimento do estofado em courvin; adesivo de instruções; ajustes: altura do banco - 9 pontos de regulagem, duas posições do encosto; porta anilhas em aço inox. Marca: Banco Supino Ajustável Bolt Movement, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 10.215,92		
Valor Total	R\$ 10.215,92		
VALOR TOTAL DO LOTE 07: R\$ 370.001,60			
08 – Acessórios para Pilates, Equilíbrio e Treinamento Funcional			
Descrição do item 032 Código 287 - Bola Esportiva, para pilates, 55 cm, sistema anti-estouro (anti-burst), suporta até 250 kg.			
Informações Adicionais Especificações: Elaborada para ajudar a desenvolver a musculatura total do corpo, equilíbrio e coordenação; fabricada em PVC (policloreto de vinila); resistência de 250 Kg; sistema anti-explosão e anti-derrapante; deve acompanhar bomba de inflar; cor cinza; peso 0,750 Kg; tamanho de 55 cm. Marca: Bola Pilates 55 Cm Anti-burst Resistência 250 Kg Vollo, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	50		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 49,90		
Valor Total	R\$ 2.495,00		
08 – Acessórios para Pilates, Equilíbrio e Treinamento Funcional			
Descrição do item 033 Código 4538 - Equipamentos Esportivos, anel de pilates flexível, fabricado em plástico ABS com bases laterais em EVA, diâmetro 38 cm, para exercícios de resistência, compressão e extensão.			
Informações Adicionais Especificações: Anel de Pilates que ofereça resistência alta em plástico ABS, possibilitando a eficácia dos exercícios isométricos; dimensões de 38 cm de diâmetro que permitam uso variado em exercícios de compressão e extensão para todo o corpo; bases laterais em EVA que garantam aderência nas mãos, aumentando o conforto durante exercícios prolongados; para todos os níveis de treino, ajustando-se facilmente a iniciantes e avançados em Pilates e Yoga; para treinos em locais fechados e abertos. Marcas; Anel de Pilates Flexível Preto e Cinza T-12 Acte Sports, Odin, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	30		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		

Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 129,90		
Valor Total	R\$ 3.897,00		
08 – Acessórios para Pilates, Equilíbrio e Treinamento Funcional			
Descrição do item 034			
Código 4986 - Cama Elástica, Jump trampolim profissional, 32 molas, para até 150 kg, lona reforçada, dimensões de 22 x 97 cm.			
Informações Adicionais			
Especificações: Estrutura resistente e 32 molas de alta qualidade, suportando até 150 kg; deve permitir uma variedade de exercícios que vão desde simples saltos até rotinas de cardio e treinamento de resistência, sendo também ideal para exercícios de reabilitação, melhorando a saúde das articulações e aumentando a coordenação motora; lona reforçada; dimensões do produto (A x L): 22 cm x 97 cm; peso líquido de 6 Kg. Marca: Cama Elástica Jump Trampolim Profissional Gallant, equivalente ou superior			
Período (Meses)	1		
Quantidade	30		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 299,00		
Valor Total	R\$ 8.970,00		
08 – Acessórios para Pilates, Equilíbrio e Treinamento Funcional			
Descrição do item 035			
Código 812 - Colchonete, em espuma de poliuretano de alta densidade /D70, impermeável, antiderrapante (s), fechamento com zíper, com medidas aproximadas de 50 x 100 x 3 cm, dobrável, para prática de atividades físicas.			
Informações Adicionais			
Especificações: Colchonetes para exercícios físicos, terapias de relaxamento, yoga, etc; com zíper; cor preta; produzido com espuma de alta densidade (D70); dimensões: 50 cm x 100 cm x 3 cm; antiderrapante; à prova d’água; dobrável; capa em material impermeável (Bagum) e zíper, facilitando a limpeza e aumentando a vida útil do produto; deve suportar até 100 Kg. Marca: Colchonete Alta Densidade Zíper Impermeável Academia 100 x 50 cm Genérico			
Período (Meses)	1		
Quantidade	200		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 69,90		
Valor Total	R\$ 13.980,00		
08 – Acessórios para Pilates, Equilíbrio e Treinamento Funcional			
Descrição do item 036			
Código 4538 - Equipamentos Esportivos, disco de equilíbrio, peso suportado até 200 Kg.			
Informações Adicionais			
Especificações: Disco de equilíbrio para treino de melhoria do equilíbrio, coordenação e força; para exercícios de propriocepção incluindo reabilitação e fortalecimento de tornozelo, joelho, quadril e lombar; prevenção de lesões articulares e musculares; recuperação pós-operatória; alívio da pressão e dores lombares; deve suportar até 200 Kg; deve acompanhar bomba para enchimento com bico; 32cm de diâmetro aproximadamente; composição: 100% polivinilcloreto. Marca: Disco de Equilíbrio até 200 Kg Ortho Pahuer, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	10		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 84,90		

Valor Total	R\$ 849,00		
08 – Acessórios para Pilates, Equilíbrio e Treinamento Funcional			
Descrição do item 037 Código 513 - Step , estrutura interna em madeira, revestimento em borracha EVA, antiderrapante (s), aproximadamente 15 cm (A) x 30 cm (L) x 80 cm (C).			
Informações Adicionais Especificações: Step profissional com estrutura interna em madeira compensada ecológica de alta resistência e revestimento nas partes superior e inferior em borracha EVA antiderrapante; toda a madeira deve ser cortada a lazer, propiciando um travamento especial; parte interna com enchimento em isopor; pegada lateral para facilitar o manuseio; dimensões: 15 cm de altura, 30 cm de largura e 80 cm de comprimento; cor preta. Marca: Step de Madeira com EVA Orto Fitness, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	5		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 199,90		
Valor Total	R\$ 999,50		
08 – Acessórios para Pilates, Equilíbrio e Treinamento Funcional			
Descrição do item 038 Código 623 - Faixa Elástica para Treino, super band, em látex, resistência de 25 Kg.			
Informações Adicionais Especificações: Voltado para otimizar treinos de resistência, força e alongamento; tensão intermediária de 25 Kg para atender tanto praticantes iniciantes quanto atletas experientes; fabricado em borracha de alta elasticidade e durabilidade; cor azul. Marca: Elástico para Treino Super Band Média 25 kg Oxer, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	50		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 119,90		
Valor Total	R\$ 5.995,00		
08 – Acessórios para Pilates, Equilíbrio e Treinamento Funcional			
Descrição do item 039 Código 4538 - Equipamentos Esportivos, Kit Mini Band de tecido, conjunto com 4 faixas elásticas circulares de diferentes resistências, em poliéster, dimensões 66 cm de circunferência x 6 cm de largura.			
Informações Adicionais Especificações: Kit de 04 faixas elásticas circulares para treinos; textura de tecido macio, elástico e não abrasivo; material em poliéster com filamentos de látex; dimensões; 66 cm de circunferência (33 cm dobrada) e 6 cm de largura; níveis de resistência: leve (cor vermelha) - 4 a 8 kg, médio (cor verde) - 8 a 12 kg, forte (cor azul) - 12 a 16 kg e extra forte (cor preta) 16 a 20 kg. Marca: Kit Mini Band de Tecido 4 Intensidades Yangfit, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	10		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 50,00		
Valor Total	R\$ 500,00		
VALOR TOTAL DO LOTE 08: R\$ 37.685,50			
09 - Instrumentos de Medição e Avaliação Antropométrica			

Descrição do item 040			
Código 4595 - Estadiômetro, digital portátil a laser, medidor de altura com display LCD, faixa de medição de 20 a 200 cm, alimentação USB e estojo para transporte.			
Informações Adicionais			
Especificações: Estadiômetro Medidor de Altura Digital a Laser Portátil; faixa de medição de 20 a 200 cm; resolução em centímetros; graduação de 0,1 cm; tolerância de + / - 1 cm; dimensões de 23 x 7 x 5 cm; peso de 110 g; display digital em LCD; controle das funções através de um único botão; deve acompanhar, além do estadiômetro, 1 cabo de alimentação USB, 1 manual de instruções, 1 estojo para transporte. Marca: Estadiômetro Medidor de Altura Digital a Laser Welmy, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 539,00		
Valor Total	R\$ 539,00		
09 - Instrumentos de Medição e Avaliação Antropométrica			
Descrição do item 041			
Código 4538 - Equipamentos Esportivos, adipômetro de dobras cutâneas, alumínio, escala de 0 a 60 mm, resolução de 1 mm, com estojo para transporte.			
Informações Adicionais			
Especificações: Adipômetro feito em alumínio; pontas de contato com pressão suave e confortável para pacientes pediátricos e para o público em geral; design compacto; deve acompanhar estojo rígido para conservação e transporte; terminais móveis que se adaptam à dobra cutânea, aumentando a precisão da medida; leitura rápida e direta da dobra cutânea, sem a necessidade de interpolação; escala de 0 a 60 mm, resolução de 1 mm; mola com pressão constante de 10 g/mm² em qualquer abertura do Adipômetro; mostrador de fácil leitura para leituras precisas e consistentes que reduzam erros de leitura; deve acompanhar manual de instruções em português com ilustrações, tabelas de conversão para gordura e lista de referências bibliográficas, Marca: Adipômetro / Plicômetro Lange, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 4.800,00		
Valor Total	R\$ 4.800,00		
09 - Instrumentos de Medição e Avaliação Antropométrica			
Descrição do item 042			
Código 4538 - Equipamentos Esportivos, paquímetro ósseo digital, fibra de carbono, medição de até 16 cm, unidade de medida em mm, com funções de calibração automática (zero), trava de medida (Hold) e display digital.			
Informações Adicionais			
Especificações: fabricado em fibra de carbono ultra resistente; afere até 16 cm; função de calibração automática (zero); função Hold (trava o valor aferido); unidade de medida em mm; mandíbula de 12 cm; ponta arredondada de 15 mm; tela de 37 x 18 mm; função On-Off; dimensões da caixa: 17 x 29 x 3 cm. Marca: Paquímetro Ósseo Digital Avanutri, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 172,00		
Valor Total	R\$ 172,00		
09 - Instrumentos de Medição e Avaliação Antropométrica			
Descrição do item 043			

Código 6191 – Trena Antropométrica, escala até 150 cm.

Informações Adicionais

Especificações: Trena antropométrica é indicada para aferição de perímetros (circunferências) corporais como cintura e quadril. Lâmina escalonada em milímetros é fabricada em aço flexível, com pintura epoxi e o estojo de proteção da lâmina (corpo da trena) em ABS. Extensão total da fita é de 2 m. A escala seqüencial inicia há 10 cm do começo da mesma para facilitar a leitura. Dimensões:Lamina com 2 m de comprimento 4,2 x 4,2 mm de largura; 1,2 mm de espessura; Peso: 24 g. Marca: Trena / Cescorf, equivalente ou superior.

Período (Meses)	1
Quantidade	5
Unidade	unidade c/ 1,5 metro
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	efg em artes basileu França
Diferença Mínima	
Valor Unitário	R\$ 97,00
Valor Total	R\$ 485,00
VALOR TOTAL DO LOTE 09: R\$ 5.996,00	

10 – Equipamentos para Treinamento de Força e Condicionamento Físico

Descrição do item 044

Código 742 - Kettlebell, em ferro, pintura anticorrosiva, peso de 10 Kg.

Informações Adicionais	
Especificações: Kettlebell emborrachado 10 kg; cor preta; formato sextavado que evita rolamento e garanta estabilidade; pegada anatômica para maior conforto durante os treinos; revestido com material emborrachado de alta densidade, protegendo o piso contra impactos e reduzindo o ruído ao apoiar o equipamento; feito de ferro; punho antideslizante. Marca: Kettlebell Emborrachado 10 kg Rei do Artigo Fitness, equivalente ou superior.	
Período (Meses)	1
Quantidade	4
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	efg em artes basileu França
Diferença Mínima	
Valor Unitário	R\$ 203,75
Valor Total	R\$ 815,00

10 – Equipamentos para Treinamento de Força e Condicionamento Físico

Descrição do item 045

Código 742 - Kettlebell, em ferro, pintura anticorrosiva, peso de 12 Kg.

Informações Adicionais	
Especificações: Kettlebell emborrachado 12 kg; cor preta; formato sextavado que evita rolamento e garanta estabilidade; pegada anatômica para maior conforto durante os treinos; revestido com material emborrachado de alta densidade, protegendo o piso contra impactos e reduzindo o ruído ao apoiar o equipamento; feito de ferro; punho antideslizante. Marca: Kettlebell Emborrachado 12 kg Rei do Artigo Fitness, equivalente ou superior.	
Período (Meses)	1
Quantidade	4
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	efg em artes basileu França
Diferença Mínima	
Valor Unitário	R\$ 244,50
Valor Total	R\$ 978,00

10 – Equipamentos para Treinamento de Força e Condicionamento Físico

Descrição do item 046

Código 742 - Kettlebell, em ferro, pintura anticorrosiva, peso de 14 Kg.

Informações Adicionais	
Especificações: Kettlebell emborrachado 14 kg; cor preta; formato sextavado que evita rolamento e garanta estabilidade; pegada anatômica para maior conforto durante os treinos; revestido com material emborrachado de alta densidade, protegendo o piso	

contra impactos e reduzindo o ruído ao apoiar o equipamento; feito de ferro; punho antideslizante. Marca: Kettlebell			
Emborrachado 14 kg Rei do Artigo Fitness, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	4		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 285,25		
Valor Total	R\$ 1.141,00		
10 – Equipamentos para Treinamento de Força e Condicionamento Físico			
Descrição do item 047			
Código 742 - Kettlebell, em ferro, emborrachado (a), peso de 16 Kg.			
Informações Adicionais			
Especificações: Kettlebell emborrachado 16 kg; cor preta; formato sextavado que evita rolamento e garanta estabilidade; pegada anatômica para maior conforto durante os treinos; revestido com material emborrachado de alta densidade, protegendo o piso contra impactos e reduzindo o ruído ao apoiar o equipamento; feito de ferro; punho antideslizante. Marca: Kettlebell			
Emborrachado 16 kg Rei do Artigo Fitness, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	4		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 326,00		
Valor Total	R\$ 1.304,00		
10 – Equipamentos para Treinamento de Força e Condicionamento Físico			
Descrição do item 048			
Código 742 - Kettlebell, em ferro, pintura anticorrosiva, peso de 18 Kg.			
Informações Adicionais			
Especificações: Kettlebell emborrachado 18 kg; cor preta; formato sextavado que evita rolamento e garanta estabilidade; pegada anatômica para maior conforto durante os treinos; revestido com material emborrachado de alta densidade, protegendo o piso contra impactos e reduzindo o ruído ao apoiar o equipamento; feito de ferro; punho antideslizante. Marca: Kettlebell			
Emborrachado 18 kg Rei do Artigo Fitness, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	4		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 366,75		
Valor Total	R\$ 1.467,00		
10 – Equipamentos para Treinamento de Força e Condicionamento Físico			
Descrição do item 049			
Código 742 - Kettlebell, em ferro, pintura anticorrosiva, peso de 20 Kg.			
Informações Adicionais			
Especificações: Kettlebell emborrachado 20 kg; cor preta; formato sextavado que evita rolamento e garanta estabilidade; pegada anatômica para maior conforto durante os treinos; revestido com material emborrachado de alta densidade, protegendo o piso contra impactos e reduzindo o ruído ao apoiar o equipamento; feito de ferro; punho antideslizante. Marca: Kettlebell			
Emborrachado 20 kg Rei do Artigo Fitness, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	4		
Unidade	unidade		

Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 407,50		
Valor Total	R\$ 1.630,00		
10 – Equipamentos para Treinamento de Força e Condicionamento Físico			
Descrição do item 050			
Código 4538 - Equipamentos Esportivos, Kit de halteres sextavados emborrachados, conjunto com pesos variados de 1 a 10 kg, formato sextavado antirrolamento, pegada anatômica.			
Informações Adicionais			
Especificações: Conjunto de halteres sextavados com pesos variados de 1 a 10 kg; recobrimento em material dúctil, resistente e flexível; design que evite o rolamento no solo, proporcionando mais segurança; pegada anatômica revestida para maior conforto durante o uso; material inodoro e resistente à corrosão; para treinos de força, resistência e reabilitação. Marca: Kit de Halteres Sextavados Dúctil 1 Kg a 10 Kg Equilíbrio, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	4		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 5.028,00		
Valor Total	R\$ 20.112,00		
10 – Equipamentos para Treinamento de Força e Condicionamento Físico			
Descrição do item 051			
Código 4984 - Suporte para Anilhas e Barras, para halteres, medidas de 125 x 60 x 37 cm, pintura fosca micro texturizada, em aço galvanizado, pesos de 1 a 10 Kg, proteção de borracha na manopla.			
Informações Adicionais			
Especificações: Suporte para organizar e armazenar halteres; altura de 125 cm e base de 60 cm x 37 cm; pintura preta fosca micro texturizada; fabricado em chapa de aço galvanizado; cada peça deve ser cortada com precisão a laser, garantindo um encaixe perfeito e uma montagem suave; 20 espaços de armazenagem para armazenar 1 kit de halteres de 1 Kg a 10 Kg; base estável e resistente que assegure que o suporte permaneça firme, mesmo quando totalmente carregado com halteres; proteção de borracha na manopla. Marca: Suporte para Halter Expositor Torre 10 Pares Dumbbell, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	4		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 1.173,50		
Valor Total	R\$ 4.694,00		
VALOR TOTAL DO LOTE 10: R\$ 32.141,00			
11 – Macas			
Descrição do item 052			
Código 4654 - Maca, portátil, tipo mala, leito estofado revestido em courvin lavável, pés dobráveis, estofado com espuma D28 revestida, estrutura tubular em aço carbono com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó (epóxi de alta resistência), peso máximo suportado de 120 Kg.			
Informações Adicionais			
Especificações: Maca portátil tipo mala, leito estofado revestido em courvin lavável, pés dobráveis; indicada para uso clínico, massoterapia, estética e depilação; leito confortável, estofado com espuma D28 revestida em corano extremamente resistente e de fácil limpeza; estrutura tubular em aço carbono, possuindo maior resistência, estabilidade no atendimento e durabilidade; estrutura com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó (epóxi de alta resistência); pode ser usada como maca fixa, possibilitando maior adaptação e otimização dos espaços; peso máximo suportado de 120 Kg; dimensões - fechada (formato de mala): comprimento de 92 cm, largura de 20 cm e altura de 66 cm - aberta para uso: comprimento de 1,85m, largura de 60cm e altura de 80cm; peso do produto de 15,5 kg (aproximadamente). Marca: Maca Portátil Tipo Mala Dobrável NG2, equivalente ou superior			

Período (Meses)	1		
Quantidade	5		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 2.337,55		
Valor Total	R\$ 11.687,75		
VALOR TOTAL DO LOTE 11: R\$ 11.687,75			
12 – Analisadores			
Descrição do item 053			
Código 4538 - Equipamentos Esportivos, analisador de composição corporal por bioimpedância, portátil, balança integrada, análise segmentar, conexão Bluetooth e software de gerenciamento de dados.			
Informações Adicionais			
Especificações: Equipamento leve e portátil; balança digital incorporada; deve gerar folha de resultados em formato A4 na tela do computador através do software; análise em 17 segundos; faixa de idade entre 3 e 99 anos; faixa de peso entre 10 e 180 Kg; transferência de dados para o computador via Bluetooth; tamanho 392 x 434 x 55 mm (L x C x A); frequência de 20kHz e 100kHz; display LCD de 48 x 54 mm; cor branca; peso do equipamento de 4,3 Kg; 10 medidas de impedância usando duas frequências diferentes (20KHz, 100 KHz) em cada um dos 5 segmentos (braço direito, braço esquerdo, tronco, perna direita e perna esquerda); sistema tetrapolar de 8 eletrodos; bioimpedanciômetro multifrequencial segmentar, DSM-BIA; resultados digitais: mostrador LCD, software de gerenciamento de dados Lookin'Body; deve emitir som durante a progressão do exame, exame completo e alterações de configurações salvas; bateria DC 6V (4 x 1,5 V, AA); adaptador - voltagem de entrada: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 1,2 A - voltagem de saída: DC 12 V, 3,4A; interface interna: teclado; interface externa: Bluetooth. Marca: Analisador de Composição Corporal Portátil InBody 120, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		
Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 25.900,00		
Valor Total	R\$ 25.900,00		
12 – Analisadores			
Descrição do item 054			
Código 4538 - Equipamentos Esportivos, analisador de composição corporal por bioimpedância, portátil, balança integrada, análise segmentar, conexão Bluetooth e software de gerenciamento de dados.			
Informações Adicionais			
Especificações: Analisador de composição corporal desenvolvido para avaliação detalhada da composição física por meio da técnica de bioimpedância elétrica multifrequencial tetrapolar com oito pontos de contato. O equipamento realiza análises segmentadas dos membros superiores, membros inferiores e tronco, possibilitando a obtenção de informações precisas sobre a distribuição da massa corporal e o estado nutricional do avaliado. Possui eletrodos táteis reutilizáveis, garantindo elevada confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados. O exame é realizado de forma rápida e não invasiva, com o indivíduo posicionado descalço sobre a plataforma do equipamento e utilizando os eletrodos manuais para a execução automática das medições. A análise é concluída em aproximadamente 30 segundos, utilizando frequências de 20 kHz, 50 kHz e 100 kHz para obtenção dos parâmetros corporais. Os resultados podem ser impressos diretamente em impressora conectada ao equipamento ou transferidos para computador por meio de conectividade Wi-Fi, Bluetooth, USB, LAN e RS-232. O sistema fornece informações completas, incluindo massa muscular esquelética, massa de gordura corporal, água corporal total, proteínas, minerais, massa livre de gordura, índice de massa corporal (IMC), percentual de gordura corporal, nível de gordura visceral, relação cintura-quadril, gasto metabólico de repouso e ângulo de fase. Também disponibiliza parâmetros para avaliação de sarcopenia, como o índice de massa muscular esquelética apendicular (SMI) e a força de preensão palmar (HGS), quando utilizado com acessório compatível. O equipamento apresenta ainda análise segmentada de massa magra e massa gorda, histórico da composição corporal, controle de gordura e músculos, além de gráfico de impedância para verificação da qualidade da medição. Conta com modo pediátrico para emissão de relatórios específicos contendo curvas de crescimento para peso e altura, bem como faixas de referência para os diferentes parâmetros avaliados. Possui balança digital incorporada, estrutura leve e dobrável para facilitar o transporte, tela LCD de alta resolução sensível ao toque, software para gerenciamento de dados e armazenamento de histórico de avaliações. As especificações físicas compreendem dimensões aproximadas de 356 mm de largura, 796 mm de profundidade e 995 mm de altura, peso de aproximadamente 14 kg, eletrodos táteis tipo barra e alimentação elétrica compatível com redes de 127 V ou 220 V. Marca de referência: InBody 270S ou equivalente de qualidade e desempenho superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	1		
Unidade	unidade		

Participação	Ampla Participação		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 56.900,00		
Valor Total	R\$ 56.900,00		
VALOR TOTAL DO LOTE 12: R\$ 82.800,00			
13 – Yoga			
Descrição do item 055			
Código 4538 - Equipamentos Esportivos, bloco de yoga, em EVA de alta densidade.			
Informações Adicionais			
Especificações: Fabricado em material leve e resistente, proporcionando suporte firme para alcançar posturas desafiadoras, facilitando o alinhamento e prevenindo lesões; material EVA de alta densidade possibilitando durabilidade e firmeza; design ergonômico e antiderrapante para maior estabilidade; para alongamentos, equilíbrio e sustentação em diversas posições; compacto e leve; peso aproximado de 500g; dimensões: 22cm x 12cm x 8cm; cor preta. Marca: Bloco de Yoga EVA 22cm x 12cm x 8cm Ayam Sports, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	50		
Unidade	unidade		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 38,95		
Valor Total	R\$ 1.947,50		
VALOR TOTAL DO LOTE 13: R\$ 1.947,50			
14 – Bandagem elástica			
Descrição do item 056			
Código 916 - Bandagem, elástico (a), adesivo (a), para suporte muscular, da circulação e alívio de dores, medindo 7,5cm x 5m.			
Informações Adicionais			
Especificações: bandagem elástica adesiva desenvolvida para oferecer suporte muscular, melhora da circulação e alívio da dor, sem limitar os movimentos; aplicação em grandes grupos musculares, como costas, coxa e região lombar, proporcionando maior cobertura e eficiência terapêutica; utilizada em fisioterapia, ortopedia, esportes e reabilitação, auxilia na recuperação muscular, estabilização funcional e prevenção de lesões; dimensões: 7,5 cm x 5 m; elasticidade: até 130%; material: 98% algodão e 2% poliuretano; adesivo acrílico ativado pelo calor. Marca: Rolo de Fita kinesio 7,5 cm x 5 m Bege Nitto Denko, equivalente ou superior.			
Período (Meses)	1		
Quantidade	200		
Unidade	rolo		
Participação	Exclusiva ME/EPP		
Local de Entrega	efg em artes basileu França		
Diferença Mínima			
Valor Unitário	R\$ 45,00		
Valor Total	R\$ 9.000,00		
VALOR TOTAL DO LOTE 14: R\$ 9.000,00			

3.2. Preço Total Estimado: não sigiloso - R\$ 1.222.465,33 (Um milhão, duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos).

3.3. O preço total estimado da contratação fundamenta-se conforme pesquisa de preços realizada em conformidade com o Decreto estadual nº 9.900, de 07 de julho de 2021.

3.4. Os preços estimados especificados neste Termo de Referência, unitários, totais e global, correspondem aos preços máximos nos quais o objeto poderá ser adjudicado. Não será admitida a adjudicação do objeto por preços (unitário e global) superiores aos especificados neste Termo de Referência.

Divisão por lotes

3.5. A divisão em lotes justifica-se pela natureza dos objetos. Itens com características semelhantes ou que são comumente fornecidos pelos mesmos fornecedores são agrupados em lotes, garantindo a homogeneidade das especificações técnicas, obtenção de melhores condições comerciais, como descontos por volume e redução de custos logísticos, facilitando o controle e o monitoramento do processo de aquisição e a entrega dos itens, de forma a assegurar que todos os itens adquiridos atendam aos padrões de qualidade e requisitos estabelecidos e permitindo a redução do número de contratos resultantes a gerir, simplificando a gestão e reduzindo a carga administrativa.

No presente caso, o valor da contratação ultrapassa o limite de R\$ 80.000,00, o que poderia ensejar a aplicação da reserva de cota para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME/EPP), nos termos do inciso III do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006. No entanto, o objeto da licitação encontra-se agrupado em lotes, apresentando interdependência entre os itens a serem fornecidos, de modo que a divisão em cotas comprometeria a padronização, a logística de entrega, o controle da execução e a gestão da contratação.

A inviabilidade técnica de dividir o objeto em cotas é corroborada pela necessidade de fornecimento coordenado dos itens integrantes de cada lote, evitando divergências na qualidade dos produtos e dificuldades na fiscalização contratual. Além disso, a fragmentação do objeto aumentaria os riscos operacionais, os custos administrativos e poderia comprometer a economicidade e a eficiência da contratação, contrariando os princípios que regem as contratações públicas.

Diante disso, fundamenta-se o afastamento da aplicação da reserva de cota com base no art. 49, inciso III, da Lei Complementar nº 123/2006 e no art. 10, inciso II, do Decreto nº 8.538/2015, que autorizam a não aplicação da cota quando houver comprovada inviabilidade técnica ou econômica de dividir o objeto em lotes ou cotas, sem prejuízo à execução integral da contratação.

Ante o exposto, a decisão de realizar o Pregão Eletrônico por lotes justifica-se pelos benefícios administrativos, econômicos e operacionais que proporciona, alinhando-se ao princípio da eficiência na gestão dos recursos públicos.

Tópico 4 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

4.1. O objeto contratado deverá atender às especificações e a descrição como um todo, abaixo apresentadas:

Aquisição de equipamentos e acessórios diversos para fisioterapia, musculação, pilates, treinamento funcional, avaliação antropométrica, dança e atividades correlatas, destinados ao atendimento das atividades educacionais, de treinamento, reabilitação e condicionamento físico.

Tópico 5 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

5.1. A presente contratação de Fornecimento de Bens e Materiais e Serviços - Aquisição de equipamentos e acessórios diversos para fisioterapia, musculação, pilates, treinamento funcional, avaliação antropométrica, dança e atividades correlatas, destinados ao atendimento das atividades educacionais, de treinamento, reabilitação e condicionamento físico. está fundamentada nos termos do [ETP - Estudo Técnico Preliminar].

5.2. A presente contratação justifica-se pela necessidade de atender às demandas da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França (EFGABF), mediante a aquisição de equipamentos, materiais e acessórios especializados destinados às atividades de fisioterapia, pilates, reabilitação funcional, treinamento físico, musculação, avaliação antropométrica e preparação corporal. A aquisição contribuirá para o fortalecimento das atividades educacionais, para o aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem e para o preparo corporal e funcional dos estudantes, atuando diretamente no condicionamento físico, fortalecimento muscular, prevenção de lesões e otimização do desempenho performático nas áreas de Dança, Teatro e demais cursos ofertados pela instituição.

Tópico 6 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. O objeto da contratação deve seguir todos os requisitos e padrões regionais ou nacionalmente estabelecidos.

Indicação de marcas ou modelos

6.2. Na presente contratação será admitida a indicação de marca, característica ou modelo como parâmetro de referência, nos termos das justificativas constantes no Estudo Técnico Preliminar, com a finalidade de estabelecer padrões mínimos de qualidade, desempenho, funcionalidade, durabilidade e compatibilidade técnica necessários ao atendimento das necessidades da Administração.

Ressalta-se que, para determinados lotes/itens, foi identificado apenas um fornecedor de referência durante os levantamentos de mercado realizados. Todavia, a indicação da marca não possui caráter restritivo, servindo apenas como parâmetro de qualidade e desempenho. Assim, serão aceitos produtos de outras marcas, desde que comprovadamente equivalentes ou superiores às especificações técnicas exigidas neste Termo de Referência.

Dessa forma, serão aceitos produtos de outras marcas, fabricantes ou modelos, desde que comprovadamente equivalentes ou superiores em qualidade, desempenho, características técnicas, funcionalidades, durabilidade e segurança, cabendo ao licitante apresentar documentação técnica suficiente para demonstrar o pleno atendimento das especificações estabelecidas neste Termo de Referência.

A adoção desse procedimento busca conciliar a definição objetiva das características mínimas necessárias ao atendimento do interesse público com a preservação da ampla competitividade do certame, em observância aos princípios da isonomia, da competitividade, da eficiência e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Exigência de Catálogos e Documentação Técnica

6.3. Após a fase de lances e da análise de aceitabilidade da proposta, a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar deverá apresentar catálogos, fichas técnicas, manuais, prospectos ou documentação técnica equivalente dos produtos ofertados, visando à verificação do atendimento integral das especificações e requisitos estabelecidos neste Termo de Referência.

6.4. A documentação técnica exigida deverá ser encaminhada no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação da Administração, por meio físico ou eletrônico, conforme orientação do pregoeiro ou da comissão responsável pela condução do certame, sendo de inteira responsabilidade da licitante o envio correto e tempestivo dos documentos.

6.4.1. O não encaminhamento da documentação solicitada no prazo estabelecido, a apresentação de informações incompletas ou

insuficientes, ou a constatação de incompatibilidade entre o produto ofertado e as especificações exigidas neste Termo de Referência, acarretará a desclassificação da proposta, observados o contraditório e a ampla defesa, quando cabíveis. Caso queira manter a possibilidade de solicitar amostra física apenas quando necessário.

6.4.2. Excepcionalmente, quando a análise documental não for suficiente para comprovar o atendimento das especificações técnicas exigidas, a Administração poderá solicitar a apresentação de amostra física de determinado item, em quantidade e prazo a serem definidos oportunamente, para realização de avaliação técnica complementar.

6.5. A equipe de apoio terá o prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis para a emissão de Parecer de Avaliação de Amostra, cujo resultado ou realização de testes ocorrerá em data e horários previamente informados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados. A avaliação das amostras será realizada com base em critérios objetivos e verificáveis, observando-se exclusivamente o atendimento às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, mediante conferência das características físicas e funcionais do produto, verificação de dimensões, capacidades, componentes, acessórios e demais requisitos expressamente exigidos, bem como análise de catálogos, fichas técnicas, manuais, certificados, laudos e demais documentos comprobatórios apresentados pelo licitante. Quando aplicável e tecnicamente viável, poderão ser realizados testes de funcionamento destinados exclusivamente à verificação das características e funcionalidades previstas nas especificações do item, sendo vedada a adoção de critérios subjetivos de avaliação. O parecer técnico deverá registrar de forma fundamentada os requisitos avaliados e o respectivo atendimento ou não atendimento, culminando na aprovação ou reprovação da amostra.

6.6. Caso a amostra física, catálogo, ficha técnica, manual ou documentação comprobatória apresentada seja considerada incompatível com as especificações exigidas neste Termo de Referência, a proposta do Fornecedor será desclassificada.

6.7. As amostras eventualmente disponibilizadas à Administração serão tratadas como protótipos destinados exclusivamente à análise técnica, podendo ser manuseadas, testadas e avaliadas pela equipe responsável, sem que isso gere direito a ressarcimento ao fornecedor.

6.9. Após a divulgação do resultado final do certame, as amostras físicas eventualmente apresentadas deverão ser retiradas pelos fornecedores no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contados da comunicação formal da Administração, após o qual poderão ser descartadas sem direito a qualquer indenização ou ressarcimento.

6.9.1 Os licitantes deverão disponibilizar à Administração todas as condições necessárias à realização das análises e verificações técnicas, bem como fornecer, sem ônus adicional, catálogos, fichas técnicas, certificados, manuais de operação em língua portuguesa e demais documentos necessários à adequada avaliação dos produtos ofertados, quando solicitado.

Obrigações pertinentes à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

6.10. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão da licitação ou da contratação, a partir da apresentação da proposta no certame, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

6.11. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

6.12. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

6.13. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

6.14. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

6.15. É dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

6.16. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

6.17. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

6.18. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

6.19. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

6.20. O presente instrumento está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

6.21. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

Garantia da contratação

6.22. Não será exigida a garantia da execução contratual.

Tópico 7 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7. O objeto contratado deverá ser entregue ou prestado mediante o cumprimento das seguintes condições:

Prazo de entrega ou prestação de serviço:

7.1. O prazo de entrega do objeto ou prestação do serviço contratado é de 120 dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço ou Fornecimento, emitida pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato.

7.1.1. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o prazo ou cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.1.2 Cronograma Físico-Financeiro, todos os itens: entrega em parcela única, com pagamento após o recebimento definitivo dos bens.

7.1.3. Caso não seja possível a entrega na data determinada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo possa ser analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Local de entrega ou prestação de serviço:

7.2. O objeto contratado deverá ser entregue ou prestado no endereço: Av. Universitária, 1750 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, 74605-010.

Dinâmica da entrega ou prestação de serviço:

7.3. Os produtos a serem entregues devem ser acondicionados em embalagem apropriada, de forma segura, com os respectivos acessórios, com marca, manual, garantia e modelo impressos.

7.4. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior à metade do prazo total recomendado pelo fabricante.

Garantia, manutenção e assistência técnica

7.5. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

7.5.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

7.5.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.

7.5.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

7.5.3.1. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

7.5.3.2. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

7.5.4. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.

7.5.4.1. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.

7.5.4.2. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.

7.5.4.3. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

Tópico 8 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Responsabilidade do Fornecedor

8.1. Não obstante o Fornecedor ser o único responsável pela entrega do objeto ou prestação de serviço, a Administração se reserva no direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento ou prestação de serviço, nos termos da legislação aplicável.

8.2. O Fornecedor será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração.

Comunicação

8.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Fornecedor serão realizadas por escrito, admitindo-se o uso de notificação ou mensagem eletrônica registrada no sistema SISLOG destinada a esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo

substituto, formalmente designado.

Reunião inicial do contrato

8.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa Fornecedora para reunião inicial para apresentação do Plano de Gestão do Contrato, que conterà informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Fornecedor, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Registro de Ocorrências

8.5. Serão registradas todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

Gestão e fiscalização do contrato

8.6. O contrato será acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos termos do Decreto estadual nº 10.216, de 14 de fevereiro de 2023, responsáveis pela fiscalização, acompanhamento e verificação da perfeita execução contratual, em todas as fases até a finalização do contrato.

8.7. O Gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato e será responsável pela comunicação com representantes do Fornecedor, nos termos do art. 22 do Decreto estadual nº 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.8. O Gestor do contrato coordenará as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, aos atos preparatórios à instrução processual e encaminhará a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à alteração, prorrogação ou rescisão contratual ou para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções.

Fiscalização Técnica

8.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, segundo suas atribuições descritas no art. 23 do Decreto estadual nº 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

8.10. O Fiscal Técnico acompanhará o contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nas condições contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxílio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar ao gestor do contrato, em tempo hábil, a ocorrência relevante que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência ou a existência de riscos quanto à conclusão da execução do objeto contratado que estão sob sua responsabilidade.

Fiscalização Administrativa

8.11. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhará os aspectos administrativos contratuais quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisões, reajustes, repactuações e providências nas hipóteses de inadimplemento, segundo suas atribuições descritas no art. 24 do Decreto estadual nº 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

Verificação da manutenção das condições de habilitação do Fornecedor

8.12. O Fornecedor deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta.

8.13. Constatando-se a situação de irregularidade do Fornecedor, o Gestor deverá notificar o Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, por motivo justo e a critério da Administração.

8.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual por meio de processo administrativo, assegurado ao Fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execução do objeto durante o prazo concedido para a regularização, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato.

Tópico 9 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O objeto contratado sera recebido nas seguintes condições:

Recebimento do objeto

9.1. Os bens serão recebidos **provisoriamente**, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) fiscal do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

9.2. Os produtos ou serviços serão recebidos **definitivamente**, no prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento provisório, pelo Fiscal do Contrato, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, mediante Termo de Recebimento Definitivo, das condições exigidas no Termo de Referência.

9.2.1. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.2.2. O Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do Fornecedor pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

9.2.3. Na hipótese de o recebimento definitivo não ser realizado no prazo fixado sem qualquer comunicação ao Fornecedor, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento no dia do esgotamento do prazo.

9.2.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 comunicando-se à empresa para emissão de nota fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

9.2.5. O prazo para a solução, pelo Fornecedor, de inconsistências na execução do objeto, de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.2.6. O mero recebimento sumário de produtos pela equipe de almoxarifado, com a respectiva assinatura de canhoto da nota fiscal, não implicará em recebimento provisório e/ou definitivo do objeto do contrato, os quais serão formalizados por meio de documento próprio pelo respectivo fiscal do contrato.

Prazo para correção de defeitos

9.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 60 (sessenta) dias, a contar da notificação do Fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

Atesto da execução do objeto

9.4. Recebida a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias para fins de atesto da execução do objeto, na forma deste Tópico, nos termos do art. 4º do Decreto estadual nº 9.561, de 21 de novembro de 2019.

9.5. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o prazo para atesto ou liquidação ficará sobrestado até que o Fornecedor providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Administração.

9.6. Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto perdurar pendência na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente.

9.7. O prazo de atesto da execução do objeto será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

9.8. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – CADFOR.

9.8.1. O Fornecedor que estiver em situação de irregularidade junto ao CADFOR deverá entregar juntamente com a nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, os documentos que porventura estiverem vencidos para fins de atualização pelo CADFOR.

9.9. A equipe de fiscalização do contrato realizará consulta ao CADFOR, bem como no Cadastro de Inadimplentes – CADIN estadual, para verificar a manutenção das condições de habilitação.

9.9.1. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situação de irregularidade perante o CADFOR, este será notificado por escrito para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhar ao Gestor do Contrato os documentos que porventura estiverem vencidos, ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa.

9.9.2. Caso seja constatado que o Fornecedor esteja em situação de irregularidade perante o CADIN estadual, este será notificado por escrito para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar sua situação ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa.

9.9.3. Os prazos referidos neste item poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, a critério da Administração.

9.9.4. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração comunicará à Controladoria-Geral do Estado a inadimplência do Fornecedor.

9.9.5. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos contratos em execução, assegurado o contraditório e a ampla defesa, por meio de processo administrativo a ser instaurado.

9.9.6. Se o Fornecedor não regularizar sua situação no CADFOR e/ou no CADIN, e havendo a efetiva prestação dos serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, salvo nas hipóteses em que houver indícios das infrações administrativas previstas na Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, caso em que a retenção dos créditos não excederá o limite dos prejuízos causados à Administração.

9.10. O Gestor do Contrato deverá disponibilizar a nota fiscal, com seu respectivo atesto, ao setor financeiro, em até 5 (cinco) dias após o atesto.

Liquidação da Despesa

9.11. O registro da liquidação da despesa no Sistema de Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças de Goiás - SIAFIC deverá ser realizado pelo setor financeiro em até 15 (quinze) dias após o atesto da execução do objeto.

9.12. Para fins de liquidação, o setor financeiro deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade e a data da emissão;
os dados do contrato e do órgão ou entidade da Administração;
o período respectivo de execução do contrato;

o valor a pagar;
eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis;
descrição do objeto com marca e modelo;
quantitativo;
valor unitário;
valor total; e
respectiva Fonte de Recursos.

Prazo de Pagamento

9.13. O pagamento será realizado de forma Em parcela única no valor total do item/lote efetivamente executado/entregue.

9.14. O pagamento do objeto deverá ser realizado até 30 (trinta) dias após o atesto da nota fiscal e emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo Gestor do Contrato, nos termos deste Tópico, respeitada a ordem cronológica conforme Decreto estadual nº 9.561, de 21 de novembro de 2019.

9.15. A Administração somente efetuará o pagamento à proponente vencedora referente às Notas Fiscais ou documento de cobrança equivalente, estando vedada a negociação de tais títulos com terceiros.

9.16. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo Fornecedor.

9.16.1. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.16.2. Nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a constatação de irregularidade no pagamento das verbas trabalhistas, previdenciárias ou relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS não impede o ingresso do crédito na ordem cronológica de exigibilidade, e a unidade contratante pode reter parte do montante devido ao Fornecedor, limitada a retenção ao valor do débito verificado.

9.17. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.17.1. A Contratante, ao efetuar o pagamento à Contratada, fica obrigada a proceder à retenção do Imposto de Renda (IR) ao Estado de Goiás com base na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, e alterações posteriores.

9.18. O Fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei complementar.

Reajuste em caso de atraso no pagamento

9.19. Ocorrendo atraso no pagamento em que o Fornecedor não tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao Fornecedor serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária. Os encargos moratórios pelo atraso no pagamento serão calculados pela seguinte fórmula:

EM = N x Vp x (I / 365)

Onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

Do reajuste do contrato

9.20. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 1 (um) ano contados da data do orçamento estimado. Após este período será utilizado o IPC-A (IBGE) como índice de reajustamento.

Tópico 10 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

10.1. Critério de Julgamento	Menor Preço
10.2. Forma de adjudicação	Por Lote
10.3. Participação de empresas reunidas em consórcio	Não será permitida a participação de consórcios, haja vista que os serviços não envolvem vulto econômico ou complexidade técnica elevados. Empresas já estabelecidas no mercado são plenamente capazes de, individualmente, executar a totalidade dos serviços a serem licitados. Por outro lado, a permissão de participação de consórcios de empresas, nesta licitação, poderia implicar no potencial diminuição da competitividade, à medida em que empresas que seriam capazes de participar na licitação individualmente, passam a associar-se em consórcio.
10.4. Prazo de validade das propostas	90 dias

Tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte

10.5. Será concedido tratamento diferenciado e simplificado às microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

10.5.1. Os benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para microempresas e empresas de pequeno porte, não serão aplicados aos itens ou lotes cujo valor estimado seja superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º, inciso I, da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

10.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de até 5 (cinco dias úteis), prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, contados do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame.

10.7. A não-regularização da documentação no prazo acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, sendo facultado à Administração convocar os Fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10.8. A disputa exclusiva e/ou reserva de cotas para microempresa e empresa de pequeno porte, na forma da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será aplicada conforme previsto na Planilha de Quantitativo e Valores contida no Tópico 3 deste Termo de Referência.

Exigências de habilitação

10.9. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, poderá ser substituída pelo Certificado de Registro Cadastral – CRC, do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás – CADFOR, conforme orientações gerais disponíveis no link: <https://sislog.go.gov.br/>.

10.10. Além da documentação prevista para homologação do cadastro do fornecedor, para fins de comprovação da Qualificação Econômico-Financeira, é exigido o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

10.10.1. A regular situação financeira será comprovada através dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um) calculados através das seguintes fórmulas;

$$LG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{AC}{PC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

10.10.1.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de até 10% (dez por cento) do R\$ 1.222.465,33.

10.11. O atendimento dos índices econômicos previstos neste tópico deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.12. As microempresas ou empresas de pequeno porte, em licitações referentes a fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de materiais, ficam dispensadas de apresentar o Balanço Patrimonial previsto no item 10.10. por determinação do artigo 2-A do Decreto nº 7.466, de 18 de outubro de 2011:

Art. 2º-A Na habilitação em licitações referentes a fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de materiais, não será exigida de microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício social. (Acrescido pelo Decreto nº 7.804, de 20- 02-2013)

10.12.1. As microempresas e empresas de pequeno porte para usufruir do benefício que dispõe o artigo 2-A do Decreto nº 7.466, de 18 de outubro de 2011 , devem enviar Declaração de Isenção do Balanço Patrimonial, assinada pelo responsável legal da empresa ou representante com poderes outorgados para os fins de celebrar contrato, acompanhado do instrumento de procuração.

10.13. Caso no corpo das certidões exigidas não conste o seu prazo de validade, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de sua emissão.

Qualificação técnica mínima exigida

10.14. A empresa deverá apresentar, no mínimo, 01 (um) atestado/declaração fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o Fornecedor já forneceu equipamento compatível com o licitado ou prestou serviço, de forma satisfatória. O atestado/declaração deverá conter, no mínimo, o nome da empresa/órgão contratante e o nome e assinatura do responsável.

10.15. A título de comprovação da qualificação técnica, o Fornecedor deve comprovar ainda:

- a) possuir aptidão técnica para o fornecimento de equipamentos e acessórios destinados às áreas de fisioterapia, musculação, pilates, treinamento funcional, avaliação antropométrica e atividades correlatas, mediante apresentação de atestado(s) de

- capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) o fornecimento anterior de bens compatíveis com o objeto da contratação, em características, quantidades e grau de complexidade semelhantes ao objeto licitado;
- b) que o(s) atestado(s) apresentado(s) contenha(m), no mínimo, a identificação da entidade emitente, a descrição dos itens fornecidos, o período de execução e a declaração de que o fornecimento foi realizado de forma satisfatória;
- c) capacidade de fornecimento, transporte, entrega, instalação e montagem dos equipamentos, quando aplicável, observando os prazos, condições logísticas e especificações técnicas estabelecidos no Termo de Referência;
- d) quando aplicável, apresentação de catálogos, prospectos, fichas técnicas, manuais ou documentos equivalentes que permitam a verificação objetiva das características, desempenho, qualidade e compatibilidade dos produtos ofertados com as especificações exigidas;
- e) para os equipamentos sujeitos a regulamentação específica, quando aplicável, apresentação de documentação que comprove atendimento às normas dos órgãos competentes, inclusive registros, certificados ou autorizações exigidos pela legislação vigente.

A exigência de qualificação técnica limita-se ao estritamente necessário para garantir a adequada execução do objeto, sendo vedada qualquer exigência que restrinja indevidamente a competitividade, em observância aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e seleção da proposta mais vantajosa, aplicáveis ao pregão eletrônico, nos termos da legislação vigente.

Visita técnica facultativa

10.16. Tendo em vista que a presente contratação trata-se da aquisição de produtos com descrição objetiva, não será necessária a adoção da visita técnica.

Subcontratação

10.17. Não será permitida a subcontratação de qualquer parcela do objeto da presente licitação, uma vez que, em pesquisa ao mercado, foi constatado que o fornecimento do objeto pretendido no certame pode ser prestado na sua integralidade por qualquer empresa do ramo, sem que se demande especialização, concentração de mercado ou racionalização de atividades que inviabilizem tal execução. Ademais, neste caso, a subcontratação não se mostra vantajosa técnica e economicamente para a Administração Pública.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA:

Responsável	Função	Telefone	Email
HELENA BOCCHI DE MACEDO	Integrante Administrativo	62 32694254	helenabocchi@goias.gov.br
GLAUCON JHONY SOARES DA SILVA OLIVEIRA	Integrante Técnico	62 32693106	glauconoliveira@goias.gov.br
MYCHELLE FERREIRA CARLOS SIMOES	Integrante Requisitante	62 84142247	mychellysimoes@goias.gov.br