ERRATA AO ANEXO I — CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE TÉCNICA E DE PREÇO

Concorrência nº 114/2026-GOINFRA
Processo SEI nº 202600005020534
Contratação SISLOG nº 121049

No item 2.2.7.4 do Anexo I — Critérios de Julgamento das Propostas de Técnica e de Preço, referente aos requisitos formais de apresentação da Proposta Técnica, promove-se a seguinte correção:

Onde se lê:

“2.2.7.4. Espaçamento: entrelinhas de 1,5cm no corpo do texto; espaçamento simples em citações com mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas e fontes de ilustrações e tabelas.”

Leia-se:

“2.2.7.4. Espaçamento: entrelinhas de 1,5 linha no corpo do texto; espaçamento simples em citações com mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas e fontes de ilustrações e tabelas.”

O ajuste possui caráter meramente formal, destinado à correção da unidade de indicação do espaçamento entrelinhas, sem alteração do objeto, dos requisitos de habilitação ou dos critérios de julgamento. Por não comprometer a formulação das propostas, a correção não demanda alteração do cronograma da licitação ou reabertura dos prazos, permanecendo mantida a data da sessão pública.

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital e de seus anexos.