UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

GERÊNCIA DE COMPRAS

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO - PE Nº 81/2026– UEG
PROCESSO N° 202600005030694

O Estado de Goiás, por intermedio do(a) **UEG - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará procedimento na modalidade **Pregão Eletrônico**, tipo Menor Preço por item, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e na forma do Decreto estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023. Seguem abaixo os dados da contratação:

Descrição do item 001 Código 821 - Armário, tipo gaveteiro, em aço, com gaveta (s).	
Informações Adicionais Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas, nas medidas : Altura de 1,33 m a 1,36 m; largura mínima de 45 cm; profundidade de 57 cm a 62 cm.Deve ser confeccionado em chapa de aço carbono comercial (SAE-1008 a 1012), com espessura nominal mínima de 0,75 mm (Chapa nº 22) no corpo e gavetas. Possuir no mínimo dois reforços verticais internos em formato "ômega" (Ω) nas laterais.As 04 gavetas devem possuir barras estabilizadoras entre elas. Sistema de abertura total e suave por meio de trilhos telescópicos com esferas ou rolamentos de aço, com capacidade de carga estática mínima de 20 kg por gaveta.A fechadura deve ser cilíndrica com travamento simultâneo de todas as gavetas e acompanhada de 02 chaves.Acabamento com puxadores ergonômicos e porta-etiquetas integrados ou fixados na estrutura. Tratamento químico antiferruginoso e pintura eletrostática a pó híbrida (Epóxi-poliéster) com camada média mínima de 50 micras, cor cinza cristal texturizado.	
Período (Meses)	1
Quantidade	6
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidade universitária de palmeiras de goiás
Diferença Mínima	R$ 2,00
Valor Unitário	R$ 1.092,79
Valor Total	R$ 6.556,74

Descrição do item 002 Código 4469 - Armário, vertical, tipo escaninho, com 9 nichos individuais, dispostos em 3 colunas e 3 linhas, cada nicho dotado de porta cega independente, medindo aproximadamente 1,15 m de altura (excluindo a base/pés) × 1,15 m de largura × 42 cm de profundidade.

Informações Adicionais
Armário organizador vertical tipo escaninho, composto por 09 (nove) nichos individuais dispostos em paginação de 3x3 (três colunas e três linhas), cada qual dotado de porta cega independente.Dimensões mínimas: 1,15 m de altura (excluindo a base/pés) × 1,15 m de largura × 42 cm de profundidade. (Variações de até 5% nas dimensões totais são aceitáveis, desde que mantida a capacidade interna sugerida). Dimensões Internas dos Nichos: Mínimo de 34 cm de largura × 32 cm de altura × 38 cm de profundidade, garantindo a perfeita acomodação de mochilas e pastas.Deverá ser confeccionado em painéis de madeira industrializada tratada (MDP ou MDF), com espessura mínima de 15 mm na estrutura/divisórias e nas portas. Acabamento em revestimento melamínico BP (Baixa Pressão) na cor branca ou marrom amadeirado, com bordas protegidas por fita de PVC colada por termofusão. As portas fixadas por dobradiças metálicas com amortecimento ou abertura de 110º. Cada porta deve possuir fechadura individual tipo cilindro com rotor de zamac, acompanhada de 02 (duas) chaves (sistema com segredos diferentes para cada nicho e chave mestra opcional para a Administração). Base Sustentação: Fixação obrigatória sobre sapatas niveladoras reguláveis de alta resistência (para compensar desníveis do piso), garantindo a estabilidade e impedindo o tombamento do móvel.

Período (Meses)	1
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidade universitária de inhumas
Diferença Mínima	R$ 2,00
Valor Unitário	R$ 1.098,07
Valor Total	R$ 2.196,14

Descrição do item 003
Código 821 - Armário, em aço, com pintura eletrostática, 2 portas, prateleiras reguláveis, fechadura tipo Yale e pés niveladores de altura com sapata deslizante, peso mínimo suportado 30kg por prateleira, dimensões aproximadas: 40x90x198cm (PxLxA).

Informações Adicionais
Armário metálico alto com 2 portas com estrutura em chapa de aço e acabamento epóxi Dimensões aproximadas do conjunto montado: Altura: entre 185 cm e 198 cm Largura: entre 85 cm e 115 cm Profundidade: entre 35 cm e 45 cm (Variações de até 5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade do móvel) Descrição Técnica: Armário alto confeccionado em chapa de aço SAE 1010/1020, com corpo e divisórias confeccionadas no mínimo em chapa de aço 22 (0,75mm), com acabamento em pintura epóxi, destinado ao armazenamento e organização de documentos, materiais administrativos, escolares ou institucionais.

Período (Meses)	1
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidade universitária de inhumas
Diferença Mínima	R$ 2,00
Valor Unitário	R$ 1.788,63
Valor Total	R$ 3.577,26

Descrição do item 004 Código 373 - Balcão, de atendimento, em partes alta e baixa, em MDP ou MDF com revestimento melamínico, medidas aproximadas de 2,50m para largura total, módulo geral com altura entre 1,05 e 1,15 m, e módulo acessível com altura entre 75 e 85 cm, tampos com espessura mín. de 25 mm, com sapatas niveladoras, passa-cabos, gaveteiro de rodízios e gavetas com chaves.	
Informações Adicionais Balcão de atendimento linear para recepção, com design funcional e institucional. O balcão deve ser dividido em duas partes integradas ou modulares: uma seção de atendimento geral e uma seção rebaixada para atendimento acessível (cadeirantes/baixa estatura).Dimensões aproximadas: Largura total: 2,50 m (admitida tolerância de +/- 5cm); Profundidade total: entre 60 cm e 70 cm; Módulo Geral: Altura entre 1,05 m e 1,15 m; Módulo Acessível: Altura do tampo entre 75 cm e 85 cm, garantindo espaço livre inferior de no mínimo 73 cm de altura para aproximação frontal de cadeiras de rodas.Deverá ser confeccionado em painéis de MDP ou MDF com revestimento melamínico BP (Baixa Pressão), resistente ao risco, na cor preta, marrom amadeirado ou cinza. Tampos superiores com espessura de no mínimo 25 mm, com bordas acabadas em fita de PVC ou ABS. Base dotada de sapatas niveladoras. Espaço Interno: Dotado de passa-cabos (ilhós plásticos) para fiação de energia e dados. Incluir 01 (um) gaveteiro (integrado ou volante com rodízios) contendo no mínimo 02 (duas) gavetas com chaves.	
Período (Meses)	1
Quantidade	1
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidade universitária de inhumas
Diferença Mínima	R$ 2,00
Valor Unitário	R$ 2.056,18
Valor Total	R$ 2.056,18

Descrição do item 005 Código 444 - Bancos e Banquetas, banco em madeira, em régua, com medidas aproximadas de 150 cm.	
Informações Adicionais Banco de padrão ornamental modelo "Francês", com capacidade mínima para 03 (três) lugares, dotado de encosto e apoio lateral para os braços integrados à estrutura.Dimensões: Comprimento mínimo de 1,50 m; Altura total entre 72 cm e 78 cm; Altura do assento ao piso entre 40 cm e 45 cm. Com laterais e braços confeccionados em ferro fundido de alta resistência, com pintura na cor preta, apresentando acabamento homogêneo, livre de rebarbas, porosidades ou falhas de fundição. Os pés devem possuir furação na base para fixação/ancoragem firme no piso (chumbamento). Composto por no mínimo 07 (sete) réguas de madeira de lei/nobre de alta densidade (ex: Jatobá, Ipê, Cumaru ou equivalente em resistência). As réguas devem possuir espessura mínima de 20 mm, com cantos arredondados para segurança do usuário. Fixação na estrutura de ferro por meio de parafusos galvanizados/zincados antifurto.	
Período (Meses)	1
Quantidade	16
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidade universitária de inhumas

Diferença Mínima	R$ 2,00
Valor Unitário	R$ 921,61
Valor Total	R$ 14.745,76

Descrição do item 006
Código 219 - Cadeira, Fixa, empilhável, para auditório, assento e encosto em madeira moldada anatomicamente e estofada, 04 pés em forma de “U” invertido.

Informações Adicionais
Cadeira fixa para auditório e eventos, individual, empilhável, sem braços, dotada de sistema lateral de encaixe que permita a união de duas ou mais cadeiras (função longarina), com dimensões aproximadas: Altura total entre 84 cm e 88 cm; Largura externa total aproximada de 44 cm a 48 cm; Altura do assento ao piso de 45 cm a 47 cm. Dimensões úteis do assento e encosto com mínimo de 40 cm × 40 cm.Confeccionada em tubos de aço carbono de seção quadrada (mínimo 20 mm × 20 mm) ou oblonga, com espessura de parede industrial adequada para suportar carga. Base dotada de sapatas plásticas de proteção contra riscos no piso.Assento e encosto estruturados em contra-capa de madeira (MDF/MDP ou compensado anatômico moldado). Estofamento em espuma de poliuretano injetada anatomicamente, com densidade mínima D33 e espessura mínima de 40 mm, garantindo alta resiliência (não deforma com o uso).Com revestimento integral do assento e encosto em couro sintético de alta resistência (Courvin ou similar), impermeável e de fácil higienização, nas cores preta ou azul (a definir no pedido).Capacidade de carga estática para suportar o peso mínimo de 120 kg. Estrutura metálica submetida a tratamento químico antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática a pó (Epóxi-poliéster) na cor preta. O produto final deve ser isento de rebarbas ou arestas cortantes.

Período (Meses)	1
Quantidade	60
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidade universitária de caldas novas
Diferença Mínima	R$ 1,00
Valor Unitário	R$ 481,58
Valor Total	R$ 28.894,80

Descrição do item 007
Código 219 - Cadeira, monobloco, sem braços, empilhável, proteção contra raios UV, peso mínimo suportado 120 Kg.

Informações Adicionais
Cadeira plástica monobloco, sem apoios para os braços, empilhável, produzida pelo processo de injeção de termoplástico em uma única etapa. Confeccionada em polipropileno (PP) de alta resistência ou material equivalente, aditivada com proteção contra raios solares (anti-UV), adequada para uso interno e externo. Dimensões Aproximadas: Altura total entre 85 cm e 90 cm; Largura externa entre 42 cm e 46 cm; Profundidade total entre 50 cm e 55 cm. (Variações de até 5% são aceitáveis). Capacidade para suportar carga estática mínima de 120 kg de forma segura, sem apresentar rupturas, trincas ou deformações permanentes. Cores: Branca ou preta (a ser definida no momento da ordem de fornecimento).

Período (Meses)	1
Quantidade	50

Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	campus norte - uruaçu
Diferença Mínima	R$ 0,50
Valor Unitário	R$ 82,77
Valor Total	R$ 4.138,50

Descrição do item 008
Código 215 - Mesa, mesa infantil, formato hexagonal, estrutura em aço, tampo em polipropileno (PP) medindo 66 x 60 x 40 cm, c/ 6 cadeira (s) de cores variáveis.

Informações Adicionais
Conjunto Mesa Hexagonal de 6 a 12 anos com cadeiras – 06 conjuntos mesas angulares e cadeiras + 01 Mesa Central. Estrutura em Aço e tampos em plástico polipropileno (não tóxico) com suporte para livros e material escolar. Cadeiras com assento e encosto em polímero termoplástico (polipropileno). Cadeiras: nas cores azul, vermelha, verde ou amarela.Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que mantidas a funcionalidade e a ergonomia.

Período (Meses)	1
Quantidade	4
Unidade	conjunto
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidade universitária de niquelândia
Diferença Mínima	R$ 2,00
Valor Unitário	R$ 2.741,66
Valor Total	R$ 10.966,64

Descrição do item 009
Código 555 - Estante, em aço galvanizado, com pintura eletrostática epóxi, 4 a 6 prateleiras ajustáveis, capacidade mínima de 30 kg por prateleira, dimensões aproximadas de 150 × 80 × 35 cm, com tratamento antiferruginoso e fosfatizante.

Informações Adicionais
Estante em aço galvanizado, com acabamento em pintura eletrostática epóxi, com dimensões: Altura de 145 cm a 155 cm; Largura de 75 cm a 85 cm; Profundidade de 30 cm a 40 cm. Composto por 4 colunas verticais em perfil "L" (cantoneira), em chapa de aço galvanizado nº 20 (mínimo de 0,90 mm), com furações sequenciais para regulagem de altura. Base com sapatas plásticas protetoras contra umidade e riscos. A base das colunas deve possuir sapatas plásticas de proteção contra umidade e riscos no piso.Composta por 06 (seis) prateleiras reguláveis, confeccionadas em chapa de aço galvanizado nº 24 (mínimo de 0,60 mm), com dobras internas de reforço nas bordas. Cada prateleira deve suportar uma carga estática mínima de 30 kg uniformemente distribuídos, sem apresentar deformações.Com sistema de montagem por meio de parafusos e porcas zincadas, sem a presença de soldas. O conjunto final não deve apresentar rebarbas, folgas ou arestas cortantes.As superfícies devem ser submetidas a tratamento químico prévio (desengraxante e promotor de aderência para galvanizados). Pintura eletrostática a pó híbrida (Epóxi-Poliéster) com camada mínima de 50 micras.

Período (Meses)	1
Quantidade	15

Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidade universitária de são miguel do araguaia
Diferença Mínima	R$ 1,00
Valor Unitário	R$ 390,86
Valor Total	R$ 5.862,90

Descrição do item 010
Código 215 - Mesa, para refeitório, formato retangular, estrutura em metal, com 6 cadeira (s).

Informações Adicionais
Conjunto integrado para refeitório composto por 01 (uma) mesa reta e 06 (seis) assentos fixos/giratórios acoplados à estrutura (03 de cada lado). Em conformidade com as diretrizes de segurança, o tampo da mesa deve possuir cantos arredondados (com raio ergonômico) para evitar acidentes. Dimensões aproximdas da Mesa: Comprimento de 1,80 m; Largura/Profundidade de 80 cm (0,80 m); Altura do tampo ao chão de 75 cm.Tampo da Mesa: Confeccionado em painel de MDP ou MDF com espessura mínima de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão (Fórmica ou similar) na cor branca ou cinza cristal. Bordas totalmente acabadas com fita de PVC colada por termofusão.Com 6 assentos acoplados de formato redondo ou quadrado, com dimensões mínimas de 35 cm × 35 cm (ou 35 cm de diâmetro) e altura de 45 cm em relação ao piso, todos os lugares devem possuir encosto para apoio lombar. Assentos e encostos estruturados em base de madeira (mínimo 15 mm), estofados com espuma de alta densidade (mínimo D28) e revestidos em couro sintético (Courvin) impermeável.. Estruturados em base de MDF/MDP com espessura mínima de 15mm, estofados com espuma injetada ou laminada de alta densidade (mínimo D28) e revestidos em couro sintético (Courvin) impermeável de fácil higienização. Confeccionada em tubos de aço carbono (perfis mínimos de 50 mm × 50 mm e 50 mm × 30 mm com espessura de parede de 1,20 mm), unidos pelo processo de soldagem MIG/MAG. A estrutura deve ser dimensionada para suportar carga estática de no mínimo 120 kg por assento. Pés dotados de sapatas plásticas ou niveladoras.Estrutura metálica submetida a tratamento químico antiferruginoso e fosfatizante, com acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi com camada média mínima de 50 micras na cor preta ou cinza. Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que mantidas a funcionalidade e a ergonomia.

Período (Meses)	1
Quantidade	10
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidade universitária de goiânia - eseffego
Diferença Mínima	R$ 2,00
Valor Unitário	R$ 2.348,04
Valor Total	R$ 23.480,40

Descrição do item 011
Código 215 - Mesa, formato retangular, em MDP 25mm, medindo aproximadamente 1.800 x 800 x 740 mm.

Informações Adicionais
Mesa retangular para 6 lugares, com tampo retangular em MDP ou MDF com espessura mínima de 25

mm. Revestimento superior em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor carvalho prata ou similar, resistente a abrasão. Bordas retas com acabamento em fita de PVC ou ABS aplicada pelo sistema de colagem hot-melt, na mesma cor do tampo. Com estrutura sustentada por 4 pés fabricados em tubos de aço galvanizado. Tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó de alta resistência, com secagem em estufa. Base dotada de sapatas reguláveis niveladoras de piso com rosca em polímero e aço.Fixação do tampo e dos componentes estruturais por meio de parafusos autorroscantes e/ou buchas metálicas expansivas diretamente na estrutura metálica, garantindo estabilidade mecânica.Dimensões aproximadas: Largura: 180 cm | Profundidade: 80 cm | Altura: 74 cm. (Admite-se variação dimensional de até ±5%, desde que mantidas a funcionalidade e a ergonomia).

Período (Meses)	1
Quantidade	2
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidade universitária de inhumas
Diferença Mínima	R$ 2,00
Valor Unitário	R$ 1.678,50
Valor Total	R$ 3.357,00

Descrição do item 012 Código 4449 - Mesa, Mesa de Reunião de 8 lugares, com tomada (s).
Informações Adicionais Mesa de reunião para 8 pessoas com tampo retangular em MDP ou MDF, com espessura de no mínimo 25 mm, revestido em laminado melamínico BP na cor carvalho prata ou similar, resistente a abrasão. Bordas retas em fita de PVC ou ABS. Estrutura metálica centralizada (tipo calha ou coluna recuada) em aço preto com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Deve possuir sistema interno para subida e distribuição oculta de fiação. Base com sapatas reguláveis com rosca.Conectividade: Deve ser equipada com 02 caixas de tomadas embutidas no tampo com tampa basculante, contendo espaço para furação/alojamento de blocos elétricos/dados.Dimensões: Comprimento: entre 260 cm e 280 cm | Largura: 90 cm | Altura: 74 cm. (Variações de ±5% aceitáveis).

Período (Meses)	1
Quantidade	11
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidade universitária de inhumas
Diferença Mínima	R$ 2,00
Valor Unitário	R$ 2.294,72
Valor Total	R$ 25.241,92

Descrição do item 013 Código 215 - Mesa, empilhável, em polipropileno (PP), formato quadrado c/ 4 lugar (es), com medidas aproximadas de 70 x 70 x 70 cm.
Informações Adicionais

Conjunto de Mesa Quadrada com 4 Cadeiras Plásticas (Com Braço) no formato quadrado, produzida em polipropileno injetado com proteção contra raios UV (anti-UV) e superfície lisa de fácil limpeza. Dimensões aproximadas: 70 cm de largura x 70 cm de comprimento x 70 cm de altura (admitida variação de ±5%). Deve atender integralmente aos requisitos da norma ABNT NBR 16031 (Mesas plásticas monobloco). Cadeiras (04 unidades): Tipo monobloco (modelo poltrona), com encosto vazado e apoio lateral para os braços, produzidas em polipropileno de alta resistência com proteção anti-UV, empilháveis, na cor preta. Com capacidade de carga/peso mínimo suportado de 120 kg. Dimensões externas aproximadas: 80 cm a 86 cm de altura x 54 cm a 58 cm de largura x 50 cm a 55 cm de profundidade (admitida variação de ±5%).	
Período (Meses)	1
Quantidade	25
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidade universitária de inhumas
Diferença Mínima	R$ 1,00
Valor Unitário	R$ 390,50
Valor Total	R$ 9.762,50

Descrição do item 014 Código 540 - Poltrona, de uso geral, giratório, medindo no mínimo 680 mm.
Informações Adicionais Poltrona Giratória Tipo Diretor com Braços, estrutura giratória com base em formato de estrela de 5 hastes, fabricada em aço cromado ou aço carbono com acabamento de alta resistência. Sistema de regulagem de altura do assento por meio de pistão a gás (mínimo classe 3, para uso intensivo). Dotada de mecanismo com função relax (reclinação do encosto com trava de segurança) e rodízios duplo giro em poliuretano (PU) anti-risco.Assento e Encosto: Monobloco ou unificado por lâmina de aço, com estrutura interna em madeira moldada anatômica. Estofamento em espuma expandida/laminada de alta resiliência (densidade mínima D28 no assento e D26 no encosto). Possuir apoio lateral para os braços integrado à estrutura ou fixado ao assento.Com revestimento integral em material sintético à base de poliuretano (couro ecológico, courino PU ou similar de qualidade superior) de fácil limpeza. Cor do revestimento: a definir. Deve suportar peso mínimo de 120 kg.Dimensões Aproximadas: Largura total externa (com braços): entre 60 cm e 68 cm | Altura total máxima: entre 100 cm e 110 cm. (Variações de até ±5% serão aceitáveis, desde que não comprometam a funcionalidade ou ergonomia do móvel).

Período (Meses)	1
Quantidade	4
Unidade	unidade
Participação	Exclusiva ME/EPP
Local de Entrega	unidade universitária de pires do rio
Diferença Mínima	R$ 2,00
Valor Unitário	R$ 985,99
Valor Total	R$ 3.943,96

Data e horário de início da sessão eletrônica de lances: **09:00** (horário de Brasília-DF) do dia **07/12/2026.**

Endereço eletrônico: **www.sislog.go.gov.br.**

O fornecedor interessado em participar do certame deverá ser previamente cadastrado no sistema oficial de cadastro de fornecedores do Estado. O fornecedor interessado encaminhará, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com a descrição do objeto e preço ofertado, até a data e horário estabelecidos para início da sessão eletrônica de lances.

Informações acerca do cadastro de fornecedores, Termo de Referência e demais documentos da contratação encontram-se disponíveis nos sites: www.sislog.go.gov.br. Maiores informações pelo telefone: **62 3328 1146** e/ou e-mail: **licitacao@ueg.br.**

JESSIKA MELO VIEIRA BALDUINO
Pregoeiro(a)