PROPOSTA LUMICENTER Nº 554604

Valores expressos em Real Brasileiro (BRL)
Documento válido por 10 dias

OBRA: CEPI PRESIDENTE CASTELLO BRANCO

14/11/2025

Lumicenter Sistemas Eletrônicos de Iluminação Ltda.
Matriz - CNPJ 78.331.899/0001-12 | IE 105.034.911-6
R. Salomão Miguel Nasser, 1200
São José dos Pinhais, PR, Brasil

CONTATO

- Contato: CESAR / RENATA
- Telefone: (31) 3491 2232
- e-Mail: cesar@rpcmg.com.br;renata@rpcmg.com.br

DADOS DO SOLICITANTE

- Razão Social: 076583-CONSORCIO DIAMANTE ENGENHARIA
- CNPJ: 51.447.104/0001-80
- IE: ISENTO
- Endereço: AV BARAO HOMEM DE MELO, 3280
- Bairro: ESTORIL
- Cidade: BELO HORIZONTE
- Estado: MG
- CEP: 30494-080
- Contato: ELOISIO (31) 98229-5431

ENTREGA

- Cidade: BELO HORIZONTE
- UF: MG

Valores para não Contribuinte do ICMS

1. RESUMO:

EMBARQUE (DIAS ÚTEIS)	FRETE	PAGAMENTO	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
26	CIF	A COMBINAR	R$ 7.485,51





2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:

It. 01- EF72-S2000840

- Vl.Unit. S/Impostos: R$ 267,5425
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 17 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 18,00
- R$ ST: R$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R$ IPI: 130,43
- Frete Item: R$ 0,00
- Cód. Finame: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
5	293,63	1.468,14

Luminária tipo downlight de sobrepor à LED, completa com LEDe driver. Corpo em alumínio e aro de acabamento em policarbonato injetado na cor branca. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 2000lm e potência de 18,5W, eficácia de 108lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitensão (full range) 100~250V. IP20.

It. 02- LCN02-S2000840



- Vl.Unit. S/Impostos: R$ 287,4761
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 17 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 18,00
- R$ ST: R$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R$ IPI: 140,14
- Frete Item: R$ 0,00
- Cód. Finame: 03999834

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
5	315,50	1.577,52

Luminária comercial à LED para instalação de sobrepor, completa com LED e driver. Corpo e refletor produzido em chapa deaço fosfatizada e pintada eletrostaticamente com tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno leitoso. Equipada com placas de LED SMD . Fluxo luminoso total de 2555lm, consumo total de 17,5W e eficácia de 146lm/W. Temperatura de cor 4000K, IRC>80. Manutenção de 70% dofluxo inicial (L70) em 70.000h de uso. Driver fullrange (110~250V) com alto fator de potência, 0,99 e THD<10% integradoa luminária. Acompanha clip para instalação em perfilado. IP20.\13\10

It. 03- EF83-E2000840



- Vl.Unit. S/Impostos: R$ 209,8728
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 17 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 18,00
- R$ ST: R$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R$ IPI: 102,31
- Frete Item: R$ 0,00
- Cód. Finame: 03999994

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
5	230,33	1.151,67

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LEDe driver. Corpo em alumínio. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1780lm e potência de 18,5W, eficácia de 96lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutençãode 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. Driver multitensão (full range) 100~250V. IP54 frontal.

It. 04- EHT10-E3500840



- Vl.Unit. S/Impostos: R$ 599,2128
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 26 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 18,00
- R$ ST: R$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R$ IPI: 292,12
- Frete Item: R$ 0,00
- Cód. Finame: 03993742

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
5	657,64	3.288,18

Luminária comercial à LED para instalação de embutir, completa com LED e driver. Corpo produzido em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente com tinta pó poliéster nacor branca microtexturizada. Refletor em alumínio de alto brilho. Difusores em policarbonato flexível texturizado e proteção em vidro transparente temperado. Equipada com placas de LED SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso total de 4225lm, consumo total de 36W e eficácia de 117lm/W. Temperatura decor 4000K, IRC>80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70)em 50.000h de uso. Driver multitensão 100 a 250V integradoà luminária. IP54.

VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR DA ST	VALOR DO FRETE
R$ 6.820,51	R$ 665,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
R$ 7.485,51

3. APROVAÇÃO:

Todas as páginas anexadas a este Orçamento fazem parte desta proposta comercial. Em caso de aprovação, favor nos enviar uma Ordem de Compra ou o documento "Dados de Cadastro e Fornecimento" preenchido e assinado.

LUMICENTER LIGHTING

ANEXO 01 - OPÇÕES DE PAGAMENTO

Orçamento nº 554604

• Faturamento via boleto bancário a partir do embarque.
• Faturamento via cartão de crédito em até 12 vezes. (conforme condições da operadora).
• Faturamento via cartão BNDES.
• 1,5% de desconto para compras à vista

ATENÇÃO !

Mediante análise e aprovação de crédito.

ANEXO 02 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Orçamento nº 554604

ALTERAÇÃO DE PRODUTOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO:

Somente será aceita no período de 24 horas após emissão do pedido. Qualquer alteração fora do prazo de 24 horas será avaliada pela Lumicenter e será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos em que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado.

CANCELAMENTO DO PEDIDO:

Somente será aceito no período de 24 horas após emissão do pedido. Será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos de cancelamento que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado. Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, o cancelamento de luminárias especiais.

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS:

Não armazenamos produtos além do prazo estabelecido para embarque do pedido de compra. Caso ocorra esta necessidade por parte do cliente, será avaliada pela Lumicenter a disponibilidade de espaço. Será cobrada uma taxa diária de 0,1% sobre o valor total do pedido caso tenhamos área livre. A cobrança deste valor será realizada no mesmo título do pedido.

FRETE:

Frete CIF para todo Brasil para pedidos acima de R$2.500,00. Pedidos abaixo de R$2.500,00 cobramos frete mínimo da região. Na NF constará o valor do frete mínimo e modalidade CIF para que a transportadora cobre a taxa acordada em contrato com a Lumicenter.

ANEXO 03 - GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

Orçamento nº 554604

Prezado cliente, o Grupo Lumicenter Lighting informa abaixo suas condições gerais para:

GARANTIA DOS PRODUTOS

- Luminárias com tecnologia LED Lumicenter possuem garantia de 3 anos a 5 anos, consulte a informação de cada produto no site - www.lumicenter.com
- Drivers e módulos LED Lumicenter possuem garantia de 3 a 5 anos, conforme garantia do produto;
- Luminárias comerciais, técnicas e decorativas com tecnologia convencional possuem garantia de 2 anos;
- Produtos de terceiros seguem com a garantia do fabricante. Trocas de materiais de terceiros serão realizadas após coleta, análise e constatação de defeito do produto.

ATENÇÃO!

Em todos os produtos, a garantia se aplica única e exclusivamente contra defeitos de fabricação e se limita ao valor do produto, não abrange frete, mão de obra, lucro cessante etc.;
Não há cobertura de garantia para luminárias confeccionadas em chapa de aço instaladas em região com maresia;
Alterações na fiação, nas características mecânicas e elétricas ou manutenção não autorizada pelo fabricante invalidam a garantia dos produtos.

TROCA E DEVOLUÇÃO

- Não aceitamos devolução de luminárias especiais;
- Não serão aceitas devoluções de materiais de terceiros;
- O prazo para devolução por decisão do cliente é de 30 dias após a entrega, respeitadas as condições acima;
- As caixas são lacradas com fitas personalizadas que têm por objetivo facilitar a identificação em caso de violação dos volumes. Observe os lacres durante o processo de conferência dos volumes e verifique as caixas com sinais de violação;
- O prazo para reclamações sobre a mercadoria - material quebrado, amassado, riscado, em falta ou errado - é de 5 dias após a entrega da mercadoria e deverá conter anotação feita no conhecimento da NF da transportadora para comprovação do dano.

Atenção !

A responsabilidade sobre danos ocasionados durante o transporte é da TRANSPORTADORA, por isso, orientamos que confira o material no ato da entrega e realize a anotação no conhecimento para ser possível a reposição.

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Cliente