


ARMAÇÃO SUPERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO RADIER (EIXO X)




| RELAÇÃO DO AÇO | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|-------|-------------|--------------|
| Negativos X Positivos Y | | Negativos Y Positivos X | | Punção | |
| AÇO | N | DIAM (mm) | QUANT | C.UNIT (cm) | C.TOTAL (cm) |
| CA50 | 1 | 6.3 | 80 | 194 | 15520 |
| | 2 | 8.0 | 8 | 194 | 1552 |
| | 3 | 10.0 | 16 | 206 | 3296 |





| RESUMO DO AÇO | | | |
|-----------------|-----------|-------------|----------------|
| AÇO | DIAM (mm) | C.TOTAL (m) | PESO = 0% (kg) |
| CA50 | 6.3 | 155.2 | 38 |
| | 8.0 | 15.5 | 3.1 |
| | 10.0 | 3.3 | 20.3 |
| PESO TOTAL (kg) | | | |
| CA50 | 64.4 | | |

Volume de concreto (C-25) = 1.00 m³
Área de forma = 2.00 m²



ARMAÇÃO SUPERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO RADIER (EIXO Y)



ARMAÇÃO INFERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO RADIER (EIXO X)



ARMAÇÃO INFERIOR DO RADIER DO PAVIMENTO RADIER (EIXO Y)



| HISTÓRICO DE REVISÕES | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----------|-------------|-----------|
| Nº | DISCRIMINAÇÃO | DATA | EMITENTE | VERIFICAÇÃO | APROVAÇÃO |
| 00 | EMISSION INICIAL | 08/2025 | RBS | RBS | RBS |
| | | | | | |
| | | | | | |

APROVAÇÃO DE PROJETO:

Os projetos referentes ao Processo SEI 202300036002259, encontram-se dentro das normas e exigências da GOINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERENTE DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS

DIRETORIA DE OBRAS CIVIL

DOC
Diretoria de Obras Cívil

GO
INFRA

SEINFRA
Secretaria de Estado de Infraestrutura

GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20, CONJUNTO CAIÇARA (BR-153), GOIÂNIA-GO.
CEP: 74.623-160 | (62) 3265-4000

CAIXA D´AGUA TIPO TAÇA
GINÁSIO DE DAVINÓPOLIS

ENDEREÇO DA OBRA: RUA MANOEL MARTINS SILVA COM RUA MANOEL D. DE SOUZA NETO, QUADRA F-A, CENTRO - DAVINÓPOLIS - GO, CEP: 75730-000

PROPRIETÁRIO:

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

AUTOR DO PROJETO:

ENG. CIVIL - RAFAEL BARBARESCO SILVA
CREA: 24.913/D-GO

ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES

CONTEÚDO:

Radier

stop

PROSUL

ÁREA DO TERRENO:
0,00 m²

DESENHO:
RAFAEL BARBARESCO

DATA:
08/2025

SOFTWARE:
Autocad 2025

ÁREA CONSTRUÍDA:
0,00 m²

ESCALA:
INDICADO

REVISÃO:
R00

FORMATO:
A1
(841x594mm)

FOLHA:
02/02

IMPORTANTE: ANTES DA EXECUÇÃO, VERIFICAR A COMPATIBILIDADE COM PROJETOS COMPLEMENTARES: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E HIDRÁULICO.