




PISO CIRCO (N-160cm)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ESTRUTURA	DESCRIÇÃO
Sistema Estrutural:	Concreto Armado+vigas mistas
Fck (Pilares e Vigas) (MPa):	30
Fck Pilos e Lajes (MPa):	30
Pisos Terreos(MPa):	25
Fck Muros de arrimo ou cortinas (Caso exista):	30
Fck Fundação, Mdn (25mpa) NBR 6120/2003:	30
Concreto - Tipo	Usinado com Controle Rigoroso
Classe de Agressividade	Classe II
Relação Água/Cimento	0,6
Tipo agregado (mm)	Brita 1 - 9,5 a 15
Natureza do Agregado	Micaçist/ Calcário
Resistência do Agregado	170
Diâmetro máx agregado fund., (mm)	12,5
Diâm. máx agregado viga/ estrutura (mm)	12,5
Eci (MPa)	3067,6/26
Abertura Limite de fissuras (mm)	0,3
Categoria da estrutura	Tip 2 - Edificações comerciais, de escritórios e de acesso público
Cobrimento de projeto Laje maciça (mm)	40
Cobrimento/capa Laje treliçada (mm)	40
Cobrimento de projeto Viga (mm)	40
Cobrimento de projeto Pilar (mm)	30
Cobr. de projeto Elem. de fundação (mm)	40



REVIEWS DE REVISÕES					
REV	DATA	MOTIV. CADA	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR
R01	25/05/2022	Não Localizada	Não Localizada	Revisão em todo projeto	Cherchen
R02	20/10/2022	Não Localizada	Não Localizada	Atualização de fontes	Cherchen
R03	10/04/2022	Não Localizada	Não Localizada	Revisão em todo projeto	Cherchen
R04	30/04/2022	Não Localizada	Não Localizada	Reformulação final	Cherchen
R05	13/04/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Reformulação Especificação e Super estrutura	Maicon Roldão
R06	07/07/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Reformulação Especificação e Super estrutura	Maicon Roldão
R07	15/07/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Revisão nas cotas da planta de locação	Marcos Roldão
R08	16/07/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Revisão nos detalhes de conexão	Marcos Roldão
R09	22/07/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Revisão nas cotas acumuladas da planta de locação	Marcos Roldão
R10	24/07/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Revisão nas dimensões dos pilares e P.T.T	Marcos Roldão
R11	31/07/2022	Atribuição no orçamento para treito e cunha e orçamento preliminar para o cado de cota superior da pretensão de cunha	Constitui e Sonda	Adaptação e alteração de P.T.T de 17m	Maicon Roldão
R12	05/08/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Revisão no detalhamento das armaduras de cunha de cota inferior	Maicon Roldão
R13	08/08/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Revisão no detalhamento do muro de contenção de cota inferior	Maicon Roldão
R14	12/08/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Revisão nas especificações de materiais para o cado de cota superior de cunha	Maicon Roldão
R15	13/08/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Modificação no investimento das vigas reticuladas e, incluindo possibilidade de uso de gesso concreto no sistema cunha	Marcos Roldão
R16	14/08/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Revisão no detalhamento da armadura das vigas reticuladas	Marcos Roldão
R17	15/08/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Revisão na planta de fundação de forma de fundação	Marcos Roldão
R18	15/08/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Revisão na planta de fundação de forma de fundação	Marcos Roldão
R19	15/08/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Revisão na planta de fundação de forma de fundação	Marcos Roldão
R20	15/08/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui	Revisão na planta de fundação de forma de fundação	Marcos Roldão
R21	12/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Análise de projeto	Maicon Roldão
R22	19/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Atualização de quantidades de aço	Maicon Roldão
R23	20/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Atualização de quantidades de aço	Maicon Roldão
R24	20/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Atualização de quantidades de aço	Maicon Roldão
R25	20/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Atualização de quantidades de aço	Maicon Roldão
R26	20/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Atualização de quantidades de aço	Maicon Roldão
R27	20/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Atualização de quantidades de aço	Maicon Roldão
R28	20/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Atualização de quantidades de aço	Maicon Roldão
R29	20/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Atualização de quantidades de aço	Maicon Roldão
R30	20/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Atualização de quantidades de aço	Maicon Roldão
R31	20/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Atualização de quantidades de aço	Maicon Roldão
R32	20/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Atualização de quantidades de aço	Maicon Roldão
R33	20/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Atualização de quantidades de aço	Maicon Roldão
R34	20/09/2022	Notificação Especificação (SEI nº 52642431 e nº 62412381)	Constitui e Sonda	Atualização de quantidades de aço	Maicon Roldão
R35	09/10/2022	REVISÃO FINAL DO DEBATE	Constitui e Sonda	Distribuição exequatve final e Movimentação	Leandro Modares

<b>APROVAÇÃO DE PROJETOS</b> Da Prefeitura referentes ao Processo SEINFRA _____ encontrando-se dentro das normas e exigências da SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.				
<small>OFICINA DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA HABITACIONAL - OCUPAÇÃO</small>		<small>ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS - ASEM</small>		
				
<p>The Prime Tamandará Office - Rua S. 5, 691 305 - Setor Oeste, Goiânia - GO CEP: 74115-060</p>				
<h2 style="margin: 0;">PROJETO DE ESTRUCTURA MISTA EM AÇO-CONCRETO</h2>				
<small>Av. Universitária, 1750 - Setor Leste Universidade, CEP 74805-010, Goiânia-GO</small>				
<b>ESCOLA DO FUTURO EM ARTES BLOCO 3 - CIRCO REVISÃO SEINFRA</b>				
<b>RESPONSÁVEL LEGAL</b>				
SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO CNPJ: 21.662.711/0001-10				
<b>AUTOR DO PROJETO</b>				
PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 19610/RF ENG. MARCOS ROLDÃO XAVIER CREA 10160/MND-GO				
<b>AUTOR DO PROJETO</b>				
PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 19610/RF ENG. CHARLSTON JOSE DA SILVA REDE FILHO - CREA 100099095S-D-GO				
<b>AUTOR DO PROJETO</b>				
PETRUS ENGENHARIA CONST. E ADM LTDA. CREA 19610/RF ENG. JULIANA MANA DOS SANTOS - CREA 10190279S-D-GO				
<b>AUTOR DA ADEQUAÇÃO</b>				
SECRETARIA DE ESTADO DAS INFRAESTRUTURAS-SEINFRA-CREA 17MP M.S.C. ENG. CIVIL LEONARDO MADEIRA - CREA 101623667D-GO				
<b>CONTÉUDO</b>				
<b>Detalhes e Cortes</b>				
<b>ÁREA DO TERRENO ORIGINAL</b> <b>9.423,80 M²</b>	<b>DESENHO</b> LEONARDO MADEIRA	<b>DATA</b> 03/05/2024	<b>ESCALA</b> <b>INDICADA</b>	<b>FOLHA</b>  <b>01/42</b>
<b>ÁREA DA CONTRATELA</b> <b>1.691,77 M²</b>	AUTORIZADO: JZDS		A21   1995x841 mm	
<b>IMPORTANTE:</b>				
- Antes da execução, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, MECÂNICO E ELÉTRICO. - Consultar a Lei Nº 8.088, e suas alterações para poder ser utilizado em atividades ou serviços sem autorização.				