



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026

PROCESSO Nº 202500005025045 - SEI

Nº DA CONTRATAÇÃO 115814 - SISLOG

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE APROXIMADAMENTE 13,82% (TREZE VÍRGULA OITENTA E DOIS POR CENTO) PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA COZINHA E MANUTENÇÃO DE JARDINS

ABERTURA: 03/06/2026 - ÀS 09H00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026

PROCESSO Nº 202500005025045 - SEI

Nº DA CONTRATAÇÃO 115814 - SISLOG

A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A com sede na Rua Patriarca nº 299, Vila Regina, CEP 74.453-610, Goiânia – GO, Fone: (62) 3230–7500, sítio <https://goias.gov.br/metrobus/>, inscrita no CNPJ sob nº 02.392.459/0001-03, por intermédio de seu(ua) Pregoeiro(a) e equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 173/20, datada de 01 de dezembro de 2020, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, licitação na modalidade **PREGÃO (ELETRÔNICO) TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, com reserva de Cota de aproximadamente 13,82 (treze vírgula oitenta e dois por cento) para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**, relativo ao **Processo nº 202500005025045 – SEI, nº da contratação 115814 - SISLOG** a presente licitação e consequente contratação serão regidas pela Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus Transporte Coletivo S.A, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás em 13/09/2023, Pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pela Lei Complementar Estadual nº 117/2015, Decreto Estadual 7.466/2011, Decreto Estadual nº 10.247, de 30 de março de 2023, Lei nº. 14.133/2021 de forma subsidiária e pelas disposições fixadas neste Edital e Anexos. O edital e seus anexos estarão disponíveis nos sites <https://sislog.go.gov.br/> e <https://goias.gov.br/metrobus/>.

1 DO OBJETO

1.1. O presente Pregão Eletrônico tem por finalidade para a **Aquisição de materiais de limpeza, copa cozinha e manutenção de jardins, com vigência de 12 (doze) meses**, de acordo com as especificações e condições relacionadas neste Edital e seus anexos.

| LOTE 01 - DISPUTA GERAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |      |      |                |             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|-------------|
| ITEM                    | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REFERÊNCIA                                                                                                                                                | UNID | QTD  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                       | <p>PAPEL TOALHA INTER FOLHADA, BRANCO, CLASSE LUXO 20x21CM.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Toalha de papel, Inter folhada institucional; classe 01; quantidade de dobras 02 dobras; na cor branca; alvura ISO maior que 85%; quantidade de pintas menor que 5mm²/m²; tempo de absorção de água menor que 6 segundos; capacidade de absorção de água maior que 5 g/g; quantidade de furos menor que 10mm²/m²; resistência a tração a úmido maior que 90 n/m; conforme norma da ABNT NBR 15464-7 e 15134; característica complementares: matéria prima 100% fibra vegetal; dimensão da folha 23 x 27 cm; acabamento gofrado.</p> | <p>Brasclean (Hygie Paper), Manikraft, Santher Professional, Scott (Kimberly-Clark Professional), Elite Professional (Softys), ou de melhor qualidade</p> | FD   | 3500 |                |             |
| 2                       | <p>MANTA ABRASIVA, FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, 23comp10larg.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Manta Abrasiva / Fibra de Limpeza Pesada, com aproximadamente 230 mm (comprimento) x 100 mm (largura), cor verde (padrão para limpeza pesada), composição de Fibra sintética (não tecida) de alta resistência e mineral abrasivo, unidos por resina à prova d'água. Produto com Alta performance e durabilidade, estrutura aberta que facilita o enxágue e evita o empastamento, flexível e adaptável a cantos difíceis, ideal para uso manual ou com suportes.</p>                                                                  | <p>Bettanin Superpro, 3M Scotch-Brite Profissional, British, Nobre, Tinindo ou de melhor qualidade.</p>                                                   | UN   | 800  |                |             |
| 3                       | <p>DESINFETANTE, FRAGRÂNCIA FLORAL ROSA, GALÃO COM 05 LITROS, PLÁSTICO RESISTENTE</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Desinfetante de Uso Geral, Produto formulado com agentes tensoativos e princípios ativos germicidas/bactericidas (recomenda-se quaternário de amônio), com alto poder de limpeza e ação desinfetante, Galão de 05 litros, plástico resistente (polietileno de alta densidade - PEAD), com tampa rosqueável e lacre de segurança, garantindo estanqueidade e integridade no transporte e armazenamento, Produto registrado na ANVISA. Fragrâncias a escolher.</p>                                               | <p>Audax, Spartan, ou de melhor qualidade.</p>                                                                                                            | GL   | 270  |                |             |
|                         | <p>DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, PARA SER USADO COM RESERVATÓRIO DE 800ml - PREMISSE LINHA CLEAN</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Dispenser para sabonete líquido ou álcool gel, tipo saboneteira de parede. Confeccionado em termoplástico de alta resistência ao</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |      |      |                |             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |     |     |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
| 4  | <p>impacto (plástico ABS ou polipropileno injetado), garantindo durabilidade. Cor Branca (ou Off-white), com visor frontal transparente/translúcido para verificação do nível do produto sem necessidade de abrir o equipamento. Reservatório interno com capacidade mínima de 800 ml (aceitando refil ou abastecimento direto).</p> <p>Acionamento: Manual, através de alavanca ou botão frontal de fácil manuseio.</p> <p>Sistema de Segurança: Deve possuir sistema de abertura com chave/trava para proteção contra violação e desperdício.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Premisse, Nobre, Bettanim, ou de melhor qualidade                                                                      | UN. | 20  |  |  |
| 5  | <p>ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 05 LITROS - COMPOSIÇÃO: BACTERICIDA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDROXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, ÁGUA COM TEOR DE CLORO ATIVO 2 A 2,5% VARIAS FRANGENCIAS</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAÁgua Sanitária (Alvejante e Desinfetante de uso geral). Solução aquosa à base de Hipoclorito de Sódio e alcalinizante, com teor de cloro ativo variando de 2,0% a 2,5% p/p. Frasco plástico opaco, resistente (que não estoure no empilhamento), tampas rosqueáveis e lacradas, Obrigatório registro na ANVISA/Ministério da Saúde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Qboa, Ipê, ou de melhor qualidade                                                                                      | GL  | 250 |  |  |
| 6  | <p>ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% , INCOLOR, TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIÊNE DAS MÃOS, FRASCO DE 01 LITRO.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAÁlcool Etilico Hidratado 70% (ou Álcool Etilico 70° INPM). 70% p/p (peso por peso) ou 70° INPM (70% em volume), garantindo ação antisséptica/bactericida. Líquido límpido, incolor, volátil e com odor característico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Solut, Total Clean, ou de melhor qualidade                                                                             | UN. | 300 |  |  |
| 7  | <p>SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO 10mm FARDO COM 100 UNIDADES.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICASaco para lixo, capacidade nominal de 100 litros. Reforçado, resistente para suportar no mínimo 20 kg a 30 kg de resíduos, sem romper.Aproximadamente 75 cm de largura por 105 cm de altura (ou medidas mínimas de 70x85x0,80 para modelos super reforçados).Polietileno (PEBD/PEAD) reciclado de alta qualidade, 100% reciclável. Alta espessura (Reforçado P6, P8 ou micras acima de 0,08mm/0.10micra).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tonovalle, Gruplast, Nekplast, ou de melhor qualidade                                                                  | PCT | 250 |  |  |
| 8  | <p>SABONETE LÍQUIDO E GLICERINADO, GALÃO DE 05 LITROS, BAIXA IRRITAÇÃO DÉRMICA, INDICADO PARA LAVAGEM DAS MÃOS, SEM AÇÃO ANTIMICROBIANA DEVENDO CONTER EM SUA FORMULAÇÃO GLICERINA BIDESTILADA MÍNIMO 2% ATIVO MÍNIMO DO PRODUTO 15%.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICASabonete líquido glicerinado de uso geral para assepsia das mãos e/ou corpo. Líquido viscoso, cremoso, perolado ou incolor. base de glicerina (agente hidratante/emoliente), tensoativos biodegradáveis. Sem álcool (ou conforme a necessidade).PH Neutro (fisiológico, entre 5,5 a 7,5), para garantir a hidratação e não causar ressecamento da pele. Galão plástico resistente, contendo 5 litros. Com identificação da procedência, marca, validade e número de registro na ANVISA</p>                                                                                                                                                                                                                                        | Premisse, Audax, Uppro, ou de melhor qualidade                                                                         | GL  | 250 |  |  |
| 9  | <p>ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, UMA FACE COM ABRASIVIDADE ALTA E OUTRA COM ESPUMA DE POLIURETANO MACIA.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAEspuma de poliuretano (cor amarela, azul ou similar) e Fibra sintética abrasiva (cor verde ou similar). Aproximadamente 110 mm x 75 mm x 20 mm (C x L x E). Dupla face (uma face macia para limpeza delicada e uma face abrasiva para remoção de sujeiras difíceis/limpeza pesada).Deve possuir tratamento antibactericida que impede a proliferação de bactérias na esponja. Durabilidade: Alta resistência à abrasão, não se despedaçando facilmente com o uso contínuo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3M, Bettanin, Limpanno, condor, ou de melhor qualidade.                                                                | UN  | 250 |  |  |
| 10 | <p>VASSOURA 28,7cm, 75% DE SISAL PRETO E 25% DE PITA MEXICANA.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassoura para Limpeza Pesada/Lava Ônibus. Composição mista de cerdas naturais, sendo 75% Sisal Preto (para maior rigidez e poder de varrição) e 25% Pita Mexicana (fibra macia, que retém água e evita riscos).. Rosca padrão (geralmente 22mm ou 23mm) para cabo rosqueável.As cerdas devem ser macias, duráveis e não abrasivas, garantindo a integridade da lataria e para-brisas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rodobem, Braslimpo, Nova Limp, Vonder, ou de melhor qualidade.                                                         | UN  | 250 |  |  |
| 11 | <p>FLANELA DE 40x60cm FELPUDA PARA LIMPEZA, NA COR BRANCO.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA100% Algodão. Felpuda, Alta maciez, não solta pelos, ideal para polimento e limpeza de superfícies delicadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Roma textil, Autoamérica, Celeste ou de melhor qualidade                                                               | UN. | 200 |  |  |
| 12 | <p>PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 300 MTS, FARDO COM 08 ROLOS DE 8x300mts, MACIO, BRANCO, NEUTRO.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAPpale higiênico institucional, folha dupla em rolo de 300 metros de 1º qualidade, 100% de celulose virgem (NÃO RECYCLADO). O material deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 15464-9, NBR 15134, NBR NM-ISO 2470 E NBR 15004.CLASSIFICAÇÃO: Classe I Alvura ISO maior que 85%índice de maciez menor ou igual a 8,0 N.m/g. Resistência à tração ponderada maior ou igual 120 N/m. Furo menor que 20 mm²/m², pintas menor que 20 mm²/m², tempo de absorção menor que 5,0 SEGUNDOS, 300 metros, largura entre 9 e 10 CM. COR BRANCO, gofrado, fragancia a escolher.</p> <p>EMBALAGEM COLETIVA COM 8 UNIDADES, DEVERÁ SER RESISTENTE E ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM ROMPER-SE. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E NÚMERO DO LOTE.</p> | Elite Professional (Softys), Santher Professional (linha JORI/Profess), Scott (Kimberly-Clark) ou de melhor qualidade. | FD  | 250 |  |  |
| 13 | <p>VASSOURA DE 25cm, CERDAS DE PELO SINTÉTICO/CRINA, CEPO, EM MADEIRA DE CABO, MEDINDO 1,20m, RETO, LIXADO OU PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL, E/OU COM PONTEIRA DE PLÁSTICO, PARA LIMPEZA EM GERAL</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAVassoura de limpeza geral (piso interno/externo). 25 cm de comprimento.Madeira de lei, lixado ou plastificado, com furo rosqueável para encaixe do cabo. Pelo sintético (tipo crina sintética, nylon ou material plastificado/plumado), resistente, de alta densidade, ideal para recolher poeira fina e sujeiras médias.Madeira de 1,20m a 1,40m, reto, com rosca de alta resistência e/ou ponteira plástica de proteção.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Betanin, Condor, ou de melhor qualidade.                                                                               | UN. | 200 |  |  |
| 14 | <p>LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500 MI</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICALimpador multiuso concentrado ou pronto uso, ideal para limpeza geral e pesada, com ação desengordurante e desincrustante. Compatível com diversas superfícies como fórmicas, metais, azulejos e plásticos. Deve ser biodegradável, apresentar pH equilibrado, fragrância suave e registro na ANVISA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Spartan - LC Multiuso, H7 - Desengraxante/Removedor Multiuso, Biowash, Maxbio, ou de mehor qualidade                   | UN. | 150 |  |  |
| 15 | <p>DETERGENTE NEUTRO HIPER CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISO, GALÃO DE 05 LITROS.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADetergente líquido de alta concentração, com pH neutro, indicado para limpeza de manutenção de todos os tipos de pisos laváveis, superfícies em geral, e tratamentos de piso (ceras/impermeabilizantes). Hiperconcentrado (alto rendimento). Galão de 05 litros, com tampa rosqueável e lacre de segurança. Incolor ou transparente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Spartan, Premisse, Cif (Unilever Profissional) ou de melhor qualidade.                                                 | GL  | 200 |  |  |
| 16 | <p>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO DE 500 ML.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADetergente líquido neutro, incolor ou transparente (neutro), de alto rendimento. Frasco plástico de 500 ml, resistente, atóxico, com</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ypê, Limpol, ou de melhor qualidade                                                                                    | UN. | 200 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |     |     |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
|    | bico dosador e tampa rosqueável/inviolável. Neutro (pH balanceado), seguro para as mãos. Biodegradável, desengordurante e concentrado. Hipoalergênico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |     |     |  |  |
| 17 | <p>SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EM EMBALAGEM DE 1KG COM 5 UNIDADES DE 200G CADA.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Sabão em barra, tipo glicerinado, cor branca (neutro/original), ideal para limpeza de roupas delicadas, louças e uso geral. Produto com alta capacidade de remoção de sujeira e gordura, com ação suave para as mãos (testado dermatologicamente).Pacote/Embalagem contendo 5 (cinco) unidades de 200g cada, perfazendo um peso total de 1 kg por pacote. Embalagem plástica resistente (flow pack), com lacre de segurança.Sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água. Produto biodegradável.</p>                                                                                                                                                     | Ipê, Minuano, Urca, ou de melhor qualidade                                                             | PCT | 90  |  |  |
| 18 | <p>ÁLCOOL HIDRATADO EM FRASCO DE PLÁSTICO DE 1 (UM) LITRO COM PERCENTUAL DE 92,8% DE ACORDO COM O INPM.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM 92,8% (p/p) ou 96% (v/v) INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas).Líquido. frasco de plástico (polietileno ou material compatível), resistente, com tampa de rosca com lacre de segurança, contendo 1 (um) litro. Uso institucional/profissional. Indicado para limpeza de superfícies fixas, maquinários, vidros e aço inox. Possui alta volatilidade (secagem rápida) e ação desengordurante.Em conformidade com as normas da ANVISA e INMETRO, destacando o teor alcoólico, a advertência de inflamabilidade e a restrição de venda a público leigo (de acordo com a RDC 766/2022 ou legislações vigentes).</p>            | Audax, Emfal, Tupi, ou de melhor qualidaee                                                             | UN. | 100 |  |  |
| 19 | <p>SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS REFORÇADO 10mm, FARDO COM 100 UNIDADES.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SACO PARA LIXO 20 LITROS REFORÇADO (100 UNIDADES) Largura 40 cm a 45 cm x Altura 50 cm a 60 cm (tipo "boca larga" ou padrão).Reforçado, micragem equivalente a 0,10 micras (referido comumente como 10mm ou 100 micras em nomenclatura comercial de alta resistência).Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Baixa Densidade (PEBD) reciclado de alta qualidade, garantindo opacidade (não transparente) e estanqueidade (não vaza líquidos).O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191:2008.</p>                                                                                                                                                           | Embalixo, Dover Roll, Zibag, ou de melhor qualidde                                                     | PCT | 120 |  |  |
| 20 | <p>LIMPA VIDRO LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONCENTRADO, FRASCO 500ML</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICALimpa vidro concentrado - 500ML Produto de limpeza formulado à base de tensoativos, solventes especiais e agentes desengordurantes.Líquido límpido, incolor ou azul.Produto concentrado, com alto rendimento, permitindo diluição para uso em manutenção diária ou uso puro/baixa diluição para pós-obra.Deve ser de rápida secagem, não deixar resíduos (sem marcas de rastros ou embaçado) e ter ação desengordurante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Durato, Spartan, Veja, ou de melhor qualidade                                                          | UN. | 20  |  |  |
| 21 | <p>DESODORIZADOR DE AR</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADesodorizador/Aromatizador de ambiente em aerossol (spray), Frasco/tubo com capacidade mínima de 360 ml ou 400 ml, Fragrâncias: Lavanda, talco ou aromas suaves de ambientes (ou definir "a escolher no ato da compra"), Composição/Sustentabilidade: Produto biodegradável e, preferencialmente, isento de CFC (Clorofluorcarboneto), Registro no Ministério da Saúde ou notificação na ANVISA, com informações do fabricante, composição e data de fabricação/validade na embalagem, Validade: Mínima de 22 meses a partir da data de entrega.</p>                                                                                                                                                                                                   | Air Wick, Glade ou de melhor qualidade.                                                                | FRA | 30  |  |  |
| 22 | <p>BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICABalde plástico, capacidade nominal de 20 litros, sem tampa, de uso industrial ou comercial. Produzido em polipropileno (PP) de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD), virgem (não reciclado/reprocessado), atóxico. Acompanha alça metálica (aço galvanizado) ou plástica reforçada, resistente ao transporte de carga total. Superfície lisa interna e externa, fácil higienização, sem rebarbas ou cantos vivos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GLP Plástico, Sanremo ou de melhor qualidade.                                                          | UN. | 30  |  |  |
| 23 | <p>BORRIFADOR DE PLÁSTICO COM GATILHO DE 550ml</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Borrifador/Pulverizador Manual com Gatilho. Polietileno (PE) ou Polipropileno (PP) resistente, de alta densidade, compatível com produtos de limpeza (detergentes, desinfetantes, álcool, limpa-vidros). Transparente (preferencial para facilitar a visualização do nível do líquido) ou Branco, com frasco graduado (escala de medição). Tipo "spray" de alto desempenho, confeccionado em polipropileno. Com bico ajustável que permite regulagem do jato, variando de névoa fina (spray) a jato direcionado. Gatilho anatômico, leve e resistente, projetado para facilitar o manuseio contínuo sem fadiga.</p>                                                                                                          | Plasvale, Bettanin ou de melhor qualidade                                                              | UN. | 20  |  |  |
| 24 | <p>SUPORTE PARA PAPEL BOBINA 20CMx200M</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Suporte/Dispenser para Papel Toalha em Bobina (Rolão)., Compatível com bobinas de papel toalha de 20 cm de largura e até 200 metros de comprimento. Sistema de corte manual ou semiautomático ("cortante"), com lâmina interna serrilhada que permite ao usuário definir o tamanho do papel, puxando contra a lâmina. Abertura por chave (trava de segurança) para evitar furto de papel e abertura não autorizada. Produto conforme normas de vigilância sanitária para ambientes institucionais.</p>                                                                                                                                                                                                                                | Premisse, Bompack ou de melhor qualidade                                                               | UN. | 10  |  |  |
| 25 | <p>LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 ML</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICALustra Móveis, líquido ou cremoso, para limpeza e brilho de superfícies. Indicado para madeiras (seladas ou envernizadas), fórmicas, azulejos e eletrodomésticos. Características: Ação de secagem rápida, perfume suave (lavanda ou suave), formulação à base de silicone/cera que protege contra poeira e manchas d'água. Embalagem: Frasco plástico de 200 ml, com tampa tipo squeeze ou bico econômico, vedação adequada para evitar vazamentos e rótulo contendo dados do fabricante, composição, lote e validade.</p>                                                                                                                                                                                                     | Poliflor, Destac, Ipe, Bravo ou de melhor qualidade                                                    | UN. | 20  |  |  |
| 26 | <p>PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 30MTS, FARDO COM 64 ROLOS, BRANCO, NEUTRO, MACIO, PICOTATO, FOLHA DUPLA</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Papel higiênico, Gofrado, folha dupla de alta qualidade, com picote e alta absorção, Medida: 10cm x 30m (tolerância 2%), Fragância neutra,Branco, Composição 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, embalagem: Rolo com 30m, características adicionais, ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro ou quaisquer substâncias nocivas à saúde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Neve (Supreme/Toque de Seda), Personal (Vip/Vip3), Mimmo, Elite Dualette Ultra, ou de melhor qualidade | FD  | 20  |  |  |
| 27 | <p>ÁLCOOL GEL 70% INPM GLICERINADO PARA AS MAOS - GALAO 05 LITROS</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAÁlcool em gel 70% INPM (ou 70% p/p) antisséptico para higienização de mãos. Álcool Etílico Hidratado 70% INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas), garantindo ação antimicrobiana. Gel incolor ou levemente opalescente, transparente, com odor característico. Glicerinado (ou com agentes hidratantes como glicerina/aloe vera) para evitar o ressecamento da pele, fórmula que não deixa a pele pegajosa. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade (mínimo de 12 meses a partir da entrega) e número de registro na ANVISA. Uso antisséptico para as mãos, indicado para eliminar 99,9% das bactérias.</p> | Asseptgel, Premisse ou de melhor qualidade                                                             | GL  | 40  |  |  |
|    | ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CERDAS RESISTENTES E CABO DE PLÁSTICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |     |     |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |     |    |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 28 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAEscova para limpeza de vaso sanitário, tipo manual. Plástico rígido de alta resistência (polipropileno ou similar), ergonômico, com comprimento de aproximadamente 28 cm a 38 cm, cor branca ou preta. Cerdas em nylon (ou polipropileno rígido), resistentes a produtos químicos (cloro, detergentes), com densidade adequada para remoção de sujeiras difíceis. Formato arredondado ou angular, capaz de alcançar espaços de difícil acesso, como o fundo e sob o aro do vaso sanitário.                                                                                                                                                                                              | Italimpia, Coza ou de melhor qualidade.                         | UN  | 20 |  |  |
| 29 | VASSOURA DE PELO DE 40CM COM CERDAS ARREDONDADAS, COM CABO MADEIRA.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAVassoura de pêlo sintético (macio), ideal para varrição de superfícies delicadas (pisos laminados, porcelanatos, madeira). Sintéticas de alta qualidade, macias, com pontas arredondadas (tipo "pluma" ou "escovada" para melhor captura de pó). Mínimo de 3 ou 4 carreiras de cerdas para maior durabilidade. Fabricada em madeira resistente (lixada), isenta de nós, com acabamento envernizado ou pintado para evitar mofo e aumentar a vida útil. O cabo deve ser firmemente fixável à base, preferencialmente com sistema de rosca para facilitar a troca, ou pregado/parafusado com alta resistência. | DE<br><br>Bettanin, Condor, Protelimp ou de melhor qualidade.   | UN  | 10 |  |  |
| 30 | DISCO PARA ENCERADEIRA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADisco verde, limpador confeccionado em fibra sintética e mineral abrasivo para enceradeira uso industrial com diâmetro de 400 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3M, Bralimpia, Bettanin ou de melhor qualidade                  | UN. | 20 |  |  |
| 31 | BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA CIMENTO, CAPACIDADE DE 12 LITROS COM ALÇA DE FERRO.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAPolipropileno (PP) de alta resistência, polietileno de alta densidade ou material virgem com reforço, garantindo rigidez e resistência a impactos e produtos químicos (cimento/argamassa). Alça metálica (aço) reforçada, galvanizada ou zincada, com espessura mínima de 4,5mm para evitar quebra ou empenamento sob carga. Diâmetro de 30 cm e altura de 28 cm, preto.                                                                                                                                                                                                                    | Vonder, Terraplast, Astra ou de melhor qualidade.               | UN. | 30 |  |  |
| 32 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 30 A 30mts DE 233mx215mmx115mm, PLÁSTICO POLIPROPILENO E COMPOSTO ADITIVADO, SISTEM COM CHAVE.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADispenser para papel higiênico de grande formato (rolão), com sistema de abastecimento manual. Compatível com rolos de 300m a 500m (ou até 600m), folha simples ou dupla. Confeccionado em polipropileno de alta resistência e/ou plástico ABS, com composto aditivado para maior durabilidade, resistência ao impacto e a produtos de limpeza.Branco (ou cinza/cristal), com visor frontal transparente para acompanhamento do nível de papel. Abertura através de chave (fechadura/trava) para evitar furtos de papel e vandalismo.           | Premisse, Nobre, Santher ou de melhor qualidade                 | UN. | 10 |  |  |
| 33 | ESCOVA OVAL PARA LAVAR, MATERIAL COM CERDAS DE NYLON, BASE MADEIRA OVAL, DIMENSÕES APROXIMADAS 7x13x4cm.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAescova para lavagem e limpeza pesada, formato oval, base/cepa confeccionada em madeira resistente e lixada (sem rebarbas). Cerdas de nylon (monofilamento sintético) firmes e resistentes, fixadas na base, ideais para esfregar roupas, tapetes, calçados (tênis) e pisos.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DE<br><br>Condor, Primavera, ou de melhor qualidade             | UN. | 10 |  |  |
| 34 | ESPONJA LÃ DE AÇO, BIODEGRADÁVEL, ABRASIVIDADE MÉDIA, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, FARDO COM 14 PCTS.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAConfeccionada 100% em lã de aço carbono, de alta qualidade. macia, isenta de sinais de oxidação (ferrugem) e de resíduos de óleo, ideal para limpeza de utensílios domésticos (panelas, talheres), vidros, alumínio e superfícies que demandam remoção de sujeiras difíceis, sem riscos excessivos. Produto ecológico, que se degrada na natureza (ferrugem e desaparece). Cada pacote individual deve conter 8 (oito) unidades/esponjas de lã de aço.                                                                                                                    | Bombril, Assolan, Qualita ou de melhor qualidade.               | FD  | 5  |  |  |
| 35 | DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, BASE INJETADO EM PVC PRETO, CABO MADEIRA, COM PLÁSTICO COM ROSCA, MEDINDO 60CM<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADesobstrução de vasos sanitários e tubulações de esgoto. Material PVC flexível de alta resistência na cor preta, com formato projetado para vedação eficaz ao redor do ralo do vaso sanitário. Madeira reflorestada, lixada, com encaixe roscável para fixação segura na base de PVC. Base em PVC com rosca interna, garantindo que o cabo de madeira fique firme e não se solte durante o uso.                                                                                                                                                                   | EM<br><br>DSR, Forsan ou de melhor qualidade                    | UN. | 5  |  |  |
| 36 | DISCO/ESCOVA DE NYLON PARA ENCERADEIRA - COM DIÂMETRO DE 400 mm<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAescova/Disco de Nylon para Enceradeira Industrial 400 mm (40 cm), Nylon cristal branco ou industrial de alta resistência. Madeira tratada de alta resistência (para evitar empenamento com umidade) ou plástico injetado de alta densidade. Flange metálica central padrão (geralmente 75mm ou 90mm de diâmetro interno), compatível com máquinas industriais de baixa rotação.                                                                                                                                                                                                                                  | Cleaner, Allclean, ou de melhor qualidade                       | UN. | 6  |  |  |
| 37 | RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 60 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICARodo profissional com dupla borracha (EVA) para secagem e puxador de água. Estrutura reforçada em alumínio polido, inoxidável, leve e resistente a produtos químicos. Dupla borracha (EVA) siliconada ou reforçada, com espessura mínima de 4 mm cada e sistema de fixação/troca rápida.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER Rodofort ou de melhor qualidade. | UN. | 60 |  |  |
| 38 | PAPEL TOALHA EM BOBINA LUXO DE 200mx20cm, FARDO COM 06 ROLOS - MELVIS, USAPEL, SNOB, FLORAX, GLOBO, STARPEL, FLORAX OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Papel toalha em bobina, 100% fibra de celulose virgem. Extra Luxo, branco, com alto poder de absorção e resistência a úmido (não esfarela ao secar as mãos). Largura de 20 cm (+/- 1cm) e comprimento de 200 metros lineares por rolo. gramatura mínima de 28g/m² a 30g/m² (gramatura considerada padrão para qualidade luxo). gofrado (com textura) para melhor aderência e absorção.                                                                                                                                              | Melvis, Usapel, Snob, Florax, ou de melhor qualidade            | FD  | 20 |  |  |
| 39 | RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 40 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICARodo para limpeza de pisos (Puxa/Seca). Alumínio polido de alta resistência, com ponteiros plásticas protetoras nas extremidades para evitar danos a pisos e azulejos. Borracha dupla e distanciada (tipo EVA siliconado), com alta aderência para secagem eficiente. Cabo em alumínio (leve e resistente), com comprimento de 1,30m a 1,50m e rosca universal para fixação.                                                                                                                                                                                                 | RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUALIDADE              | UN. | 80 |  |  |
| 40 | LIXEIRA PVC COPOS REICLÁVEL DESCARTÁVEIS DUPLO ÁGUA 200ML (PREMISSE, TRAMONTINA OU DE MELHOR QUALIDADE)<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICALixeira/Coletor de chão para copos descartáveis de água (200ml) e/ou café (50ml/100ml), com capacidade dupla (dois tubos), fabricada em polímero resistente (PVC/Polipropileno), destinada à coleta seletiva e organização de ambientes. Duplo (02 tubos coletores). Copos descartáveis de água de 200ml (diâmetro de boca padrão). Estrutura em PVC rígido, Polipropileno ou termoplástico de alta resistência a impactos.                                                                                                                                              | Premisse, tramontina, ou de melhor qualidade                    | UN. | 6  |  |  |
|    | SACO DE PANO 60X90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intextil, Sacaria Martins,                                      |     |    |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |     |     |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
| 41 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Saco de limpeza, alvejado, com tecido encorpado e alta capacidade de absorção de umidade, costurado no formato de saco (costura dupla nas laterais e fundo ou avesso), garantindo resistência e evitando desfiamento, branco, Aproximadamente 60 cm x 90 cm. | Brilhus, ou de melhor qualidade                           | UN. | 250 |  |  |
| 42 | LIMPA PISO RENOVA REMOVEDOR DE ENCARDIDO PEDRA E CERÂMICA 5L                                                                                                                                                                                                                        | Quimidrol, Renova pisos, ou de melhor qualidade           | GL  | 5   |  |  |
| 43 | ESPANADOR DE PENA 40CM                                                                                                                                                                                                                                                              | Shangrila, Caiçara ou de melhor qualidade                 | UN. | 15  |  |  |
| 44 | LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA, FRASCO 500ML - YPÊ, VEJA, ZUPP OU DE MELHOR QUALIDADE                                                                                                                                                                        | DE lpe, Veja, Zupp ou de melhor qualidade.                | UN. | 5   |  |  |
| 45 | GEL ADESIVO SANITÁRIO APLICADOR E REFIL LAVANDA FRESCA GIRANDO 40G                                                                                                                                                                                                                  | SOL Pato, Saniplus ou de melhor qualidade                 | UN. | 50  |  |  |
| 46 | LIXEIRA INOX 5 LITROS BALDE REMOVÍVEL                                                                                                                                                                                                                                               | Tramontina, Brinox, Mor, ou de melhor qualidade           | UN. | 10  |  |  |
| 47 | LIXEIRA DE METAL REDONDA DE 8,5 LITROS, COR PRETA                                                                                                                                                                                                                                   | Ordene, Tramontina, NoBrand, ou de melhor qualidade.      | UN. | 50  |  |  |
| 48 | AROMATIZADOR AMBIENTE MADEIRAS ORIENTE 270ML PANTANAL AROMAS                                                                                                                                                                                                                        | Premisse, Aromapack, Vidaromas, ou de melhor qualidade.   | UN. | 30  |  |  |
| 49 | ESCOVA CERDAS MACIAS PARA LIMPEZA VARREMESSA                                                                                                                                                                                                                                        | Condor, Bettanin ou de melhor qualidade                   | UN. | 8   |  |  |
| 50 | CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO DE 5 LITROS                                                                                                                                                                                                                                            | Start Quimica, Audax Gold, Ingleza ou de melhor qualidade | GL  | 5   |  |  |
| 51 | SUPORTE ORGANIZADOR DE PIA PORTA DETERGENTE 3 EM 1                                                                                                                                                                                                                                  | Plasvale, Tramontina, ou de melhor qualidade              | UN. | 6   |  |  |
| 52 | CONJUTO DE LIXEIRA DE PLÁSTICO PARA COLETA SELETIVA DE 60 L COM 04                                                                                                                                                                                                                  | Plasbig, Lar Plásticos, MaisPlast, ou de melhor qualidade | UN. | 2   |  |  |
| 53 | VASSOURA ESFREGÃO, COM CERDAS DURAS, CABO EM MADEIRA, BASE MEDINDO 28 CM DE LARGURA                                                                                                                                                                                                 | Condor, Braslimpia, Sanches                               | UN. | 8   |  |  |
| 54 | LIMPA ALUMINIO LÍQUIDO 500 ML                                                                                                                                                                                                                                                       | Megabrilho, Start, Diabo verde, ou de melhor qualidade.   | UN. | 2   |  |  |
|    | CABO EXTENSOR TELESCÓPIO, EM METAL, MEDINDO 6 METROS                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |     |     |  |  |
|    | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Cabo Extensor Telescópico de Alta Alcance. 6 metros                                                                                                                                                                                                          |                                                           |     |     |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |     |    |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|
| 55    | (seis metros). Estrutura telescópica com no mínimo 2 ou 3 estágios, permitindo ajuste contínuo de comprimento e travamento firme em qualquer altura intermediária. Alumínio anodizado ou metal leve reforçado, garantindo resistência à corrosão, leveza e durabilidade, punho com estrutura ergonômica, idealmente com revestimento plástico ou emborrachado para melhor aderência e conforto no manuseio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nobre, Sanche, Carpa, ou de melhor qualidade.                            | UN. | 2  |  |  |
| 56    | PINCEL CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 2”(5cm)<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Pincha simples, formato plano. 2 polegadas (aproximadamente 50mm a 51mm de largura da cerda). Sintéticas, brancas ou gris (cinza), de alta durabilidade, filamentos cônicos (apontados) para melhor acabamento, fixadas firmemente para evitar desprendimento. Cabo de plástico (geralmente polipropileno ou similar), resistente, ergonômico e leve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atlas, Castor, Tigre ou de melhor qualidade                              | UN. | 8  |  |  |
| 57    | LIMPA E HIDRATA COUROS 3 EM 1 - LIMPEZA/PROTEÇÃO/HIDRATAÇÃO PROAUTO, FINISHER, LUXURY LEATHER SOFT99 OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Produto profissional ou automotivo de alta performance, desenvolvido especialmente para o cuidado integral de superfícies de couro natural ou sintético (bancos automotivos, painéis, acabamentos internos, calçados, bolsas, poltronas). Composto por fórmula 3 em 1 (ou superior), capaz de realizar a limpeza, hidratação e proteção em uma única etapa, devolvendo a maciez, aspecto original e brilho natural, sem deixar aspecto pegajoso ou escorregadio. Neutro ou levemente alcalino (seguro para couros nobres). Remove sujeiras superficiais, hidrata profundamente e protege contra raios UV e rachaduras causadas pelo ressecamento. | -<br><br>PROAUTO, FINISHER, LUXURY LEATHER SOFT99 OU DE MELHOR QUALIDADE | UN. | 20 |  |  |
| 58    | ESCALADA ALUMÍNIO 3 DEGRAUS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Escada doméstica tipo tesoura, com 03 (três) degraus, fabricada em estrutura de alumínio resistente, com plataforma superior. Modelo dobrável, leve e portátil. Estrutura e degraus em liga de alumínio estrutural, resistente à corrosão. capacidade de Carga mínima de 120 kg. apatas antiderrapantes em PVC ou borracha para maior aderência ao piso. Degraus com frisos antiderrapantes. Travamento automático na plataforma (quando aberta).Altura total (aberta): Aprox. 1,00m a 1,15m.                                                                                                                                                                                                                                                      | Tramontina, Real escadas, Mor ou de melhor qualidade.                    | UN. | 2  |  |  |
| 59    | VASSOURA LIMPA TETO COM CABO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Vassoura Limpa Teto com Cabo Extensor (tipo "limpa teia"). Formato de "bola" ou "oval", projetada para cantos e superfícies altas (forros, gesso, paredes). Confeccionada em polipropileno ou material plástico resistente, diâmetro aproximado de 19 cm a 25 cm. Cerdas: Nylon ou material sintético macio, de alta durabilidade, resistentes a teias de aranha e poeira, com no mínimo 5 fileiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Carvalho, Vonder, Condor, ou de melhor qualidade.                        | UN. | 4  |  |  |
| 60    | RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO DO DISPENSER SABONETEIRA - PREMISSE LINHA CLEAN.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Reservatório interno de reposição/peça de reposição, projetado para armazenamento e dispenser de sabonete líquido, álcool em gel ou sabonete espuma. Compatível exclusivamente com os dispensers da marca PREMISSE, linhas CLEAN, VELOX ou URBAN, com capacidade de 800ml Fabricado em polietileno de baixa densidade (LF0720/21AF) ou polímero de alta resistência, garantindo durabilidade, alta resistência a impactos e compatibilidade química com sabonetes e álcool. Com plug/tampa de vedação na parte superior, evitando vazamentos e contaminação.                                                                                                                               | -<br><br>Premisse ou de melhor qualidade                                 | UN. | 30 |  |  |
| 61    | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHAS 2 OU 3 DOBRAS.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Plástico ABS de alta resistência, com acabamento em branco, preto ou cinza. Compacto, com visor frontal transparente para visualização e controle da reposição. Com trava de segurança, acompanhado de chave para evitar vandalismo e abertura não autorizada.Sistema "folha por folha" para redução de desperdício.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Premisse, Solucenter ou de melhor qualidade                              | UN. | 15 |  |  |
| 62    | PLACA DE SINALIZAÇÃO CAVALETE PARA PISO MOLHADO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Cavalete dobrável/articulável, portátil, formato "A" (A-frame). Fabricado em polipropileno (PP) de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD), injetado, com cantos arredondados para segurança.Amarelo de alta visibilidade (padrão de segurança para avisos). Frente e verso, contendo a frase "CUIDADO PISO MOLHADO" (ou equivalente), com ícone gráfico de risco de queda/escorregão. Impressão em letras pretas, alto contraste, resistente a produtos de limpeza e água. Dobrável,                                                                                                                                                                                                                         | Plastcor, Bralimpia ou de melhor qualidade                               | UN. | 5  |  |  |
| 63    | LIXEIRA DE PLÁSTICO, 15 LITROS COM TAMPA E PEDAL<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Lixeira coletora de resíduos com acionamento por pedal. 15 litros, Polipropileno (PP) de alta resistência, atóxico e lavável. Formato retangular ou quadrado, com bordas arredondadas. Sistema de pedal com haste externa (preferencialmente metálica ou plástico reforçado) para abertura da tampa sem contato manual. Articulada, com vedação eficiente para impedir a saída de odores. 40cm a 44cm (altura) x 28cm a 37cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plasvale, Marfinite, Sanremo, ou de melhor qualidade.                    | UN  | 40 |  |  |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          |     |    |  |  |

| LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |      |     |                |             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-----|----------------|-------------|
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REFERÊNCIA                                              | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                      | VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Vassoura tipo caipira, de fabricação artesanal ou industrial de primeira linha, reforçada. Confeccionada em piaçava natural ou palha de milho/guiné de alta resistência, ideal para varrição de áreas externas, quintais, pátios, galpões e superfícies rústicas. Cerdas firmes, com alto índice de resistência e durabilidade. Comprimento mínimo de 1,20 metros (120 cm). Altura média da palha de 50 a 60 cm, com espessura reforçada. | Nobre, Novaliimp, ou de melhor qualidade.               | UN   | 120 |                |             |
| 2                                      | VASSOURA RASTELO DE PLÁSTICO COM 26 DENTES E CABO - TRAMONTINA, FAMASTIL OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Produzida em polipropileno (PP) de alta resistência e flexibilidade, material virgem, garantindo durabilidade e evitando deformações precoces. Formato em leque com dentes reforçados, ideal para recolher folhas secas, grama cortada e detritos em áreas verdes, sem danificar o gramado. Cabo madeira lixada, seca e tratada, garantindo acabamento liso e maior vida útil.    | Tramontina, Famastil, ou de melhor qualidade            | UN   | 40  |                |             |
| 3                                      | VASSOURA METÁLICA PARA JARDIM - RASTELO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Vassoura Metálica para Jardim / Rastelo / Ancinho para grama. Aço carbono de alta resistência ou aço carbono temperado, garantindo flexibilidade sem deformação permanente. Arame (tipo palheta), com no mínimo 22 dentes (para maior abrangência). Pintura eletrostática a pó ou tratamento anticorrosivo (essencial para durabilidade). Cabo: 120 cm a 140 cm de comprimento. Largura da Vassoura: Mínimo de 40 cm                      | Tramontina, Famastil, Beltools, ou de melhor qualidade. | UN   | 40  |                |             |
| 4                                      | MANGUEIRA PARA JARDIM, TRANÇADA COM 40mts DE COMPRIMENTO.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Mangueira de Jardim Trançada (Reforçada). PVC flexível de alta qualidade. Trama de poliéster trançado para resistência a alta pressão e antitorção. PVC com proteção contra raios UV (evita ressecamento) e agentes abrasivos. Alta flexibilidade para manuseio, sem dobrar ou torcer com facilidade.                                                                                                                   | Tramontina , Vonder, Tramaflex, ou de melhor qualidade  | UN   | 10  |                |             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |    |    |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|
|       | REGADOR DE PLÁSTICO, NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |    |    |  |  |
| 5     | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAPlástico polietileno de alta resistência (PEAD) ou polipropileno, durável e leve. Deve acompanhar bico tipo ducha (crivo) removível, garantindo rega suave, e alça ergonômica superior para transporte e manejo facilitado.Ideal para jardinagem, viveiros, hortas e uso geral em áreas verdes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metasul, Zumplast ou de melhor qualidade                                  | UN | 10 |  |  |
| 6     | PÁ PARA LIXO COLETORA SEM TAMPA DE PLÁSTICO E CABO EM ALTURA ERGONOMICA, CAIXA DE RECOLHIMENTO COM MOVIMENTO BASCULANTE.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAConfeccionada em material plástico de polipropileno (PP) de alta resistência, polímero virgem, com espessura reforçada para evitar deformações. Articulada/basculante, permitindo que a caçamba permaneça em posição horizontal para recolhimento e vertical para transporte, com trava de segurança para basculamento automático quando levantada. Largura da boca da pá entre 25 cm e 30 cm, com perfil baixo para facilitar a varrição para dentro da caixa. Base da caçamba plana com frisos para encaixe de rodos/vassouras. Cabo longo em alumínio ou aço plastificado, com altura ergonômica (aprox. 80 cm a 100 cm de comprimento), permitindo postura ereta durante a operação. | Bralimpia, Bettanin ou de melhor qualidade                                | UN | 10 |  |  |
| 7     | VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI 60CM COM CABO DE MADEIRA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Vassourão Gari (uso profissional/pesado). 60 cm (aproximadamente). Madeira resistente ou Polipropileno de alta densidade (preto/reforçado).Piaçava sintética (PET 0,80mm a 1,0mm de espessura) ou natural.Cerdas firmes, 4 a 5 fileiras, resistentes à abrasão e água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ODIM, ROMA, RODOBEM, GOULART, LIMPAMANIA, BETTANIN OU DE MELHOR QUALIDADE | UN | 10 |  |  |
| 8     | ESGUICHO PISTOLA PARA REGAR, DE PLÁSTICO, AJUSTÁVEL, 1/2 POLEGADA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAPlástico ABS de alta resistência (corpo), com componentes internos (mola/vedação) em aço inoxidável ou borracha nitrílica. Encaixe para mangueiras de 1/2 polegada (12,7 mm), preferencialmente com sistema de engate rápido (incluso conector macho).Ajustável com regulagem de vazão e jato (tipo "múltiplo" ou "5-7 funções" - ex: jato cônico, jato concentrado, névoa, chuveiro, jato plano). Trava de gatilho para fluxo contínuo (trava de jato contínuo).                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vonder, Tramantina, Amanco ou de melhor qualidade                         | UN | 5  |  |  |
| 9     | ASPELADOR GIRATÓRIO EM ALUMÍNIO ARSO DE 50CM<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAAspelador Giratório tipo Estaca. Haste: Alumínio de alta resistência e durabilidade. Base/Ponta: Metal (aço/zamac) para fixação no solo. Giratório (rotativo) de 360 graus (circular). Raio de 1 a 6 metros (aprox. 12m de diâmetro), variável conforme pressão. Rosca de 1/2" ou 3/4" (compatível com mangueiras comuns).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tramontina, Araujo, Vipe, ou de melhor qualidade.                         | UN | 10 |  |  |
| 10    | TESOURÃO PARA JARDINAGEM, CABO DE MADEIRA,LÂMINA DE AÇO CARBONO RECOMENDADO PARA PODA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAtesourão de poda de alto desempenho, tipo bypass (corte cruzado), ideal para galhos verdes, arbustos e cerca viva, Lâminas fabricadas em aço carbono forjado de alta qualidade, temperado para maior durabilidade e com acabamento resistente à oxidação. O corte deve ser preciso e macio. Comprimento total aproximado de 50 cm a 60 cm para alavanca eficiente. Diâmetro de até 30mm a 40mm. Batentes em polímero/borracha para amortecimento de impacto no fechamento dos cabos.                                                                                                                                                                                                                                        | Tramontina, Vonder, Trapp, ou de melhor qualidade.                        | UN | 4  |  |  |
| 11    | FITA ZEBRADA ( AMARELA/PRETA ) PARA DEMARCAÇÃO 200 M 70 MM PLASTCOR.VONDER, SUPPLYPACK OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Confeccionada em filme de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) de alta qualidade. Listras alternadas nas cores amarela e preta.Espessura: Mínima de 0,03 mm (30 micras) a 0,13 mm, garantindo resistência à tração (conforme padrão Plastcor/Vonder/Supplypack).Alta visibilidade, não adesiva. Enrolada em tubete de papelão resistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -<br><br>PLASTCOR.VONDER, SUPPLYPACK OU DE MELHOR QUALIDADE               | RL | 15 |  |  |
| 12    | ÓLEO 2 TEMPOS 500 ML<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAÓleo Lubrificante para Motores 2 Tempos (2T) a Gasolina. Frasco de 500 ml, com corante (geralmente verde ou vermelho) para identificação da mistura com a gasolina.Mineral, Semissintético ou Sintético de Alta Performance (preferencialmente semissintético/sintético para equipamentos de uso intenso).Motores 2 tempos refrigerados a ar (motosserra, roçadeira, soprador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stihl, Husqvarna, Castro ou de melhor qualidade                           | UN | 30 |  |  |
| 13    | PULVERIZADOR 20L COSTAL<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAPulverizador costal manual com capacidade de 20 litros, indicado para aplicação de defensivos agrícolas, herbicidas e sanitizantes em áreas rurais e urbanas. Material do Tanque: Polietileno de alta densidade, resistente à corrosão e raios UV, com aditivo para maior durabilidade.Lança/Lança de Pulverização: Em aço inox ou fibra de vidro, com gatilho de acionamento ergonômico e trava de segurança. Mangueira: Flexível, com comprimento mínimo de 1,2 metros, resistente a produtos químicos. Câmara de pressurização interna, tampa com sistema de vedação e filtro para evitar entupimentos.                                                                                                                                                                                | Vonder, Yamaho, Jacto, ou de melhor qualidade.                            | UN | 1  |  |  |
| 14    | MATA MATO GALÃO 5 LITROS - GLIFOSATO DOMISSANITÁRIO, HERBICIDA NÃO SELETIVO PARA O CONTROLE DE TODO TIPO DE VEGETAÇÃO, APLICÁVEL PARA OS DIVERSOS AMBIENTES. USO NÃO AGRÍCOLA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: HERBICIDA DOMISSANITÁRIO MATA MATO - GLIFOSATO 1% - 5 LITROS Especialmente indicado para aplicação em calçadas, pátios, terrenos baldios, jardins, contornos de cercas e áreas cimentadas. Sistêmica (penetra na folhagem e age até a raiz, eliminando a planta).Produto Domissanitário, registrado na ANVISA/Ministério da Saúde para uso em jardinagem amadora/área externa. Eficaz no combate a plantas daninhas jovens.                                                                                                                                                                                                       | Oitromax, termimat, ou de melhor qualidade                                | GL | 3  |  |  |
| 15    | Multi Inseticida Aerossol Óleo de Citronela a base de água 450 Mililitros<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAfrasco aerossol/spray com conteúdo líquido de 450ml. Base água (não inflamável/menos inflamável), com Óleo Essencial de Citronela. Multi-inseticida de uso doméstico/comercial, com efeito knock-down (ação imediata). Eficaz contra mosquitos (incluindo Aedes aegypti - Dengue, Zika, Chikungunya), pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas.Odor suave de citronela, proporcionando maior conforto durante o uso em ambientes internos.Até 12 horas de proteção contra mosquitos (conforme testes de eficácia). Produto notificado/registrado na ANVISA                                                                                                                                                  | SBP, Raid, ou de melhor qualidade                                         | UN | 20 |  |  |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |    |    |  |  |

| LOTE 03 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |      |     |                |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|----------------|-------------|
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REFERÊNCIA                                   | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                      | GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA 20CM x 22CM - KITCHEN, SANTE OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Guardanapo de papel 100% Celulose Virgem (fibra virgem) ou Celulose de fibras naturais. 20 cm x 22 cm, folha dupla (superior), Gofrado, Macio, alta absorção, resistente, sem impurezas. em conformidade com as normas ABNT (ex: NBR 15464-4). Pacote padrão 50 unidades. | Snob, Scott, Kitchen ou de melhor qualidade  | PCT  | 150 |                |             |
| 2                                      | PANO DE PRATO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Pano de prato para uso em cozinha/copa, confeccionado em tecido 100% algodão, alvejado (branco), de alta absorção e                                                                                                                                                                                                                             | Teka, Dolher, Karsten ou de melhor qualidade | UN.  | 20  |                |             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |    |    |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|----|--|--|
|       | durabilidade. Tipo 'sacaria' ou 'pé de galinha' (estrutura encorpada). Com bainha reforçada nas laterais. Dimensões mínimas: 70cm (comprimento) x 50cm (largura). O produto deve ser isento de fiapos e manchas.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |    |    |  |  |
| 3     | FÓSFORO COZINHA FORTES SCM CX 200 UN 150g<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Madeira de reflorestamento, com tratamento para garantir rigidez e queima uniforme. Comprimento aproximado de 5 cm (50 mm), ideais para acendimento de fogões e churrasqueiras com segurança.A caixa deve ser de material firme (madeira ou papel rígido) e conter a superfície de atrito (lixa) em ambos os lados, feita de material de alta qualidade (clorato de potássio e aglutinantes). | Fiat Lux, Parana ou de melhor qualidade | CX | 20 |  |  |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |    |    |  |  |

| LOTE 04 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |      |     |                |             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|-------------|
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REFERÊNCIA                                                                    | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                      | Aromatizador de ambiente automático (dispenser aerossol) com refil.Eletrônico, operado por pilhas (alcalinas AA) ou bivolt. Ajustes de tempo de spray (intervalos de 9, 18, 36 minutos ou similar) e sensor de luz (dia/noite) ou presença.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAaerossol (spray) automático programável. Frasco com 250ml, 269ml ou 360ml. Lavanda, Floral, Citrus, Fresh ou aromas neutros. Biodegradável                                                                                                                                                                                                                                                                           | Glade, Bom ar ou de melhor qualidade                                          | UN   | 40  |                |             |
| 2                                      | Refil para aromatizador de ambiente automático (dispenser aerossol).Eletrônico, operado por pilhas (alcalinas AA) ou bivolt. Ajustes de tempo de spray (intervalos de 9, 18, 36 minutos ou similar) e sensor de luz (dia/noite) ou presença.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Com trava de segurança e chavinha para evitar furtos ou manipulação indevida.Deve ser compatível com refs de 250ml a 360ml.Branca, creme ou gelo                                                                                                                                                                                                                                                                  | Glade, Bom ar ou de melhor qualidade                                          | UN   | 160 |                |             |
| 3                                      | Pilha Alcalina AA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Tamanho AA (Pequena). Não recarregável (primária).Dióxido de Manganês (Alcalina - Zn/MnO2), livre de mercúrio e cádmio, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 401/2008 ou superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Duracell, Panasonic, Energizer, Elgin, Rayovac, Philipsou de melhor qualidade | UN   | 80  |                |             |
| 4                                      | Tela Aromatizante para Mictório / Tela Odorizadora. Ação contínua com fragrância duradoura (ex: Tutti-Frutti, Cereja, Morango ou Cítrico). Design tipo "tapete" ou tela com orifícios para vazão rápida da urina.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICANeutralização de odores desagradáveis em banheiros masculinos e proteção contra entupimentos, evitando o acúmulo de sólidos no ralo. Confeccionada em material plástico flexível (polímero/borracha), maleável, que se molda ao fundo do mictório.Design com cerdas ou textura que evite respingos.Eficácia de odorização por, no mínimo, 20 a 45 dias.                                                                                        | Premisse , Bralimpia, Solucenter ou de melhor qualidade                       | UN   | 50  |                |             |
| 5                                      | Espeto Coletor de Lixo / Cata-lixo.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICACabo em alumínio anonizado ou polipropileno de alta resistência, leve, com manopla ergonômica (furo para pendurar opcional). Aço carbono ou aço inox, com ponta cônica afiada para facilitar a perfuração de papéis, latas, copos e embalagens diversas em áreas externas (gramados, areia). Comprimento aproximado entre 100 cm a 130 cm (para evitar que o operador curve a coluna). Equipamento leve, peso aproximado de 0,400 kg a 0,500 kg.                                                                                                                                                                             | Bralimpia, Protelimp ou de melhor qualidade                                   | UN   | 10  |                |             |
| 6                                      | Carretel/Suporte enrolador de mangueira de jardim, tipo móvel (carrinho com rodas), para uso intensivo em áreas internas e externas.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Confeccionado em material de alta resistência (polipropileno de alto impacto ou estrutura metálica com tratamento anticorrosivo). Equipada com pelo menos duas rodas robustas (polietileno ou borracha) para transporte fácil e alça ergonômica para transporte. Capacidade para armazenar no mínimo 50 metros de mangueira de 1/2" ou 40 metros de mangueira de 3/4". Sistema de manivela giratória para enrolar e desenrolar com facilidade.Deve acompanhar engate rápido de mangueira e conector de torneira inclusos. | Tramontina, Amanco, Vonder ou de melhor qualidade                             | UN   | 3   |                |             |
| TOTAL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |      |     |                |             |

2 DO LOCAL, DATA E HORÁRIO

- 2.1. Data de publicação da licitação, a partir do qual as propostas poderão ser recebidas: **21/05/2026 a partir das 08:00.**
- 2.2. Endereço eletrônico da licitação: <https://sislog.go.gov.br/>
- 2.3. Data e horário de início da sessão pública: **03/06/2026 - 09:00 (horário de Brasília).**
- 2.4. Data e horário de início da fase de lances: **03/06/2026 - 09:10 (horário de Brasília).**
- 2.5. Modo de disputa: **Aberto.**
- 2.6. Valor total estimado da contratação é **SIGILOSO** pautado no que dispõe o **artigo 34 da Lei Federal nº 13.303/2016** e **artigo 18 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus**, e será divulgado após a finalização da etapa de lances.

2.7. Critério de Julgamento: **MENOR PREÇO POR LOTE**conforme tabela constante no **item 1.1** acima, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens/lotes forem de seu interesse. Caso esta licitação contenha itens/lotes de participação reservada a ME/EPP, tal informação constará nas informações do respectivo item, conforme abaixo:

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 3.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que estejam previamente CADASTRADAS no Sistema de Cadastro Unificado Estadual de Fornecedores, CADFOR - no Sistema de Logística de Goiás SISLOG (<https://sislog.go.gov.br/>), com o status de "cadastro provisório" ou "cadastro homologado", nos termos do Decreto Estadual nº 7.425 de 16 de Agosto de 2011.
- 3.2. O acesso ao sistema ocorrerá pelo uso de chave de identificação e de senha pessoal intransferível.
- 3.2.1. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
- 3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais noSistema SISLOG e mantê-lo atualizado junto ao órgão responsável pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
- 3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

Microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas

- 3.5. Nos itens/lotes destinados à participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006, a fruição do benefício fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
- 3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006.

Vedação de participação

- 3.7. Não poderão disputar desta licitação:

- 3.7.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 3.7.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
- 3.7.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
- 3.7.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 3.7.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 3.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 3.7.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 3.7.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
- 3.7.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante.
- 3.8. O impedimento de que trata o **item 3.7.4** será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os **itens 3.7.2 e 3.7.3** poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- 3.9.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.9.2. O disposto nos **itens 3.7.2 e 3.7.3** não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- 3.10. A vedação de que trata o **item 3.7.8** estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- 4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
- 4.1.1 Após a fase de lances e negociação, será aberta diligência para que a(s) licitante(s) vencedora(s) possa anexar no Sistema de Logística de Goiás – SISLOG através do endereço eletrônico <https://sislog.go.gov.br>, os documentos de habilitação, conforme Decreto nº. 10.247/23.
- 4.1.2. O prazo da diligência será de 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado mediante solicitação da(s) licitante(s), após análise do agente de contratação;
- 4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado no **item 2.7** deste Edital, no período compreendido entre a data de publicação da licitação (**item 2.1**) até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública prevista no **item 2.4** deste edital.
- 4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
- 4.3.1. Está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- 4.3.2. Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos;
- 4.3.3. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal; 4.3.4. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição Federal;
- 4.3.4. Não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou vedação de participação nesta licitação; e
- 4.3.5. Se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas

- 4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021.
- 4.4.1. O licitante que declarar que NÃO se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, em campo próprio no sistema, não poderá ofertar proposta no item/lote destinado à participação “exclusiva de ME/EPP”.
- 4.4.2. O licitante que declarar que NÃO se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, em campo próprio no sistema, não terá direito ao critério de desempate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006, no item/lote destinado à “ampla participação”, mesmo que seja microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada.
- 4.5. Será realizada consulta ao Portal da Transparência estadual e ao sistema SIOFI a fim de que verifique se o somatório dos valores das ordens de pagamento recebidas por licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, que tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, ultrapassem, no exercício anterior, os limites previstos no artigo 3º, incisos I II, da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3º, § 2º, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado, sendo que a consulta também deverá abranger o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3º, §§ 9º-A e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- 4.6. A falsidade da declaração de que trata os **itens 4.3 ou 4.5** deste edital sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 13.303/2016 e no RILC da Metrobus e neste Edital.
- 4.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir sua proposta ou documentos complementares, ou modificar sua declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, a partir da data de publicação da licitação até o **dia e horário de início da sessão pública, no dia 03/06/2026 às 09:00**, conforme **item 2.3** deste edital.
- 4.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 4.9. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 4.10. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 5.1.1. Informar o valor unitário do item, se tratar-se de licitação por item; ou valor total do lote, se tratar-se de licitação por lote, conforme informado no **item 2.7** deste Edital;
- 5.1.2. Anexar documento formal da proposta, em arquivo no formato PDF;
- 5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante;
- 5.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para a contratação;
- 5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;
- 5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses;
- 5.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição;
- 5.6.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação.
- 5.6.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no **item 2.7** deste edital.

6 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no dia **03/06/2026 - 09:00 (horário de Brasília)**.
- 6.1.1. Após o horário de início da sessão pública, os licitantes não poderão inserir, retirar ou substituir a proposta ou os documentos complementares, anteriormente inseridos no sistema.
- 6.1.2. A verificação da conformidade da proposta e eventual desclassificação será feita exclusivamente na fase de julgamento, em relação à proposta mais bem classificada.
- 6.1.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 6.2. A etapa competitiva de lances será iniciada a partir do dia **03/06/2026 às 09:10 (horário de Brasília)**.
- 6.3. Iniciada a etapa competitiva de lances, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.3.1. Não será admitida a desistência de lance registrado no sistema.
- 6.3.2. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou com maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, de acordo com o critério de julgamento da licitação informado no **item 2.7** deste Edital.
- 6.3.3. O sistema eletrônico não registrará os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados pelo mesmo licitante, ou que estejam fora do intervalo mínimo fixado no **item 6.8** deste Edital.
- 6.4. O lance será oferecido mediante o preenchimento em campo próprio no sistema eletrônico, dos seguintes valores: valor unitário do item, se tratar-se de licitação por item; ou valor total do lote, se tratar-se de licitação por lote, conforme informado no **item 2.7** deste Edital.
- 6.5. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 6.6. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.7. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.
- 6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de acordo com o valor de diferença mínimo informado no respectivo item ou lote conforme **item 2.7** deste Edital.
- 6.9. Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- 6.9.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e retomada nos termos do **item 6.16** deste Edital.
- 6.10. O modo de disputa adotado nesta licitação será o modo **"Aberto"** regulamentado por meio do Decreto Estadual nº 10.247 de 30 de março de 2023 e ocorrerá conforme o procedimento descrito nos itens abaixo.

**Modo de disputa aberto:**

- 6.11. Caso seja adotado o modo de disputa **“Aberto”** para o envio de lances nesta licitação, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.11.1. A etapa competitiva de lances da sessão pública será iniciada no dia **03/06/2026 - 09:10 (horário de Brasília)**, e terá a duração de 10 (dez) minutos e, findo esse prazo, será iniciado o modo de fechamento com a prorrogação automática.
- 6.11.2. O fechamento com a prorrogação automática de envio de lances ocorrerá mediante o aviso pelo sistema e, se houver lances enviados, inclusive intermediários, nos últimos 2 (dois) minutos do período de que trata o subitem
- 6.11.1. quando o sistema prorrogará automaticamente a fase de lances por mais 2 (dois) minutos, sucessivamente, sempre que houver novos lances.
- 6.11.3. Na hipótese de não haver novos lances no período de 2 (dois) minutos da prorrogação automática, a etapa competitiva de lances será encerrada automaticamente.
- 6.11.4. Caso a disputa envolva mais de um item ou lote, a depender do critério informado no **item 2.7** deste Edital, o sistema eletrônico irá observar o decurso de tempo de 10 (dez) minutos para o início do encerramento entre eles, a partir do início do modo de fechamento automático do primeiro item ou lote. Empate fictício:
- 6.12. Encerrada a etapa de lances, em caso de participação de licitante que se declare na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema averiguará se houve empate nos termos do art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123 de dezembro de 2006, regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 117 de 05 de outubro de 2015, em relação a item ou lote não exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte.
- 6.12.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 6.12.2. A melhor classificada, nos termos do subitem anterior, terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 6.12.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no **subitem 6.12.2**.
- 6.12.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 6.13. Concluída a etapa competitiva, o sistema ordenará e divulgará os lances, sem a identificação dos fornecedores, da seguinte forma:
- a) ordem crescente, quando for adotado o critério de julgamento por menor preço; ou
- b) ordem decrescente, quando for adotado o critério de julgamento por maior desconto.

**Da Ordem De Classificação:**

- 6.14. Conforme artigo 57 da Lei nº. 13.303/16 e artigo 83 do RILC da Metrobus, a negociação deverá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, permanecer acima do orçamento estimado.

**Empate Real:**

- 6.15. Se houver empate entre propostas em primeiro lugar, mesmo após a fase de lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021.
- 6.15.1. Os licitantes empatados serão convocados para a disputa final prevista no inciso I do art. 60 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021, e poderão apresentar nova proposta, em disputa de forma fechada, no prazo de até 5 (cinco) minutos, em campo próprio no sistema.
- 6.15.2. Caso a situação de empate persista, após a aplicação do que está disposto acima, os demais critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei Federal nº 14.133 de abril de 2021 serão aplicados durante o julgamento de conformidade das propostas dos licitantes empatados, em que os critérios de desempate serão utilizados, na ordem:
- 6.15.2.1. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações;
- 6.15.2.2. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 6.15.2.3. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 6.15.3. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- 6.15.3.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
- 6.15.3.2. Empresas brasileiras;
- 6.15.3.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- 6.15.3.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

**Suspensão da sessão pública**

- 6.16. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública por prazo indeterminado, o seu reinício irá ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.
- 6.16.1. Caso a suspensão da sessão pública tenha o seu reinício programado e comunicado na própria sessão, será desnecessária a observância do intervalo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência.

**7 DA FASE DE JULGAMENTO**

7.1. Encerrada a etapa competitiva de lances, o Pregoeiro irá liberar a primeira colocada para julgamento, sendo disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta do(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s), após a fase de envio de lances, e convocado(s) para julgamento de propostas.

7.1.1. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada, assim consideradas, inclusive, as propostas que permanecerem empatadas na hipótese prevista no **item 6.15.2** deste Edital.

7.2. Liberado o primeiro colocado para julgamento, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 38 da Lei nº 13.303/2016, art. 3º a 5º do Decreto Estadual nº 10.247 de 30 de março de 2023, e no **item 3.7** deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.2.1. **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://certidoes.cgu.gov.br/>); e**

7.2.2. **Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://certidoes.cgu.gov.br/>).**

7.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

7.4. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.4.2. O licitante será convocado para manifestação prévia a uma eventual desclassificação.

7.4.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os **itens 2.7 e 4.5** deste Edital.

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 34 a 42 do Decreto Estadual nº 10.247 de 30 de março de 2023.

7.7. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita da equipe de apoio da contratação, do setor requisitante ou da área supridora especializada no objeto, que assume responsabilidade técnica sobre as informações prestadas.

**Da Negociação**

7.8. Realizado o julgamento da proposta e aplicados os critérios de desempate, inclusive na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas à administração com o primeiro colocado, para:

a) reduzir o preço ofertado ou aumentar o desconto, a depender do critério de julgamento adotado;

b) diminuir o prazo de execução do contrato, nos casos de contrato por escopo;

c) melhorar a qualidade do objeto ofertado, desde que mantenha as características mínimas definidas no Termo de Referência.

7.8.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.8.2. A negociação será realizada com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta não se mostrar vantajosa.

7.8.3. Em caso de propostas intermediárias empatadas, serão utilizados critérios de desempate definidos no **item 6.15** deste Edital.

7.8.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes, e registrado na ata da sessão eletrônica da licitação.

**Amostra ou Prova de Conceito**

7.9. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra ou prova de conceito, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

7.9.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.9.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.9.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega ou na prova de conceito, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

7.9.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) ou prova de conceito realizada pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

**Desclassificação**

7.10. Será desclassificada a proposta que:

7.10.1. Contiver vícios insanáveis;

7.10.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.10.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecer acima do preço máximo definido para a contratação;

7.10.4. Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.10.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

**Inexequibilidade**

7.11. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. Nesse caso, a inexequibilidade só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.11.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.11.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.12. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

7.12.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

7.12.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.12.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução;

7.12.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

7.13. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.14. Caso esta licitação tenha disputa por lote, conforme informado no **item 2.7** deste edital, o licitante detentor da melhor oferta deverá informar os valores unitários de todos os itens que compõem o lote para o qual foi vencedor, com base no percentual de redução dos preços alcançado após a fase de lances enegociação, no prazo de envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada informado no **item 8.1** deste Edital.

7.15. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação desta, no prazo de envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada informado no **item 8.1** deste Edital.

7.15.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final

da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.16. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

- 7.16.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.
  - 7.16.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 7.17. O Pregoeiro verificará a documentação de habilitação do licitante provisoriamente vencedor, conforme disposições da Seção 8 deste Edital de licitação.
- 7.17.1. O julgamento da habilitação ocorrerá em data e horários fixados com antecedência, respeitado o disposto no **Item 6.16** deste Edital.

8 DA FASE DE HABILITAÇÃO

- 8.1. A habilitação das licitantes será verificada por meio do CADFOR (habilitação parcial) e dos documentos de habilitação especificados neste Edital.
- 8.2. A habilitação será exigida apenas do licitante classificado em primeiro lugar, eos documentos relativos à regularidade fiscal, inclusive na hipótese da inversão de fases, serão exigidos somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitantemais bem classificado.

- 8.2.1 Após a fase de lances e negociação, será aberta diligência para que a(s) licitante(s) vencedora(s) possa anexar no Sistema de Logística de Goiás – SISLOG através do endereço eletrônico <https://sislog.go.gov.br>, os documentos de habilitação, conforme Decreto nº. 10.247/23.
- 8.2.2 O prazo da diligência será de 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado mediante solicitação da(s) licitante(s), após análise do agente de contratação;

8.3. A Licitante regularmente cadastrada no Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas da Secretaria de Estado da Administração de Goiás - NUSLF/SEAD-GO, que apresentar o CRC – Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos à habilitação jurídica (**item 8.3.1**), regularidade fiscal e trabalhista (**item 8.3.2**) e qualificação econômico-financeira (**item 8.3.3**), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigência, sendo assegurado o direito de apresentar a documentação que estiver vencida no CRC, no prazo estabelecido no item anterior.

- 8.3.1. **Habilitação Jurídica:** a habilitação jurídica será comprovada mediante a apresentação de, conforme o caso:
- a) Cédula de Identidade, no caso de pessoa física.
  - b) Registro comercial, no caso de empresa individual.
  - c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da ata de eleição de seus administradores.
  - d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
  - e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 8.3.2. **Regularidade Fiscal e Trabalhista:** a regularidade fiscal e trabalhista será comprovada mediante a apresentação de:
- a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ do Ministério da Fazenda.
  - b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.
  - c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, por meio de Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e Contribuições Social, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).
  - d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federação onde a Licitante tem sua sede.
  - e) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Estado de Goiás, por meio de Certidão de Débito Inscrito em Dívida Ativa – Negativa, expedida pela Secretaria de Estado da Economia.
  - f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários), por meio de Certidão expedida pela Secretaria de Finanças do Município ou equivalente onde a Licitante tem sua sede;
  - g) Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF.
  - h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440/2011. (A obtenção da certidão, eletrônica e gratuita, encontra-se disponível em todos os portais da Justiça do Trabalho na rede mundial de computadores – Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho, e terá a validade de 180 (cento e oitenta dias), contados da data se sua expedição).
- 8.3.2.1. Caso a participação no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execução do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova da regularidade fiscal e trabalhista deverá ser de ambas.
  - 8.3.2.2. Será admitida a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentação de certidão positiva com efeitos negativos, nos termos da Lei.

- 8.3.3. **Qualificação Econômico – Financeira:** a qualificação econômico-financeira será comprovada mediante a apresentação de:
- a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor judicial, da Comarca da sede da empresa, onde consta o prazo de validade e não havendo explicitação do prazo de validade, somente será aceita com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias.
  - b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. No caso de sociedade anônima: observadas as exceções legais, apresentar as publicações na Imprensa Oficial do balanço e demonstrações contábeis e da ata de aprovação devidamente arquivada na Junta Comercial. A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através de cálculo de um dos seguintes índices contábeis, abaixo relacionados:

- b.1) LC = Índice de Liquidez Corrente, com valor igual ou superior a 1,00;
- b.2) LG = Índice de Liquidez Geral, com valor igual ou superior a 1,00;
- b.3) SG = Índice de Solvência Geral, com valor igual ou superior a 1,00;

Fórmulas de Cálculo:

$LC = (AC / PC)$

$LG = (AC + RL) / (PC + EL)$

$SG = AT / (PC + EL)$

- onde:
- AC = ativo circulante;
  - RL = realizável a longo prazo;
  - PC = passivo circulante;
  - PNC = passivo não circulante
  - EL = exigível a longo prazo;
  - AT = ativo total

Obs: Os documentos dos itens 8.3.3 “b, b.1, b.2 e b.3” respectivamente, balanço patrimonial e índices contábeis, deverão ser entregues por todas as licitantes participantes do certame (independente do enquadramento tributário), para fins de habilitação, conforme disposto no artigo 43 do RILC da Metrobus.

Sendo que o disposto no artigo 2º - A do Decreto Estadual nº. 7.466/11, apenas se aplica nas licitações para “fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de materiais”, o que não se aplica a esta licitação que tem entrega e/ou serviço parcelado.

- 8.3.4. Qualificação técnica: a qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação de:

8.3.4.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,que comprovem aptidão para o desempenho deatividade pertinente e compatível emcaracterísticas e prazos com o objeto da licitação;

8.3.4.2. O(s) atestado(s) devem referir-se acontratos já completamente executados pelalicitante. Em caso de prorrogação contratual, tal circunstância deverá constar expressamente dos atestados, indicando o prazo inicialmente pactuado e atestando o pleno e satisfatório adimplemento pela licitante;

8.3.4.3. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s), contendo, no mínimo, asseguintes informações:

a) Assinatura, nome completo, telefone e e-mail da pessoa responsável pelo atestado.

8.3.5. DAS DECLARAÇÕES

a) A licitante deverá apresentar **DECLARAÇÃO - (Anexo III) de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/06 e Decreto Estadual Nº 7.466/2011.**

b) A licitante deverá apresentar **DECLARAÇÃO – (Anexo IV) expressa da licitante da inexistência de fato superveniente impeditivo à habilitação.**

c) A licitante deverá apresentar **DECLARAÇÃO – (Anexo V) do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).**

d) A licitante deverá apresentar **DECLARAÇÃO – (Anexo VI) de penalidades.**

e) A licitante deverá apresentar **DECLARAÇÃO – (Anexo VII) de não vínculo com a Administração Pública.**

f) A licitante deverá apresentar **DECLARAÇÃO – (Anexo VIII) de que não se enquadra em nenhum dos requisitos do art. 38 da Lei nº 13.303/2016.**

g) A licitante deverá apresentar **DECLARAÇÃO – (Anexo IX) de inexistência de sócios comuns, endereços coincidentes e/ou indícios de parentescos.** **8.4. Os documentos extraídos via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de Apoio perante o site correspondente.**

8.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

8.6. Em cumprimento ao § 1º do artigo 43º da Lei Complementar nº 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, contados do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração.

8.6.1. O tratamento favorecido somente será concedido se as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem no certame toda a documentação fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma restrição. A não regularização da documentação no prazo aqui previsto implicará a decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei.

8.7. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias contados da data de abertura do Pregão.

8.8. O Pregoeiro poderá realizar diligência, ou solicitar original, para sanar qualquer dúvida quanto ao conteúdo da documentação apresentada.

Consórcio de empresas

8.9. Nesta licitação, não é admitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

8.9.1. Caso a **subcláusula 8.5** informe a permissão de participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

Das diligências

8.10. No caso de necessidade de realização de diligências, com vistas ao saneamento da proposta ou habilitação, o pregoeiro poderá conceder ao licitante o prazo de 2 (duas) horas para envio de documentação complementar.

8.10.1. É admitida a prorrogação do prazo de que trata o item acima, limitado ao prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, nas seguintes situações: por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo pregoeiro; ou de ofício, a critério do pregoeiro ou comissão de contratação, quando o substituir, constatado que o prazo estabelecido não é suficiente para o envio dos documentos exigidos para a verificação de conformidade.

8.10.2. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, deverão ser observados os prazos do item 6.16 deste Edital.

Da desclassificação

8.11. Quando o licitante primeiro colocado for desclassificado em razão da desconformidade de sua proposta, mesmo após a negociação, ou por sua inabilitação, o pregoeiro admitirá o reinício da disputa aberta entre os demais colocados, na forma do **item 6.11** deste Edital, conforme previsto nos arts. 30, 40 e 48 do Decreto Estadual nº 10.247 de 30 de Março de 2023.

8.11.1. Alternativamente à realização do procedimento indicado no item acima, o pregoeiro poderá liberar para julgamento o próximo licitante, respeitada a ordem de classificação estabelecida, com a utilização dos critérios de desempate, quando for o caso. E assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

9 DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, observará o disposto no art. 49 do Decreto Estadual nº 10.247 de 30 de março de 2023.

9.2. Qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer, no prazo de 10 (dez) minutos e em campo próprio do sistema, de forma imediata após o julgamento da habilitação, sob pena de preclusão.

9.3. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação.

9.4. A interposição de recurso referente à anulação ou revogação da licitação observará o disposto no art. 55 do Decreto Estadual nº 10.247 de 30 de março de 2023, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.4.1. Os demais licitantes ficarão intimados para, caso queiram, apresentar suas contrarrazões, em 3 (três) dias úteis, a partir da data final do prazo do recorrente, pela mesma forma de apresentação do recurso, assegurada a vista dos documentos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.5. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.5.1. Em caso de licitação com mais de um item ou lote, o efeito suspensivo do recurso sobre um deles não afetará o prosseguimento do certame em relação aos demais.

9.6. As razões e contrarrazões dos recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.7. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.8. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10 DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

10.1. Declarado o licitante vencedor e esgotadas as vias recursais, caberá à autoridade superior, adjudicar o objeto da licitação e proceder à homologação do certame.

10.1.1. Identificada eventual falha no processo, caberá à autoridade superior:

a) Determinar o retorno dos autos para o possível saneamento de irregularidades;

b) Anular o processo, no todo ou em parte, por vício de ilegalidade, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado;

10.1.2. A autoridade competente poderá revogar o processo em decorrência de fato superveniente à instauração, que constitui óbice manifesto e incontornável à continuidade do processo, devidamente justificado;

10.1.3. Não comparecendo nenhum interessado na licitação, o processo será declarado deserto;

10.1.4. A licitação será declarada fracassada na hipótese de todos os licitantes terem sido desclassificados ou inabilitados.

11 DAS CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

Convocação para assinatura do contrato

11.1. Após a homologação, o licitante vencedor será convocado para assinar o termo contratual ou a ata de registro de preços ou aceitar o instrumento equivalente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos termosdo RILC da Metrobus.

11.2. Como condição para assinatura do contrato, será exigida:

- a) A comprovação das condições de habilitação consignadas neste edital de licitação, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a toda a vigência do contrato ou do instrumento equivalente.
- b) A inexistência de registro no CADIN ESTADUAL, nos termos do Decreto Estadual nº 9.142, de 2018, que regulamenta o Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e Entidades Estaduais (CADIN ESTADUAL), instituído pela Lei nº 19.754, de 2017.
- 11.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, ou se não comprovar as condições de assinatura do contrato consignadas neste edital de licitação, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, descrita no item 12.1.3 deste Edital, e o sujeitará, além da penalidade prevista, à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 53 do Decreto Estadual nº 10.247 de 30 de Março de 2023.
- 11.3.1. O disposto no item 11.3 deste edital não se aplica ao Adjudicatário convocado para assinatura do contrato que após o prazo de validade de sua proposta, que será de 60 dias, recusar-se a assinar o contrato ou retirar o instrumento contratual equivalente ou prorrogar o prazo de validade de sua proposta.

**Convocação de licitante remanescente**

- 11.4. Na hipótese de o adjudicatário da licitação não comprovar as condições de assinatura do contrato consignadas neste edital de licitação, recusar-se a assinar o contrato ou não aceitar o instrumento equivalente, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no **Item 16** deste edital.
- 11.4.1. No caso da convocação de licitante remanescente, o próximo classificado será liberado para julgamento, com a subsequente verificação da conformidade de sua proposta, do atendimento dos requisitos de habilitação e dos eventuais documentos complementares e, após será realizada a negociação para que a contratação seja celebrada nas mesmas condições do licitante inicialmente vencedor.
- 11.4.2. Caso nenhum dos licitantes aceite a contratação nas condições propostas pelo licitante inicialmente vencedor, observados o orçamento estimado e a sua eventual atualização no caso de ter decorrido o interregno mínimo de 12 meses, a administração poderá:
- a) Convocar os licitantes remanescentes à negociação, na ordem de classificação, para a obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do vencedor; e
- b) Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, quando for frustrada a negociação de melhor condição.

**Condições de Entrega do Objeto, de Pagamento, Reajuste e Vigência do do Contrato**

- 11.5. A entrega do objeto contratado deverá ser realizada em conformidade com o disposto no **subitem 5** do Termo de Referência.
- 11.6. O pagamento pelo objeto contratado será realizado em conformidade com o disposto no **subitem 11** do Termo de Referência.
- 11.7. Os preços contratados decorrentes desta licitação serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses contados da data de início da sessão eletrônica da licitação.
- 11.8. A contratação decorrente da presente licitação será formalizada por meio de Termo de Contrato, de acordo com a minuta constante no **Anexo X** deste Edital, cujo prazo de vigência será de 12 (doze) meses.

**12 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

- 12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o Edital de licitação por irregularidades ou solicitar esclarecimentos sobre os seus termos, e o pedido deve ocorrer em até 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para a abertura da sessão pública, em campo próprio do sistema eletrônico.
- 12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado no sistema eletrônico no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 12.2.1. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnações vincularão os participantes e a administração.
- 12.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
- 12.3.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.
- 12.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.
- 12.5. As modificações no edital de licitação implicarão nova divulgação, na mesma forma e respeitados os mesmos prazos dos atos e dos procedimentos originais, exceto se a alteração não comprometer a formulação das propostas e os requisitos da habilitação, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.

**13 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE**

- 13.1. As obrigações da Contratada estão dispostas no **subitem 8** do Termo de Referência;
- 13.2. As obrigações da Contratante estão dispostas no **subitem 9** do Termo de Referência.

**14 DAS CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO**

- 14.1. Expedida a Ordem de Fornecimento a CONTRATADA providenciará a entrega dos produtos do objeto contratado e protocolizará a Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá ser minuciosamente atestada, conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.
- 14.2. O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do objeto, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser Eletrônica (NF-e), atestada pelo Fiscal do Contrato.
- 14.3. O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em conta-corrente bancária (DOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos, devidamente satisfeitas as condições do Contrato.
- 14.3.1. O pagamento será efetivado em conta corrente de titularidade da Contratada, em qualquer instituição bancária de sua escolha. Contudo, caso a conta corrente informada pertença a outra instituição que não seja a Caixa Econômica Federal – CEF, no valor recebido pela contratada em cada pagamento será descontada a respectiva taxa de transferência bancária.
- 14.4. A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as características do produto (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os números do(a):
- 14.4.1. Processo Administrativo que abrange a relação contratual;
- 14.4.2. Contrato Administrativo;
- 14.4.3. Procedimento Licitatório;
- 14.4.4. Ordem de Fornecimento respectiva, além de estar acompanhada de:
- 14.4.5. Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos produtos entregues;
- 14.4.6. Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS, FGTS, Trabalhista etc.).
- 14.5. **A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por Certificado de Registro Cadastral, emissuiação “REGULAR”, perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado – CADFOR** no Sistema de Logística de Goiás SISLOG (<https://sislog.go.gov.br/>), administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás, verificada a compatibilidade da atividade da empresa e o objeto adjudicado/licitado.
- 14.6. A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar os documentos solicitados nos **itens 14.4 e 14.5** será devolvida à CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua última apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado em conformidade ao **item 14.2**.
- 14.7. A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o disposto no Contrato, Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Se após o recebimento provisório constatar que o serviço foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.
- 14.8. Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele dado causa haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, prorratadie.
- 14.9. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostose Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovação, afim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
- 14.10. Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA são inegociáveis.
- 14.11. Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ da Metrobus Transporte Coletivo S/A. é 02.392.459/0001-03.

**15 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

- 15.1. A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, conta com recursos orçamentários do Estado e com receitas próprias, através das Contas Contábeis de Receitas nº 421.01 e nº 411.01, respectivamente.

**16 DAS PENALIDADES**

- 16.1. Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das práticas previstas nos arts. 217, 218 e 219 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, as vedações contidas no art. Art. 90, §5 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los.
- 16.2. A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório.
- 16.3. Nas hipóteses previstas no **item 16.1**, o interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da notificação do ato, sendo facultada a produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

- 16.4. Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada para este fim.
- 16.5. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas neste item, sujeitará a CONTRATADA à multa, conforme infrações cometidas:
- 16.6. Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para alicitação em questão.
- 16.6.1. Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do artigo 48 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, conforme previsto no instrumento convocatório e contratual, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.
- 16.6.2. Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.
- 16.6.3. No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente a até 5% do valor total do contrato.
- 16.6.4. Nos demais casos de atraso, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa nunca inferior a 5% ou superior a 10% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato.
- 16.6.5. No caso de inexecução parcial, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa nunca inferior a 10% ou superior a 20% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato.
- 16.6.6. No caso de inexecução total, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa nunca inferior a 20% ou superior a 30% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato.
- 16.6. Ocorrendo uma infração contratual a pena com a sanção de multa a contratada deverá ser formalmente notificada para apresentar defesa prévia.
- 16.7. Havendo concordância da contratada quanto aos fatos e a incidência da multa, encerra-se o processo com a efetiva aplicação, com sua formalização através de Apostilamento e comunicação ao Cadastro Corporativo da METROBUS para fins deregistro.
- 16.8. Não havendo concordância da contratada e a METROBUS acatar as razões da defesa, deliberação final caberá a autoridade competente conforme Tabela de Limites de Competência.
- 16.9. Não havendo concordância entre as partes, deve ser instaurado o processo administrativo a ser conduzido por comissão permanente ou especial nomeada para este fim.
- 16.10. O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis e na aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a METROBUS, por até 02 (dois) anos.
- 16.11. Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou quetenha causado dano à METROBUS, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

- 16.11.1. Conforme a extensão dada no ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá ser branda (de 01 a 06 meses), média (de 07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses).
- 16.11.2. O prazo da sanção a que se refere o caput deste artigo terá início a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.
- 16.11.3. A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrição cadastral.
- 16.11.4. Se a sanção de que trata o **item 16.11** for aplicada no curso da vigência de um contrato, a METROBUS poderá, a seu critério, rescindi-lo mediante comunicação escrita previamente enviada ao contratado, ou mantê-lo vigente.
- 16.11.5. A reincidência de prática punível com suspensão, ocorrida num período de até 2 (dois) anos a contar do término da primeira imputação, implicará no agravamento da sanção a ser aplicada.
- 16.12. Estendem-se os efeitos da sanção de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a METROBUS às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos celebrados:
- 16.12.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
- 16.12.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.
- 16.12.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a METROBUS em virtude de atos ilícitos praticados.
- 16.12.4. Tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitação pública ou contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter intervindo em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização.

- 16.13. A aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a METROBUS, por até 02 (dois) anos será registrada no cadastro de empresas inidôneas de que trata o Art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 16.14. Não será aplicada multas e, justificado e comprovado, o atraso na execução do contrato resultar de caso fortuito ou de força maior.

**17 DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO**

- 17.1. Durante a vigência do contrato sua Gestão e/ou Fiscalização, em atenção aos arts. 207, 208, 209 e 210 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus. A gestão do contrato ficará a cargo da Coordenação de Serviços Gerais e a fiscalização ficará na responsabilidade de funcionário designado, em Portaria, pela autoridade superior.
- 17.2. O fiscal do contrato anotar em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, conforme determina o parágrafo 3º do art. 207 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus;
- 17.3. Cabe à Contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objetado contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a Metrobus, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos.
- 17.4. As decisões e providências que ultrapassem a competência dos Gestores e/ou Fiscais de verão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas necessárias e convenientes, conforme preceitua o art. 208 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus.
- 17.5. A conferência da quantidade e qualidade dos produtos deverão ser feitas na presença de representantes da Contratada e da Contratante, na ocasião da entrega se a contratada não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável a apuração feita pela Contratante.

**18 DAS CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO**

- 18.1. Homologada a licitação, a licitante vencedora será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação, assinar o contrato **(ANEXO X)**.
- 18.2. A recusa injustificada da adjudicatária, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades previstas em lei, exceção feita às licitantes que se negarem a aceitar a contratação, fora da validade de suas propostas.
- 18.3. O prazo de vigência do contrato, será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura e eficácia a partir da publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.
- 18.4. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 213 a 216 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus.
- 18.5. As exigências do fornecimento, as quantidades, os prazos, bem como as demais condições constam no Termo de Referência, **Anexo I** deste Edital.
- 18.6. Caberá à CONTRATANTE indicar o gestor do contrato, que deverá observar as disposições dos Art. 207 a 210 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus.
- 18.7. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as condições de habilitação.
- 18.7.1. Se o licitante vencedor não celebrar o contrato ou não apresentar situação regular, é facultado à Administração o examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, procedendo à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste edital.
- 18.7.2. Quando da contratação com autor de proposta subsequente àquela melhor classificada, deverá a Administração negociar o valor, procurando aproximá-lo daquele ofertado inicialmente.

**19 DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO**

- 19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quando à formalização, execução ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitação, chamamento público ou procedimento congênere, serão submetidas à tentativa de conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.

**20 DAS OBRIGAÇÕES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS**

- 20.1. A CONTRATADA, de posse de quaisquer dados da CONTRATANTE que lhe forem repassados por força deste contrato e que estejam devidamente protegidos pela Lei nº 13.709/2018 e demais normas aplicáveis, não poderá divulgá-los e/ou transmiti-los a terceiros sem as devidas autorizações por parte da CONTRATANTE, em quaisquer circunstâncias, ou ainda, dos respectivos titulares.
- 20.2. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a observar todas e quaisquer normas e/ou orientações expedidas pela autoridade competente prevista na Lei nº 13.709/2018, bem como alterações posteriores, competindo-lhe, também, informar o nome e dados de contato da pessoa que ficará encarregada pela proteção de dados em seu estabelecimento.
- 20.3. A CONTRATADA compromete-se, também, a reportar à CONTRATANTE qualquer incidente e/ou vazamento de dados pessoais tratados em virtude do cumprimento deste Contrato.

20.4. Na hipótese de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das responsabilidades previstas nesta cláusula ou nas disposições da Lei nº 13.709/2018, a mesma sujeitar-se-á, exclusivamente, às sanções administrativas previstas na citada legislação, facultado, ainda, ao CONTRATANTE o direito de pleitear da CONTRATADA quaisquer valores decorrentes de sanções que o CONTRATANTE venha a sofrer por força da citada legislação em razão da atuação da CONTRATADA.

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra. Após o registro da proposta no sistema, não serão aceitas alegações de desconhecimento.

21.2. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, conforme determinação do art. 90 e incisos do RILCda Metrobus.

21.3. Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

21.4. No caso da licitante vencedora deixar de encaminhar a documentação nos termos do edital, será penalizado de participar de licitação com a Metrobus pelo período de 01 (um) ano, em caso de reincidência o prazo de penalização será acrescido em até 01 (um) ano, cumprido o prazo da penalidade estará reabilitado a participar dos processos licitatórios.

21.5. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.6. Na contagem dos prazos previstos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos, exceto quando houver disposição em contrário. Somente se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente regular e integral na Metrobus.

21.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e segurança da contratação.

21.8. A contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, nos termos do § 1º do Art. 81 da Lei Federal nº 13.303/2016.

21.9. Caberá também à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

21.10. Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no Edital e a descrição do objeto constante no site [www.sislog.go.gov.br](http://www.sislog.go.gov.br), e nota de empenho, prevalecerá, sempre, a descrição deste Edital.

21.11. Em qualquer fase da licitação, o Pregoeiro poderá promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, bem como sanear os erros de pequena relevância, mediante ato devidamente motivado.

21.12. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital elege-se como foro competente o de Goiânia – GO, com exclusão de qualquer outro.

21.13. Fica a Metrobus autorizada a promover a retenção preventiva de créditos devidos ao contratado em função da execução do contrato, quando assim se fizer necessário, para evitar prejuízo decorrente do inadimplemento do contratado de encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

21.14. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no endereço eletrônico <https://sislog.go.gov.br> e no sítio <https://goias.gov.br/metrobus/>

22 DOS ANEXOS DO EDITAL

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo de Proposta de Preços;

Anexo III – Modelo de Declaração de Enquadramento na Lei Complementar nº 123/2006;

Anexo IV – Modelo de Declaração de Fatos Impeditivos e Ciencia das Cláusulas do Edital;

Anexo V – Modelo de Declaração que não emprega menor para licitar com o Poder Público;

Anexo VI – Modelo de Declaração de Penalidades;

Anexo VII – Modelo de Declaração de não Vínculo com a Administração Pública;

Anexo VIII – Modelo de Declaração de não Enquadramento na Lei nº 13.303/2016;

Anexo IX – Modelo de Declaração de Inexistência de Sócios Comuns, coincidentes e/ou Indícios de Parentesco;

Anexo X – Minuta Contratual.

Magno Viana  
Pregoeiro

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

SEÇÃO 1 - DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Descrição resumida do objeto   | Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e manutenção de jardins. |
| Natureza da execução do objeto | Aquisição de bens e produtos                                            |
| Característica do objeto       | Conforme constante neste Termo de Referência                            |
| Prazo de vigência contratual   | O prazo de vigência contratual é de 12 meses.                           |

SEÇÃO 2 - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO COM CMM CMA

2.1 - A aquisição de produtos para limpeza e manutenção é fundamental para garantir a manutenção da higiene, conservação dos ambientes e o bem-estar dos colaboradores, clientes e visitantes da Metrobus. A limpeza adequada dos espaços físicos como salas administrativas, assim como, jardim e demais espaços, contribui diretamente para a preservação do patrimônio, prevenção de doenças, cumprimento das normas sanitárias e melhora do ambiente de trabalho.

2.2 - A reposição desses itens se faz necessária devido ao consumo contínuo no uso diário e à necessidade de manter os padrões de limpeza e manutenção exigidos pela Metrobus e determinados por órgãos reguladores. Além disso, a disponibilidade de materiais adequados de limpeza reduz riscos de acidentes, e promove maior eficiência na realização das atividades por parte da equipe responsável pela manutenção dos ambientes.

2.3 - Portanto, a aquisição dos produtos listados é uma medida preventiva, operacional e estratégica, visando garantir condições adequadas de trabalho, segurança e atendimento aos requisitos legais e internos da organização.

2.4 - CMM CMA

|                                    |     |                                                                                                            |         |           |           |
|------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A   |     |                                                                                                            |         |           |           |
| Período de 01/01/2025 a 30/12/2025 |     |                                                                                                            |         |           |           |
| Seq.                               | UN. | Descricao Produto                                                                                          | Total   | M. Mensal | M. Diária |
| 1                                  | GL  | 20893 - ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 05 LITROS - COMPOSIÇÃO: BACTERICIDA, HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SO  | 196,00  | 16,33     | 0,56      |
| 2                                  | GL  | 20933 - ÁLCOOL GEL 70% INPM GLICERINADO PARA AS MAOS - GALAO 05 LITROS                                     | 13,00   | 1,08      | 0,04      |
| 3                                  | LT  | 20876 - ÁLCOOL HIDRATADO EM FRASCO DE PLÁSTICO DE 1 (UM) LITRO COM PERCENTUAL DE 92,8% DE ACORDO COM C     | 63,00   | 5,25      | 0,18      |
| 4                                  | LT  | 20916 - ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% , INCOLOR, TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIÊNE DAS MÃOS, FR   | 215,00  | 17,92     | 0,62      |
| 5                                  | UN  | 20885 - BALDE DE PLASTICO DE 20 LITROS                                                                     | 33,00   | 2,75      | 0,09      |
| 6                                  | UN  | 20914 - BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA CIMENTO, CAPACIDADE DE 12 LITROS COM ALÇA DE FERRO.               | 15,00   | 1,25      | 0,04      |
| 7                                  | UN  | 20920 - BORRIFADOR DE PLÁSTICO COM GATILHO DE 550ml                                                        | 15,00   | 1,25      | 0,04      |
| 8                                  | UN  | 14155 - CONJUNTO DE LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 60 L PARA COLETA SELETIVA COM 04 LIXEIRAS, BASCULANTE, COM ESTR | 4,00    | 0,33      | 0,01      |
| 9                                  | GL  | 20903 - DESINFETANTE, FRAGRÂNCIA FLORAL ROSA, GALÃO COM 05 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE.                 | 205,00  | 17,08     | 0,59      |
| 10                                 | FRA | 20886 - DESODORISADOR DE AR                                                                                | 25,00   | 2,08      | 0,07      |
| 11                                 | UN  | 20888 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO DE 500 ML.                                                      | 119,00  | 9,92      | 0,34      |
| 12                                 | GL  | 20894 - DETERGENTE NEUTRO HIPER CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISO, GALÃO DE 05 LITROS.                      | 169,00  | 14,08     | 0,48      |
| 13                                 | UN  | 20894 - DISCO PARA ENCERADEIRA - DISCO VERDE, LIMPADOR CONFECCIONADO EM FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRAS    | 13,00   | 1,08      | 0,04      |
| 14                                 | UN  | 20904 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 30 A 35mts DE 233mx215mmx115mm, PLÁSTICO POLIPROPILENO E COMP    | 4,00    | 0,33      | 0,01      |
| 15                                 | UN  | 20898 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, PARA SER USADO COM RESERVATÓRIO DE 800ml - PREMISSE LINHA CLEAN   | 1,00    | 0,08      | 0,00      |
| 16                                 | UN  | 20907 - ESCOVA OVALPARA LAVAR, MATERIAL COM CERDAS DE NYLON, BASE DE MADEIRA OVAL, DIMENSÕES APROXIMAD     | 4,00    | 0,33      | 0,01      |
| 17                                 | UN  | 20891 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CERDAS RESISTENTES E CABO DE PLÁSTICO.                   | 9,00    | 0,75      | 0,03      |
| 18                                 | UN  | 20911 - ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, UMA FACE COM ABRASIVIDADE    | 182,00  | 15,17     | 0,52      |
| 19                                 | ROL | 14959 - FITA ZEBRADA ( AMARELA/PRETA ) PARA DEMARCAÇÃO 200 M 70 MM - PLASTCOR.VONDER, SUPPLYPACK OU DE M   | 9,00    | 0,75      | 0,03      |
| 20                                 | UN  | 20912 - FLANELA DE 40x60cm FELPUDA PARA LIMPEZA, NA COR BRANCO.                                            | 159,00  | 13,25     | 0,46      |
| 21                                 | PCT | 21375 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA 20CM x 22CM - KITCHEN, SANTE OU DE MELHOR QUALIDADE                | 100,00  | 8,33      | 0,29      |
| 22                                 | UN  | 20910 - LIMPA VIDRO LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONCENTRADO, FRASCO DE 500ML                              | 21,00   | 1,75      | 0,06      |
| 23                                 | UN  | 20931 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA EM FRASCO DE 500ML, FRAGRÂNCIA ERVA CITRUS                   | 136,00  | 11,33     | 0,39      |
| 24                                 | UN  | 21784 - LIXEIRA PVC COPOS RECICLÁVEL DESCARTÁVEIS DUPL0 ÁGUA 200ML (PREMISSE, TRAMONTINA OU DE MELHOR C    | 4,00    | 0,33      | 0,01      |
| 25                                 | UN  | 20889 - LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 ML                                                         | 27,00   | 2,25      | 0,08      |
| 26                                 | UN  | 20908 - MANGUEIRA PARA JARDIM, TRANÇADA COM 40mts DE COMPRIMENTO.                                          | 3,00    | 0,25      | 0,01      |
| 27                                 | UN  | 20917 - MANTA ABRASIVA, FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, 23comp x10larg.                                         | 310,00  | 25,83     | 0,89      |
| 28                                 | FD  | 20897 - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 300 MTS, FARDO COM 08 ROLOS DE 8x300mts, MACIO, BRANCO, NEUTRO.           | 172,00  | 14,33     | 0,49      |
| 29                                 | FD  | 20890 - PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 30MTS, FARDO COM 64 ROLOS, BRANCO, NEUTRO, MACIO, PICOTATO, FOLHA DUPLA    | 5,00    | 0,42      | 0,01      |
| 30                                 | FD  | 20921 - PAPEL TOALHA EM BOBINA LUXO DE 200mx20cm, FARDO COM 06 ROLOS - MELVIS, USAPEL, SNOB, FLORAX, GLOB  | 4,00    | 0,33      | 0,01      |
| 31                                 | PCT | 20902 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, BRANCO, CLASSE LUXO 20x21CM.                                            | 2273,00 | 189,42    | 6,51      |
| 32                                 | UN  | 20899 - RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO DO DISPENSER SABONETEIRA - PREMISSE LINHA CLEAN.                | 20,00   | 1,67      | 0,06      |
| 33                                 | UND | 21297 - RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 40 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUA      | 2,00    | 0,17      | 0,01      |
| 34                                 | UND | 21298 - RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 60 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUA      | 55,00   | 4,58      | 0,16      |
| 35                                 | UN  | 20915 - RODO LIMPA VIDROS TELESCÓPICO, CABO EXTENSOR 3,10mt PARA JANELAS DE ALUMÍNIO/PP/TPR/BORRACHA/M     | 3,00    | 0,25      | 0,01      |
| 36                                 | PCT | 20877 - SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EM EMBALAGEM DE 1KG COM 5 UNIDADES DE 200G CADA.                 | 63,00   | 5,25      | 0,18      |
| 37                                 | GL  | 20892 - SABONETE LÍQUIDO E GLICERINADO, GALÃO DE 05 LITROS, BAIXA IRRITAÇÃO DÉRMICA, INDICADO PARA LAVAGE  | 181,00  | 15,08     | 0,52      |
| 38                                 | PCT | 20878 - SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO 10mm FARDO COM 100 UNIDADES.          | 148,00  | 12,33     | 0,42      |
| 39                                 | PCT | 20881 - SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS REFORÇADO 10mm, FARDO COM 100 UNIDADES.           | 46,00   | 3,83      | 0,13      |
| 40                                 | UN  | 20909 - VASSOURA 28,7cm, 75% DE SISAL PRETO E 25% DE PITA MEXICANA.                                        | 138,00  | 11,50     | 0,40      |
| 41                                 | UN  | 20924 - VASSOURA DE 25cm, CERDAS DE PELO SINTÉTICO/CRINA, CEPO, EM MADEIRA DE CABO, MEDINDO 1,20m, RETO,   | 138,00  | 11,50     | 0,40      |
| 42                                 | UN  | 20896 - VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA.                                                            | 78,00   | 6,50      | 0,22      |
| 43                                 | UN  | 20880 - VASSOURA DE PELO DE 40CM COM CERDAS ARREDONDADAS, COM CABO DE MADEIRA.                             | 7,00    | 0,58      | 0,02      |
| 44                                 | UN  | 20918 - VASSOURA METÁLICA PARA JARDIM - RASTELO                                                            | 9,00    | 0,75      | 0,03      |
| 45                                 | UN  | 14726 - VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI 60CM COM CABO DE MADEIRA - ODIM, ROMA, RODOBEM, GOULART, LIMPAMANIA     | 6,00    | 0,50      | 0,02      |
| 46                                 | UN  | 21440 - VASSOURA RASTELO DE PLÁSTICO COM 26 DENTES E CABO - TRAMONTINA, FAMASTIL OU DE MELHOR QUALIDAD     | 7,00    | 0,58      | 0,02      |

SEÇÃO 3 - DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DOS PREÇOS REFERENCIAIS

O valor estimado para a aquisição do objeto encontra-se em anexo e é resultado de planilha de custos e formação de preços OU pesquisa em mídia/sites especializados OU contratações similares OU pesquisa junto a fornecedores de bens.

SEÇÃO 4 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

|         |               |                                                                                                                                         |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |      |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LOTE 01 |               |                                                                                                                                         |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |      |
| Item    | Código SISLOG | Descrição                                                                                                                               | Código OMNI | Medida | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Referência                                                                                                                                         | Qt.  |
| 1       | 20            | papel toalha, interfolhado, medindo aproximadamente 20 x 21 cm.                                                                         | 20902       | FD     | PAPEL TOALHA INTER FOLHADA, BRANCO, CLASSE LUXO 20x21CM.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Toalha de papel, Inter folhada institucional; classe 01; quantidade de dobras 02 dobras; na cor branca; alvura ISO maior que 85%; quantidade de pintas menor que 5mm²/m²; tempo de absorção de água menor que 6 segundos; capacidade de absorção de água maior que 5 g/g; quantidade de furos menor que 10mm²/m²; resistência a tração a úmido maior que 90 n/m; conforme norma da ABNT NBR 15464-7 e 15134; característica complementares: matéria prima 100% fibra vegetal; dimensão da folha 23 x 27 cm; acabamento gofrado.                                                                                                                                                                            | Brasclean (Hygie Paper), Manikraft, Santher Professional, Scott (Kimberly-Clark Professional), Elite Professional (Softys), ou de melhor qualidade | 3500 |
| 2       | 5648          | folha manta abrasiva, para limpeza pesada.                                                                                              | 20917       | UN.    | MANTA ABRASIVA, FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, 23comp x10larg.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Manta Abrasiva / Fibra de Limpeza Pesada, com aproximadamente 230 mm (comprimento) x 100 mm (largura), cor verde (padrão para limpeza pesada), composição de Fibra sintética (não tecida) de alta resistência e mineral abrasivo, unidos por resina à prova d'água. Produto com Alta performance e durabilidade, estrutura aberta que facilita o enxágue e evita o empastamento, flexível e adaptável a cantos difíceis, ideal para uso manual ou com suportes.                                                                                                                                                                                                                                          | Bettanin Superpro, 3M Scotch-Brite Profissional, British, Nobre, Tinindo ou de melhor qualidade.                                                   | 800  |
| 3       | 89            | desinfetante, para limpeza de pisos e superfícies, com fragrância.                                                                      | 20903       | GL     | DESINFETANTE, FRAGRÂNCIA FLORAL ROSA, GALÃO COM 05 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Desinfetante de Uso Geral, Produto formulado com agentes tensoativos e princípios ativos germicidas/bactericidas (recomenda-se quaternário de amônio), com alto poder de limpeza e ação desinfetante, Galão de 05 litros, plástico resistente (polietileno de alta densidade - PEAD), com tampa rosqueável e lacre de segurança, garantindo estanqueidade e integridade no transporte e armazenamento, Produto registrado na ANVISA. Fragrâncias a escolher.                                                                                                                                                                                                                      | Audax, Spartan, ou de melhor qualidade.                                                                                                            | 270  |
| 4       | 85            | dispenser, para álcool e/ou sabonete, em plástico, com válvula pump, capacidade mínima para 800 ml transparente, fixação com parafusos. | 20898       | UN.    | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, PARA SER USADO COM RESERVATÓRIO DE 800ml - PREMISSE LINHA CLEAN<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Dispenser para sabonete líquido ou álcool gel, tipo saboneteira de parede. Confeccionado em termoplástico de alta resistência ao impacto (plástico ABS ou polipropileno injetado), garantindo durabilidade. Cor Branca (ou Off-white), com visor frontal transparente/translúcido para verificação do nível do produto sem necessidade de abrir o equipamento. Reservatório interno com capacidade mínima de 800 ml (aceitando refil ou abastecimento direto).<br>Acionamento: Manual, através de alavanca ou botão frontal de fácil manuseio. Sistema de Segurança: Deve possuir sistema de abertura com chave/trava para proteção contra violação e desperdício. | Premisse, Nobre, Bettanin, ou de melhor qualidade                                                                                                  | 20   |
|         |               |                                                                                                                                         |             |        | ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 05 LITROS - COMPOSIÇÃO: BACTERICIDA, HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO DE SODIO, AGUA COM TEOR DE CLORO ATIVO 2 A 2,5% VARIAS FRANGANCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |      |

|    |     |                                                                                                                                                |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |     |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5  | 86  | água sanitária, com teor de hipoclorito de sódio (cloro ativo) entre 2% e 2,5%.                                                                | 20893 | GL  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Água Sanitária (Alvejante e Desinfetante de uso geral). Solução aquosa à base de Hipoclorito de Sódio e alcalinizante, com teor de cloro ativo variando de 2,0% a 2,5% p/p. Frasco plástico opaco, resistente (que não estoure no empilhamento), tampas rosqueáveis e lacradas, Obrigatório registro na ANVISA/Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Qboa, Ipê, ou de melhor qualidade                                                                                      | 250 |
| 6  | 8   | álcool, etílico, líquido (a), 70% inpm.                                                                                                        | 20916 | UN. | ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% , INCOLOR, TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIÊNE DAS MÃOS, FRASCO DE 01 LITRO.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Álcool Etílico Hidratado 70% (ou Álcool Etílico 70° INPM). 70% p/p (peso por peso) ou 70° INPM (70% em volume), garantindo ação antisséptica/bactericida. Líquido límpido, incolor, volátil e com odor característico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Solut, Total Clean, ou de melhor qualidade                                                                             | 300 |
| 7  | 22  | saco, em plástico, para lixo, capacidade para 100 l, cor preta.                                                                                | 20878 | PCT | SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO 10mm FARDO COM 100 UNIDADES.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Saco para lixo, capacidade nominal de 100 litros. Reforçado, resistente para suportar no mínimo 20 kg a 30 kg de resíduos, sem romper.Aproximadamente 75 cm de largura por 105 cm de altura (ou medidas mínimas de 70x85x0,80 para modelos super reforçados).Polietileno (PEBD/PEAD) reciclado de alta qualidade, 100% reciclável. Alta espessura (Reforçado P6, P8 ou micras acima de 0,08mm/0.10micra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tonovalle, Gruplast, Nekplast, ou de melhor qualidade                                                                  | 250 |
| 8  | 31  | sabonete, líquido (a), com fragrância.                                                                                                         | 20892 | GL  | SABONETE LÍQUIDO E GLICERINADO, GALÃO DE 05 LITROS, BAIXA IRRITAÇÃO DÉRMICA, INDICADO PARA LAVAGEM DAS MÃOS, SEM AÇÃO ANTIMICROBIANA DEVENDO CONTER EM SUA FORMULAÇÃO GLICERINA BIDESTILADA MÍNIMO 2% ATIVO MÍNIMO DO PRODUTO 15%.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Sabonete líquido glicerinado de uso geral para assepsia das mãos e/ou corpo. Líquido viscoso, cremoso, perolado ou incolor. base de glicerina (agente hidratante/emoliente), tensoativos biodegradáveis. Sem álcool (ou conforme a necessidade).PH Neutro (fisiológico, entre 5,5 a 7,5), para garantir a hidratação e não causar ressecamento da pele. Galão plástico resistente, contendo 5 litros. Com identificação da procedência, marca, validade e número de registro na ANVISA                                                                                                                                                                                                                                  | Premisse, Audax, Uppro, ou de melhor qualidade                                                                         | 250 |
| 9  | 51  | esponja/bucha, dupla face, formato retangular, para limpeza geral, 1 face (s) c/ abrasividade alta e 1 face (s) em poliuretano (pu) macio (a). | 20911 | UN. | ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, UMA FACE COM ABRASIVIDADE ALTA E OUTRA COM ESPUMA DE POLIURETANO MACIA.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Espuma de poliuretano (cor amarela, azul ou similar) e Fibra sintética abrasiva (cor verde ou similar). Aproximadamente 110 mm x 75 mm x 20 mm (C x L x E). Dupla face (uma face macia para limpeza delicada e uma face abrasiva para remoção de sujeiras difíceis/limpeza pesada).Deve possuir tratamento antibactericida que impede a proliferação de bactérias na esponja. Durabilidade: Alta resistência à abrasão, não se despedaçando facilmente com o uso contínuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3M, Bettanin, Limpanno, condor, ou de melhor qualidade.                                                                | 250 |
| 10 | 134 | vassoura, em fibra de sisal, cabo (s) com rosca, 25 cm.                                                                                        | 20909 | UN. | VASSOURA 28,7cm, 75% DE SISAL PRETO E 25% DE PITA MEXICANA.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassoura para Limpeza Pesada/Lava Ônibus. Composição mista de cerdas naturais, sendo 75% Sisal Preto (para maior rigidez e poder de varrição) e 25% Pita Mexicana (fibra macia, que retém água e evita riscos).. Rosca padrão (geralmente 22mm ou 23mm) para cabo rosqueável.As cerdas devem ser macias, duráveis e não abrasivas, garantindo a integridade da lataria e para-brisas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rodobem, Braslimpo, Nova Limp, Vonder, ou de melhor qualidade.                                                         | 250 |
| 11 | 95  | panos e flanelas, flanela, para limpeza geral, cor branca, em algodão.                                                                         | 20912 | UN. | FLANELA DE 40x60cm FELPUDA PARA LIMPEZA, NA COR BRANCO.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 100% Algodão. Felpuda, Alta maciez, não solta pelos, ideal para polimento e limpeza de superfícies delicadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Roma textil, Autoamérica, Celeste ou de melhor qualidade                                                               | 200 |
| 12 | 29  | papel higiênico, folha dupla, fragrância neutra, em papel não reciclado.                                                                       | 20897 | FD  | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 300 MTS, FARDO COM 08 ROLOS DE 8x300mts, MACIO, BRANCO, NEUTRO.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Ppale higiênico institucional, folha dupla em rolo de 300 metros de 1ª qualidade, 100% de celulose virgem (NÃO RECICLADO). O material deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 15464-9, NBR 15134, NBR NM-ISO 2470 E NBR 15004. CLASSIFICAÇÃO: Classe I Alvura ISO maior que 85%índice de maciez menor ou igual a 8,0 N.m/g. Resistência à tração ponderada maior ou igual 120 N/m. Furo menor que 20 mm²/m², pintas menor que 20 mm²/m², tempo de absorção menor que 5,0 SEGUNDOS, 300 metros, largura entre 9 e 10 CM. COR BRANCO, gofrado, fragancia a escolher. EMBALAGEM COLETIVA COM 8 UNIDADES, DEVERÁ SER RESISTENTE E ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM ROMPER-SE. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E NÚMERO DO LOTE. | Elite Professional (Softys), Santher Professional (linha JORI/Profess), Scott (Kimberly-Clark) ou de melhor qualidade. | 250 |
| 13 | 134 | vassoura, com cerdas de pelo sintético, cabo (s) com rosca, 25 cm.                                                                             | 20924 | UN. | VASSOURA DE 25cm, CERDAS DE PELO SINTÉTICO/CRINA, CEPO, EM MADEIRA DE CABO, MEDINDO 1,20m, RETO, LIXADO OU PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL, E/OU COM PONTEIRA DE PLÁSTICO, PARA LIMPEZA EM GERAL<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassoura de limpeza geral (piso interno/externo). 25 cm de comprimento.Madeira de lei, lixado ou plastificado, com furo rosqueável para encaixe do cabo. Pelo sintético (tipo crina sintética, nylon ou material plastificado/plumado), resistente, de alta densidade, ideal para recolher poeira fina e sujeiras médias.Madeira de 1,20m a 1,40m, reto, com rosca de alta resistência e/ou ponteira plástica de proteção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Betanin, Condor, ou de melhor qualidade.                                                                               | 200 |
| 14 | 72  | limpador multiuso, tira limo com cloro.                                                                                                        | 20931 | UN. | LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500 MI<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Limpador multiuso concentrado ou pronto uso, ideal para limpeza geral e pesada, com ação desengordurante e desincrustante. Compatível com diversas superfícies como fórmicas, metais, azulejos e plásticos. Deve ser biodegradável, apresentar pH equilibrado, fragrância suave e registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Spartan - LC Multiuso, H7 - Desengraxante/Removedor Multiuso, Biowash, Maxbio, ou de mehor qualidade                   | 150 |
| 15 | 26  | detergente, líquido (a), fragrância neutra, concentrado, uso profissional.                                                                     | 20894 | GL  | DETERGENTE NEUTRO HIPER CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISO, GALÃO DE 05 LITROS.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Detergente líquido de alta concentração, com pH neutro, indicado para limpeza de manutenção de todos os tipos de pisos laváveis, superfícies em geral, e tratamentos de piso (ceras/impermeabilizantes). Hiperconcentrado (alto rendimento). Galão de 05 litros, com tampa rosqueável e lacre de segurança. Incolor ou transparente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Spartan, Premisse, Cif (Unilever Profissional) ou de melhor qualidade.                                                 | 200 |
| 16 | 26  | detergente, líquido (a), neutro, para limpeza geral.                                                                                           | 20888 | UN. | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO DE 500 ML.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Detergente líquido neutro, incolor ou transparente (neutro), de alto rendimento. Frasco plástico de 500 ml, resistente, atóxico, com bico dosador e tampa rosqueável/inviolável. Neutro (pH balanceado), seguro para as mãos. Biodegradável, desengordurante e concentrado. Hipoalergênico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ypê, Limpol, ou de melhor qualidade                                                                                    | 200 |
| 17 | 76  | sabão , em barra, fragrância neutra, multiuso,                                                                                                 | 20877 | PCT | SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EM EMBALAGEM DE 1KG COM 5 UNIDADES DE 200G CADA.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Sabão em barra, tipo glicerinado, cor branca (neutro/original), ideal para limpeza de roupas delicadas, louças e uso geral. Produto com alta capacidade de remoção de sujeira e gordura, com ação suave para as mãos (testado dermatologicamente).Pacote/Embalagem contendo 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ipê, Minuano, Urca, ou de melhor qualidade                                                                             | 90  |

|    |     |                                                                                                                              |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |     |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |     | biodegradável.                                                                                                               |       |     | (cinco) unidades de 200g cada, perfazendo um peso total de 1 kg por pacote. Embalagem plástica resistente (flow pack), com lacre de segurança.Sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água. Produto biodegradável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |     |
| 18 | 8   | álcool, etílico, líquido (a), 92,8% inpm.                                                                                    | 20876 | UN. | ÁLCOOL HIDRATADO EM FRASCO DE PLÁSTICO DE 1 (UM) LITRO COM PERCENTUAL DE 92,8% DE ACORDO COM O INPM.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM 92,8% (p/p) ou 96% (v/v) INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas).Líquido. frasco de plástico (polietileno ou material compatível), resistente, com tampa de rosca com lacre de segurança, contendo 1 (um) litro. Uso institucional/profissional. Indicado para limpeza de superfícies fixas, maquinários, vidros e aço inox. Possui alta volatilidade (secagem rápida) e ação desengordurante.Em conformidade com as normas da ANVISA e INMETRO, destacando o teor alcoólico, a advertência de inflamabilidade e a restrição de venda a público leigo (de acordo com a RDC 766/2022 ou legislações vigentes).            | Audax, Emfal, Tupi, ou de melhor qualidaee                                                             | 100 |
| 19 | 22  | saco, em plástico, para lixo, capacidade para 20 l, cor preta.                                                               | 20881 | PCT | SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS REFORÇADO 10mm, FARDO COM 100 UNIDADES.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SACO PARA LIXO 20 LITROS REFORÇADO (100 UNIDADES) Largura 40 cm a 45 cm x Altura 50 cm a 60 cm (tipo "boca larga" ou padrão).Reforçado, micragem equivalente a 0,10 micras (referido comumente como 10mm ou 100 micras em nomenclatura comercial de alta resistência).Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Baixa Densidade (PEBD) reciclado de alta qualidade, garantindo opacidade (não transparente) e estanqueidade (não vaza líquidos).O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191:2008.                                                                                                                                                            | Embalixo, Dover Roll, Zibag, ou de melhor qualidde                                                     | 120 |
| 20 | 306 | limpa vidro , líquido (a), cristal.                                                                                          | 20910 | UN. | LIMPA VIDRO LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONCENTRADO, FRASCO DE 500ML<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Limpa vidro concentrado - 500ML Produto de limpeza formulado à base de tensoativos, solventes especiais e agentes desengordurantes.Líquido límpido, incolor ou azul.Produto concentrado, com alto rendimento, permitindo diluição para uso em manutenção diária ou uso puro/baixa diluição para pós-obra.Deve ser de rápida secagem, não deixar resíduos (sem marcas de rastros ou embaçado) e ter ação desengordurante.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Durato, Spartan, Veja, ou de melhor qualidade                                                          | 20  |
| 21 | 595 | desodorizador / aromatizador de ambientes, em spray, com fragrância, com volume entre 300 e 400 ml.                          | 20886 | FRA | DESODORISADOR DE AR<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Desodorizador/Aromatizador de ambiente em aerossol (spray), Frasco/tubo com capacidade mínima de 360 ml ou 400 ml, Fragrâncias: Lavanda, talco ou aromas suaves de ambientes (ou definir "a escolher no ato da compra"), Composição/Sustentabilidade: Produto biodegradável e, preferencialmente, isento de CFC (Clorofluorcarboneto), Registro no Ministério da Saúde ou notificação na ANVISA, com informações do fabricante, composição e data de fabricação/validade na embalagem, Validade: Mínima de 22 meses a partir da data de entrega.                                                                                                                                                                                                   | Air Wick, Glade ou de melhor qualidade.                                                                | 30  |
| 22 | 221 | balde, em plástico, capacidade aproximada para 20 l.                                                                         | 20885 | UN. | BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Balde plástico, capacidade nominal de 20 litros, sem tampa, de uso industrial ou comercial. Produzido em polipropileno (PP) de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD), virgem (não reciclado/reprocessado), atóxico. Acompanha alça metálica (aço galvanizado) ou plástica reforçada, resistente ao transporte de carga total. Superfície lisa interna e externa, fácil higienização, sem rebarbas ou cantos vivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GLP Plástico, Sanremo ou de melhor qualidade.                                                          | 30  |
| 23 | 213 | borrifador / pulverizador, em plástico, com válvula gatilho, capacidade aproximada para 500 ml.                              | 20920 | UN. | BORRIFADOR DE PLÁSTICO COM GATILHO DE 550ml<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Borrifador/Pulverizador Manual com Gatilho. Polietileno (PE) ou Polipropileno (PP) resistente, de alta densidade, compatível com produtos de limpeza (detergentes, desinfetantes, álcool, limpa-vidros). Transparente (preferencial para facilitar a visualização do nível do líquido) ou Branco, com frasco graduado (escala de medição). Tipo "spray" de alto desempenho, confeccionado em polipropileno. Com bico ajustável que permite regulação do jato, variando de névoa fina (spray) a jato direcionado. Gatilho anatômico, leve e resistente, projetado para facilitar o manuseio contínuo sem fadiga.                                                                                                            | Plasvale, Bettanin ou de melhor qualidade                                                              | 20  |
| 24 | 85  | dispenser, para papel toalha, bobinado (a), em plástico abs, de sobrepor, capacidade aproximada para 600 folhas, cor branca. | 20887 | UN. | SUPORTE PARA PAPEL BOBINA 20CMx200M<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Suporte/Dispenser para Papel Toalha em Bobina (Rolão)., Compatível com bobinas de papel toalha de 20 cm de largura e até 200 metros de comprimento. Sistema de corte manual ou semiautomático ("cortante"), com lâmina interna serrilhada que permite ao usuário definir o tamanho do papel, puxando contra a lâmina. Abertura por chave (trava de segurança) para evitar furto de papel e abertura não autorizada. Produto conforme normas de vigilância sanitária para ambientes institucionais.                                                                                                                                                                                                                                 | Premisse, Bompack ou de melhor qualidade                                                               | 10  |
| 25 | 553 | lustra móveis , líquido (a), com fragrância, com volume entre 200e 300 ml.                                                   | 20889 | UN. | LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 ML<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lustra Móveis, líquido ou cremoso, para limpeza e brilho de superfícies. Indicado para madeiras (seladas ou envernizadas), fórmicas, azulejos e eletrodomésticos. Características: Ação de secagem rápida, perfume suave (lavanda ou suave), formulação à base de silicone/cera que protege contra poeira e manchas d'água. Embalagem: Frasco plástico de 200 ml, com tampa tipo squeeze ou bico econômico, vedação adequada para evitar vazamentos e rótulo contendo dados do fabricante, composição, lote e validade.                                                                                                                                                                                                     | Poliflor, Destac, Ipe, Bravo ou de melhor qualidade                                                    | 20  |
| 26 | 29  | papel higiênico, folha dupla, fragrância neutra, em papel não reciclado.                                                     | 20890 | FD  | PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 30MTS, FARDO COM 64 ROLOS, BRANCO, NEUTRO, MACIO, PICOTATO, FOLHA DUPLA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Papel higiênico, Gofrado, folha dupla de alta qualidade, com picote e alta absorção, Medida: 10cm x 30m (tolerância 2%), Fragrância neutra,Branco, Composição 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, embalagem: Rolo com 30m, características adicionais , ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro ou quaisquer substâncias nocivas à saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Neve (Supreme/Toque de Seda), Personal (Vip/Vip3), Mimmo, Elite Dualette Ultra, ou de melhor qualidade | 20  |
| 27 | 8   | álcool, etílico, em gel, hidratado (a), hidratado (a), 70% inpm.                                                             | 20933 | GL  | ÁLCOOL GEL 70% INPM GLICERINADO PARA AS MAOS - GALAO 05 LITROS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Álcool em gel 70% INPM (ou 70% p/p) antisséptico para higienização de mãos. Álcool Etilico Hidratado 70% INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas), garantindo ação antimicrobiana. Gel incolor ou levemente opalescente, transparente, com odor característico. Glicerinado (ou com agentes hidratantes como glicerina/aloe vera) para evitar o ressecamento da pele, fórmula que não deixa a pele pegajosa. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade (mínimo de 12 meses a partir da entrega) e número de registro na ANVISA. Uso antisséptico para as mãos, indicado para eliminar 99,9% das bactérias. | Asseptgel, Premisse ou de melhor qualidade                                                             | 40  |
| 28 | 261 | escova, para sanitário, em nylon, com suporte (s) em plástico.                                                               | 20891 | UN. | ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CERDAS RESISTENTES E CABO DE PLÁSTICO.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Escova para limpeza de vaso sanitário, tipo manual. Plástico rígido de alta resistência (polipropileno ou similar), ergonômico, com comprimento de aproximadamente 28 cm a 38 cm, cor branca ou preta. Cerdas em nylon (ou polipropileno rígido), resistentes a produtos químicos (cloro, detergentes), com densidade adequada para remoção de sujeiras difíceis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Italimpia, Coza ou de melhor qualidade.                                                                | 20  |

|    |      |                                                                                                                                                                                                 |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |     |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
|    |      |                                                                                                                                                                                                 |       |     | Formato arredondado ou angular, capaz de alcançar espaços de difícil acesso, como o fundo e sob o arco do vaso sanitário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |     |
| 29 | 134  | vassoura, com cerdas de pelo sintético, cepo em madeira medindo aproximadamente 40 cm, cabo rosqueável lixado e/ou plastificado em madeira, medindo aproximadamente 1,20 m, para limpeza geral. | 20880 | UN. | <p>VASSOURA DE PELO DE 40CM COM CERDAS ARREDONDADAS, COM CABO DE MADEIRA.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassoura de pêlo sintético (macio), ideal para varrição de superfícies delicadas (pisos laminados, porcelanatos, madeira). Sintéticas de alta qualidade, macias, com pontas arredondadas (tipo "pluma" ou "escovada" para melhor captura de pó). Mínimo de 3 ou 4 carreiras de cerdas para maior durabilidade. Fabricada em madeira resistente (lixada), isenta de nós, com acabamento envernizado ou pintado para evitar mofo e aumentar a vida útil. O cabo deve ser firmemente fixável à base, preferencialmente com sistema de rosca para facilitar a troca, ou pregado/parafusado com alta resistência.</p> | Bettanin, Condor, Protelimp ou de melhor qualidade.             | 10  |
| 30 | 656  | disco para enceradeira, em fibra sintética, com abrasivo, cor verde, 400 mm.                                                                                                                    | 20884 | UN. | <p>DISCO PARA ENCERADEIRA</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Disco verde, limpador confeccionado em fibra sintética e mineral abrasivo para enceradeira uso industrial com diâmetro de 400 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3M, Bralimpia, Bettanin ou de melhor qualidade                  | 20  |
| 31 | 221  | balde, em plástico, capacidade aproximada para 12 l, com alça (s) em arame galvanizado.                                                                                                         | 20914 | UN. | <p>BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA CIMENTO, CAPACIDADE DE 12 LITROS COM ALÇA DE FERRO.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Polipropileno (PP) de alta resistência, polietileno de alta densidade ou material virgem com reforço, garantindo rigidez e resistência a impactos e produtos químicos (cimento/argamassa). Alça metálica (aço) reforçada, galvanizada ou zincada, com espessura mínima de 4,5mm para evitar quebra ou empenamento sob carga. Diâmetro de 30 cm e altura de 28 cm, preto.</p>                                                                                                                                                                                                                       | Vonder, Terraplast, Astra ou de melhor qualidade.               | 30  |
| 32 | 85   | dispenser, para papel higiênico, em plástico, capacidade aproximada para rolo (s) de até 500 m.                                                                                                 | 20904 | UN. | <p>DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 30 A 30mts DE 233mx215mmx115mm, PLÁSTICO POLIPROPILENO E COMPOSTO ADITIVADO, SISTEM COM CHAVE.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Dispenser para papel higiênico de grande formato (rolão), com sistema de abastecimento manual. Compatível com rolos de 300m a 500m (ou até 600m), folha simples ou dupla. Confeccionado em polipropileno de alta resistência e/ou plástico ABS, com composto aditivado para maior durabilidade, resistência ao impacto e a produtos de limpeza.Branco (ou cinza/cristal), com visor frontal transparente para acompanhamento do nível de papel. Abertura através de chave (fechadura/trava) para evitar furtos de papel e vandalismo.</p>              | Premisse, Nobre, Santher ou de melhor qualidade                 | 10  |
| 33 | 261  | escova, para limpeza geral, com cerdas em polipropileno (pp), base em madeira, medindo aproximadamente 15 cm, formato oval.                                                                     | 20907 | UN. | <p>ESCOVA OVAL PARA LAVAR, MATERIAL COM CERDAS DE NYLON, BASE DE MADEIRA OVAL, DIMENSÕES APROXIMADAS 7x13x4cm.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Escova para lavagem e limpeza pesada, formato oval, base/cepa confeccionada em madeira resistente e lixada (sem rebarbas). Cerdas de nylon (monofilamento sintético) firmes e resistentes, fixadas na base, ideais para esfregar roupas, tapetes, calçados (tênis) e pisos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Condor, Primavera, ou de melhor qualidade                       | 10  |
| 34 | 51   | esponja/bucha, para limpeza geral, em lâ de aço, biodegradável, c/ 8 un.                                                                                                                        | 20906 | FD  | <p>ESPONJA LÂ DE AÇO, BIODEGRADÁVEL, ABRASIVIDADE MÉDIA, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, FARDO COM 14 PCTS.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Confeccionada 100% em lâ de aço carbono, de alta qualidade. macia, isenta de sinais de oxidação (ferrugem) e de resíduos de óleo, ideal para limpeza de utensílios domésticos (painéis, talheres), vidros, alumínio e superfícies que demandam remoção de sujeiras difíceis, sem riscos excessivos. Produto ecológico, que se degrada na natureza (ferrugem e desaparece). Cada pacote individual deve conter 8 (oito) unidades/esponjas de lâ de aço.</p>                                                                                                                       | Bombriil, Assolan, Qualita ou de melhor qualidade.              | 5   |
| 35 | 4409 | ferramentas diversas, desentupidor de vaso.                                                                                                                                                     | 20905 | UN. | <p>DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, BASE INJETADO EM PVC PRETO, CABO EM MADEIRA, COM PLÁSTICO COM ROSCA, MEDINDO 60CM</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Desobstrução de vasos sanitários e tubulações de esgoto. Material PVC flexível de alta resistência na cor preta, com formato projetado para vedação eficaz ao redor do ralo do vaso sanitário. Madeira reflorestada, lixada, com encaixe roscável para fixação segura na base de PVC. Base em PVC com rosca interna, garantindo que o cabo de madeira fique firme e não se solte durante o uso.</p>                                                                                                                                                                   | DSR, Forsan ou de melhor qualidade                              | 5   |
| 36 | 656  | disco para enceradeira, tipo escova, base em madeira, c/ com cerdas em nylon, c/ 350 mm.                                                                                                        | 20922 | UN. | <p>DISCO/ESCOVA DE NYLON PARA ENCERADEIRA - COM DIÂMETRO DE 400 mm</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Escova/Disco de Nylon para Enceradeira Industrial 400 mm (40 cm), Nylon cristal branco ou industrial de alta resistência. Madeira tratada de alta resistência (para evitar empenamento com umidade) ou plástico injetado de alta densidade. Flange metálica central padrão (geralmente 75mm ou 90mm de diâmetro interno), compatível com máquinas industriais de baixa rotação.</p>                                                                                                                                                                                                                                     | Cleaner, Allclean, ou de melhor qualidade                       | 6   |
| 37 | 223  | rodo, em borracha eva, base de 60 cm c/ borracha dupla e cabo (s) em alumínio, medindo aproximadamente 1,30 cm.                                                                                 | 21298 | UN. | <p>RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 60 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUALIDADE</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Rodo profissional com dupla borracha (EVA) para secagem e puxador de água. Estrutura reforçada em alumínio polido, inoxidável, leve e resistente a produtos químicos. Dupla borracha (EVA) siliconada ou reforçada, com espessura mínima de 4 mm cada e sistema de fixação/troca rápida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rodobem, Inovação, Varremaster Rodofort ou de melhor qualidade. | 60  |
| 38 | 20   | papel toalha, em bobina, medindo 200m x 20cm.                                                                                                                                                   | 20921 | FD  | <p>PAPEL TOALHA EM BOBINA LUXO DE 200mx20cm, FARDO COM 06 ROLOS - MELVIS, USAPEL, SNOB, FLORAX, GLOBO, STARPEL, FLORAX OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Papel toalha em bobina, 100% fibra de celulose virgem. Extra Luxo, branco, com alto poder de absorção e resistência a úmido (não esfarela ao secar as mãos). Largura de 20 cm (+/- 1cm) e comprimento de 200 metros lineares por rolo. gramatura mínima de 28g/m² a 30g/m² (gramatura considerada padrão para qualidade luxo). gofrado (com textura) para melhor aderência e absorção.</p>                                                                                                                                                   | Melvis, Usapel, Snob, Florax, ou de melhor qualidade            | 20  |
| 39 | 223  | rodo, em alumínio, base de 40 cm c/ borracha dupla e cabo (s) medindo aproximadamente 150 cm.                                                                                                   | 21297 | UN. | <p>RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 40 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUALIDADE</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Rodo para limpeza de pisos (Puxa/Seca). Alumínio polido de alta resistência, com ponteiros plásticos protetoras nas extremidades para evitar danos a pisos e azulejos. Borracha dupla e distanciada (tipo EVA siliconado), com alta aderência para secagem eficiente. Cabo em alumínio (leve e resistente), com comprimento de 1,30m a 1,50m e rosca universal para fixação.</p>                                                                                                                                                                                                    | RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUALIDADE              | 80  |
| 40 | 3519 | suporte para copos, em pvc, para descarte de copo (s).                                                                                                                                          | 21784 | UN. | <p>LIXEIRA PVC COPOS RECICLÁVEL DESCARTÁVEIS DUPLO ÁGUA 200ML (PREMISSE, TRAMONTINA OU DE MELHOR QUALIDADE)</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lixeira/Coletor de chão para copos descartáveis de água (200ml) e/ou café (50ml/100ml), com capacidade dupla (dois tubos), fabricada em polímero resistente (PVC/Polipropileno), destinada à coleta seletiva e organização de ambientes. Duplo (02 tubos coletores). Copos descartáveis de água de 200ml (diâmetro de boca padrão). Estrutura em PVC rígido, Polipropileno ou termoplástico de alta resistência a impactos.</p>                                                                                                                                                | Premisse, tramontina, ou de melhor qualidade                    | 6   |
| 41 | 95   | panos e flanelas, saco em algodão, alvejado (a), medindo aproximadamente 60 x 90 cm, para limpeza                                                                                               | 20913 | UN. | <p>SACO DE PANO 60X90</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Saco de limpeza, alvejado, com tecido encorpado e alta capacidade de absorção de umidade, costurado no formato de saco</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Intextil, Sacaria Martins, Brilhus, ou de melhor qualidade      | 250 |

|    |      |                                                                                                                               |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |    |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
|    |      | geral.                                                                                                                        |       |     | (costura dupla nas laterais e fundo ou avesso), garantindo resistência e evitando desfiamento, branco, Aproximadamente 60 cm x 90 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |    |
| 42 | 72   | limpador multiuso, removedor / limpador para piso.                                                                            | 22101 | GL  | LIMPA PISO RENOVA REMOVEDOR DE ENCARDIDO PEDRA E CERÂMICA 5L<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Limpador de Pisos e Pedras de Alta Performance Removedor de Encardido Pedra e Cerâmica 5L. Alcalino/Desincrustante (desenvolvido para sujeiras orgânicas e inorgânicas). Produto com baixo odor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quimidrol, Renova pisos, ou de melhor qualidade           | 5  |
| 43 | 558  | espanador de pó, de penas, cabo (s) em madeira.                                                                               | 0234  | UN. | ESPANADOR DE PENA 40CM<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Espanador de pó, cabo de madeira tratada ou polipropileno resistente, entre 30 cm e 50 cm, penas devem ser "bem fixadas" ou "reforçadas" para evitar soltura precoce. Ideal para remoção de poeira de superfícies delicadas, vidros e móveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Shangrila, Caiçara ou de melhor qualidade                 | 15 |
| 44 | 72   | limpador multiuso, saponáceo cremoso, para limpeza pesada,                                                                    | 20808 | UN. | LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500ML - YPÊ, VEJA, ZUPP OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Limpador multiuso de alta performance, com ação desengordurante intensiva, desenvolvido para remoção de sujeiras difíceis, gorduras incrustadas, fuligem e óleos. Indicado para diversas superfícies laváveis, tais como: fogões, fornos, pias de cozinha, azulejos, bancadas, grelhas, eletrodomésticos, mármore e granitos. Frasco plástico resistente, contendo 500ml. Ação rápida (instantânea), fórmula desengordurante, alto poder de limpeza e fácil enxágue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ipe, Veja, Zupp ou de melhor qualidade.                   | 5  |
| 45 | 4535 | produtos diversos para limpeza, gel adesivo, aplicador e refil, 40g.                                                          | 22098 | UN. | GEL ADESIVO SANITÁRIO APLICADOR E REFIL LAVANDA FRESCA GIRANDO SOL 40G<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Gel Adesivo Sanitário (aplicador + refil). Girando Sol (ou equivalente de igual qualidade). 3 em 1 - Limpa, higieniza e perfuma a cada descarga. Disco de gel translúcido, formato de flor, aplicação direta na cerâmica (dispensa cestinhas), não testado em animais. Até 540 descargas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pato, Saniplus ou de melhor qualidade                     | 50 |
| 46 | 250  | lixeira, em aço inoxidável, capacidade aproximada para 12 l com tampa e com pedal (is),                                       | 22102 | UN. | LIXEIRA INOX 5 LITROS BALDE REMOVÍVEL<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lixeira com pedal em aço inoxidável - Confeccionada em Aço Inoxidável AISI 430 ou AISI 304 (garantindo resistência à corrosão e durabilidade), Balde removível em polipropileno (plástico rígido) de alta resistência, com alça de manuseio para facilitar a higienização e a troca de sacos de lixo. Base plástica antiderrapante ou com proteção para não riscar o piso. Diâmetro/Largura de 18cm a 22cm e Altura de 25cm a 30cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tramontina, Brinox, Mor, ou de melhor qualidade           | 10 |
| 47 | 250  | lixeira, em metal, telado (a), capacidade aproximada para 8,5 l.                                                              | 10025 | UN. | LIXEIRA DE METAL REDONDA DE 8,5 LITROS, COR PRETA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lixeira redonda de chão para escritório. Confeccionada em metal (aço) telado resistente, com pintura na cor preta. Aproximadamente 8,5 litros. Corpo cilíndrico, com fundo fechado para prevenção de vazamentos de resíduos líquidos ou secos. Aproximadamente 23 cm de diâmetro superior e 26 cm de altura. Pintura eletrostática ou pintura epóxi na cor preta, garantindo durabilidade e facilidade de higienização.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ordene, Tramontina, NoBrand, ou de melhor qualidade.      | 50 |
| 48 | 595  | Desodorizador Aromatizador de ambientes com fragancia em spray                                                                | 22103 | UN. | AROMATIZADOR AMBIENTE MADEIRAS ORIENTE 270ML PANTANAL AROMAS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Difusor de aromas (aromatizador) de ambiente, de alta performance, com ação contínua de perfumação e desodorização, Frasco contendo líquido aromatizante com volume de aproximadamente 300ml (mínimo de 250ml a 300ml), acondicionado em frasco de vidro ou material plástico rígido transparente de alta qualidade, Acompanha, no mínimo, 05 (cinco) varetas de madeira de pinus (ou material poroso de alta absorção) de aproximadamente 20cm a 25cm de comprimento, para difusão gradativa da fragrância, Aroma suave e marcante, com opções de fragrâncias (ex: Bamboo, Alecrim, Capim-Limão, Lavanda, Madeira), Fragrância à base de álcool de cereais (ou base aquosa de alta volatilidade), essência de alta concentração e antioxidante, isento de clorofluorcarbono (CFC). Frasco decorativo, adequado para uso em escritórios, recepções, banheiros e salas. | Premisse, Aromapack, Vidaromas, ou de melhor qualidade.   | 30 |
| 49 | 261  | escova, para limpeza geral, com cerdas natural.                                                                               | 22104 | UN. | ESCOVA CERDAS MACIAS PARA LIMPEZA VARREMESSA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Escova manual de uso geral, ideal para varrer resíduos sólidos (migalhas, pó, farinha) de mesas, balcões e remoção de sujeira em estofados. Cerdas macias, sintéticas (geralmente nylon ou PET), de alta densidade, fixadas de forma resistente para garantir durabilidade e eficiência na varredura. Base (corpo) fabricada em polipropileno ou material plástico injetado de alta resistência, possuindo cabo ergonômico para apoio da mão (formato anatômico ou formato espanador). Material atóxico, lavável e de longa vida útil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Condor, Bettanin ou de melhor qualidade                   | 8  |
| 50 | 569  | cera, líquido (a), para piso, incolor.                                                                                        | 0254  | GL  | CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO DE 5 LITROS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Cera líquida incolor de alto brilho, formulada à base de água, resinas acrílicas e emulsão de polietileno. Produto pronto para uso (não inflamável), com propriedades antiderrapantes e impermeabilizantes. Indicada para aplicação em pisos laváveis porosos e não porosos (tais como cerâmicas, lajotas, ardósia, paviflex, synteco e cascolac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Start Quimica, Audax Gold, Ingleza ou de melhor qualidade | 5  |
| 51 | 5037 | organizador de pia, em polipropileno (pp), com 3 compartimentos, para comportar detergente líquido, esponja e sabão em barra. | 22100 | UN. | SUPORTE ORGANIZADOR DE PIA PORTA DETERGENTE 3 EM 1<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Kit Organizador de Pia Compacto, tipo 3 em 1 (Porta Detergente, Porta Esponja/Bucha e Sabão), para uso em bancadas de cozinha ou áreas de serviço. Estrutura integrada composta por dispenser de detergente, compartimento para esponja e espaço para sabão em barra. Polipropileno (PP) de alta resistência, atóxico, BPA Free (livre de Bisfenol A). Cores neutras (Branco, Preto, Cinza ou Inox)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plasvale, Tramontina, ou de melhor qualidade              | 6  |
| 52 | 250  | lixeira, kit coleta seletiva, capacidade para 60 l.                                                                           | 14155 | UN. | CONJUTO DE LIXEIRA DE PLÁSTICO PARA COLETA SELETIVA DE 60 L COM 04<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Conjunto de Lixeiras para Coleta Seletiva, contendo 04 (quatro) unidades de 60 litros cada, fabricadas em material plástico, com tampas coloridas, destinadas à separação de resíduos recicláveis. Produzido em Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), garantindo resistência e durabilidade. Basculante (tipo "vai e vem"), articulada, que facilite o descarte e evite o contato manual com o lixo. Largura 38-44 cm, Altura 69-72 cm, Profundidade 38-40 cm (por unidade). Conjunto nas cores padrão da coleta seletiva (Conama)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plasbig, Lar Plásticos, MaisPlast, ou de melhor qualidade | 2  |
| 53 | 134  | vassoura, cerdas rígidas para limpeza pesada, medindo 28cm com cabo em madeira.                                               | 14730 | UN. | VASSOURA ESFREGÃO, COM CERDAS DURAS, CABO EM MADEIRA, BASE MEDINDO 28 CM DE LARGURA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Base confeccionada em madeira resistente (ou polipropileno injetado de alta resistência), medindo aproximadamente 28 cm a 30 cm de largura, com cantos arredondados ou abaulados para evitar danos a móveis/paredes. Rosca reforçada para o cabo, localizada no centro da base. Ideal para calçadas, quintais, garagens, pátios e áreas institucionais de alto tráfego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Condor, Braslimpia, Sanches                               | 8  |
| 54 | 251  | limpa alumínio , líquido (a), para limpeza geral.                                                                             | 22179 | UN. | LIMPA ALUMINIO LÍQUIDO 500 ML<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Frasco plástico resistente com capacidade de 500 ml. Detergente ácido desincrustante. Biodegradável, alto poder de brilho, odor característico ou limão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Megabrilho, Start, Diabo verde, ou de melhor qualidade.   | 2  |
|    |      |                                                                                                                               |       |     | CABO EXTENSOR TELESCÓPIO, EM METAL, MEDINDO 6 METROS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Cabo Extensor Telescópico de Alta Alcance. 6 metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |    |

|         |      |                                                                                                                                                                   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |     |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| 55      | 4241 | CABO, EXTENSOR TELESCÓPICO, EM METAL, 6 M.                                                                                                                        | 22213 | UN. | (seis metros). Estrutura telescópica com no mínimo 2 ou 3 estágios, permitindo ajuste contínuo de comprimento e travamento firme em qualquer altura intermediária. Alumínio anodizado ou metal leve reforçado, garantindo resistência à corrosão, leveza e durabilidade, punho com estrutura ergonômica, idealmente com revestimento plástico ou emborrachado para melhor aderência e conforto no manuseio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nobre, Sanche, Carpa, ou de melhor qualidade.                   | 2   |
| 56      | 380  | pincel, trincha, 2 polegada (s), com cabo.                                                                                                                        | 15913 | UN. | PINCEL CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 2”(5cm)<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Trincha simples, formato plano. 2 polegadas (aproximadamente 50mm a 51mm de largura da cerda). Sintéticas, brancas ou gris (cinza), de alta durabilidade, filamentos cônicos (apontados) para melhor acabamento, fixadas firmemente para evitar desprendimento. Cabo de plástico (geralmente polipropileno ou similar), resistente, ergonômico e leve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Atlas, Castor, Tigre ou de melhor qualidade                     | 8   |
| 57      | 4990 | hidratante para couro, líquido (a), incolor.                                                                                                                      | 22106 | UN. | LIMPA E HIDRATA COUROS 3 EM 1 - LIMPEZA/PROTEÇÃO/HIDRATAÇÃO - PROAUTO, FINISHER, LUXURY LEATHER SOFT99 OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Produto profissional ou automotivo de alta performance, desenvolvido especialmente para o cuidado integral de superfícies de couro natural ou sintético (bancos automotivos, painéis, acabamentos internos, calçados, bolsas, poltronas). Composto por fórmula 3 em 1 (ou superior), capaz de realizar a limpeza, hidratação e proteção em uma única etapa, devolvendo a maciez, aspecto original e brilho natural, sem deixar aspecto pegajoso ou escorregadio. Neutro ou levemente alcalino (seguro para couros nobres). Remove sujeiras superficiais, hidrata profundamente e protege contra raios UV e rachaduras causadas pelo ressecamento. | PROAUTO, FINISHER, LUXURY LEATHER SOFT99 OU DE MELHOR QUALIDADE | 20  |
| 58      | 301  | escada , em alumínio, 3 degrau (s).                                                                                                                               | 19746 | UN. | ESCADA ALUMÍNIO 3 DEGRAUS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Escada doméstica tipo tesoura, com 03 (três) degraus, fabricada em estrutura de alumínio resistente, com plataforma superior. Modelo dobrável, leve e portátil. Estrutura e degraus em liga de alumínio estrutural, resistente à corrosão. capacidade de Carga mínima de 120 kg. apatas antiderrapantes em PVC ou borracha para maior aderência ao piso. Degraus com frisos antiderrapantes. Travamento automático na plataforma (quando aberta).Altura total (aberta): Aprox. 1,00m a 1,15m.                                                                                                                                                                                                                                                         | Tramontina, Real escadas, Mor ou de melhor qualidade.           | 2   |
| 59      | 134  | vassoura, cerdas de nylon, cabo em madeira, para teto.                                                                                                            | 22107 | UN. | VASSOURA LIMPA TETO COM CABO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassoura Limpa Teto com Cabo Extensor (tipo "limpa teia"). Formato de "bola" ou "oval", projetada para cantos e superfícies altas (forros, gesso, paredes). Confeccionada em polipropileno ou material plástico resistente, diâmetro aproximado de 19 cm a 25 cm. Cerdas: Nylon ou material sintético macio, de alta durabilidade, resistentes a telas de aranha e poeira, com no mínimo 5 fileiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carvalho, Vonder, Condor, ou de melhor qualidade.               | 4   |
| 60      | 85   | dispenser, para álcool e/ou sabonete, em plástico abs, reservatório com capacidade mínima para 900 ml.                                                            | 20899 | UN. | RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO DO DISPENSER SABONETEIRA - PREMISSE LINHA CLEAN.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Reservatório interno de reposição/peça de reposição, projetado para armazenamento e dispenser de sabonete líquido, álcool em gel ou sabonete espuma. Compatível exclusivamente com os dispensers da marca PREMISSE, linhas CLEAN, VELOX ou URBAN, com capacidade de 800ml Fabricado em polietileno de baixa densidade (LF0720/21AF) ou polímero de alta resistência, garantindo durabilidade, alta resistência a impactos e compatibilidade química com sabonetes e álcool. Com plug/tampa de vedação na parte superior, evitando vazamentos e contaminação.                                                                                                                                | Premisse ou de melhor qualidade                                 | 30  |
| 61      | 85   | Dispenser para alcool e/ou sabonete em plastico polipropileno de sobrepor capacidae aproximada para 1.000 folhas com chave e com trava para abertura e fechamento | 20901 | UN. | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHAS 2 OU 3 DOBRAS.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Plástico ABS de alta resistência, com acabamento em branco, preto ou cinza. Compacto, com visor frontal transparente para visualização e controle da reposição. Com trava de segurança, acompanhado de chave para evitar vandalismo e abertura não autorizada.Sistema "folha por folha" para redução de desperdício.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Premisse, Solucenter ou de melhor qualidade                     | 15  |
| 62      | 456  | Placa de sinalização e segurança, cavalete, em PVC, cor amarela, medindo aproximadamente 58x25 cm, gravura, cuidado, piso molhado                                 | 12887 | UN. | PLACA DE SINALIZAÇÃO CAVALETE PARA PISO MOLHADO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Cavalete dobrável/articulável, portátil, formato "A" (A-frame). Fabricado em polipropileno (PP) de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD), injetado, com cantos arredondados para segurança.Amarelo de alta visibilidade (padrão de segurança para avisos). Frente e verso, contendo a frase "CUIDADO PISO MOLHADO" (ou equivalente), com ícone gráfico de risco de queda/escorregão. Impressão em letras pretas, alto contraste, resistente a produtos de limpeza e água. Dobrável,                                                                                                                                                                                                                          | Plastcor, Bralimpia ou de melhor qualidade                      | 5   |
| 63      | 250  | Lixeira, em plástico, capacidade aproximada para 15 L, com tampa e com pedal (is). (UNIDADE)                                                                      | 14156 | UN. | LIXEIRA DE PLÁSTICO, 15 LITROS COM TAMPA E PEDAL<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lixeira coletora de resíduos com acionamento por pedal. 15 litros, Polipropileno (PP) de alta resistência, atóxico e lavável. Formato retangular ou quadrado, com bordas arredondadas. Sistema de pedal com haste externa (preferencialmente metálica ou plástico reforçado) para abertura da tampa sem contato manual. Articulada, com vedação eficiente para impedir a saída de odores. 40cm a 44cm (altura) x 28cm a 37cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plasvale, Marfinite, Sanremo, ou de melhor qualidade.           | 40  |
| LOTE 02 |      |                                                                                                                                                                   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |     |
| 1       | 134  | vassoura, com cerdas de palha, cabo lixado e/ou plastificado em madeira.                                                                                          | 20896 | UN. | VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassoura tipo caipira, de fabricação artesanal ou industrial de primeira linha, reforçada. Confeccionada em piaçava natural ou palha de milho/guiné de alta resistência, ideal para varrição de áreas externas, quintais, pátios, galpões e superfícies rústicas. Cerdas firmes, com alto índice de resistência e durabilidade. Comprimento mínimo de 1,20 metros (120 cm). Altura média da palha de 50 a 60 cm, com espessura reforçada.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nobre, Novaliimp, ou de melhor qualidade.                       | 120 |
| 2       | 187  | ancinho / rastelo, em plástico, com no mínimo 26 dente (s), com cabo.                                                                                             | 21440 | UN. | VASSOURA RASTELO DE PLÁSTICO COM 26 DENTES E CABO - TRAMONTINA, FAMASTIL OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Produzida em polipropileno (PP) de alta resistência e flexibilidade, material virgem, garantindo durabilidade e evitando deformações precoces. Formato em leque com dentes reforçados, ideal para recolher folhas secas, grama cortada e detritos em áreas verdes, sem danificar o gramado. Cabo madeira lixada, seca e tratada, garantindo acabamento liso e maior vida útil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tramontina, Famastil, ou de melhor qualidade                    | 40  |
| 3       | 187  | ancinho / rastelo, em metal, com no mínimo 22 dente (s), com cabo (s) medindo aproximadamente 1,2 m.                                                              | 20918 | UN. | VASSOURA METÁLICA PARA JARDIM - RASTELO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassoura Metálica para Jardim / Rastelo / Ancinho para grama. Aço carbono de alta resistência ou aço carbono temperado, garantindo flexibilidade sem deformação permanente. Arame (tipo palheta), com no mínimo 22 dentes (para maior abrangência). Pintura eletrostática a pó ou tratamento anticorrosivo (essencial para durabilidade). Cabo: 120 cm a 140 cm de comprimento. Largura da Vassoura: Mínimo de 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tramontina, Famastil, Beltools, ou de melhor qualidade.         | 40  |
| 4       | 140  | mangueira, para jardim/canteiro, em silicone, trançada, antitorção.                                                                                               | 20908 | UN. | MANGUEIRA PARA JARDIM, TRANÇADA COM 40mts DE COMPRIMENTO.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Mangueira de Jardim Trançada (Reforçada). PVC flexível de alta qualidade. Trama de poliéster trançado para resistência a alta pressão e antitorção. PVC com proteção contra raios UV (evita ressecamento) e agentes abrasivos. Alta flexibilidade para manuseio, sem dobrar ou torcer com facilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tramontina , Vonder, Tramaflex, ou de melhor qualidade          | 10  |
|         |      |                                                                                                                                                                   |       |     | REGADOR DE PLÁSTICO, NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |     |

|         |      |                                                                                                                                                             |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |     |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5       | 398  | regador , em plástico, capacidade aproximada para 10 l, para jardim/canteiro.                                                                               | 20919 | UN. | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Plástico polietileno de alta resistência (PEAD) ou polipropileno, durável e leve. Deve acompanhar bico tipo ducha (crivo) removível, garantindo rega suave, e alça ergonômica superior para transporte e manejo facilitado.Ideal para jardinagem, viveiros, hortas e uso geral em áreas verdes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Metasul, Zumplast ou de melhor qualidade                                  | 10  |
| 6       | 240  | pá, para lixo.                                                                                                                                              | 20895 | UN. | PÁ PARA LIXO COLETORA SEM TAMPA DE PLÁSTICO E CABO EM ALTURA ERGONÔMICA, CAIXA DE RECOLHIMENTO COM MOVIMENTO BASCULANTE.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Confeccionada em material plástico de polipropileno (PP) de alta resistência, polímero virgem, com espessura reforçada para evitar deformações. Articulada/basculante, permitindo que a caçamba permaneça em posição horizontal para recolhimento e vertical para transporte, com trava de segurança para basculamento automático quando levantada. Largura da boca da pá entre 25 cm e 30 cm, com perfil baixo para facilitar a varrição para dentro da caixa. Base da caçamba plana com frisos para encaixe de rodos/vassouras. Cabo longo em alumínio ou aço plastificado, com altura ergonômica (aprox. 80 cm a 100 cm de comprimento), permitindo postura ereta durante a operação. | Bralimpia, Bettanin ou de melhor qualidade                                | 10  |
| 7       | 134  | vassoura, com cerdas de piaçava, cabo lixado e/ou plastificado em madeira, 1,20 medindo aproximadamente m.                                                  | 14726 | UN. | VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI 60CM COM CABO DE MADEIRA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassourão Gari (uso profissional/pesado). 60 cm (aproximadamente). Madeira resistente ou Polipropileno de alta densidade (preto/reforçado).Piaçava sintética (PET 0,80mm a 1,0mm de espessura) ou natural.Cerdas firmes, 4 a 5 fileiras, resistentes à abrasão e água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ODIM, ROMA, RODOBEM, GOULART, LIMPAMANIA, BETTANIN OU DE MELHOR QUALIDADE | 10  |
| 8       | 5176 | pistola (esguicho), em plástico abs, para jardim/canteiro, com bico metálico.                                                                               | 20926 | UN. | ESGUICHO PISTOLA PARA REGAR, DE PLÁSTICO, AJUSTÁVEL, 1/2 POLEGADA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Plástico ABS de alta resistência (corpo), com componentes internos (mola/vedação) em aço inoxidável ou borracha nitrílica. Encaixe para mangueiras de 1/2 polegada (12,7 mm), preferencialmente com sistema de engate rápido (incluso conector macho).Ajustável com regulagem de vazão e jato (tipo "múltiplo" ou "5-7 funções" - ex: jato cônico, jato concentrado, névoa, chuveiro, jato plano). Trava de gatilho para fluxo contínuo (trava de jato contínuo).                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vonder, Tramantina, Amanco ou de melhor qualidade                         | 5   |
| 9       | 4480 | aspersores para irrigação, em metal, vazão mínima 0,34 m³/h.                                                                                                | 19248 | UN. | ASPERSOR GIRATÓRIO EM ALUMÍNIO AR50 DE 50CM<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspersor Giratório tipo Estaca. Haste: Alumínio de alta resistência e durabilidade. Base/Ponta: Metal (aço/zamac) para fixação no solo. Giratório (rotativo) de 360 graus (circular). Raio de 1 a 6 metros (aprox. 12m de diâmetro), variável conforme pressão. Rosca de 1/2" ou 3/4" (compatível com mangueiras comuns).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tramontina, Araujo, Vipe, ou de melhor qualidade.                         | 10  |
| 10      | 748  | tesoura de poda, medindo aproximadamene 22 cm, capacidade de corte mínima de 19 mm, uso profissional, com mordente, lâmina intercambiável e cabo revestido. | 20929 | UN. | TESOURÃO PARA JARDINAGEM, CABO DE MADEIRA,LÂMINA DE AÇO CARBONO RECOMENDADO PARA PODA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Tesourão de poda de alto desempenho, tipo bypass (corte cruzado), ideal para galhos verdes, arbustos e cerca viva, Lâminas fabricadas em aço carbono forjado de alta qualidade, temperado para maior durabilidade e com acabamento resistente à oxidação. O corte deve ser preciso e macio. Comprimento total aproximado de 50 cm a 60 cm para alavanca eficiente. Diâmetro de até 30mm a 40mm. Batentes em polímero/borracha para amortecimento de impacto no fechamento dos cabos.                                                                                                                                                                                                                                        | Tramontina, Vonder, Trapp, ou de melhor qualidade.                        | 4   |
| 11      | 4462 | fita, zebrada, 200m.                                                                                                                                        | 14959 | RL  | FITA ZEBRADA ( AMARELA/PRETA ) PARA DEMARCAÇÃO 200 M 70 MM - PLASTCOR.VONDER, SUPPLYPACK OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Confeccionada em filme de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) de alta qualidade. Listras alternadas nas cores amarela e preta.Espessura: Mínima de 0,03 mm (30 micras) a 0,13 mm, garantindo resistência à tração (conforme padrão Plastcor/Vonder/Supplypack).Alta visibilidade, não adesiva. Enrolada em tubete de papelão resistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLASTCOR.VONDER, SUPPLYPACK OU DE MELHOR QUALIDADE                        | 15  |
| 12      | 131  | óleo lubrificante, 2 t, para roçadeira.                                                                                                                     | 17034 | UN. | ÓLEO 2 TEMPOS 500 ML<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Óleo Lubrificante para Motores 2 Tempos (2T) a Gasolina. Frasco de 500 ml, com corante (geralmente verde ou vermelho) para identificação da mistura com a gasolina.Mineral, Semissintético ou Sintético de Alta Performance (preferencialmente semissintético/sintético para equipamentos de uso intenso).Motores 2 tempos refrigerados a ar (motosserra, roçadeira, soprador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Stihl, Husqvarna, Castro ou de melhor qualidade                           | 30  |
| 13      | 419  | pulverizador, costal, em polietileno de alta densidade, acionamento manual, reservatório com capacidade mínima para 20 l.                                   | 20684 | UN. | PULVERIZADOR 20L COSTAL<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Pulverizador costal manual com capacidade de 20 litros, indicado para aplicação de defensivos agrícolas, herbicidas e sanitizantes em áreas rurais e urbanas. Material do Tanque: Polietileno de alta densidade, resistente à corrosão e raios UV, com aditivo para maior durabilidade.Lança/Lança de Pulverização: Em aço inox ou fibra de vidro, com gatilho de acionamento ergonômico e trava de segurança. Mangueira: Flexível, com comprimento mínimo de 1,2 metros, resistente a produtos químicos. Câmara de pressurização interna, tampa com sistema de vedação e filtro para evitar entupimentos.                                                                                                                                                                                | Vonder, Yamaho, Jacto, ou de melhor qualidade.                            | 1   |
| 14      | 585  | herbicida, à base de glifosato.                                                                                                                             | 17419 | GL  | MATA MATO GALÃO 5 LITROS - GLIFOSATO DOMISSANITÁRIO, HERBICIDA NÃO SELETIVO PARA O CONTROLE DE TODO TIPO DE VEGETAÇÃO, APLICÁVEL PARA OS DIVERSOS AMBIENTES. USO NÃO AGRÍCOLA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: HERBICIDA DOMISSANITÁRIO MATA MATO - GLIFOSATO 1% - 5 LITROS Especialmente indicado para aplicação em calçadas, pátios, terrenos baldios, jardins, contornos de cercas e áreas cimentadas. Sistemica (penetra na folhagem e age até a raiz, eliminando a planta).Produto Domissanitário, registrado na ANVISA/Ministério da Saúde para uso em jardinagem amadora/área externa. Eficaz no combate a plantas daninhas jovens.                                                                                                                                                                                                         | Citromax, termimat, ou de melhor qualidade                                | 3   |
| 15      | 700  | inseticida, em aerosol.                                                                                                                                     | 22180 | UN. | Multi Inseticida Aerossol Óleo de Citronela a base de água 450 Mililitros<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Frasco aerossol/spray com conteúdo líquido de 450ml. Base água (não inflamável/menos inflamável), com Óleo Essencial de Citronela. Multi-inseticida de uso doméstico/comercial, com efeito knock-down (ação imediata). Eficaz contra mosquitos (incluindo Aedes aegypti - Dengue, Zika, Chikungunya), pernilongos, muriçocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas.Odor suave de citronela, proporcionando maior conforto durante o uso em ambientes internos.Até 12 horas de proteção contra mosquitos (conforme testes de eficácia). Produto notificado/registrado na ANVISA                                                                                                                                                  | SBP, Raid, ou de melhor qualidade                                         | 20  |
| LOTE 03 |      |                                                                                                                                                             |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |     |
| 1       | 23   | guardanapo, em papel, medindo aproximadamente 20 x 23 cm.                                                                                                   | 21375 | PCT | GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA 20CM x 22CM - KITCHEN, SANTE OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Guardanapo de papel 100% Celulose Virgem (fibra virgem) ou Celulose de fibras naturais. 20 cm x 22 cm, folha dupla (superior), Gofrado, Macio, alta absorção, resistente, sem impurezas. em conformidade com as normas ABNT (ex: NBR 15464-4). Pacote padrão 50 unidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Snob, Scott, Kitchen, ou de melhor qualidade                              | 150 |
| 2       | 95   | panos e flanelas, pano de prato, em algodão, medindo aproximadamente 68 x 40 cm, alvejado (a), alta                                                         | 0479  | UN. | PANO DE PRATO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Pano de prato para uso em cozinha/copa, confeccionado em tecido 100% algodão, alvejado (branco), de alta absorção e durabilidade. Tipo 'sacaria' ou 'pé de galinha' (estrutura encorpada). Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Teka, Dolher, Karsten ou de melhor qualidade                              | 20  |

|         |      |                                                                                              |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |     |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
|         |      | absorção.                                                                                    |       |     | bainha reforçada nas laterais. Dimensões mínimas: 70cm (comprimento) x 50cm (largura). O produto deve ser isento de fiapos e manchas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |     |
| 3       | 318  | fósforo , em madeira, palito curto, contendo de 40 a 50 unidade (s).                         | 0375  | CX  | FÓSFORO COZINHA FORTES 5CM CX 200 UN 150g<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Madeira de reflorestamento, com tratamento para garantir rigidez e queima uniforme. Comprimento aproximado de 5 cm (50 mm), ideais para acendimento de fogões e churrasqueiras com segurança.A caixa deve ser de material firme (madeira ou papel rígido) e conter a superfície de atrito (lixa) em ambos os lados, feita de material de alta qualidade (clorato de potássio e aglutinantes).                                                                                                                                                                                                                        | Fiat Lux, Parana, ou de melhor qualidade                 | 20  |
| LOTE 04 |      |                                                                                              |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |     |
| 1       | 595  | Desodorizador Aromatizador de ambientes com fragancia liquido                                | 22260 | UN  | Aromatizador de ambiente automático (dispenser aerossol) com refil.Eletrônico, operado por pilhas ( alcalinas AA) ou bívolt. Ajustes de tempo de spray (intervalos de 9, 18, 36 minutos ou similar) e sensor de luz (dia/noite) ou presença.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aerossol (spray) automático programável. Frasco com 250ml, 269ml ou 360ml . Lavanda, Floral, Citrus, Fresh ou aromas neutros. Biodegradável                                                                                                                                                                                                                                                                       | Glade, Bom ar, ou de melhor qualidade                    | 40  |
| 2       | 595  | Desodorizador Aromatizador de ambientes com fragancia liquido                                | 22259 | UN  | Refil para aromatizador de ambiente automático (dispenser aerossol).Eletrônico, operado por pilhas ( alcalinas AA) ou bívolt. Ajustes de tempo de spray (intervalos de 9, 18, 36 minutos ou similar) e sensor de luz (dia/noite) ou presença.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Com trava de segurança e chavinha para evitar furtos ou manipulação indevida.Deve ser compatível com refis de 250ml a 360ml.Branca, creme ou gelo                                                                                                                                                                                                                                                                | Glade, Bom ar, ou de melhor qualidade                    | 160 |
| 3       | 24   | Pilha AA, alcalina                                                                           | .065  | UN  | Pilha Alcalina AA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Tamanho AA (Pequena). Não recarregável (primária).Dióxido de Manganês (Alcalina - Zn/MnO2), livre de mercúrio e cádmio, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 401/2008 ou superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Duracell, Panasonic, Energizer, Elgin, Rayovac, Philips. | 80  |
| 4       | 595  | Desodorizador/Aromatizador de ambientes, em plastico, telado, com frangancia para sanitarios | 22258 | UN  | Tela Aromatizante para Mictório / Tela Odorizadora. Ação contínua com fragrância duradoura (ex: Tutti-Frutti, Cereja, Morango ou Citrico). Design tipo "tapete" ou tela com orifícios para vazão rápida da urina.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Neutralização de odores desagradáveis em banheiros masculinos e proteção contra entupimentos, evitando o acúmulo de sólidos no ralo. Confeccionada em material plástico flexível (polímero/borracha), maleável, que se molda ao fundo do mictório.Design com cerdas ou textura que evite respingos.Eficácia de odorização por, no mínimo, 20 a 45 dias.                                                                                      | Premisse , Bralimpia, Solucenter ou de melhor qualidade  | 50  |
| 5       | 4409 | Ferramentas diversas, espeto coletor de lixo, em metal,                                      | 22261 | UN  | Espeto Coletor de Lixo / Cata-lixo.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Cabo em alumínio anonizado ou polipropileno de alta resistência, leve, com manopla ergonômica (furo para pendurar opcional). Aço carbono ou aço inox, com ponta cônica afiada para facilitar a perfuração de papéis, latas, copos e embalagens diversas em áreas externas (gramados, areia). Comprimento aproximado entre 100 cm a 130 cm (para evitar que o operador curve a coluna). Equipamento leve, peso aproximado de 0,400 kg a 0,500 kg.                                                                                                                                                                           | Bralimpia, Protelimp, ou de melhor qualidade             | 10  |
| 6       | 6454 | Suporte para mangueira, em metal, com rodas                                                  | 22257 | UN. | Carretel/Suporte enrolador de mangueira de jardim, tipo móvel (carrinho com rodas), para uso intensivo em áreas internas e externas.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Confeccionado em material de alta resistência (polipropileno de alto impacto ou estrutura metálica com tratamento anticorrosivo). Equipada com pelo menos duas rodas robustas (polietileno ou borracha) para transporte fácil e alça ergonômica para transporte. Capacidade para armazenar no mínimo 50 metros de mangueira de 1/2" ou 40 metros de mangueira de 3/4". Sistema de manivela giratória para enrolar e desenrolar com facilidade.Deve acompanhar engate rápido de mangueira e conector de torneira inclusos. | Tramontina, Amanco, Vonder, ou de melhor qualidade       | 3   |

SEÇÃO 5 - DO LOCAL DE ENTREGA

- 5.1. O objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue na sede administrativa da Metrobus, localizado na Rua Patriarca nº 299 Vila Regina, Goiânia-GO, no horário compreendido entre 08:00– 11:30 e 13:00–16:30, de segunda a sexta-feira, devendo estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de fornecimento.
- 5.2. Deverá constar no corpo da nota fiscal, o número do contrato e número da ordem de fornecimento.

SEÇÃO 6 - DA FORMA E PRAZO DE ENTREGA

- 6.1. O prazo para a entrega do produto será de até 03 (três) dias uteis após o envio da Ordem de Fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos, que poderá ser feita por correio eletrônico;
- 6.2. Na Ordem de Fornecimento serão encaminhadas as especificações e quantidades, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
- 6.3. O transporte dos produtos ocorrerá exclusivamente por conta da empresa contratada.
- 6.4. A entrada do fornecedor nas dependências da Metrobus ficará condicionada à autorização da Gerência de Suprimentos e acompanhamento da Coordenação de Serviços Gerais.

SEÇÃO 7 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- 7.1. O recebimento e aceitação dos produtos serão baseados, no que couber pelas disposições contidas no Art. 202 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus. Os produtos serão recebidos por servidores designados pela Gerência de Suprimentos e Coordenação de Serviços Gerais, nas seguintes condições:
- 7.1.1. Provisoriamente: após a entrega, para efeito posterior verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e da proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis.
- 7.1.2. Definitivamente: após a verificação da conformidade com as especificações do Termo de Referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.
- 7.1.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 7.1.4. A conferência da quantidade e qualidade dos produtos deverá ser feita na presença de representantes da contratante e da contratada, na ocasião da entrega. Se a contratada não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela Contratante.

SEÇÃO 8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

- 8.1.1. Entregar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas neste Termo de Referência e na oferta.
- 8.1.2. Efetuar a entrega do produto de forma contratada, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância às especificações do Termo de Referência e da oferta, acompanhado da respectiva nota fiscal;
- 8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O dever previsto implica na obrigação de, a critério da Administração, a contratada refazer, às suas expensas, no prazo máximo de 3 (três) dias, a entrega realizada fora das especificações contratadas;
- 8.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- 8.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega dos produtos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 8.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer produto a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- 8.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- 8.1.9. No caso da empresa CONTRATADA for estabelecida fora do Estado de Goiás, a mesma deverá considerar no seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS vigente neste Estado. Nesse caso, do preço a ser contratado será deduzida a diferença de alíquota entre o Estado de origem da empresa e o Estado de Goiás.

SEÇÃO 9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
- 9.1.1. Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;
- 9.1.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;
- 9.1.3. Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do fiscal do contrato;
- 9.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;
- 9.1.5. Relacionar-se com a CONTRATADA, através do fiscal do contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura detectadas, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;
- 9.1.6. A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA.

SEÇÃO 10 - DA GARANTIA DO PRODUTO

- 10.1. Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia na qualidade do produto entregue, no caso de defeitos, vícios e/ou impropriedades, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por correio eletrônico;
- 10.2. Caso o prazo de garantia do produto fornecido pela contratada seja maior que o estabelecido no Termo de Referência, deverá prevalecer o maior.

SEÇÃO 11 - DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

- 11.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo dos objetos contratados, com apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal que deverá ser eletrônica e atestada pelo fiscal do contrato;
- 11.2. O pagamento se dará exclusivamente através de crédito em conta-corrente bancária, indicada pela CONTRATADA, uma vez satisfeita as condições estabelecidas pela CONTRATANTE quanto ao objeto;
- 11.2.1. O pagamento será efetivado em conta corrente de titularidade da Contratada, em qualquer instituição bancária de sua escolha. Contudo, caso a conta corrente informada pertença a outra instituição que não seja a Caixa Econômica Federal - CEF, no valor recebido pela Contratada em cada pagamento será descontada a respectiva taxa de transferência bancária.
- 11.3. O pagamento fica condicionado, em regra, à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual, a Previdência Social, Trabalhista e junto ao FGTS;
- 11.4. A nota fiscal deverá ser eletrônica, e conter o número do processo, a marca do produto, bem como o número da ordem de fornecimento, a ser emitida de acordo com as normas vigentes.
- 11.5. Devem acompanhar a Nota Fiscal os seguintes documentos fornecidos pela CONTRATADA:
- 11.5.1. Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela Gerência de Suprimentos da METROBUS, relativamente aos produtos entregues;
- 11.5.2. Certidões Negativas de: Tributos Estaduais, do INSS e do FGTS, devidamente atualizadas, caso não possam ser verificadas eletronicamente;
- 11.6. A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar os documentos solicitados nos itens anteriores, será devolvida à CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após a data de sua última apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado no Termo de Referência.

SEÇÃO 12 - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato ficará a cargo da Coordenação de Serviços Gerais e a fiscalização a cargo de servidor determinado em Portaria, pela autoridade superior.

SEÇÃO 13 - DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA METROBUS

Sem prejuízo das informações aqui contidas, todas as demais circunstâncias vinculadas à licitação e à execução contratual, inclusive sanções, observarão o RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contrato da Metrobus.

ASSINATURAS

|                                                                                  | RESPONSÁVEL                    | FUNÇÃO                             | EQUIPE                             | TELEFONE    | EMAIL                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
|  | ADAO ANTONIO DA SILVA          | Agente de Contratação - Substituto | Comissão de Contratação            |             | adao.asilva@metrobus.go.gov.br         |
|  | MAGNO VIANA                    | Agente de Contratação              | Comissão de Contratação            | 62 32014623 | magno.viana89@gmail.com                |
|  | JAQUELINE SILVA AGUIAR         | Fiscal de contrato                 | Equipe de Fiscalização de Contrato |             | jaqueline.aguiar@metrobus.go.gov.br    |
|  | SILVIA CORREA NEVES            | Fiscal de contrato - Substituto    | Equipe de Fiscalização de Contrato |             | silvia.neves@metrobus.go.gov.br        |
|  | ELYZANE MARTINS PEREIRA        | Agente de Contratação - Substituto | Comissão de Contratação            |             | elyzane.pereira@metrobus.go.gov.br     |
|  | KIMBERLLY DE CASTRO GONCALVES  | Integrante Administrativo          | Equipe de Planejamento             |             | kimberlly.goncalves@metrobus.go.gov.br |
|  | SILVIA CORREA NEVES            | Gestor de Contrato                 | Equipe de Planejamento             |             | silvia.neves@metrobus.go.gov.br        |
|  | VAGMAR PEREIRA DE REZENDE      | Integrante Administrativo          | Equipe de Planejamento             |             | vagmar.rezende@metrobus.go.gov.br      |
|  | ADELICIO ALVES DA SILVA JUNIOR | Integrante Administrativo          | Equipe de Planejamento             |             | adelcio@metrobus.go.gov.br             |
|  | VAGMAR PEREIRA DE REZENDE      | Integrante Técnico                 | Equipe de Planejamento             |             | vagmar.rezende@metrobus.go.gov.br      |
|  | GIOVANNA BARBOSA DE MIRANDA    | Agente de Contratação - Substituto | Comissão de Contratação            |             | giovanna.miranda@metrobus.go.gov.br    |

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social:  
CNPJ:  
Endereço:  
Bairro:  
Cidade:  
Telefone:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026  
PROCESSO 202500005025045 - SEI  
Nº DA CONTRATAÇÃO 115814- SISLOG

Proposta que faz a empresa **NOME DA EMPRESA LICITANTE** para **Aquisição de materiais de limpeza, copa cozinha e manutenção de jardins, com vigência de 12 (doze) meses**, de acordo com as especificações e condições relacionadas abaixo:

| LOTE 01 - DISPUTA GERAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |      |                |             |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|-------------|--|
| ITEM                    | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARCA | UNID | QTD  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |  |
| 1                       | PAPEL TOALHA INTER FOLHADA, BRANCO, CLASSE LUXO 20x21CM.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Toalha de papel, Inter folhada institucional; classe 01; quantidade de dobras 02 dobras; na cor branca; alvura ISO maior que 85%; quantidade de pintas menor que 5mm²/m²; tempo de absorção de água menor que 6 segundos; capacidade de absorção de água maior que 5 g/g; quantidade de furos menor que 10mm²/m²; resistência a tração a úmido maior que 90 n/m; conforme norma da ABNT NBR 15464-7 e 15134; característica complementares: matéria prima 100% fibra vegetal; dimensão da folha 23 x 27 cm; acabamento gofrado.                                                                                                                                                                        |       | FD   | 3500 |                |             |  |
| 2                       | MANTA ABRASIVA, FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, 23comp x 10 larg.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Manta Abrasiva / Fibra de Limpeza Pesada, com aproximadamente 230 mm (comprimento) x 100 mm (largura), cor verde (padrão para limpeza pesada), composição de Fibra sintética (não tecida) de alta resistência e mineral abrasivo, unidos por resina à prova d'água. Produto com Alta performance e durabilidade, estrutura aberta que facilita o enxágue e evita o empastamento, flexível e adaptável a cantos difíceis, ideal para uso manual ou com suportes.                                                                                                                                                                                                                                     |       | UN   | 800  |                |             |  |
| 3                       | DESINFETANTE, FRAGRÂNCIA FLORAL ROSA, GALÃO COM 05 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Desinfetante de Uso Geral, Produto formulado com agentes tensoativos e princípios ativos germicidas/bactericidas (recomenda-se quaternário de amônio), com alto poder de limpeza e ação desinfetante, Galão de 05 litros, plástico resistente (polietileno de alta densidade - PEAD), com tampa rosqueável e lacre de segurança, garantindo estanqueidade e integridade no transporte e armazenamento, Produto registrado na ANVISA. Fragrâncias a escolher.                                                                                                                                                                                                                   |       | GL   | 270  |                |             |  |
| 4                       | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, PARA SER USADO COM RESERVATÓRIO DE 800ml - PREMISSE LINHA CLEAN<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Dispenser para sabonete líquido ou álcool gel, tipo saboneteira de parede. Confeccionado em termoplástico de alta resistência ao impacto (plástico ABS ou polipropileno injetado), garantindo durabilidade. Cor Branca (ou Off-white), com visor frontal transparente/translúcido para verificação do nível do produto sem necessidade de abrir o equipamento. Reservatório interno com capacidade mínima de 800 ml (aceitando refil ou abastecimento direto). Acionamento: Manual, através de alavanca ou botão frontal de fácil manuseio. Sistema de Segurança: Deve possuir sistema de abertura com chave/trava para proteção contra violação e desperdício. |       | UN.  | 20   |                |             |  |
| 5                       | ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 05 LITROS - COMPOSIÇÃO: BACTERICIDA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDROXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, AGUA COM TEOR DE CLORO ATIVO 2 A 2,5% VARIAS FRANGANCIAS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Água Sanitária (Alvejante e Desinfetante de uso geral). Solução aquosa à base de Hipoclorito de Sódio e alcalinizante, com teor de cloro ativo variando de 2,0% a 2,5% p/p. Frasco plástico opaco, resistente (que não estoure no empilhamento), tampas rosqueáveis e lacradas, Obrigatório registro na ANVISA/Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                             |       | GL   | 250  |                |             |  |
| 6                       | ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% , INCOLOR, TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIÊNE DAS MÃOS, FRASCO DE 01 LITRO.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Álcool Etílico Hidratado 70% (ou Álcool Etílico 70° INPM). 70% p/p (peso por peso) ou 70° INPM (70% em volume), garantindo ação antisséptica/bactericida. Líquido límpido, incolor, volátil e com odor característico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | UN.  | 300  |                |             |  |
| 7                       | SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO 10mm FARDO COM 100 UNIDADES.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Saco para lixo, capacidade nominal de 100 litros. Reforçado, resistente para suportar no mínimo 20 kg a 30 kg de resíduos, sem romper.Aproximadamente 75 cm de largura por 105 cm de altura (ou medidas mínimas de 70x85x0,80 para modelos super reforçados).Polietileno (PEBD/PEAD) reciclado de alta qualidade, 100% reciclável. Alta espessura (Reforçado P6, P8 ou micras acima de 0,08mm/0.10micra).                                                                                                                                                                                                                                                              |       | PCT  | 250  |                |             |  |
|                         | SABONETE LÍQUIDO E GLICERINADO, GALÃO DE 05 LITROS, BAIXA IRRITAÇÃO DÉRMICA, INDICADO PARA LAVAGEM DAS MÃOS, SEM AÇÃO ANTIMICROBIANA DEVENDO CONTER EM SUA FORMULAÇÃO GLICERINA BIDESTILADA MÍNIMO 2% ATIVO MÍNIMO DO PRODUTO 15%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |                |             |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
| 8  | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA<br>Sabonete líquido glicerinado de uso geral para assepsia das mãos e/ou corpo. Líquido viscoso, cremoso, perolado ou incolor. base de glicerina (agente hidratante/emoliente), tensoativos biodegradáveis. Sem álcool (ou conforme a necessidade).PH Neutro (fisiológico, entre 5,5 a 7,5), para garantir a hidratação e não causar ressecamento da pele. Galão plástico resistente, contendo 5 litros. Com identificação da procedência, marca, validade e número de registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | GL  | 250 |  |  |
| 9  | ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, UMA FACE COM ABRASIVIDADE ALTA E OUTRA COM ESPUMA DE POLIURETANO MACIA.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA<br>Espuma de poliuretano (cor amarela, azul ou similar) e Fibra sintética abrasiva (cor verde ou similar). Aproximadamente 110 mm x 75 mm x 20 mm (C x L x E). Dupla face (uma face macia para limpeza delicada e uma face abrasiva para remoção de sujeiras difíceis/limpeza pesada).Deve possuir tratamento antibactericida que impede a proliferação de bactérias na esponja.<br>Durabilidade: Alta resistência à abrasão, não se despedaçando facilmente com o uso contínuo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN  | 250 |  |  |
| 10 | VASSOURA 28,7cm, 75% DE SISAL PRETO E 25% DE PITA MEXICANA.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA<br>Vassoura para Limpeza Pesada/Lava Ônibus. Composição mista de cerdas naturais, sendo 75% Sisal Preto (para maior rigidez e poder de varrição) e 25% Pita Mexicana (fibra macia, que retém água e evita riscos).. Rosca padrão (geralmente 22mm ou 23mm) para cabo rosqueável.As cerdas devem ser macias, duráveis e não abrasivas, garantindo a integridade da lataria e para-brisas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN  | 250 |  |  |
| 11 | FLANELA DE 40x60cm FELPUDA PARA LIMPEZA, NA COR BRANCO.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA<br>100% Algodão. Felpuda, Alta maciez, não solta pelos, ideal para polimento e limpeza de superfícies delicadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN. | 200 |  |  |
| 12 | PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 300 MTS, FARDO COM 08 ROLOS DE 8x300mts, MACIO, BRANCO, NEUTRO.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA<br>papel higiênico institucional, folha dupla em rolo de 300 metros de 1ª qualidade, 100% de celulose virgem (NÃO RECIKLADO). O material deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 15464-9, NBR 15134, NBR NM-ISO 2470 E NBR 15004.CLASSIFICAÇÃO: Classe I Alvura ISO maior que 85%índice de maciez menor ou igual a 8,0 N.m/g. Resistência à tração ponderada maior ou igual 120 N/m. Furo menor que 20 mm²/m², pintas menor que 20 mm²/m², tempo de absorção menor que 5,0 SEGUNDOS, 300 metros, largura entre 9 e 10 CM. COR BRANCO, gofrado, fragancia a escolher.<br>EMBALAGEM COLETIVA COM 8 UNIDADES, DEVERÁ SER RESISTENTE E ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM ROMPER-SE. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E NÚMERO DO LOTE. | FD  | 250 |  |  |
| 13 | VASSOURA DE 25cm, CERDAS DE PELO SINTÉTICO/CRINA, CEPO, EM MADEIRA DE CABO, MEDINDO 1,20m, RETO, LIXADO OU PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL, E/OU COM PONTEIRA DE PLÁSTICO, PARA LIMPEZA EM GERAL<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA<br>Vassoura de limpeza geral (piso interno/externo). 25 cm de comprimento.Madeira de lei, lixado ou plastificado, com furo rosqueável para encaixe do cabo. Pelo sintético (tipo crina sintética, nylon ou material plastificado/plumado), resistente, de alta densidade, ideal para recolher poeira fina e sujeiras médias.Madeira de 1,20m a 1,40m, reto, com rosca de alta resistência e/ou ponteira plástica de proteção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN. | 200 |  |  |
| 14 | LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500 MI<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA<br>Limpador multiuso concentrado ou pronto uso, ideal para limpeza geral e pesada, com ação desengordurante e desincrustante. Compatível com diversas superfícies como fórmicas, metais, azulejos e plásticos. Deve ser biodegradável, apresentar pH equilibrado, fragrância suave e registro na ANVISA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN. | 150 |  |  |
| 15 | DETERGENTE NEUTRO HIPER CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISO, GALÃO DE 05 LITROS.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA<br>Detergente líquido de alta concentração, com pH neutro, indicado para limpeza de manutenção de todos os tipos de pisos laváveis, superfícies em geral, e tratamentos de piso (ceras/impermeabilizantes). Hiperconcentrado (alto rendimento). Galão de 05 litros, com tampa rosqueável e lacre de segurança. Incolor ou transparente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GL  | 200 |  |  |
| 16 | DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO DE 500 ML.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Detergente líquido neutro, incolor ou transparente (neutro), de alto rendimento. Frasco plástico de 500 ml, resistente, atóxico, com bico dosador e tampa rosqueável/inviolável. Neutro (pH balanceado), seguro para as mãos. Biodegradável, desengordurante e concentrado. Hipoalergênico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN. | 200 |  |  |
| 17 | SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EM EMBALAGEM DE 1KG COM 5 UNIDADES DE 200G CADA.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Sabão em barra, tipo glicerinado, cor branca (neutro/original), ideal para limpeza de roupas delicadas, louças e uso geral. Produto com alta capacidade de remoção de sujeira e gordura, com ação suave para as mãos (testado dermatologicamente).Pacote/Embalagem contendo 5 (cinco) unidades de 200g cada, perfazendo um peso total de 1 kg por pacote. Embalagem plástica resistente (flow pack), com lacre de segurança.Sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água. Produto biodegradável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PCT | 90  |  |  |
| 18 | ÁLCOOL HIDRATADO EM FRASCO DE PLÁSTICO DE 1 (UM) LITRO COM PERCENTUAL DE 92,8% DE ACORDO COM O INPM.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA<br>ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM 92,8% (p/p) ou 96% (v/v) INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas).Líquido. frasco de plástico (polietileno ou material compatível), resistente, com tampa de rosca com lacre de segurança, contendo 1 (um) litro. Uso institucional/profissional. Indicado para limpeza de superfícies fixas, maquinários, vidros e aço inox. Possui alta volatilidade (secagem rápida) e ação desengordurante.Em conformidade com as normas da ANVISA e INMETRO, destacando o teor alcoólico, a advertência de inflamabilidade e a restrição de venda a público leigo (de acordo com a RDC 766/2022 ou legislações vigentes).                                                                                                                                                                                                  | UN. | 100 |  |  |
| 19 | SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS REFORÇADO 10mm, FARDO COM 100 UNIDADES.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA<br>SACO PARA LIXO 20 LITROS REFORÇADO (100 UNIDADES) Largura 40 cm a 45 cm x Altura 50 cm a 60 cm (tipo "boca larga" ou padrão).Reforçado, micragem equivalente a 0,10 micras (referido comumente como 10mm ou 100 micras em nomenclatura comercial de alta resistência).Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Baixa Densidade (PEBD) reciclado de alta qualidade, garantindo opacidade (não transparente) e estanqueidade (não vaza líquidos).O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191:2008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PCT | 120 |  |  |
| 20 | LIMPA VIDRO LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONCENTRADO, FRASCO DE 500ML<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA<br>limpa vidro concentrado - 500ML Produto de limpeza formulado à base de tensoativos, solventes especiais e agentes desengordurantes.Líquido límpido, incolor ou azul.Produito concentrado, com alto rendimento, permitindo diluição para uso em manutenção diária ou uso puro/baixa diluição para pós-obra.Deve ser de rápida secagem, não deixar resíduos (sem marcas de rastros ou embaçado) e ter ação desengordurante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN. | 20  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |     |    |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|--|--|
| 21 | <p>DESODORISADOR DE AR</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Desodorizador/Aromatizador de ambiente em aerossol (spray), Frasco/tubo com capacidade mínima de 360 ml ou 400 ml, Fragrâncias: Lavanda, talco ou aromas suaves de ambientes (ou definir "a escolher no ato da compra"), Composição/Sustentabilidade: Produto biodegradável e, preferencialmente, isento de CFC (Clorofluorcarboneto), Registro no Ministério da Saúde ou notificação na ANVISA, com informações do fabricante, composição e data de fabricação/validade na embalagem, Validade: Mínima de 22 meses a partir da data de entrega.</p>                                                                                                                                                                                                  |  | FRA | 30 |  |  |
| 22 | <p>BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICABalde plástico, capacidade nominal de 20 litros, sem tampa, de uso industrial ou comercial. Produzido em polipropileno (PP) de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD), virgem (não reciclado/reprocessado), atóxico. Acompanha alça metálica (aço galvanizado) ou plástica reforçada, resistente ao transporte de carga total. Superfície lisa interna e externa, fácil higienização, sem rebarbas ou cantos vivos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | UN. | 30 |  |  |
| 23 | <p>BORRIFADOR DE PLÁSTICO COM GATILHO DE 550ml</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICABorrifador/Pulverizador Manual com Gatilho. Polietileno (PE) ou Polipropileno (PP) resistente, de alta densidade, compatível com produtos de limpeza (detergentes, desinfetantes, álcool, limpa-vidros). Transparente (preferencial para facilitar a visualização do nível do líquido) ou Branco, com frasco graduado (escala de medição). Tipo "spray" de alto desempenho, confeccionado em polipropileno. Com bico ajustável que permite regulagem do jato, variando de névoa fina (spray) a jato direcionado. Gatilho anatômico, leve e resistente, projetado para facilitar o manuseio contínuo sem fadiga.</p>                                                                                                            |  | UN. | 20 |  |  |
| 24 | <p>SUPORTE PARA PAPEL BOBINA 20CMx200M</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICASuporte/Dispenser para Papel Toalha em Bobina (Rolão), Compatível com bobinas de papel toalha de 20 cm de largura e até 200 metros de comprimento. Sistema de corte manual ou semiautomático ("cortante"), com lâmina interna serrilhada que permite ao usuário definir o tamanho do papel, puxando contra a lâmina. Abertura por chave (trava de segurança) para evitar furto de papel e abertura não autorizada. Produto conforme normas de vigilância sanitária para ambientes institucionais.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |  | UN. | 10 |  |  |
| 25 | <p>LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 ML</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICALustra Móveis, líquido ou cremoso, para limpeza e brilho de superfícies. Indicado para madeiras (seladas ou envernizadas), fórmicas, azulejos e eletrodomésticos. Características: Ação de secagem rápida, perfume suave (lavanda ou suave), formulação à base de silicone/cera que protege contra poeira e manchas d'água. Embalagem: Frasco plástico de 200 ml, com tampa tipo squeeze ou bico econômico, vedação adequada para evitar vazamentos e rótulo contendo dados do fabricante, composição, lote e validade.</p>                                                                                                                                                                                                     |  | UN. | 20 |  |  |
| 26 | <p>PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 30MTS, FARDO COM 64 ROLOS, BRANCO, NEUTRO, MACIO, PICOTATO, FOLHA DUPLA</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Papel higiênico, Gofrado, folha dupla de alta qualidade, com picote e alta absorção, Medida: 10cm x 30m (tolerância 2%), Fragância neutra,Branco, Composição 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, embalagem: Rolo com 30m, características adicionais, ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro ou quaisquer substâncias nocivas à saúde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | FD  | 20 |  |  |
| 27 | <p>ALCOOL GEL 70% INPM GLICERINADO PARA AS MAOS - GALAO 05 LITROS</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAÁlcool em gel 70% INPM (ou 70% p/p) antisséptico para higienização de mãos. Álcool Etilico Hidratado 70% INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas), garantindo ação antimicrobiana. Gel incolor ou levemente opalescente, transparente, com odor característico. Glicerinado (ou com agentes hidratantes como glicerina/aloe vera) para evitar o ressecamento da pele, fórmula que não deixa a pele pegajosa. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade (mínimo de 12 meses a partir da entrega) e número de registro na ANVISA. Uso antisséptico para as mãos, indicado para eliminar 99,9% das bactérias.</p> |  | GL  | 40 |  |  |
| 28 | <p>ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CERDAS RESISTENTES E CABO DE PLÁSTICO.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAEscova para limpeza de vaso sanitário, tipo manual. Plástico rígido de alta resistência (polipropileno ou similar), ergonômico, com comprimento de aproximadamente 28 cm a 38 cm, cor branca ou preta. Cerdas em nylon (ou polipropileno rígido), resistentes a produtos químicos (cloro, detergentes), com densidade adequada para remoção de sujeiras difíceis. Formato arredondado ou angular, capaz de alcançar espaços de difícil acesso, como o fundo e sob o aro do vaso sanitário.</p>                                                                                                                                                                                            |  | UN  | 20 |  |  |
| 29 | <p>VASSOURA DE PELO DE 40CM COM CERDAS ARREDONDADAS, COM CABO DE MADEIRA.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAVassoura de pêlo sintético (macio), ideal para varrição de superfícies delicadas (pisos laminados, porcelanatos, madeira). Sintéticas de alta qualidade, macias, com pontas arredondadas (tipo "pluma" ou "escovada" para melhor captura de pó). Mínimo de 3 ou 4 carreiras de cerdas para maior durabilidade. Fabricada em madeira resistente (lixada), isenta de nós, com acabamento envernizado ou pintado para evitar mofo e aumentar a vida útil. O cabo deve ser firmemente fixável à base, preferencialmente com sistema de rosca para facilitar a troca, ou pregado/parafusado com alta resistência.</p>                                                                                    |  | UN  | 10 |  |  |
| 30 | <p>DISCO PARA ENCERADEIRA</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADisco verde, limpador confeccionado em fibra sintética e mineral abrasivo para enceradeira uso industrial com diâmetro de 400 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | UN. | 20 |  |  |
| 31 | <p>BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA CIMENTO, CAPACIDADE DE 12 LITROS COM ALÇA DE FERRO.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAPolipropileno (PP) de alta resistência, polietileno de alta densidade ou material virgem com reforço, garantindo rigidez e resistência a impactos e produtos químicos (cimento/argamassa). Alça metálica (aço) reforçada, galvanizada ou zincada, com espessura mínima de 4,5mm para evitar quebra ou empenamento sob carga. Diâmetro de 30 cm e altura de 28 cm, preto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | UN. | 30 |  |  |
| 32 | <p>DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 30 A 30mts DE 233mx215mmx115mm, PLÁSTICO POLIPROPILENO E COMPOSTO ADITIVADO, SISTEM COM CHAVE.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADispenser para papel higiênico de grande formato (rolão), com sistema de abastecimento manual. Compatível com rolos de 300m a 500m (ou até 600m), folha simples ou dupla. Confeccionado em polipropileno de alta resistência e/ou plástico ABS, com composto aditivado para maior durabilidade, resistência ao impacto e a produtos de limpeza.Branco (ou cinza/cristal), com visor frontal transparente para acompanhamento do nível de papel. Abertura através de chave (fechadura/trava) para evitar furtos de papel e vandalismo.</p>                                                                                                 |  | UN. | 10 |  |  |
| 33 | <p>ESCOVA OVAL PARA LAVAR, MATERIAL COM CERDAS DE NYLON, BASE DE MADEIRA OVAL, DIMENSÕES APROXIMADAS 7x13x4cm.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAEscova para lavagem e limpeza pesada, formato oval, base/cepa confeccionada em madeira resistente e lixada (sem rebarbas). Cerdas de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | UN. | 10 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
|    | nylon (monofilamento sintético) firmes e resistentes, fixadas na base, ideais para esfregar roupas, tapetes, calçados (tênis) e pisos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |  |  |
| 34 | <p>ESPONJA LÃ DE AÇO, BIODEGRADÁVEL, ABRASIVIDADE MÉDIA, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, FARDO COM 14 PCTS.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Confeccionada 100% em lã de aço carbono, de alta qualidade. macia, isenta de sinais de oxidação (ferrugem) e de resíduos de óleo, ideal para limpeza de utensílios domésticos (panelas, talheres), vidros, alumínios e superfícies que demandam remoção de sujeiras difíceis, sem riscos excessivos. Produto ecológico, que se degrada na natureza (ferrugem e desaparece). Cada pacote individual deve conter 8 (oito) unidades/esponjas de lã de aço.</p>                       | FD  | 5   |  |  |
| 35 | <p>DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, BASE INJETADO EM PVC PRETO, CABO EM MADEIRA, COM PLÁSTICO COM ROSCA, MEDINDO 60CM</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Desobstrução de vasos sanitários e tubulações de esgoto. Material PVC flexível de alta resistência na cor preta, com formato projetado para vedação eficaz ao redor do ralo do vaso sanitário. Madeira reflorestada, lixada, com encaixe roscável para fixação segura na base de PVC. Base em PVC com rosca interna, garantindo que o cabo de madeira fique firme e não se solte durante o uso.</p>                                                                    | UN. | 5   |  |  |
| 36 | <p>DISCO/ESCOVA DE NYLON PARA ENCERADEIRA - COM DIÂMETRO DE 400 mm</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Escova/Disco de Nylon para Enceradeira Industrial 400 mm (40 cm). Nylon cristal branco ou industrial de alta resistência. Madeira tratada de alta resistência (para evitar empenamento com umidade) ou plástico injetado de alta densidade. Flange metálica central padrão (geralmente 75mm ou 90mm de diâmetro interno), compatível com máquinas industriais de baixa rotação.</p>                                                                                                                                      | UN. | 6   |  |  |
| 37 | <p>RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 60 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUALIDADE</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Rodo profissional com dupla borracha (EVA) para secagem e puxador de água. Estrutura reforçada em alumínio polido, inoxidável, leve e resistente a produtos químicos. Dupla borracha (EVA) siliconada ou reforçada, com espessura mínima de 4 mm cada e sistema de fixação/troca rápida.</p>                                                                                                                                                                                        | UN. | 60  |  |  |
| 38 | <p>PAPEL TOALHA EM BOBINA LUXO DE 200mx20cm, FARDO COM 06 ROLOS - MELVIS, USAPEL, SNOB, FLORAX, GLOBO, STARPEL, FLORAX OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Papel toalha em bobina, 100% fibra de celulose virgem. Extra Luxo, branco, com alto poder de absorção e resistência a úmido (não esfarela ao secar as mãos). Largura de 20 cm (+/- 1cm) e comprimento de 200 metros lineares por rolo. gramatura mínima de 28g/m² a 30g/m² (gramatura considerada padrão para qualidade luxo). gofrado (com textura) para melhor aderência e absorção.</p>                                                    | FD  | 20  |  |  |
| 39 | <p>RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 40 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUALIDADE</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Rodo para limpeza de pisos (Puxa/Seca). Alumínio polido de alta resistência, com ponteiros plásticos protetoras nas extremidades para evitar danos a pisos e azulejos. Borracha dupla e distanciada (tipo EVA siliconado), com alta aderência para secagem eficiente. Cabo em alumínio (leve e resistente), com comprimento de 1,30m a 1,50m e rosca universal para fixação.</p>                                                                                                     | UN. | 80  |  |  |
| 40 | <p>LIXEIRA PVC COPOS RECICLÁVEL DESCARTÁVEIS DUPLO ÁGUA 200ML (PREMISSE, TRAMONTINA OU DE MELHOR QUALIDADE)</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Lixeira/Coletor de chão para copos descartáveis de água (200ml) e/ou café (50ml/100ml), com capacidade dupla (dois tubos), fabricada em polímero resistente (PVC/Polipropileno), destinada à coleta seletiva e organização de ambientes. Duplo (02 tubos coletores). Copos descartáveis de água de 200ml (diâmetro de boca padrão). Estrutura em PVC rígido, Polipropileno ou termoplástico de alta resistência a impactos.</p>                                                 | UN. | 6   |  |  |
| 41 | <p>SACO DE PANO 60X90</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Saco de limpeza, alvejado, com tecido encorpado e alta capacidade de absorção de umidade, costurado no formato de saco (costura dupla nas laterais e fundo ou avesso), garantindo resistência e evitando desfiamento, branco, Aproximadamente 60 cm x 90 cm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN. | 250 |  |  |
| 42 | <p>LIMPA PISO RENOVA REMOVEDOR DE ENCARDIDO PEDRA E CERÂMICA 5L</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Limpador de Pisos e Pedras de Alta Performance Removedor de Encardido Pedra e Cerâmica 5L. Alcalino/Desincrustante (desenvolvido para sujeiras orgânicas e inorgânicas). Produto com baixo odor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GL  | 5   |  |  |
| 43 | <p>ESPANADOR DE PENA 40CM</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Espanador de pó, cabo de madeira tratada ou polipropileno resistente, entre 30 cm e 50 cm, penas devem ser "bem fixadas" ou "reforçadas" para evitar soltura precoce. Ideal para remoção de poeira de superfícies delicadas, vidros e móveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN. | 15  |  |  |
| 44 | <p>LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500ML - YPÊ, VEJA, ZUPP OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Limpador multiuso de alta performance, com ação desengordurante intensiva, desenvolvido para remoção de sujeiras difíceis, gorduras incrustadas, fuligem e óleos. Indicado para diversas superfícies laváveis, tais como: fogões, fornos, pias de cozinha, azulejos, bancadas, grelhas, eletrodomésticos, mármore e granitos. Frasco plástico resistente, contendo 500ml. Ação rápida (instantânea), fórmula desengordurante, alto poder de limpeza e fácil enxágue.</p> | UN. | 5   |  |  |
| 45 | <p>GEL ADESIVO SANITÁRIO APLICADOR E REFIL LAVANDA FRESCA GIRANDO SOL 40G</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Gel Adesivo Sanitário (aplicador + refil). Girando Sol (ou equivalente de igual qualidade). 3 em 1 - Limpa, higieniza e perfuma a cada descarga. Disco de gel translúcido, formato de flor, aplicação direta na cerâmica (dispensa cestinhas), não testado em animais. Até 540 descargas.</p>                                                                                                                                                                                                                     | UN. | 50  |  |  |
| 46 | <p>LIXEIRA INOX 5 LITROS BALDE REMOVÍVEL</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Lixeira com pedal em aço inoxidável - Confeccionada em Aço Inoxidável AISI 430 ou AISI 304 (garantindo resistência à corrosão e durabilidade). Balde removível em polipropileno (plástico rígido) de alta resistência, com alça de manuseio para facilitar a higienização e a troca de sacos de lixo. Base plástica antiderrapante ou com proteção para não riscar o piso. Diâmetro/Largura de 18cm a 22cm e Altura de 25cm a 30cm.</p>                                                                                                            | UN. | 10  |  |  |
| 47 | <p>LIXEIRA DE METAL REDONDA DE 8,5 LITROS, COR PRETA</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:lixeira redonda de chão para escritório. Confeccionada em metal (aço) telado resistente, com pintura na cor preta. Aproximadamente 8,5 litros. Corpo cilíndrico, com fundo fechado para prevenção de vazamentos de resíduos líquidos ou secos. Aproximadamente 23 cm de diâmetro superior e 26 cm de altura. Pintura eletrostática ou pintura epóxi na cor preta, garantindo durabilidade e facilidade de higienização.</p>                                                                                                            | UN. | 50  |  |  |
|    | <p>AROMATIZADOR AMBIENTE MADEIRAS ORIENTE 270ML PANTANAL AROMAS</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Difusor de aromas (aromatizador) de ambiente, de alta performance, com ação contínua de perfumação e desodorização, Frasco contendo líquido aromatizante com volume de aproximadamente 300ml (mínimo de 250ml a 300ml), acondicionado em frasco de vidro ou material plástico rígido transparente de</p>                                                                                                                                                                                                                    |     |     |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |     |    |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|--|--|
| 48 | alta qualidade, Acompanha, no mínimo, 05 (cinco) varetas de madeira de pinus (ou material poroso de alta absorção) de aproximadamente 20cm a 25cm de comprimento, para difusão gradativa da fragrância, Aroma suave e marcante, com opções de fragrâncias (ex: Bamboo, Alecrim, Capim-Limão, Lavanda, Madeira), Fragrância à base de álcool de cereais (ou base aquosa de alta volatilidade), essência de alta concentração e antioxidante, isento de clorofluorcarbono (CFC). Frasco decorativo, adequado para uso em escritórios, recepções, banheiros e salas.                                                                                                                                                                                                                                           |  | UN. | 30 |  |  |
| 49 | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAEscova manual de uso geral, ideal para varrer resíduos sólidos (migalhas, pó, farinha) de mesas, balcões e remoção de sujeira em estofados. Cerdas macias, sintéticas (geralmente nylon ou PET), de alta densidade, fixadas de forma resistente para garantir durabilidade e eficiência na varredura. Base (corpo) fabricada em polipropileno ou material plástico injetado de alta resistência, possuindo cabo ergonômico para apoio da mão (formato anatômico ou formato espanador). Material atóxico, lavável e de longa vida útil.                                                                                                                                                                                                                                                 |  | UN. | 8  |  |  |
| 50 | CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO DE 5 LITROS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Cera líquida incolor de alto brilho, formulada à base de água, resinas acrílicas e emulsão de polietileno. Produto pronto para uso (não inflamável), com propriedades antiderrapantes e impermeabilizantes. Indicada para aplicação em pisos laváveis porosos e não porosos (tais como cerâmicas, lajotas, ardósia, paviflex, synteco e cascolac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | GL  | 5  |  |  |
| 51 | SUPORTE ORGANIZADOR DE PIA PORTA DETERGENTE 3 EM 1<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAKit Organizador de Pia Compacto, tipo 3 em 1 (Porta Detergente, Porta Esponja/Bucha e Sabão), para uso em bancadas de cozinha ou áreas de serviço. Estrutura integrada composta por dispenser de detergente, compartimento para esponja e espaço para sabão em barra. Polipropileno (PP) de alta resistência, atóxico, BPA Free (livre de Bisfenol A). Cores neutras (Branco, Preto, Cinza ou Inox)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | UN. | 6  |  |  |
| 52 | CONJUTO DE LIXEIRA DE PLÁSTICO PARA COLETA SELETIVA DE 60 L COM 04<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAConjunto de Lixeiras para Coleta Seletiva, contendo 04 (quatro) unidades de 60 litros cada, fabricadas em material plástico, com tampas coloridas, destinadas à separação de resíduos recicláveis. Produzido em Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), garantindo resistência e durabilidade. Basculante (tipo "vai e vem"), articulada, que facilite o descarte e evite o contato manual com o lixo. Largura 38-44 cm, Altura 69-72 cm, Profundidade 38-40 cm (por unidade). Conjunto nas cores padrão da coleta seletiva (Conama)                                                                                                                                                     |  | UN. | 2  |  |  |
| 53 | VASSOURA ESFREGÃO, COM CERDAS DURAS, CABO EM MADEIRA, BASE MEDINDO 28 CM DE LARGURA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Base confeccionada em madeira resistente (ou polipropileno injetado de alta resistência), medindo aproximadamente 28 cm a 30 cm de largura, com cantos arredondados ou abaulados para evitar danos a móveis/paredes. Rosca reforçada para o cabo, localizada no centro da base. Ideal para calçadas, quintais, garagens, pátios e áreas institucionais de alto tráfego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | UN. | 8  |  |  |
| 54 | LIMPA ALUMINIO LÍQUIDO 500 ML<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAFrasco plástico resistente com capacidade de 500 ml. Detergente ácido desincrustante. Biodegradável, alto poder de brilho, odor característico ou limão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | UN. | 2  |  |  |
| 55 | CABO EXTENSOR TELESCÓPIO, EM METAL, MEDINDO 6 METROS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICACabo Extensor Telescópico de Alta Alcance. 6 metros (seis metros). Estrutura telescópica com no mínimo 2 ou 3 estágios, permitindo ajuste contínuo de comprimento e travamento firme em qualquer altura intermediária. Alumínio anodizado ou metal leve reforçado, garantindo resistência à corrosão, leveza e durabilidade, punho com estrutura ergonômica, idealmente com revestimento plástico ou emborrachado para melhor aderência e conforto no manuseio.                                                                                                                                                                                                                                                            |  | UN. | 2  |  |  |
| 56 | PINCEL CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 2"(5cm)<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICATrincha simples, formato plano. 2 polegadas (aproximadamente 50mm a 51mm de largura da cerda). Sintéticas, brancas ou gris (cinza), de alta durabilidade, filamentos cônicos (apontados) para melhor acabamento, fixadas firmemente para evitar desprendimento. Cabo de plástico (geralmente polipropileno ou similar), resistente, ergonômico e leve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | UN. | 8  |  |  |
| 57 | LIMPA E HIDRATA COUROS 3 EM 1 - LIMPEZA/PROTEÇÃO/HIDRATAÇÃO - PROAUTO, FINISHER, LUXURY LEATHER SOFT99 OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAProduto profissional ou automotivo de alta performance, desenvolvido especialmente para o cuidado integral de superfícies de couro natural ou sintético (bancos automotivos, painéis, acabamentos internos, calçados, bolsas, poltronas). Composto por fórmula 3 em 1 (ou superior), capaz de realizar a limpeza, hidratação e proteção em uma única etapa, devolvendo a maciez, aspecto original e brilho natural, sem deixar aspecto pegajoso ou escorregadio. Neutro ou levemente alcalino (seguro para couros nobres). Remove sujeiras superficiais, hidrata profundamente e protege contra raios UV e rachaduras causadas pelo ressecamento. |  | UN. | 20 |  |  |
| 58 | ESCADA ALUMÍNIO 3 DEGRAUS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAEscada doméstica tipo tesoura, com 03 (três) degraus, fabricada em estrutura de alumínio resistente, com plataforma superior. Modelo dobrável, leve e portátil. Estrutura e degraus em liga de alumínio estrutural, resistente à corrosão. capacidade de Carga mínima de 120 kg. apatas antiderrapantes em PVC ou borracha para maior aderência ao piso. Degraus com frisos antiderrapantes. Travamento automático na plataforma (quando aberta).Altura total (aberta): Aprox. 1,00m a 1,15m.                                                                                                                                                                                                                                                         |  | UN. | 2  |  |  |
| 59 | VASSOURA LIMPA TETO COM CABO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAVassoura Limpa Teto com Cabo Extensor (tipo "limpa teia"). Formato de "bola" ou "oval", projetada para cantos e superfícies altas (forros, gesso, paredes). Confeccionada em polipropileno ou material plástico resistente, diâmetro aproximado de 19 cm a 25 cm. Cerdas: Nylon ou material sintético macio, de alta durabilidade, resistentes a teias de aranha e poeira, com no mínimo 5 fileiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | UN. | 4  |  |  |
| 60 | RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO DO DISPENSER SABONETEIRA - PREMISSE LINHA CLEAN.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAReservatório interno de reposição/peça de reposição, projetado para armazenamento e dispenser de sabonete líquido, álcool em gel ou sabonete espuma. Compatível exclusivamente com os dispensers da marca PREMISSE, linhas CLEAN, VELOX ou URBAN, com capacidade de 800ml Fabricado em polietileno de baixa densidade (LF0720/21AF) ou polímero de alta resistência, garantindo durabilidade, alta resistência a impactos e compatibilidade química com sabonetes e álcool. Com plug/tampa de vedação na parte superior, evitando vazamentos e contaminação.                                                                                                                                |  | UN. | 30 |  |  |
| 61 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHAS 2 OU 3 DOBRAS.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAPlástico ABS de alta resistência, com acabamento em branco, preto ou cinza. Compacto, com visor frontal transparente para visualização e controle da reposição. Com trava de segurança, acompanhado de chave para evitar vandalismo e abertura não autorizada.Sistema "folha por folha" para redução de desperdício.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | UN. | 15 |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |    |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|--|--|
| 62    | PLACA DE SINALIZAÇÃO CAVALETE PARA PISO MOLHADO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Cavalete dobrável/articulável, portátil, formato "A" (A-frame). Fabricado em polipropileno (PP) de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD), injetado, com cantos arredondados para segurança.Amarelo de alta visibilidade (padrão de segurança para avisos). Frente e verso, contendo a frase "CUIDADO PISO MOLHADO" (ou equivalente), com ícone gráfico de risco de queda/escorregão. Impressão em letras pretas, alto contraste, resistente a produtos de limpeza e água. Dobrável, |  | UN. | 5  |  |  |
| 63    | LIXEIRA DE PLÁSTICO, 15 LITROS COM TAMPA E PEDAL<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Lixeira coletora de resíduos com acionamento por pedal. 15 litros, Polipropileno (PP) de alta resistência, atóxico e lavável. Formato retangular ou quadrado, com bordas arredondadas. Sistema de pedal com haste externa (preferencialmente metálica ou plástico reforçado) para abertura da tampa sem contato manual. Articulada, com vedação eficiente para impedir a saída de odores. 40cm a 44cm (altura) x 28cm a 37cm.                                                                         |  | UN  | 40 |  |  |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |    |  |  |

O valor total do Item é de **R\$** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), incluindo todos os custos diretos e indiretos requeridos para o fornecimento do objeto.

| LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |     |                |             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|----------------|-------------|
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MARCA | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                      | VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Vassoura tipo caipira, de fabricação artesanal ou industrial de primeira linha, reforçada. Confeccionada em piaçava natural ou palha de milho/guiné de alta resistência, ideal para varrição de áreas externas, quintais, pátios, galpões e superfícies rústicas. Cerdas firmes, com alto índice de resistência e durabilidade. Comprimento mínimo de 1,20 metros (120 cm). Altura média da palha de 50 a 60 cm, com espessura reforçada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | UN   | 120 |                |             |
| 2                                      | VASSOURA RASTELO DE PLÁSTICO COM 26 DENTES E CABO - TRAMONTINA, FAMASTIL OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Produzida em polipropileno (PP) de alta resistência e flexibilidade, material virgem, garantindo durabilidade e evitando deformações precoces. Formato em leque com dentes reforçados, ideal para recolher folhas secas, grama cortada e detritos em áreas verdes, sem danificar o gramado. Cabo madeira lixada, seca e tratada, garantindo acabamento liso e maior vida útil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | UN   | 40  |                |             |
| 3                                      | VASSOURA METÁLICA PARA JARDIM - RASTELO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Vassoura Metálica para Jardim / Rastelo / Ancinho para grama. Aço carbono de alta resistência ou aço carbono temperado, garantindo flexibilidade sem deformação permanente. Arame (tipo palheta), com no mínimo 22 dentes (para maior abrangência). Pintura eletrostática a pó ou tratamento anticorrosivo (essencial para durabilidade). Cabo: 120 cm a 140 cm de comprimento. Largura da Vassoura: Mínimo de 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | UN   | 40  |                |             |
| 4                                      | MANGUEIRA PARA JARDIM, TRANÇADA COM 40mts DE COMPRIMENTO.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Mangueira de Jardim Trançada (Reforçada). PVC flexível de alta qualidade. Trama de poliéster trançado para resistência a alta pressão e antitorção. PVC com proteção contra raios UV (evita ressecamento) e agentes abrasivos. Alta flexibilidade para manuseio, sem dobrar ou torcer com facilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | UN   | 10  |                |             |
| 5                                      | REGADOR DE PLÁSTICO, NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Plástico polietileno de alta resistência (PEAD) ou polipropileno, durável e leve. Deve acompanhar bico tipo ducha (crivo) removível, garantindo rega suave, e alça ergonômica superior para transporte e manejo facilitado.Ideal para jardinagem, viveiros, hortas e uso geral em áreas verdes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | UN   | 10  |                |             |
| 6                                      | PÁ PARA LIXO COLETORA SEM TAMPA DE PLÁSTICO E CABO EM ALTURA ERGONÔMICA, CAIXA DE RECOLHIMENTO COM MOVIMENTO BASCULANTE.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Confeccionada em material plástico de polipropileno (PP) de alta resistência, polímero virgem, com espessura reforçada para evitar deformações. Articulada/basculante, permitindo que a caçamba permaneça em posição horizontal para recolhimento e vertical para transporte, com trava de segurança para basculamento automático quando levantada. Largura da boca da pá entre 25 cm e 30 cm, com perfil baixo para facilitar a varrição para dentro da caixa. Base da caçamba plana com frisos para encaixe de rodos/vassouras. Cabo longo em alumínio ou aço plastificado, com altura ergonômica (aprox. 80 cm a 100 cm de comprimento), permitindo postura ereta durante a operação. |       | UN   | 10  |                |             |
| 7                                      | VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI 60CM COM CABO DE MADEIRA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassourão Gari (uso profissional/pesado). 60 cm (aproximadamente). Madeira resistente ou Polipropileno de alta densidade (preto/reforçado).Piaçava sintética (PET 0,80mm a 1,0mm de espessura) ou natural.Cerdas firmes, 4 a 5 fileiras, resistentes à abrasão e água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | UN   | 10  |                |             |
| 8                                      | ESGUICHO PISTOLA PARA REGAR, DE PLÁSTICO, AJUSTÁVEL, 1/2 POLEGADA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Plástico ABS de alta resistência (corpo), com componentes internos (mola/vedação) em aço inoxidável ou borracha nitrílica. Encaixe para mangueiras de 1/2 polegada (12,7 mm), preferencialmente com sistema de engate rápido (inclusive conector macho).Ajustável com regulagem de vazão e jato (tipo "múltiplo" ou "5-7 funções" - ex: jato cônico, jato concentrado, névoa, chuveiro, jato plano). Trava de gatilho para fluxo contínuo (trava de jato contínuo).                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | UN   | 5   |                |             |
| 9                                      | ASPELADOR GIRATÓRIO EM ALUMÍNIO AR50 DE 50CM<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Aspelador Giratório tipo Estaca. Haste: Alumínio de alta resistência e durabilidade. Base/Ponta: Metal (aço/zamac) para fixação no solo. Giratório (rotativo) de 360 graus (circular). Raio de 1 a 6 metros (aprox. 12m de diâmetro), variável conforme pressão. Rosca de 1/2" ou 3/4" (compatível com mangueiras comuns).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | UN   | 10  |                |             |
| 10                                     | TESOURÃO PARA JARDINAGEM, CABO DE MADEIRA,LÂMINA DE AÇO CARBONO RECOMENDADO PARA PODA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Tesourão de poda de alto desempenho, tipo bypass (corte cruzado), ideal para galhos verdes, arbustos e cerca viva, Lâminas fabricadas em aço carbono forjado de alta qualidade, temperado para maior durabilidade e com acabamento resistente à oxidação. O corte deve ser preciso e macio. Comprimento total aproximado de 50 cm a 60 cm para alavanca eficiente. Diâmetro de até 30mm a 40mm. Batentes em polímero/borracha para amortecimento de impacto no fechamento dos cabos.                                                                                                                                                                                                                                         |       | UN   | 4   |                |             |
| 11                                     | FITA ZEBRADA ( AMARELA/PRETA ) PARA DEMARCAÇÃO 200 M 70 MM PLASTCOR.VONDER, SUPPLYPACK OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Confeccionada em filme de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) de alta qualidade. Listras alternadas nas cores amarela e preta.Espessura: Mínima de 0,03 mm (30 micras) a 0,13 mm, garantindo resistência à tração (conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -     | RL   | 15  |                |             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|--|
|       | padrão Plastcor/Vonder/Supplypack).Alta visibilidade, não adesiva. Enrolada em tubo de papelão resistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |  |  |  |
| 12    | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAÓleo Lubrificante para Motores 2 Tempos (2T) a Gasolina. Frasco de 500 ml, com corante (geralmente verde ou vermelho) para identificação da mistura com a gasolina.Mineral, Semissintético ou Sintético de Alta Performance (preferencialmente semissintético/sintético para equipamentos de uso intenso).Motores 2 tempos refrigerados a ar (motoserra, roçadeira, soprador).                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 30 |  |  |  |
| 13    | PULVERIZADOR 20L COSTAL<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAPulverizador costal manual com capacidade de 20 litros, indicado para aplicação de defensivos agrícolas, herbicidas e sanitizantes em áreas rurais e urbanas. Material do Tanque: Polietileno de alta densidade, resistente à corrosão e raios UV, com aditivo para maior durabilidade.Lança/Lança de Pulverização: Em aço inox ou fibra de vidro, com gatilho de acionamento ergonômico e trava de segurança. Mangueira: Flexível, com comprimento mínimo de 1,2 metros, resistente a produtos químicos. Câmara de pressurização interna, tampa com sistema de vedação e filtro para evitar entupimentos.                                 | UN | 1  |  |  |  |
| 14    | MATA MATO GALÃO 5 LITROS - GLIFOSATO DOMISSANITÁRIO, HERBICIDA NÃO SELETIVO PARA O CONTROLE DE TODO TIPO DE VEGETAÇÃO, APLICÁVEL PARA OS DIVERSOS AMBIENTES. USO NÃO AGRÍCOLA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAHERBICIDA DOMISSANITÁRIO MATA MATO - GLIFOSATO 1% - 5 LITROS Especialmente indicado para aplicação em calçadas, pátios, terrenos baldios, jardins, contornos de cercas e áreas cimentadas. Sistêmica (penetra na folhagem e age até a raiz, eliminando a planta).Produto Domissanitário, registrado na ANVISA/Ministério da Saúde para uso em jardinagem amadora/área externa. Eficaz no combate a plantas daninhas jovens.                                                          | GL | 3  |  |  |  |
| 15    | Multi Inseticida Aerossol Óleo de Citronela a base de água 450 Mililitros<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Frasco aerossol/spray com conteúdo líquido de 450ml. Base água (não inflamável/menos inflamável), com Óleo Essencial de Citronela. Multi-inseticida de uso doméstico/comercial, com efeito knock-down (ação imediata). Eficaz contra mosquitos (incluindo Aedes aegypti - Dengue, Zika, Chikungunya), pernilongos, muriquocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas.Odor suave de citronela, proporcionando maior conforto durante o uso em ambientes internos.Até 12 horas de proteção contra mosquitos (conforme testes de eficácia). Produto notificado/registrado na ANVISA | UN | 20 |  |  |  |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |  |  |  |

O valor total do Item é de **R\$** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), incluindo todos os custos diretos e indiretos requeridos para o fornecimento do objeto.

| LOTE 03 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |     |                |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|----------------|-------------|
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARCA | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                      | GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA 20CM x 22CM - KITCHEN, SANTE OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Guardanapo de papel 100% Celulose Virgem (fibra virgem) ou Celulose de fibras naturais. 20 cm x 22 cm, folha dupla (superior), Gofrado, Macio, alta absorção, resistente, sem impurezas. em conformidade com as normas ABNT (ex: NBR 15464-4). Pacote padrão 50 unidades.                                                                           |       | PCT  | 150 |                |             |
| 2                                      | PANO DE PRATO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Pano de prato para uso em cozinha/copa, confeccionado em tecido 100% algodão, alvejado (branco), de alta absorção e durabilidade. Tipo 'sacaria' ou 'pé de galinha' (estrutura encorpada). Com bainha reforçada nas laterais. Dimensões mínimas: 70cm (comprimento) x 50cm (largura). O produto deve ser isento de fiapos e manchas.                                                                                      |       | UN   | 20  |                |             |
| 3                                      | FÓSFORO COZINHA FORTES SCM CX 200 UN 150g<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Madeira de reflorestamento, com tratamento para garantir rigidez e queima uniforme. Comprimento aproximado de 5 cm (50 mm), ideais para acendimento de fogões e churrasqueiras com segurança.A caixa deve ser de material firme (madeira ou papel rígido) e conter a superfície de atrito (lixa) em ambos os lados, feita de material de alta qualidade (clorato de potássio e aglutinantes). |       | CX   | 20  |                |             |
| TOTAL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |     |                |             |

O valor total do Item é de **R\$** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), incluindo todos os custos diretos e indiretos requeridos para o fornecimento do objeto.

| LOTE 04 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |     |                |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|----------------|-------------|
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MARCA | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                      | Aromatizador de ambiente automático (dispenser aerossol) com refil.Eletrônico, operado por pilhas (alcalinas AA) ou bivolt. Ajustes de tempo de spray (intervalos de 9, 18, 36 minutos ou similar) e sensor de luz (dia/noite) ou presença.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Aerossol (spray) automático programável. Frasco com 250ml, 269ml ou 360ml. Lavanda, Floral, Citrus, Fresh ou aromas neutros. Biodegradável                                                                                                                                                                                    |       | UN   | 40  |                |             |
| 2                                      | Refil para aromatizador de ambiente automático (dispenser aerossol).Eletrônico, operado por pilhas (alcalinas AA) ou bivolt. Ajustes de tempo de spray (intervalos de 9, 18, 36 minutos ou similar) e sensor de luz (dia/noite) ou presença.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICACom trava de segurança e chavinha para evitar furtos ou manipulação indevida.Deve ser compatível com refs de 250ml a 360ml.Branca, creme ou gelo                                                                                                                                                                              |       | UN   | 160 |                |             |
| 3                                      | Pilha Alcalina AA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Tamanho AA (Pequena). Não recarregável (primária).Dióxido de Manganês (Alcalina - Zn/MnO2), livre de mercúrio e cádmio, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 401/2008 ou superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | UN   | 80  |                |             |
| 4                                      | Tela Aromatizante para Mictório / Tela Odorizadora. Ação contínua com fragrância duradoura (ex: Tutti-Frutti, Cereja, Morango ou Cítrico). Design tipo "tapete" ou tela com orifícios para vazão rápida da urina.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Neutralização de odores desagradáveis em banheiros masculinos e proteção contra entupimentos, evitando o acúmulo de sólidos no ralo. Confeccionada em material plástico flexível (polímero/borracha), maleável, que se molda ao fundo do mictório.Design com cerdas ou textura que evite respingos.Eficácia de odorização por, no mínimo, 20 a 45 dias. |       | UN   | 50  |                |             |
| 5                                      | Espeto Coletor de Lixo / Cata-lixo.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Cabo em alumínio anonizado ou polipropileno de alta resistência, leve, com manopla ergonômica (furo para pendurar opcional). Aço carbono ou aço inox, com ponta cônica afiada para facilitar a perfuração de papéis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | UN   | 10  |                |             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |   |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|---|--|
|       | latas, copos e embalagens diversas em áreas externas (gramados, areia). Comprimento aproximado entre 100 cm a 130 cm (para evitar que o operador curve a coluna). Equipamento leve, peso aproximado de 0,400 kg a 0,500 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |    |   |  |
| 6     | Carretel/Suporte enrolador de mangueira de jardim, tipo móvel (carrinho com rodas), para uso intensivo em áreas internas e externas.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Confeccionado em material de alta resistência (polipropileno de alto impacto ou estrutura metálica com tratamento anticorrosivo). Equipada com pelo menos duas rodas robustas (polietileno ou borracha) para transporte fácil e alça ergonômica para transporte. Capacidade para armazenar no mínimo 50 metros de mangueira de 1/2" ou 40 metros de mangueira de 3/4". Sistema de manivela giratória para enrolar e desenrolar com facilidade.Deve acompanhar engate rápido de mangueira e conector de torneira inclusos. |  | UN | 3 |  |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |    |   |  |

O valor total do Item é de **R\$** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), incluindo todos os custos diretos e indiretos requeridos para o fornecimento do objeto.

Validade da Proposta: 60 dias  
Condições de Execução: Conforme Termo de Referência

**DECLARAMOS** que:

1. Os preços acima ofertados,incluem todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, tais como transporte, deslocamento, alimentação, material e remuneração de pessoal serão de responsabilidade da CONTRATADA, assim como todasas despesas com encargos sociais, tributos e impostos dela decorrente. Portanto, todas as despesas diretas e indiretas necessárias para a perfeita execução dos serviços.

2. Declaramos que garantimos o fornecimento do objeto, bem como a entrega dos mesmos no prazo e na quantidade estabelecidos no presente edital.

3. Concordamos com todas as disposições e exigências deste edital e seus anexos, inclusive com Termo de Referência.

4. Até o recebimento da nota fiscal, de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Goiânia, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_de 2026

Assinatura

(Representante da Empresa)

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

À  
Metrobus Transporte Coletivo S.A  
Rua Patriarca nº 299, Vila Regina, CEP 74.453-610, Goiânia – Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026  
PROCESSO 202500005025045 - SEI  
Nº DA CONTRATAÇÃO 115814- SISLOG

A (nome/razão social) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) \_\_\_\_\_, portador de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como **microempresa ou empresa de pequeno porte**, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts, 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/06, e Decreto Estadual nº 7.466/2011, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Goiânia, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_de 2026.

Assinatura

(Representante da Empresa)

**Nota:** A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 123/06 e Decreto Estadual nº 7.466/2011, caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital.

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS E CIENCIA DAS CLÁUSULAS DO EDITAL

À  
Metrobus Transporte Coletivo S.A  
Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, CEP 74.453-610, Goiânia – Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026  
PROCESSO 202500005025045 - SEI  
Nº DA CONTRATAÇÃO 115814- SISLOG

Assunto: Declaração  
A Empresa \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_.

**DECLARA:**

- Sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigação de declarar ocorrências posteriores.
- Ter ciência de todas as cláusulas do Edital, sendo que o descumprimento de qualquer dessas cláusulas acarretará a aplicação das penalidades conforme art. 83 da Lei nº 13.303/16, principalmente a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Goiânia, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_de 2026.

Assinatura

(Representante da Empresa)

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR  
(ART. 7º, XXXIII, CF/88)

À  
Metrobus Transporte Coletivo S.A  
Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, CEP 74.453-610, Goiânia – Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026  
PROCESSO 202500005025045 - SEI  
Nº DA CONTRATAÇÃO 115814- SISLOG

(Nome da empresa) \_\_\_\_\_, inscrito no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF no \_\_\_\_\_, **DECLARA**, para fins do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, da não realização, no estabelecimento, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Goiânia, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_de 2026.

Assinatura  
(Representante da Empresa)

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PENALIDADES

À  
Metrobus Transporte Coletivo S.A  
Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, CEP 74.453-610, Goiânia – Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026  
PROCESSO 202500005025045 - SEI  
Nº DA CONTRATAÇÃO 115814- SISLOG

Prezados Senhores,  
A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) do RG nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da lei para os devidos fins de registro na modalidade Prestador/Fornecedor que:

- não estou sob os efeitos da penalidade de declaração de inidoneidade aplicada pela União, por Estado, pelo Distrito Federal;
- não tenho no meu quadro societário sócio de outra empresa que esteja suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- não tenho administrador que seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- não tenho no meu quadro societário sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- não tenho administrador que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- não tenho na minha diretoria pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, art. 38, III e VIII.

Ademais, declaro ciência da submissão à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública prevista na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

Goiânia, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

Assinatura  
(Representante da Empresa)

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

À  
Metrobus Transporte Coletivo S.A  
Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, CEP 74.453-610, Goiânia – Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026  
PROCESSO 202500005025045 - SEI  
Nº DA CONTRATAÇÃO 115814- SISLOG

Prezados Senhores,  
A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) \_\_\_\_\_, portador(a) do RG nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da lei para os devidos fins de registro na modalidade Prestador/Fornecedor que:

- Nenhum administrador, diretor ou sócio detentor de mais de 5% do nosso capital social é diretor ou empregado da Metrobus,
- Nenhum administrador, diretor ou sócio é pessoa que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Metrobus há menos de seis meses;
- Nenhum administrador, diretor ou sócio dos quadros tem relação de parentesco até o terceiro grau, em grau reto, colateral ou por afinidade, com membro do Conselho, Diretor, Superintendente ou empregado com atuação na área de licitações e contrato da Metrobus, ou com autoridade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado de Goiás.

Em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Metrobus, art. 12, inciso I, e parágrafo único, incisos II e III, e na Lei nº 13.303/2016, art. 38, inciso I, e parágrafo único, incisos II e III.

Ademais, declara ciência da submissão à responsabilização de pessoas jurídicas por atos contra a Administração Pública prevista na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

Goiânia, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

Assinatura  
(Representante da Empresa)

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NA LEI Nº 13.303/2016

À  
Metrobus Transporte Coletivo S.A  
Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, CEP 74.453-610, Goiânia – Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026  
PROCESSO 202500005025045 - SEI  
Nº DA CONTRATAÇÃO 115814- SISLOG

Assunto: Declaração  
A (nome/razão social) \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da lei, que relativamente ao disposto no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016, o(s) administrador(es), sócio(s) e ou empregado(s) da empresa, acima qualificada, não se enquadra em nenhum dos impedimentos ali previstos.

Goiânia, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

Assinatura  
(Representante da Empresa)

ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SÓCIOS COMUNS, ENDEREÇOS COINCIDENTES E/OU INDÍCIOS DE PARENTESCO

À  
Metrobus Transporte Coletivo S.A  
Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, CEP 74.453-610, Goiânia – Goiás

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2026  
PROCESSO 202500005025045 - SEI  
Nº DA CONTRATAÇÃO 115814 - SISLOG

(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE) \_\_\_\_\_, (CNPJ nº) \_\_\_\_\_, sediada no (a) \_\_\_\_\_ (ENDEREÇO COMPLETO), **DECLARA**, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, **DECLARA** sob as penas da lei, em especial para atender à orientação do TCU – Acórdão 2136/2006/TCU/1ª Câmara, de 01/08/2006, ata nº 27/2006, que nossa Empresa não possui sócios em comum, endereços idênticos e/ou indícios de parentesco, com as demais licitantes presentes, ou das que se fazem representar no momento do credenciamento.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Goiânia, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

Assinatura

(Representante da Empresa)

ANEXO X – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº \_\_\_\_/2026

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRA A METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A E \_\_\_\_\_, CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

**CONTRATANTE:**  
**METROBUS TRANSPORTE COLETIVOS/A**om sede à Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, nesta capital, inscritano CNPJ/MF sob o nº 02.392.459/0001-03, adiante denominada apenas de CONTRATANTE, representada pelo Diretor-Presidente **FRANCISCO ANTÔNIO CALDAS DE ANDRADE PINT**ØG nº 83105898-7, CPF nº 825.786.487-00, residente e domiciliado em Goiânia-GO; Diretor Financeiro**MIGUEL ELIAS HANNA**, RG nº 2.034.839 SSP/GO, CPF n º 414.167.671-34, residente e domiciliado em Anápolis-GO.

**CONTRATADA:** \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o nº \_\_\_\_\_, doravante denominada apenas CONTRATADA, representada por seu sócio proprietário, \_\_\_\_\_, RG \_\_\_\_\_, CPF/MF nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado em Goiânia-GO;

Tem justo e acordado o presente Contrato de Fornecimento, nas seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO AMPARO LEGAL**  
O presente contrato vincula-se ao Processo nº 202500005025045-SEI - Nº DA CONTRATAÇÃO 115814 - SISLOGPREGÃO ELETRÔNICO nº13/2026; Proposta de preços apresentada em 03/06/2026; e às determinações do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus atualizado em 12/09/2023, publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás no dia 13/09/2023 nos termos do art. 40 da Lei nº. 13.303/2016, e subsidiariamente as demais leis em regências aplicáveis à espécie.  
Aplicam-se ainda à presente relação jurídica contratual os preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

A CONTRATADA compromete-se a CONTRATANT} à **aquisição de materiais de limpeza, copa cozinha e manutenção de jardins, com vigência de 12 (doze) meses**, conforme condições e especificações neste edital e seus anexos:

| LOTE 01 - DISPUTA GERAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |      |                |             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----------------|-------------|
| ITEM                    | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARCA | UNID | QTD  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                       | PAPEL TOALHA INTER FOLHADA, BRANCO, CLASSE LUXO 20x21CM.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Toalha de papel, Inter folhada institucional; classe 01; quantidade de dobras 02 dobras; na cor branca; alvura ISO maior que 85%; quantidade de pintas menor que 5mm²/m²; tempo de absorção de água menor que 6 segundos; capacidade de absorção de água maior que 5 g/g; quantidade de furos menor que 10mm²/m²; resistência a tração a úmido maior que 90 n/m; conforme norma da ABNT NBR 15464-7 e 15134; característica complementares: matéria prima 100% fibra vegetal; dimensão da folha 23 x 27 cm; acabamento gofrado.                                                                                                                                                                        |       | FD   | 3500 |                |             |
| 2                       | MANTA ABRASIVA, FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, 23compx10larg.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Manta Abrasiva / Fibra de Limpeza Pesada, com aproximadamente 230 mm (comprimento) x 100 mm (largura), cor verde (padrão para limpeza pesada), composição de Fibra sintética (não tecida) de alta resistência e mineral abrasivo, unidos por resina à prova d'água. Produto com Alta performance e durabilidade, estrutura aberta que facilita o enxágue e evita o empastamento, flexível e adaptável a cantos difíceis, ideal para uso manual ou com suportes.                                                                                                                                                                                                                                        |       | UN   | 800  |                |             |
| 3                       | DESINFETANTE, FRAGRÂNCIA FLORAL ROSA, GALÃO COM 05 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Desinfetante de Uso Geral, Produto formulado com agentes tensoativos e princípios ativos germicidas/bactericidas (recomenda-se quaternário de amônio), com alto poder de limpeza e ação desinfetante, Galão de 05 litros, plástico resistente (polietileno de alta densidade - PEAD), com tampa rosqueável e lacre de segurança, garantindo estanqueidade e integridade no transporte e armazenamento, Produto registrado na ANVISA. Fragrâncias a escolher.                                                                                                                                                                                                                   |       | GL   | 270  |                |             |
| 4                       | DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, PARA SER USADO COM RESERVATÓRIO DE 800ml - PREMISSE LINHA CLEAN<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Dispenser para sabonete líquido ou álcool gel, tipo saboneteira de parede. Confeccionado em termoplástico de alta resistência ao impacto (plástico ABS ou polipropileno injetado), garantindo durabilidade. Cor Branca (ou Off-white), com visor frontal transparente/translúcido para verificação do nível do produto sem necessidade de abrir o equipamento. Reservatório interno com capacidade mínima de 800 ml (aceitando refil ou abastecimento direto). Acionamento: Manual, através de alavanca ou botão frontal de fácil manuseio. Sistema de Segurança: Deve possuir sistema de abertura com chave/trava para proteção contra violação e desperdício. | DE    | UN.  | 20   |                |             |
| 5                       | ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 05 LITROS - COMPOSIÇÃO: BACTERICIDA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDROXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, AGUA COM TEOR DE CLORO ATIVO 2 A 2,5% VARIAS FRANGANCIAS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Água Sanitária (Alvejante e Desinfetante de uso geral). Solução aquosa à base de Hipoclorito de Sódio e alcalinizante, com teor de cloro ativo variando de 2,0% a 2,5% p/p. Frasco plástico opaco, resistente (que não estoure no empilhamento), tampas rosqueáveis e lacradas, Obrigatório registro na ANVISA/Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                             |       | GL   | 250  |                |             |
| 6                       | ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% , INCOLOR, TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIÊNE DAS MÃOS, FRASCO DE 01 LITRO.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Álcool Etílico Hidratado 70% (ou Álcool Etílico 70° INPM). 70% p/p (peso por peso) ou 70° INPM (70% em volume), garantindo ação antisséptica/bactericida. Líquido límpido, incolor, volátil e com odor característico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | UN.  | 300  |                |             |
| 7                       | SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO 10mm FARDO COM 100 UNIDADES.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Saco para lixo, capacidade nominal de 100 litros. Reforçado, resistente para suportar no mínimo 20 kg a 30 kg de resíduos, sem romper.Aproximadamente 75 cm de largura por 105 cm de altura (ou medidas mínimas de 70x85x0,80 para modelos super reforçados).Polietileno (PEBD/PEAD) reciclado de alta qualidade, 100% reciclável. Alta espessura (Reforçado P6, P8 ou micras acima de 0,08mm/0.10micra).                                                                                                                                                                                                                                                              |       | PCT  | 250  |                |             |
|                         | SABONETE LÍQUIDO E GLICERINADO, GALÃO DE 05 LITROS, BAIXA IRRITAÇÃO DÉRMICA, INDICADO PARA LAVAGEM DAS MÃOS, SEM AÇÃO ANTIMICROBIANA DEVENDO CONTER EM SUA FORMULAÇÃO GLICERINA BIDESTILADA MÍNIMO 2% ATIVO MÍNIMO DO PRODUTO 15%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |      |                |             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |     |     |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|--|
| 8  | <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Sabonete líquido glicerinado de uso geral para assepsia das mãos e/ou corpo. Líquido viscoso, cremoso, perolado ou incolor. base de glicerina (agente hidratante/emoliente), tensoativos biodegradáveis. Sem álcool (ou conforme a necessidade). PH Neutro (fisiológico, entre 5,5 a 7,5), para garantir a hidratação e não causar ressecamento da pele. Galão plástico resistente, contendo 5 litros. Com identificação da procedência, marca, validade e número de registro na ANVISA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | GL  | 250 |  |  |
| 9  | <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Espuma de poliuretano (cor amarela, azul ou similar) e Fibra sintética abrasiva (cor verde ou similar). Aproximadamente 110 mm x 75 mm x 20 mm (C x L x E). Dupla face (uma face macia para limpeza delicada e uma face abrasiva para remoção de sujeiras difíceis/limpeza pesada). Deve possuir tratamento antibactericida que impede a proliferação de bactérias na esponja. Durabilidade: Alta resistência à abrasão, não se despedaçando facilmente com o uso contínuo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | UN  | 250 |  |  |
| 10 | <p>VASSOURA 28,7cm, 75% DE SISAL PRETO E 25% DE PITA MEXICANA.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Vassoura para Limpeza Pesada/Lava Ônibus. Composição mista de cerdas naturais, sendo 75% Sisal Preto (para maior rigidez e poder de variação) e 25% Pita Mexicana (fibra macia, que retém água e evita riscos).. Rosca padrão (geralmente 22mm ou 23mm) para cabo rosqueável. As cerdas devem ser macias, duráveis e não abrasivas, garantindo a integridade da lataria e para-brisas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | UN  | 250 |  |  |
| 11 | <p>FLANELA DE 40x60cm FELPUDA PARA LIMPEZA, NA COR BRANCO.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 100% Algodão. Felpuda, Alta maciez, não solta pelos, ideal para polimento e limpeza de superfícies delicadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | UN. | 200 |  |  |
| 12 | <p>PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 300 MTS, FARDO COM 08 ROLOS DE 8x300mts, MACIO, BRANCO, NEUTRO.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Ppale higiênico institucional, folha dupla em rolo de 300 metros de 1ª qualidade, 100% de celulose virgem (NÃO RECICLADO). O material deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 15464-9, NBR 15134, NBR NM-ISO 2470 E NBR 15004. CLASSIFICAÇÃO: Classe I Alvura ISO maior que 85% índice de maciez menor ou igual a 8,0 N.m/g. Resistência à tração ponderada maior ou igual 120 N/m. Furo menor que 20 mm²/m², pintas menor que 20 mm²/m², tempo de absorção menor que 5,0 SEGUNDOS, 300 metros, largura entre 9 e 10 CM. COR BRANCO, gofrado, fragancia a escolher.</p> <p>EMBALAGEM COLETIVA COM 8 UNIDADES, DEVERÁ SER RESISTENTE E ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM ROMPER-SE. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E NÚMERO DO LOTE.</p> |  | FD  | 250 |  |  |
| 13 | <p>VASSOURA DE 25cm, CERDAS DE PELO SINTÉTICO/CRINA, CEPO, EM MADEIRA DE CABO, MEDINDO 1,20m, RETO, LIXADO OU PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL, E/OU COM PONTEIRA DE PLÁSTICO, PARA LIMPEZA EM GERAL</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Vassoura de limpeza geral (piso interno/externo). 25 cm de comprimento. Madeira de lei, lixado ou plastificado, com furo rosqueável para encaixe do cabo. Pelo sintético (tipo crina sintética, nylon ou material plastificado/plumado), resistente, de alta densidade, ideal para recolher poeira fina e sujeiras médias. Madeira de 1,20m a 1,40m, reto, com rosca de alta resistência e/ou ponteira plástica de proteção.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | UN. | 200 |  |  |
| 14 | <p>LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500 ML</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Limpador multiuso concentrado ou pronto uso, ideal para limpeza geral e pesada, com ação desengordurante e desincrustante. Compatível com diversas superfícies como fórmicas, metais, azulejos e plásticos. Deve ser biodegradável, apresentar pH equilibrado, fragrância suave e registro na ANVISA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | UN. | 150 |  |  |
| 15 | <p>DETERGENTE NEUTRO HIPER CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISO, GALÃO DE 05 LITROS.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Detergente líquido de alta concentração, com pH neutro, indicado para limpeza de manutenção de todos os tipos de pisos laváveis, superfícies em geral, e tratamentos de piso (ceras/impermeabilizantes). Hiperconcentrado (alto rendimento). Galão de 05 litros, com tampa rosqueável e lacre de segurança. Incolor ou transparente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | GL  | 200 |  |  |
| 16 | <p>DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO DE 500 ML.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Detergente líquido neutro, incolor ou transparente (neutro), de alto rendimento. Frasco plástico de 500 ml, resistente, atóxico, com bico dosador e tampa rosqueável/inviolável. Neutro (pH balanceado), seguro para as mãos. Biodegradável, desengordurante e concentrado. Hipoalergênico</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | UN. | 200 |  |  |
| 17 | <p>SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EM EMBALAGEM DE 1KG COM 5 UNIDADES DE 200G CADA.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Sabão em barra, tipo glicerinado, cor branca (neutro/original), ideal para limpeza de roupas delicadas, louças e uso geral. Produto com alta capacidade de remoção de sujeira e gordura, com ação suave para as mãos (testado dermatologicamente). Pacote/Embalagem contendo 5 (cinco) unidades de 200g cada, perfazendo um peso total de 1 kg por pacote. Embalagem plástica resistente (flow pack), com lacre de segurança. Sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água. Produto biodegradável.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | PCT | 90  |  |  |
| 18 | <p>ÁLCOOL HIDRATADO EM FRASCO DE PLÁSTICO DE 1 (UM) LITRO COM PERCENTUAL DE 92,8% DE ACORDO COM O INPM.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM 92,8% (p/p) ou 96% (v/v) INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas). Líquido. frasco de plástico (polietileno ou material compatível), resistente, com tampa de rosca com lacre de segurança, contendo 1 (um) litro. Uso institucional/profissional. Indicado para limpeza de superfícies fixas, maquinários, vidros e aço inox. Possui alta volatilidade (secagem rápida) e ação desengordurante. Em conformidade com as normas da ANVISA e INMETRO, destacando o teor alcoólico, a advertência de inflamabilidade e a restrição de venda a público leigo (de acordo com a RDC 766/2022 ou legislações vigentes).</p>                                                                                                                                                                                                      |  | UN. | 100 |  |  |
| 19 | <p>SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS REFORÇADO 10mm, FARDO COM 100 UNIDADES.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SACO PARA LIXO 20 LITROS REFORÇADO (100 UNIDADES) Largura 40 cm a 45 cm x Altura 50 cm a 60 cm (tipo "boca larga" ou padrão). Reforçado, micragem equivalente a 0,10 micras (referido comumente como 10mm ou 100 micras em nomenclatura comercial de alta resistência). Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Baixa Densidade (PEBD) reciclado de alta qualidade, garantindo opacidade (não transparente) e estanqueidade (não vaza líquidos). O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191:2008.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | PCT | 120 |  |  |
| 20 | <p>LIMPA VIDRO LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONCENTRADO, FRASCO DE 500ML</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Limpa vidro concentrado - 500ML Produto de limpeza formulado à base de tensoativos, solventes especiais e agentes desengordurantes. Líquido límpido, incolor ou azul. Produto concentrado, com alto rendimento, permitindo diluição para uso em manutenção diária ou uso puro/baixa diluição para pós-obra. Deve ser de rápida secagem, não deixar resíduos (sem marcas de rastros ou embaçado) e ter ação desengordurante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | UN. | 20  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |     |    |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|--|--|
| 21 | <p>DESODORISADOR DE AR</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Desodorizador/Aromatizador de ambiente em aerossol (spray), Frasco/tubo com capacidade mínima de 360 ml ou 400 ml, Fragrâncias: Lavanda, talco ou aromas suaves de ambientes (ou definir "a escolher no ato da compra"), Composição/Sustentabilidade: Produto biodegradável e, preferencialmente, isento de CFC (Clorofluorcarboneto), Registro no Ministério da Saúde ou notificação na ANVISA, com informações do fabricante, composição e data de fabricação/validade na embalagem, Validade: Mínima de 22 meses a partir da data de entrega.</p>                                                                                                                                                                                                   |  | FRA | 30 |  |  |
| 22 | <p>BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Balde plástico, capacidade nominal de 20 litros, sem tampa, de uso industrial ou comercial. Produzido em polipropileno (PP) de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD), virgem (não reciclado/reprocessado), atóxico. Acompanha alça metálica (aço galvanizado) ou plástica reforçada, resistente ao transporte de carga total. Superfície lisa interna e externa, fácil higienização, sem rebarbas ou cantos vivos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | UN. | 30 |  |  |
| 23 | <p>BORRIFADOR DE PLÁSTICO COM GATILHO DE 550ml</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Borrifador/Pulverizador Manual com Gatilho. Polietileno (PE) ou Polipropileno (PP) resistente, de alta densidade, compatível com produtos de limpeza (detergentes, desinfetantes, álcool, limpa-vidros). Transparente (preferencial para facilitar a visualização do nível do líquido) ou Branco, com frasco graduado (escala de medição). Tipo "spray" de alto desempenho, confeccionado em polipropileno. Com bico ajustável que permite regulagem do jato, variando de névoa fina (spray) a jato direcionado. Gatilho anatômico, leve e resistente, projetado para facilitar o manuseio contínuo sem fadiga.</p>                                                                                                            |  | UN. | 20 |  |  |
| 24 | <p>SUPORTE PARA PAPEL BOBINA 20CMx200M</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Suporte/Dispenser para Papel Toalha em Bobina (Rolão)., Compatível com bobinas de papel toalha de 20 cm de largura e até 200 metros de comprimento. Sistema de corte manual ou semiautomático ("cortante"), com lâmina interna serrilhada que permite ao usuário definir o tamanho do papel, puxando contra a lâmina. Abertura por chave (trava de segurança) para evitar furto de papel e abertura não autorizada. Produto conforme normas de vigilância sanitária para ambientes institucionais.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |  | UN. | 10 |  |  |
| 25 | <p>LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 ML</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Lustra Móveis, líquido ou cremoso, para limpeza e brilho de superfícies. Indicado para madeiras (seladas ou envernizadas), fórmicas, azulejos e eletrodomésticos. Características: Ação de secagem rápida, perfume suave (lavanda ou suave), formulação à base de silicone/cera que protege contra poeira e manchas d'água. Embalagem: Frasco plástico de 200 ml, com tampa tipo squeeze ou bico econômico, vedação adequada para evitar vazamentos e rótulo contendo dados do fabricante, composição, lote e validade.</p>                                                                                                                                                                                                     |  | UN. | 20 |  |  |
| 26 | <p>PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 30MTS, FARDO COM 64 ROLOS, BRANCO, NEUTRO, MACIO, PICOTATO, FOLHA DUPLA</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Papel higiênico, Gofrado, folha dupla de alta qualidade, com picote e alta absorção, Medida: 10cm x 30m (tolerância 2%), Fragância neutra,Branco, Composição 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, embalagem: Rolo com 30m, características adicionais, ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro ou quaisquer substâncias nocivas à saúde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | FD  | 20 |  |  |
| 27 | <p>ALCOOL GEL 70% INPM GLICERINADO PARA AS MAOS - GALAO 05 LITROS</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Álcool em gel 70% INPM (ou 70% p/p) antisséptico para higienização de mãos. Álcool Etilico Hidratado 70% INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas), garantindo ação antimicrobiana. Gel incolor ou levemente opalescente, transparente, com odor característico. Glicerinado (ou com agentes hidratantes como glicerina/aloe vera) para evitar o ressecamento da pele, fórmula que não deixa a pele pegajosa. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade (mínimo de 12 meses a partir da entrega) e número de registro na ANVISA. Uso antisséptico para as mãos, indicado para eliminar 99,9% das bactérias.</p> |  | GL  | 40 |  |  |
| 28 | <p>ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CERDAS RESISTENTES E CABO DE PLÁSTICO.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Escova para limpeza de vaso sanitário, tipo manual. Plástico rígido de alta resistência (polipropileno ou similar), ergonômico, com comprimento de aproximadamente 28 cm a 38 cm, cor branca ou preta. Cerdas em nylon (ou polipropileno rígido), resistentes a produtos químicos (cloro, detergentes), com densidade adequada para remoção de sujeiras difíceis. Formato arredondado ou angular, capaz de alcançar espaços de difícil acesso, como o fundo e sob o aro do vaso sanitário.</p>                                                                                                                                                                                            |  | UN  | 20 |  |  |
| 29 | <p>VASSOURA DE PELO DE 40CM COM CERDAS ARREDONDADAS, COM CABO DE MADEIRA.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Vassoura de pêlo sintético (macio), ideal para varrição de superfícies delicadas (pisos laminados, porcelanatos, madeira). Sintéticas de alta qualidade, macias, com pontas arredondadas (tipo "pluma" ou "escovada" para melhor captura de pó). Mínimo de 3 ou 4 carreiras de cerdas para maior durabilidade. Fabricada em madeira resistente (lixada), isenta de nós, com acabamento envernizado ou pintado para evitar mofo e aumentar a vida útil. O cabo deve ser firmemente fixável à base, preferencialmente com sistema de rosca para facilitar a troca, ou pregado/parafusado com alta resistência.</p>                                                                                    |  | UN  | 10 |  |  |
| 30 | <p>DISCO PARA ENCERADEIRA</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Disco verde, limpador confeccionado em fibra sintética e mineral abrasivo para enceradeira uso industrial com diâmetro de 400 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | UN. | 20 |  |  |
| 31 | <p>BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA CIMENTO, CAPACIDADE DE 12 LITROS COM ALÇA DE FERRO.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Polipropileno (PP) de alta resistência, polietileno de alta densidade ou material virgem com reforço, garantindo rigidez e resistência a impactos e produtos químicos (cimento/argamassa). Alça metálica (aço) reforçada, galvanizada ou zincada, com espessura mínima de 4,5mm para evitar quebra ou empenamento sob carga. Diâmetro de 30 cm e altura de 28 cm, preto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | UN. | 30 |  |  |
| 32 | <p>DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 30 A 30mts DE 233mx215mmx115mm, PLÁSTICO POLIPROPILENO E COMPOSTO ADITIVADO, SISTEM COM CHAVE.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Dispenser para papel higiênico de grande formato (rolão), com sistema de abastecimento manual. Compatível com rolos de 300m a 500m (ou até 600m), folha simples ou dupla. Confeccionado em polipropileno de alta resistência e/ou plástico ABS, com composto aditivado para maior durabilidade, resistência ao impacto e a produtos de limpeza.Branco (ou cinza/cristal), com visor frontal transparente para acompanhamento do nível de papel. Abertura através de chave (fechadura/trava) para evitar furtos de papel e vandalismo.</p>                                                                                                 |  | UN. | 10 |  |  |
| 33 | <p>ESCOVA OVAL PARA LAVAR, MATERIAL COM CERDAS DE NYLON, BASE DE MADEIRA OVAL, DIMENSÕES APROXIMADAS 7x13x4cm.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Escova para lavagem e limpeza pesada, formato oval, base/cepa confeccionada em madeira resistente e lixada (sem rebarbas). Cerdas de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | UN. | 10 |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|--|
|    | nylon (monofilamento sintético) firmes e resistentes, fixadas na base, ideais para esfregar roupas, tapetes, calçados (tênis) e pisos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |  |  |
| 34 | <p>ESPONJA LÃ DE AÇO, BIODEGRADÁVEL, ABRASIVIDADE MÉDIA, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, FARDO COM 14 PCTS.</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Confeccionada 100% em lã de aço carbono, de alta qualidade. macia, isenta de sinais de oxidação (ferrugem) e de resíduos de óleo, ideal para limpeza de utensílios domésticos (panelas, talheres), vidros, alumínios e superfícies que demandam remoção de sujeiras difíceis, sem riscos excessivos. Produto ecológico, que se degrada na natureza (ferrugem e desaparece). Cada pacote individual deve conter 8 (oito) unidades/esponjas de lã de aço.</p>                     | FD  | 5   |  |  |
| 35 | <p>DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, BASE INJETADO EM PVC PRETO, CABO MADEIRA, COM PLÁSTICO COM ROSCA, MEDINDO 60CM</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Desobstrução de vasos sanitários e tubulações de esgoto. Material PVC flexível de alta resistência na cor preta, com formato projetado para vedação eficaz ao redor do ralo do vaso sanitário. Madeira reflorestada, lixada, com encaixe roscável para fixação segura na base de PVC. Base em PVC com rosca interna, garantindo que o cabo de madeira fique firme e não se solte durante o uso.</p>                                                                     | UN. | 5   |  |  |
| 36 | <p>DISCO/ESCOVA DE NYLON PARA ENCERADEIRA - COM DIÂMETRO DE 400 mm</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Escova/Disco de Nylon para Enceradeira Industrial 400 mm (40 cm). Nylon cristal branco ou industrial de alta resistência. Madeira tratada de alta resistência (para evitar empenamento com umidade) ou plástico injetado de alta densidade. Flange metálica central padrão (geralmente 75mm ou 90mm de diâmetro interno), compatível com máquinas industriais de baixa rotação.</p>                                                                                                                                    | UN. | 6   |  |  |
| 37 | <p>RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 60 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUALIDADE</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Rodo profissional com dupla borracha (EVA) para secagem e puxador de água. Estrutura reforçada em alumínio polido, inoxidável, leve e resistente a produtos químicos. Dupla borracha (EVA) siliconada ou reforçada, com espessura mínima de 4 mm cada e sistema de fixação/troca rápida.</p>                                                                                                                                                                                      | UN. | 60  |  |  |
| 38 | <p>PAPEL TOALHA EM BOBINA LUXO DE 200mx20cm, FARDO COM 06 ROLOS - MELVIS, USAPEL, SNOB, FLORAX, GLOBO, STARPEL, FLORAX OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Papel toalha em bobina, 100% fibra de celulose virgem. Extra Luxo, branco, com alto poder de absorção e resistência a úmido (não esfarela ao secar as mãos). Largura de 20 cm (+/- 1cm) e comprimento de 200 metros lineares por rolo. gramatura mínima de 28g/m² a 30g/m² (gramatura considerada padrão para qualidade luxo). gofrado (com textura) para melhor aderência e absorção.</p>                                                  | FD  | 20  |  |  |
| 39 | <p>RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 40 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUALIDADE</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Rodo para limpeza de pisos (Puxa/Seca). Alumínio polido de alta resistência, com ponteiros plásticos protetoras nas extremidades para evitar danos a pisos e azulejos. Borracha dupla e distanciada (tipo EVA siliconado), com alta aderência para secagem eficiente. Cabo em alumínio (leve e resistente), com comprimento de 1,30m a 1,50m e rosca universal para fixação.</p>                                                                                                   | UN. | 80  |  |  |
| 40 | <p>LIXEIRA PVC COPOS RECICLÁVEL DESCARTÁVEIS DUPLO ÁGUA 200ML (PREMISSE, TRAMONTINA OU DE MELHOR QUALIDADE)</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Lixeira/Coletor de chão para copos descartáveis de água (200ml) e/ou café (50ml/100ml), com capacidade dupla (dois tubos), fabricada em polímero resistente (PVC/Polipropileno), destinada à coleta seletiva e organização de ambientes. Duplo (02 tubos coletores). Copos descartáveis de água de 200ml (diâmetro de boca padrão). Estrutura em PVC rígido, Polipropileno ou termoplástico de alta resistência a impactos.</p>                                               | UN. | 6   |  |  |
| 41 | <p>SACO DE PANO 60X90</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Saco de limpeza, alvejado, com tecido encorpado e alta capacidade de absorção de umidade, costurado no formato de saco (costura dupla nas laterais e fundo ou avesso), garantindo resistência e evitando desfiamento, branco, Aproximadamente 60 cm x 90 cm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN. | 250 |  |  |
| 42 | <p>LIMPA PISO RENOVA REMOVEDOR DE ENCARDIDO PEDRA E CERÂMICA 5L</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Limpador de Pisos e Pedras de Alta Performance Removedor de Encardido Pedra e Cerâmica 5L. Alcalino/Desincrustante (desenvolvido para sujeiras orgânicas e inorgânicas). Produto com baixo odor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GL  | 5   |  |  |
| 43 | <p>ESPANADOR DE PENA 40CM</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Espanador de pó, cabo de madeira tratada ou polipropileno resistente, entre 30 cm e 50 cm, penas devem ser "bem fixadas" ou "reforçadas" para evitar soltura precoce. Ideal para remoção de poeira de superfícies delicadas, vidros e móveis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN. | 15  |  |  |
| 44 | <p>LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA, FRASCO 500ML - YPÊ, VEJA, ZUPP OU DE MELHOR QUALIDADE</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:limpador multiuso de alta performance, com ação desengordurante intensiva, desenvolvido para remoção de sujeiras difíceis, gorduras incrustadas, fuligem e óleos. Indicado para diversas superfícies laváveis, tais como: fogões, fornos, pias de cozinha, azulejos, bancadas, grelhas, eletrodomésticos, mármores e granitos. Frasco plástico resistente, contendo 500ml. Ação rápida (instantânea), fórmula desengordurante, alto poder de limpeza e fácil enxágue.</p> | UN. | 5   |  |  |
| 45 | <p>GEL ADESIVO SANITÁRIO APLICADOR E REFIL LAVANDA FRESCA GIRANDO SOL 40G</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Gel Adesivo Sanitário (aplicador + refil). Girando Sol (ou equivalente de igual qualidade). 3 em 1 - Limpa, higieniza e perfuma a cada descarga. Disco de gel translúcido, formato de flor, aplicação direta na cerâmica (dispensa cestinhas), não testado em animais. Até 540 descargas.</p>                                                                                                                                                                                                                   | UN. | 50  |  |  |
| 46 | <p>LIXEIRA INOX 5 LITROS BALDE REMOVÍVEL</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Lixeira com pedal em aço inoxidável - Confeccionada em Aço Inoxidável AISI 430 ou AISI 304 (garantindo resistência à corrosão e durabilidade), Balde removível em polipropileno (plástico rígido) de alta resistência, com alça de manuseio para facilitar a higienização e a troca de sacos de lixo. Base plástica antiderrapante ou com proteção para não riscar o piso. Diâmetro/Largura de 18cm a 22cm e Altura de 25cm a 30cm.</p>                                                                                                          | UN. | 10  |  |  |
| 47 | <p>LIXEIRA DE METAL REDONDA DE 8,5 LITROS, COR PRETA</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:lixeira redonda de chão para escritório. Confeccionada em metal (aço) telado resistente, com pintura na cor preta. Aproximadamente 8,5 litros. Corpo cilíndrico, com fundo fechado para prevenção de vazamentos de resíduos líquidos ou secos. Aproximadamente 23 cm de diâmetro superior e 26 cm de altura. Pintura eletrostática ou pintura epóxi na cor preta, garantindo durabilidade e facilidade de higienização.</p>                                                                                                          | UN. | 50  |  |  |
| 48 | <p>AROMATIZADOR AMBIENTE MADEIRAS ORIENTE 270ML PANTANAL AROMAS</p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Difusor de aromas (aromatizador) de ambiente, de alta performance, com ação contínua de perfumação e desodorização, Frasco contendo líquido aromatizante com volume de aproximadamente 300ml (mínimo de 250ml a 300ml), acondicionado em frasco de vidro ou material plástico rígido transparente de alta qualidade, Acompanha, no mínimo, 05 (cinco) varetas de madeira de pinus (ou</p>                                                                                                                                 | UN. | 30  |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|
|    | material poroso de alta absorção) de aproximadamente 20cm a 25cm de comprimento, para difusão gradativa da fragrância, Aroma suave e marcante, com opções de fragrâncias (ex: Bamboo, Alecrim, Capim-Limão, Lavanda, Madeira), Fragrância à base de álcool de cereais (ou base aquosa de alta volatilidade), essência de alta concentração e antioxidante, isento de clorofluorcarbono (CFC). Frasco decorativo, adequado para uso em escritórios, recepções, banheiros e salas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |    |  |  |  |
| 49 | ESCOVA CERDAS MACIAS PARA LIMPEZA VARREMESSA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAEscova manual de uso geral, ideal para varrer resíduos sólidos (migalhas, pó, farinha) de mesas, balcões e remoção de sujeira em estofados. Cerdas macias, sintéticas (geralmente nylon ou PET), de alta densidade, fixadas de forma resistente para garantir durabilidade e eficiência na varredura. Base (corpo) fabricada em polipropileno ou material plástico injetado de alta resistência, possuindo cabo ergonômico para apoio da mão (formato anatômico ou formato espanador). Material atóxico, lavável e de longa vida útil.                                                                                                                                                                                             | UN. | 8  |  |  |  |
| 50 | CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO DE 5 LITROS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Cera líquida incolor de alto brilho, formulada à base de água, resinas acrílicas e emulsão de polietileno. Produto pronto para uso (não inflamável), com propriedades antiderrapantes e impermeabilizantes. Indicada para aplicação em pisos laváveis porosos e não porosos (tais como cerâmicas, lajotas, ardósia, paviflex, synteco e cascolac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GL  | 5  |  |  |  |
| 51 | SUPORTE ORGANIZADOR DE PIA PORTA DETERGENTE 3 EM 1<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAKit Organizador de Pia Compacto, tipo 3 em 1 (Porta Detergente, Porta Esponja/Bucha e Sabão), para uso em bancadas de cozinha ou áreas de serviço. Estrutura integrada composta por dispenser de detergente, compartimento para esponja e espaço para sabão em barra. Polipropileno (PP) de alta resistência, atóxico, BPA Free (livre de Bisfenol A). Cores neutras (Branco, Preto, Cinza ou Inox)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN. | 6  |  |  |  |
| 52 | CONJUTO DE LIXEIRA DE PLÁSTICO PARA COLETA SELETIVA DE 60 L COM 04<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAConjunto de Lixeiras para Coleta Seletiva, contendo 04 (quatro) unidades de 60 litros cada, fabricadas em material plástico, com tampas coloridas, destinadas à separação de resíduos recicláveis. Produzido em Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), garantindo resistência e durabilidade. Basculante (tipo "vai e vem"), articulada, que facilite o descarte e evite o contato manual com o lixo. Largura 38-44 cm, Altura 69-72 cm, Profundidade 38-40 cm (por unidade). Conjunto nas cores padrão da coleta seletiva (Conama)                                                                                                                                                     | UN. | 2  |  |  |  |
| 53 | VASSOURA ESFREGÃO, COM CERDAS DURAS, CABO EM MADEIRA, BASE MEDINDO 28 CM DE LARGURA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Base confeccionada em madeira resistente (ou polipropileno injetado de alta resistência), medindo aproximadamente 28 cm a 30 cm de largura, com cantos arredondados ou abaulados para evitar danos a móveis/paredes. Rosca reforçada para o cabo, localizada no centro da base. Ideal para calçadas, quintais, garagens, pátios e áreas institucionais de alto tráfego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN. | 8  |  |  |  |
| 54 | LIMPA ALUMINIO LÍQUIDO 500 ML<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAFrasco plástico resistente com capacidade de 500 ml. Detergente ácido desincrustante. Biodegradável, alto poder de brilho, odor característico ou limão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN. | 2  |  |  |  |
| 55 | CABO EXTENSOR TELESCÓPIO, EM METAL, MEDINDO 6 METROS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICACabo Extensor Telescópico de Alta Alcance. 6 metros (seis metros). Estrutura telescópica com no mínimo 2 ou 3 estágios, permitindo ajuste contínuo de comprimento e travamento firme em qualquer altura intermediária. Alumínio anodizado ou metal leve reforçado, garantindo resistência à corrosão, leveza e durabilidade, punho com estrutura ergonômica, idealmente com revestimento plástico ou emborrachado para melhor aderência e conforto no manuseio.                                                                                                                                                                                                                                                            | UN. | 2  |  |  |  |
| 56 | PINCEL CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 2"(5cm)<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICATrincha simples, formato plano. 2 polegadas (aproximadamente 50mm a 51mm de largura da cerda). Sintéticas, brancas ou gris (cinza), de alta durabilidade, filamentos cônicos (apontados) para melhor acabamento, fixadas firmemente para evitar desprendimento. Cabo de plástico (geralmente polipropileno ou similar), resistente, ergonômico e leve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN. | 8  |  |  |  |
| 57 | LIMPA E HIDRATA COUROS 3 EM 1 - LIMPEZA/PROTEÇÃO/HIDRATAÇÃO - PROAUTO, FINISHER, LUXURY LEATHER SOFT99 OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAProduto profissional ou automotivo de alta performance, desenvolvido especialmente para o cuidado integral de superfícies de couro natural ou sintético (bancos automotivos, painéis, acabamentos internos, calçados, bolsas, poltronas). Composto por fórmula 3 em 1 (ou superior), capaz de realizar a limpeza, hidratação e proteção em uma única etapa, devolvendo a maciez, aspecto original e brilho natural, sem deixar aspecto pegajoso ou escorregadio. Neutro ou levemente alcalino (seguro para couros nobres). Remove sujeiras superficiais, hidrata profundamente e protege contra raios UV e rachaduras causadas pelo ressecamento. | UN. | 20 |  |  |  |
| 58 | ESCADA ALUMÍNIO 3 DEGRAUS<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAEscada doméstica tipo tesoura, com 03 (três) degraus, fabricada em estrutura de alumínio resistente, com plataforma superior. Modelo dobrável, leve e portátil. Estrutura e degraus em liga de alumínio estrutural, resistente à corrosão. capacidade de Carga mínima de 120 kg. apatas antiderrapantes em PVC ou borracha para maior aderência ao piso. Degraus com frisos antiderrapantes. Travamento automático na plataforma (quando aberta).Altura total (aberta): Aprox. 1,00m a 1,15m.                                                                                                                                                                                                                                                         | UN. | 2  |  |  |  |
| 59 | VASSOURA LIMPA TETO COM CABO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAVassoura Limpa Teto com Cabo Extensor (tipo "limpa teia"). Formato de "bola" ou "oval", projetada para cantos e superfícies altas (forros, gesso, paredes). Confeccionada em polipropileno ou material plástico resistente, diâmetro aproximado de 19 cm a 25 cm. Cerdas: Nylon ou material sintético macio, de alta durabilidade, resistentes a teias de aranha e poeira, com no mínimo 5 fileiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN. | 4  |  |  |  |
| 60 | RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO DO DISPENSER SABONETEIRA - PREMISSE LINHA CLEAN.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Reservatório interno de reposição/peça de reposição, projetado para armazenamento e dispenser de sabonete líquido, álcool em gel ou sabonete espuma. Compatível exclusivamente com os dispensers da marca PREMISSE, linhas CLEAN, VELOX ou URBAN, com capacidade de 800ml Fabricado em polietileno de baixa densidade (LF0720/21AF) ou polímero de alta resistência, garantindo durabilidade, alta resistência a impactos e compatibilidade química com sabonetes e álcool. Com plug/tampa de vedação na parte superior, evitando vazamentos e contaminação.                                                                                                                               | UN. | 30 |  |  |  |
| 61 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHAS 2 OU 3 DOBRAS.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAPlástico ABS de alta resistência, com acabamento em branco, preto ou cinza. Compacto, com visor frontal transparente para visualização e controle da reposição. Com trava de segurança, acompanhado de chave para evitar vandalismo e abertura não autorizada.Sistema "folha por folha" para redução de desperdício.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN. | 15 |  |  |  |
|    | PLACA DE SINALIZAÇÃO CAVALETE PARA PISO MOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |    |  |  |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |    |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----|--|--|
| 62    | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Cavalete dobrável/articulável, portátil, formato "A" (A-frame). Fabricado em polipropileno (PP) de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD), injetado, com cantos arredondados para segurança.Amarelo de alta visibilidade (padrão de segurança para avisos). Frente e verso, contendo a frase "CUIDADO PISO MOLHADO" (ou equivalente), com ícone gráfico de risco de queda/escorregão. Impressão em letras pretas, alto contraste, resistente a produtos de limpeza e água. Dobrável. |  | UN. | 5  |  |  |
| 63    | LIXEIRA DE PLÁSTICO, 15 LITROS COM TAMPA E PEDAL<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Lixeira coletora de resíduos com acionamento por pedal. 15 litros, Polipropileno (PP) de alta resistência, atóxico e lavável. Formato retangular ou quadrado, com bordas arredondadas. Sistema de pedal com haste externa (preferencialmente metálica ou plástico reforçado) para abertura da tampa sem contato manual. Articulada, com vedação eficiente para impedir a saída de odores. 40cm a 44cm (altura) x 28cm a 37cm.                  |  | UN  | 40 |  |  |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |     |    |  |  |

| LOTE 02 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |     |                |             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|----------------|-------------|
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MARCA | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                      | VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Vassoura tipo caipira, de fabricação artesanal ou industrial de primeira linha, reforçada. Confeccionada em piaçava natural ou palha de milho/guiné de alta resistência, ideal para varrição de áreas externas, quintais, pátios, galpões e superfícies rústicas. Cerdas firmes, com alto índice de resistência e durabilidade. Comprimento mínimo de 1,20 metros (120 cm). Altura média da palha de 50 a 60 cm, com espessura reforçada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | UN   | 120 |                |             |
| 2                                      | VASSOURA RASTELO DE PLÁSTICO COM 26 DENTES E CABO - TRAMONTINA, FAMASTIL OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Produzida em polipropileno (PP) de alta resistência e flexibilidade, material virgem, garantindo durabilidade e evitando deformações precoces. Formato em leque com dentes reforçados, ideal para recolher folhas secas, grama cortada e detritos em áreas verdes, sem danificar o gramado. Cabo madeira lixada, seca e tratada, garantindo acabamento liso e maior vida útil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | UN   | 40  |                |             |
| 3                                      | VASSOURA METÁLICA PARA JARDIM - RASTELO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Vassoura Metálica para Jardim / Rastelo / Ancinho para grama. Aço carbono de alta resistência ou aço carbono temperado, garantindo flexibilidade sem deformação permanente. Arame (tipo palheta), com no mínimo 22 dentes (para maior abrangência). Pintura eletrostática a pó ou tratamento anticorrosivo (essencial para durabilidade). Cabo: 120 cm a 140 cm de comprimento. Largura da Vassoura: Mínimo de 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | UN   | 40  |                |             |
| 4                                      | MANGUEIRA PARA JARDIM, TRANÇADA COM 40mts DE COMPRIMENTO.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Mangueira de Jardim Trançada (Reforçada). PVC flexível de alta qualidade. Trama de poliéster trançado para resistência a alta pressão e antitorção. PVC com proteção contra raios UV (evita ressecamento) e agentes abrasivos. Alta flexibilidade para manuseio, sem dobrar ou torcer com facilidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | UN   | 10  |                |             |
| 5                                      | REGADOR DE PLÁSTICO, NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Plástico polietileno de alta resistência (PEAD) ou polipropileno, durável e leve. Deve acompanhar bico tipo ducha (crivo) removível, garantindo rega suave, e alça ergonômica superior para transporte e manejo facilitado.Ideal para jardinagem, viveiros, hortas e uso geral em áreas verdes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | UN   | 10  |                |             |
| 6                                      | PÁ PARA LIXO COLETORA SEM TAMPA DE PLÁSTICO E CABO EM ALTURA ERGONÔMICA, CAIXA DE RECOLHIMENTO COM MOVIMENTO BASCULANTE.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Confeccionada em material plástico de polipropileno (PP) de alta resistência, polímero virgem, com espessura reforçada para evitar deformações. Articulada/basculante, permitindo que a caçamba permaneça em posição horizontal para recolhimento e vertical para transporte, com trava de segurança para basculamento automático quando levantada. Largura da boca da pá entre 25 cm e 30 cm, com perfil baixo para facilitar a varrição para dentro da caixa. Base da caçamba plana com frisos para encaixe de rodos/vassouras. Cabo longo em alumínio ou aço plastificado, com altura ergonômica (aprox. 80 cm a 100 cm de comprimento), permitindo postura ereta durante a operação. |       | UN   | 10  |                |             |
| 7                                      | VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI 60CM COM CABO DE MADEIRA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassourão Gari (uso profissional/pesado). 60 cm (aproximadamente). Madeira resistente ou Polipropileno de alta densidade (preto/reforçado).Piaçava sintética (PET 0,80mm a 1,0mm de espessura) ou natural.Cerdas firmes, 4 a 5 fileiras, resistentes à abrasão e água.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | UN   | 10  |                |             |
| 8                                      | ESGUICHO PISTOLA PARA REGAR, DE PLÁSTICO, AJUSTÁVEL, 1/2 POLEGADA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Plástico ABS de alta resistência (corpo), com componentes internos (mola/vedação) em aço inoxidável ou borracha nitrílica. Encaixe para mangueiras de 1/2 polegada (12,7 mm), preferencialmente com sistema de engate rápido (inclusive conector macho).Ajustável com regulagem de vazão e jato (tipo "múltiplo" ou "5-7 funções" - ex: jato cônico, jato concentrado, névoa, chuveiro, jato plano). Trava de gatilho para fluxo contínuo (trava de jato contínuo).                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | UN   | 5   |                |             |
| 9                                      | ASPELADOR GIRATÓRIO EM ALUMÍNIO AR50 DE 50CM<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Aspelador Giratório tipo Estaca. Haste: Alumínio de alta resistência e durabilidade. Base/Ponta: Metal (aço/zamac) para fixação no solo. Giratório (rotativo) de 360 graus (circular). Raio de 1 a 6 metros (aprox. 12m de diâmetro), variável conforme pressão. Rosca de 1/2" ou 3/4" (compatível com mangueiras comuns).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | UN   | 10  |                |             |
| 10                                     | TESOURÃO PARA JARDINAGEM, CABO DE MADEIRA,LÂMINA DE AÇO CARBONO RECOMENDADO PARA PODA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Tesourão de poda de alto desempenho, tipo bypass (corte cruzado), ideal para galhos verdes, arbustos e cerca viva, Lâminas fabricadas em aço carbono forjado de alta qualidade, temperado para maior durabilidade e com acabamento resistente à oxidação. O corte deve ser preciso e macio. Comprimento total aproximado de 50 cm a 60 cm para alavanca eficiente. Diâmetro de até 30mm a 40mm. Batentes em polímero/borracha para amortecimento de impacto no fechamento dos cabos.                                                                                                                                                                                                                                         |       | UN   | 4   |                |             |
| 11                                     | FITA ZEBRADA ( AMARELA/PRETA ) PARA DEMARCAÇÃO 200 M 70 MM PLASTCOR.VONDER, SUPPLYPACK OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Confeccionada em filme de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) de alta qualidade. Listras alternadas nas cores amarela e preta.Espessura: Mínima de 0,03 mm (30 micras) a 0,13 mm, garantindo resistência à tração (conforme padrão Plastcor/Vonder/Supplypack).Alta visibilidade, não adesiva. Enrolada em tubete de papelão resistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -     | RL   | 15  |                |             |
|                                        | ÓLEO 2 TEMPOS 500 ML<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Óleo Lubrificante para Motores 2 Tempos (2T) a Gasolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |      |     |                |             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |    |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|--|--|
| 12    | Frasco de 500 ml, com corante (geralmente verde ou vermelho) para identificação da mistura com a gasolina.Mineral, Semissintético ou Sintético de Alta Performance (preferencialmente semissintético/sintético para equipamentos de uso intenso).Motores 2 tempos refrigerados a ar (motoserra, roçadeira, soprador).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | UN | 30 |  |  |
| 13    | PULVERIZADOR 20L COSTAL<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Pulverizador costal manual com capacidade de 20 litros, indicado para aplicação de defensivos agrícolas, herbicidas e sanitizantes em áreas rurais e urbanas. Material do Tanque: Polietileno de alta densidade, resistente à corrosão e raios UV, com aditivo para maior durabilidade.Lança/Lança de Pulverização: Em aço inox ou fibra de vidro, com gatilho de acionamento ergonômico e trava de segurança. Mangueira: Flexível, com comprimento mínimo de 1,2 metros, resistente a produtos químicos. Câmara de pressurização interna, tampa com sistema de vedação e filtro para evitar entupimentos.                                |  | UN | 1  |  |  |
| 14    | MATA MATO GALÃO 5 LITROS - GLIFOSATO DOMISSANITÁRIO, HERBICIDA NÃO SELETIVO PARA O CONTROLE DE TODO TIPO DE VEGETAÇÃO, APLICÁVEL PARA OS DIVERSOS AMBIENTES. USO NÃO AGRÍCOLA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:HERBICIDA DOMISSANITÁRIO MATA MATO - GLIFOSATO 1% - 5 LITROS Especialmente indicado para aplicação em calçadas, pátios, terrenos baldios, jardins, contornos de cercas e áreas cimentadas. Sistêmica (penetra na folhagem e age até a raiz, eliminando a planta).Produto Domissanitário, registrado na ANVISA/Ministério da Saúde para uso em jardinagem amadora/área externa. Eficaz no combate a plantas daninhas jovens.                                                         |  | GL | 3  |  |  |
| 15    | Multi Inseticida Aerossol Óleo de Citronela a base de água 450 Mililitros<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Frasco aerossol/spray com conteúdo líquido de 450ml. Base água (não inflamável/menos inflamável), com Óleo Essencial de Citronela. Multi-inseticida de uso doméstico/comercial, com efeito knock-down (ação imediata). Eficaz contra mosquitos (incluindo Aedes aegypti - Dengue, Zika, Chikungunya), pernilongos, muriquocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas.Odor suave de citronela, proporcionando maior conforto durante o uso em ambientes internos.Até 12 horas de proteção contra mosquitos (conforme testes de eficácia). Produto notificado/registrado na ANVISA |  | UN | 20 |  |  |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |    |    |  |  |

| LOTE 03 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |     |                |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|----------------|-------------|
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MARCA | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                      | GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA 20CM x 22CM - KITCHEN, SANTE OU DE MELHOR QUALIDADE<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Guardanapo de papel 100% Celulose Virgem (fibra virgem) ou Celulose de fibras naturais. 20 cm x 22 cm, folha dupla (superior), Gofrado, Macio, alta absorção, resistente, sem impurezas. em conformidade com as normas ABNT (ex: NBR 15464-4). Pacote padrão 50 unidades.                                                                           |       | PCT  | 150 |                |             |
| 2                                      | PANO DE PRATO<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Pano de prato para uso em cozinha/copa, confeccionado em tecido 100% algodão, alvejado (branco), de alta absorção e durabilidade. Tipo 'sacaria' ou 'pé de galinha' (estrutura encorpada). Com bainha reforçada nas laterais. Dimensões mínimas: 70cm (comprimento) x 50cm (largura). O produto deve ser isento de fiapos e manchas.                                                                                      |       | UN   | 20  |                |             |
| 3                                      | FÓSFORO COZINHA FORTES 5CM CX 200 UN 150g<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Madeira de reflorestamento, com tratamento para garantir rigidez e queima uniforme. Comprimento aproximado de 5 cm (50 mm), ideais para acendimento de fogões e churrasqueiras com segurança.A caixa deve ser de material firme (madeira ou papel rígido) e conter a superfície de atrito (lixa) em ambos os lados, feita de material de alta qualidade (clorato de potássio e aglutinantes). |       | CX   | 20  |                |             |
| TOTAL                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |     |                |             |

| LOTE 04 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |     |                |             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|----------------|-------------|
| ITEM                                   | DESCRIÇÃO DO OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MARCA | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1                                      | Aromatizador de ambiente automático (dispenser aerossol) com refil.Eletrônico, operado por pilhas (alcalinas AA) ou bivolt. Ajustes de tempo de spray (intervalos de 9, 18, 36 minutos ou similar) e sensor de luz (dia/noite) ou presença.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Aerossol (spray) automático programável. Frasco com 250ml, 269ml ou 360ml. Lavanda, Floral, Citrus, Fresh ou aromas neutros. Biodegradável                                                                                                                                                                                    |       | UN   | 40  |                |             |
| 2                                      | Refil para aromatizador de ambiente automático (dispenser aerossol).Eletrônico, operado por pilhas (alcalinas AA) ou bivolt. Ajustes de tempo de spray (intervalos de 9, 18, 36 minutos ou similar) e sensor de luz (dia/noite) ou presença.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Com trava de segurança e chavinha para evitar furtos ou manipulação indevida.Deve ser compatível com refs de 250ml a 360ml.Branca, creme ou gelo                                                                                                                                                                             |       | UN   | 160 |                |             |
| 3                                      | Pilha Alcalina AA<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Tamanho AA (Pequena). Não recarregável (primária).Dióxido de Manganês (Alcalina - Zn/MnO2), livre de mercúrio e cádmio, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 401/2008 ou superior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | UN   | 80  |                |             |
| 4                                      | Tela Aromatizante para Mictório / Tela Odorizadora. Ação contínua com fragrância duradoura (ex: Tutti-Frutti, Cereja, Morango ou Cítrico). Design tipo "tapete" ou tela com orifícios para vazão rápida da urina.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Neutralização de odores desagradáveis em banheiros masculinos e proteção contra entupimentos, evitando o acúmulo de sólidos no ralo. Confeccionada em material plástico flexível (polímero/borracha), maleável, que se molda ao fundo do mictório.Design com cerdas ou textura que evite respingos.Eficácia de odorização por, no mínimo, 20 a 45 dias. |       | UN   | 50  |                |             |
| 5                                      | Espeto Coletor de Lixo / Cata-lixo.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Cabo em alumínio anonizado ou polipropileno de alta resistência, leve, com manopla ergonômica (furo para pendurar opcional). Aço carbono ou aço inox, com ponta cônica afiada para facilitar a perfuração de papéis, latas, copos e embalagens diversas em áreas externas (gramados, areia). Comprimento aproximado entre 100 cm a 130 cm (para evitar que o operador curve a coluna). Equipamento leve, peso aproximado de 0,400 kg a 0,500 kg.                                                                                      |       | UN   | 10  |                |             |
| 6                                      | Carretel/Suporte enrolador de mangueira de jardim, tipo móvel (carrinho com rodas), para uso intensivo em áreas internas e externas.<br><br>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Confeccionado em material de alta resistência (polipropileno de alto impacto ou estrutura metálica com tratamento anticorrosivo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | UN   | 3   |                |             |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|       | Equipada com pelo menos duas rodas robustas (polietileno ou borracha) para transporte fácil e alça ergonômica para transporte. Capacidade para armazenar no mínimo 50 metros de mangueira de 1/2" ou 40 metros de mangueira de 3/4". Sistema de manivela giratória para enrolar e desenrolar com facilidade.Deve acompanhar engate rápido de mangueira e conector de torneira inclusos. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO, EFICÁCIA E GESTÃO CONTRATUAL

A vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, cuja eficácia se aperfeiçoará com a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Goiás.

A Gestão e/ou Fiscalização do presente Contrato, em atenção aos arts. 207, 208, 209 e 210 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, gestão do contrato ficará a cargo da Coordenação de Serviços Gerais e a fiscalização ficará na responsabilidade de funcionário designado, em Portaria, pela autoridade superior.

CLÁUSULA QUARTA – MATRIZ DE RISCO

| MATRIZ DE RISCO – Licitação 115814- Contratos Metrobus |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FASE 1 – PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RISCO 01                                               | DESCRIÇÃO DO RISCO              | LEVANTAR INADEQUADAMENTE A DEMANDA DE BENS E SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | CAUSA                           | 1. Qualificação insuficiente<br>2. Falta de planejamento<br>3. Descrição ineficiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Quantidade insuficiente e/ou excessiva de bens e serviços<br>2. Trabalho desnecessário<br>3. Prejuízo a METROBUS<br>4. Atraso na conclusão das atividades                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                        | PROBABILIDADE                   | ( ) Raro - ( ) Improvável - (x) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                        | IMPACTO                         | ( ) Desprezível - ( x ) Menor - ( ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                        | NÍVEL DO RISCO                  | ( x ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                        | ALOCÇÃO                         | Administração/operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                        | RESPONSÁVEL                     | Superintendentes / Gerentes / Coordenadores da área demandante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Documento padrão explicitando a necessidade a ser atendida e a justificativa de escolha da solução, em termos de demanda de contratação ou aquisição.<br>2. Equipamentos, levando em consideração a correta especificação com riqueza de detalhes, quanto as configurações e requisitos necessários.<br>3. Justificar a quantidade de acordo com CMM (Consumo Médio Mensal) e CMA (Consumo Médio Anual). |
|                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 02 | DESCRIÇÃO DO RISCO | TERMO DE REFERÊNCIA DEFICIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | CAUSA              | 1. Falta de capacitação do funcionário responsável pela elaboração dos termos<br><br>2. Urgência na demanda<br>3. Complexidade da solicitação<br>4. Falta de equipe multidisciplinar na elaboração<br>5. Indefinição do escopo da demanda<br>6. Ausência de ferramentas e capacitação tecnológica (softwares)<br>7. Falta de clareza na especificação técnica                                                                                                                                   |
|          | CONSEQUÊNCIAS      | 1. Possível Impugnação ao Edital<br><br>2. Atraso no atendimento das necessidades da instituição<br>3. Licitação deserta/fracassada<br>4. Inviabilidade de competição<br>5. Não atendimento da demanda real<br>6. Dificuldade na fiscalização<br>7. Prejuízo a METROBUS<br>8. Interrupção da contratação por recomendação órgãos de controle<br>9. Inviabilidade de manutenção do objeto adquirido<br>10. Não atendimento às normas técnicas estabelecidas pelos órgãos reguladores competentes |

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROBABILIDADE                   | ( ) Raro - ( ) Improvável - (x) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | IMPACTO                         | ( ) Desprezível - ( ) Menor - ( x ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | NÍVEL DO RISCO                  | ( ) Baixo - ( x ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | ALOCÇÃO                         | Administração/operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | RESPONSÁVEL                     | Superintendentes / Gerentes / Coordenadores da área demandante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Padronização dos documentos utilizados nas contratações, mediante aprovação de modelo de Termos de Referência (TR) e de Projeto Básico (PB) Estudo Técnico (ET) com elementos mínimos necessários para um adequado planejamento das contratações.<br><br>2. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.<br><br>3. Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.<br>4. Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes. |

|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 03 | DESCRIÇÃO DO RISCO              | ERRO NA ELABORAÇÃO DO EDITAL E/OU DE SEUS ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | CAUSA                           | 1. Falta de atenção<br><br>2. Erro na elaboração do Edital<br>3. Não inclusão correta de Anexos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Suspensão/adiamento da licitação<br><br>2. Insegurança jurídica<br>3. Atraso na contratação (devido à republicação)<br>4. Pedidos de esclarecimento e/ou impugnação<br>5. Atraso ou suspensão do Processo Licitatório em face de Impugnações e/ou Pedido de Esclarecimentos<br>6. Atraso na contratação<br>7. Retrabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | PROBABILIDADE                   | ( ) Raro - ( ) Improvável - (x) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | IMPACTO                         | ( ) Desprezível - ( ) Menor - ( x ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | NÍVEL DO RISCO                  | ( ) Baixo - ( x ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ALOCÇÃO                         | Administração/operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | RESPONSÁVEL                     | Comissão permanente de licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.<br><br>2. Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.<br>3. Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes.<br>4. Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas.<br>5. Realizar a contratação emergencial para garantia de fornecimento ou da prestação do serviço, evitando a interrupção do serviço.<br>6. Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares.<br>7. Estrita observância às recomendações da área jurídica da empresa. |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                    |                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DESCRIÇÃO DO RISCO | FALHA NA PESQUISA DE PREÇOS                                                                                                                                                                                  |
|  | CAUSA              | 1. Poucos referenciais de preço<br>2. Metodologia não reflete a realidade do mercado<br>3. Erro de cálculo<br>4. Falta de pesquisa ao cadastro de fornecedores junto aos sistemas de compras estaduais/união |
|  | CONSEQUÊNCIAS      | 1. Sobrepreço e/ou subpreço<br>2. Licitação Deserta ou Fracassada<br>3. Média de preço abaixo e/ou acima do valor de mercado                                                                                 |
|  | PROBABILIDADE      | ( ) Raro - ( ) Improvável - (x) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                    |
|  | IMPACTO            | ( ) Desprezível - ( x ) Menor - ( ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                             |
|  | NÍVEL DO RISCO     | ( x ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo                                                                                                                                                             |
|  |                    |                                                                                                                                                                                                              |

|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 04 | ALOCAÇÃO                        | Administração/operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | RESPONSÁVEL                     | Gerência de Suprimentos                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Realizar a capacitação de funcionários da unidade de cotações<br>2. Realizar ampla pesquisa de preço obedecendo a Orientação normativa específica para tal fim<br>3. Realizar pesquisa ampla junto ao cadastro de fornecedores nos sistemas de compras estaduais/união<br>4. Trabalhar com prazo exequível |

| FASE 2 – LICITAÇÃO: SELEÇÃO DO FORNECEDOR |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 05                                  | DESCRIÇÃO DO RISCO              | LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | CAUSA                           | 1. Ausência de proposta comercial e/ou documentação habilitatória exigida no edital<br><br>2. Ausência de proponentes<br>3. Valores de referência abaixo do mercado<br>4. Garantias contratuais por parte da Contratante<br>5. Falha na seleção de fornecedores adequados ao fornecimento dos orçamentos<br>6. Estimativa de preço inadequada<br>7. Falha na especificação técnica                                                                                                                                             |
|                                           |                                 | 1. Atraso na execução dos trabalhos<br><br>2. Insatisfação por parte dos clientes<br>3. Causa imagem negativa perante os usuários do transporte coletivo;<br>4. Não concretização do certame e atraso na entrega do produto/serviço<br>5. Desperdício de recursos humanos e financeiros<br>6. Retrabalho para todos os setores envolvidos<br>7. Atraso ao atendimento da demanda<br>8. Prejuízos causados pela repetição por mais de duas vezes                                                                                |
|                                           | PROBABILIDADE                   | ( ) Raro - ( ) Improvável - ( X ) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | IMPACTO                         | ( ) Desprezível - ( ) Menor - ( X ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | NÍVEL DO RISCO                  | ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) Alto - ( ) Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           | ALOCAÇÃO                        | Administração/operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | RESPONSÁVEL                     | Superintendentes / Gerentes / Coordenadores da área demandante/Comissão permanente de licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                           | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Ampla divulgação do certame (site, lista de e-mail, etc.).<br><br>2. Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.<br>3. Preço do bem/serviço de acordo com a realidade de mercado, levando em conta a instalação, frete e garantia.<br>4. Contratação emergencial do prestador de serviço atual até a aquisição do bem em questão Itens "Estratégicos".<br>5. Realização de novo processo licitatório.<br>6. Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta. |
|                                           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 06 | DESCRIÇÃO DO RISCO              | ACEITAÇÃO DE PROPOSTA / DOCUMENTAÇÃO EM DESACORDO COM EDITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | CAUSA                           | 1. Falha na conferência<br>2. Má-fé do fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Problemas na execução contratual<br>2. Atraso no atendimento das necessidades da empresa<br>3. Não atendimento da demanda real<br>4. Responsabilização do condutor do certame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | PROBABILIDADE                   | ( ) Raro - ( ) Improvável - ( x ) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | IMPACTO                         | ( ) Desprezível - ( ) Menor - ( x ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | NÍVEL DO RISCO                  | ( ) Baixo - ( x ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | ALOCAÇÃO                        | Administração/operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | RESPONSÁVEL                     | Comissão permanente de licitação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Estabelecer diretrizes estratégicas para nortear a gestão de aquisições no exercício, bem como informar os fornecedores interessados para que estes se organizem, no sentido<br><br>de melhor atender às necessidade da administração.<br>2. Verificação, durante a habilitação, de registros impeditivos da contratação.<br>3. Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências de acordo com o Edital.<br>4. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade. |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| FASE 3 – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 07                                   | DESCRIÇÃO DO RISCO              | RECEBER BEM OU SERVIÇO EM DESCONFORMIDADE COM O ADQUIRIDO OU CONTRATADO.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | CAUSA                           | 1. Qualificação insuficiente de funcionário (gestor/fiscal do contrato);<br><br>3. Inobservância dos termos do edital e anexos, contrato e proposta da empresa;<br>5- Má-fé (funcionário ou contratado);<br>6- Critério de indicação de gestor.<br>7. Determinação de fiscais sem qualidades técnicas |
|                                            | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Bem ou serviço que não atende as necessidades do órgão;<br><br>2. Comprometimento das atividades do órgão;<br>3. Dano ao erário;<br>4. Responsabilização;<br>5- Comprometimento das atividades do órgão;                                                                                           |
|                                            | PROBABILIDADE                   | ( ) Raro - ( ) Improvável - ( ) Possível - ( X ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | IMPACTO                         | ( ) Desprezível - ( ) Menor - ( X ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            | NÍVEL DO RISCO                  | ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) Alto - ( ) Extremo                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            | ALOCAÇÃO                        | Administração/operacional                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            | RESPONSÁVEL                     | Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante/Suprimentos                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.<br><br>2. Conferência do produto com a Ordem de Fornecedor/Serviço.<br>3. Criação de check-list de conferência                                                                                    |

|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RISCO 08 | DESCRIÇÃO DO RISCO              | DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR MEIO DA CONTRATADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | CAUSA                           | 1. Inexecução total do Contrato<br>2. Inexecução parcial do Contrato<br>3. Má-fé do fornecedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Desperdício de recursos humanos e financeiros<br><br>2. Atraso na rotina dos serviços<br>3. Prejuízo a METROBUS<br>4. Responsabilização do fornecedor<br>5. Retrabalho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | PROBABILIDADE                   | ( ) Raro - ( ) Improvável - ( ) Possível - ( X ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | IMPACTO                         | ( ) Desprezível - ( ) Menor - ( X ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | NÍVEL DO RISCO                  | ( ) Baixo - ( ) Médio - ( X ) Alto - ( ) Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ALOCAÇÃO                        | Administração/operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | RESPONSÁVEL                     | Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Notificar fornecedor quanto as faltas para sanar as irregularidades.<br>2. Produzir informações que possibilitem a tomada de decisões em relação a empresas com possibilidades de penalização.<br>3. Graduar de forma mais elevada penalidades a ser aplicadas no de descumprimento das obrigações contratuais;<br>4. Aplicar sanções previstas no RILC – REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA METROBUS e edital se não for sanada as irregularidades, após direito de defesa em processo administrativo.<br>5. Contratação emergencial do fornecedor e/ou prestador de serviço até o novo procedimento licitatório<br>6. Realizar um novo processo licitatório para aquisição de produtos / serviços.<br>7. Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta. |
|          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|  |                    |                                 |
|--|--------------------|---------------------------------|
|  | DESCRIÇÃO DO RISCO | DEMORA NO ATESTO DA NOTA FISCAL |
|  |                    |                                 |

|          |                    |                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | CAUSA              | 1- Descumprimento do prazo máximo para efetuar o atesto na Nota Fiscal, ocasionando atraso cronológico de pagamento                                                                                   |
|          | CONSEQUÊNCIAS      | 1- Descumprimento de cláusulas contratuais e/ou Legislação<br>2- Atraso no pagamento do fornecedor<br>3- Pagamento de encargos (juros/multa) gerano inconsistência na Prestação de Contas da METROBUS |
|          |                    |                                                                                                                                                                                                       |
| RISCO 09 | PROBABILIDADE      | ( ) Raro - ( ) Improvável - (x) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                             |
|          | IMPACTO            | ( ) Desprezível - ( x ) Menor - ( ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                      |
|          | NÍVEL DO RISCO     | ( x ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo                                                                                                                                                      |
|          | ALOCACÃO           | Administração/operacional                                                                                                                                                                             |
|          | RESPONSÁVEL        | Gestor e Fiscal do contrato                                                                                                                                                                           |
|          | MECANISMO DE       | 1. Notificar gestor/fiscal do contrato quanto as consequencias e sanções que podem sofrer.                                                                                                            |
|          | MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 2. Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.                                                                                                   |

|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DESCRIÇÃO DO RISCO | DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM O FGTS, POR PARTE DA CONTRATADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | CAUSA              | 1. Falta de capacitação do gestor/fiscal<br>2. Negligência do gestor/fiscal<br>3. Urgência na demanda<br>4. Ausência de cultura institucional de observância da normatização interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | CONSEQUÊNCIAS      | 1. Responsabilização subsidiária da instituição para com os débitos trabalhistas<br>2. Responsabilização solidária da instituição para com os débitos previdenciários<br>3. Dano a METROBUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | PROBABILIDADE      | ( ) Raro - ( ) Improvável - ( x ) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | IMPACTO            | ( ) Desprezível - ( x ) Menor - ( ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | NÍVEL DO RISCO     | ( x ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | ALOCACÃO           | Administração/operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | RESPONSÁVEL        | Gestor e Fiscal do contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | MECANISMO DE       | 1. Notificação para sanar irregularidades;<br>2. Produzir informações que possibilitem a tomada de decisões em relação a empresas com possibilidades de penalização.<br>3. Graduar de forma mais elevada penalidades a ser aplicadas no de descumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas previstas no contrato;<br>4. Adotar controles mais abrangentes para fiscalização de cláusulas acessórias de contratos de terceirização de mão-de-obra, como, por exemplo, exigir que a contratada forneça os meios necessários para retirada de extrato do FGTS e INSS dos empregados, bem como apresentação de todas as guias paga das obrigações fiscais e tributárias.<br>5. Rotina de consulta pelo fiscal (administrativo) para verificar a manutenção da regularidade fiscal da contratada antes de cada pagamento e, caso constatada uma irregularidade, execução dos procedimentos previstos no contrato. |
|  | MITIGAÇÃO - (AÇÃO) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DESCRIÇÃO DO RISCO | NÃO OBSERVÂNCIA AOS PRAZOS LEGAIS MÍNIMOS PARA INÍCIO DOS PROCEDIMENTOS DE PRORROGAÇÃO OU NOVA LICITAÇÃO                                                                                                                                                  |
|  | CAUSA              | 1. Desconhecimento dos prazos legais mínimos pelos gestores de contrato<br>2. Ineficiência, impossibilidade de emissão de relatórios gerenciais<br>3. Não envio de alertas aos gestores de contrato sobre a proximidade do vencimento do prazo contratual |
|  | CONSEQUÊNCIAS      | 1- Perda de prazos das prorrogações/novas licitações;<br>2- Atraso no inícios dos procedimentos para novas licitações/prorrogações;                                                                                                                       |
|  | PROBABILIDADE      | ( ) Raro - ( ) Improvável - ( x ) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                               |
|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                 |                                                                                                                                              |
|--|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IMPACTO                         | ( ) Desprezível - ( x ) Menor - ( ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                             |
|  | NÍVEL DO RISCO                  | ( x ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo                                                                                             |
|  | ALOCACÃO                        | Administração/operacional                                                                                                                    |
|  | RESPONSÁVEL                     | Gestor e Fiscal do contrato                                                                                                                  |
|  | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Criar Checklist<br><br>2. Planilha de controle de contratos com alerta de vencimento<br>3. Determinação clara de prazos para procedimento |
|  |                                 |                                                                                                                                              |

|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DESCRIÇÃO DO RISCO              | INEXISTÊNCIA DE PREPOSTO DA CONTRATADA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | CAUSA                           | 1. Falta de acompanhamento dos nos termos do Edital/Contrato<br><br>2. Falta de gestão do contrato<br>3. Não cumprimento de cláusula contratual por parte da contratada<br>4. Falta de definição de penalidade específica para a contratada                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | CONSEQUÊNCIAS                   | 1. Dificuldade de acesso à contratada para a solução de problemas operacionais<br><br>2. Manutenção dos problemas operacionais por tempo prolongado<br>3. Não obtenção da solução em tempo hábil<br>4. Prejuízo ao atendimento das necessidades da empresa<br>5. Não atendimento às cláusulas contratuais                                                                                                                                                                                 |
|  | PROBABILIDADE                   | ( ) Raro - ( ) Improvável - ( x ) Possível - ( ) Provável - ( ) Quase Certo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | IMPACTO                         | ( ) Desprezível - ( x ) Menor - ( ) Moderado - ( ) Maior Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | NÍVEL DO RISCO                  | ( x ) Baixo - ( ) Médio - ( ) Alto - ( ) Extremo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | ALOCACÃO                        | Administração/operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | RESPONSÁVEL                     | Superintendente / Gerente / Coordenador da área demandante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | MECANISMO DE MITIGAÇÃO - (AÇÃO) | 1. Notificar o fornecedor exigindo o cumprimento contratual, sob pena de aplicação de penalidades.<br>2. Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue<br><br>3. Abertura de processo administrativo para apuração do descumprimento contratual e apuração de responsabilidade. |
|  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\*Fonte: Matriz de risco anexa no processo SISLOG, documento 313481.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O fornecimento será conforme a necessidade da CONTRATANTE, mediante pedido formal, via emissão de Ordem de Fornecedor, devidamente autorizada pela Diretoria.

Parágrafo Primeiro – *Do local e da forma da entrega do objeto*

- O fornecimento do objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue na sede administrativa da Metrobus, a sede está localizada na Rua Patriarca, nº 299, Vila Regina, com data e horário orário compreendido entre 08:00 – 11:30 e 13:00 – 16:30 de Segunda a Sexta-Feira, devendo estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de fornecimento.
- Deverá constar no corpo da nota fiscal, o número do contrato e número da ordem de fornecimento.
- O prazo para a entrega do produto será de 03 (três) dias após a emissão da Ordem de Fornecedor emitida pela Gerência de Suprimentos, que poderá ser feita por correio eletrônico;
- Na Ordem de Fornecedor serão encaminhadas as especificações do serviço a ser realizado, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.
- A entrada do prestador de serviço nas dependências da Metrobus ficará condicionada à autorização da Gerência de Suprimentos.

Parágrafo Segundo - *Do recebimento*

- O recebimento e aceitação dos objetos serão baseados, no que couber pelas disposições contidas no Art. 202 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus. Os serviços serão recebidos por servidor designado pela Coordenação de Serviços Gerais nas seguintes condições:
- Provisoriamente: após a entrega, para efeito posterior verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e da proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis.
- Definitivamente: após a verificação da conformidade com as especificações do Termo de Referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.
- Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- A conferência da qualidade dos serviços prestados deverá ser feita na presença de representantes da contratante e da contratada, na ocasião da execução. Se a contratada não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela Contratante.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA DO PRODUTO

**Parágrafo Primeiro** - Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de execução dos serviços pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do serviço executado e com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;

**Parágrafo Segundo** - Caso o prazo de garantia dos produtos fornecidos pela contratada seja maior que o estabelecido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, deverá prevalecer o maior;

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo das já constantes no Edital e Anexos:

- a) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o fornecimento do objeto;
- b) encaminhar à CONTRATADA a Ordem de Fornecedorimento, contendo todas as informações necessárias para a execução contratual;
- c) acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento do objeto, observando os padrões de qualidade e segurança exigidos, através da unidade responsável pela gestão do contrato;
- d) prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, informações necessárias o fornecimento do objeto;
- e) atestar as faturas correspondentes ao fornecimento do objeto, pelo Gestor ou Fiscal de Contratos;
- f) efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, no prazo estabelecido, cumpridas todas as formalidades e exigências previstas.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das já constantes no Edital e Anexos:

- a) tomar todas as providências necessárias à fiel execução do objeto deste contrato;
- b) manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) promover o fornecimento dos produtos dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações da boa técnica;
- d) prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
- e) adotar medidas para o fornecimento dos produtos solicitados, observando todas as condições e especificações aprovadas pela CONTRATANTE;
- f) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas;
- g) substituir, imediatamente e a qualquer tempo, produtos e/ou equipamentos insuficientes, inadequados ou prejudiciais e/ou que não atendam ao disposto no Edital e seus Anexos, além de substituir o objeto que não esteja de acordo com o avençado, sem direito a ressarcimento ou ônus para a CONTRATANTE;
- h) observar, rigorosamente, a legislação aplicável à matéria;
- i) assumir inteiramente a responsabilidade de arcar, total e exclusivamente, com todos os custos, despesas, encargos e obrigações trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal, obrigando-se a saldá-los na época própria, visto que seus empregados não estabelecerão nenhuma espécie de vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
- j) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados para o fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a terceiros;
- k) oferecer condições físicas e materiais para o fornecimento dos produtos do objeto deste Contrato, condicionando à aprovação através de visita técnica, firmado pelo Gestor ou Fiscal do Contrato;
- l) não subcontratar outra empresa para o fornecimento dos produtos, objeto deste contrato;
- m) encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal Fatura correspondente o fornecimento dos produtos, na entrega dos mesmos;
- n) ter compatível sua atividade empresarial com o certame licitatório e o objeto contratual, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG e Secretaria da Fazenda de Goiás.
- o) Poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias ao fornecimento em até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do §2º, do art. 165, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR E REAJUSTE

A CONTRATADA fornecerá os produtos de acordo com a Ordem de Fornecedorimento, discriminada naCláusula Quarta, pelo preço global de **R\$ \_\_\_\_\_** ( \_\_\_\_\_), inclusos todos os encargos, inclusive frete, cujo **pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento definitivo do objeto contratado, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal, que deverá ser eletrônica, atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.

**Parágrafo Primeiro** - Os preços serão fixos e irrevogáveis durante a vigência do presente contrato e somente poderão sofrer correção desde que restar comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 168 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus.

**Parágrafo Segundo** - Caso haja possibilidade de Prorrogação do contrato, o índice de reajuste em face da anuidade, será o IPCA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

Expedida a Ordem de Fornecedorimento a CONTRATADA providenciará a entrega do objeto contratado e protocolizará a Nota Fiscal Fatura correspondente na Metrobus, que deverá ser minuciosamente atestada, conferida e recebida pelo(a) Gestor(a) do Contrato.

**Parágrafo Primeiro** - O pagamento à CONTRATADA será realizado em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento definitivo do produto, com a apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), atestada pelo Gestor ou Fiscal do Contrato.

**Parágrafo Segundo** - O pagamento será exclusivamente realizado através de crédito em conta- corrente bancária (DOC, TED, Depósito), indicada pela CONTRATADA e de sua inteira responsabilidade os dados fornecidos, devidamente satisfeitas as condições do Contrato.

**Parágrafo Terceiro** - O pagamento será efetivado em conta corrente de titularidade da Contratada, em qualquer instituição bancária de sua escolha. Contudo, caso a conta corrente informada pertença a outra instituição que não seja a Caixa Econômica Federal – CEF, no valor recebido pela contratada em cada pagamento será descontada a respectiva taxa de transferência bancária.

**Parágrafo Quarto** - A Nota Fiscal Eletrônica deverá especificar, de forma pormenorizada, todas as características do produto (marca, quantidade, dimensões etc.) e consignar os números do(a):

- *i) Processo Administrativo que abrange a relação contratual;*
- *ii) Contrato Administrativo;*
- *iii) Procedimento Licitatório;*
- *iv) Ordem de Fornecedorimento respectiva,* além de estar acompanhada de:
  - **a)** Cópia da Ordem de Fornecedorimento, emitida pela CONTRATANTE, relativamente aos objetos entregues;
  - **b)** Certidões Negativas atualizadas de Tributos Municipais, Estaduais e Federais (INSS, FGTS, Trabalhista etc.).

**Parágrafo Quinto** - A regularidade fiscal da CONTRATADA poderá ser substituída por Certificadode Registro Cadastral, em situação “REGULAR”, perante o Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado - CADFOR, administrado pela Secretaria da Fazenda de Goiás, verificada a compatibilidade da atividade da empresa e o objeto adjudicado/licitado.

**Parágrafo Sexto** - A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar os documentos solicitados nos parágrafos 3º e 4º será devolvida à CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, após a data de sua última apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado em conformidade ao parágrafo Primeiro da desta Cláusula.

**Parágrafo Sétimo** - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o disposto no Contrato, Edital, Termo de Referência e seus Anexos. Se após o recebimento provisório constatar que o fornecimento foi executado em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, será notificada a CONTRATADA, interrompendo-se os prazos de recebimento, e ficando suspenso o pagamento até que seja sanada a situação.

**Parágrafo Oitavo** - Em eventual atraso no pagamento em que a CONTRATADA não tenha a ele dado causa haverá compensação financeira, em seu favor, pelo índice IPCA, *pro rata die*.

**Parágrafo Nono** - Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento deImpostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deveráapresentar, juntamente com a fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

**Parágrafo Décimo** - Os créditos da execução contratual de titularidade da CONTRATADA são inegociáveis.

**Parágrafo Décimo Primeiro** - Para efeito de emissão da Nota Fiscal, o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - da Metrobus Transporte Coletivo S/A. É 02.392.459/0001-03.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FONTE DE RECURSOS

A Metrobus Transporte Coletivo S/A, sociedade de economia mista, conta com recursos orçamentários do Estado e com receitas próprias, através das Contas Contábeis de Receitas nº 421.01 e nº 411.01, respectivamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

**Parágrafo Primeiro** - Constituem ilícitos administrativos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, além das práticas previstas nos arts. 217, 218 e 219 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, as vedações contidas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 ou em dispositivos de normas que vierem a substituí-los.

**Parágrafo Segundo** - A CONTRATADA que incorra nas faltas referidas nesta cláusula aplicam-se, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditório.

**Parágrafo Terceiro** - Nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro, o interessado poderá apresentar sua defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação do ato, sendo facultativa a produção de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e a expensas daquele que as indicou.

**Parágrafo Quarto** - Quando necessárias, as provas serão produzidas em audiência previamente designada para este fim.

**Parágrafo Quinto** - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado no cumprimento do ajuste, sem prejuízo das demais sanções previstas nesta Cláusula, sujeitará a CONTRATADA à multa, conforme infrações cometidas:

- a) Em decorrência da interposição de recursos meramente procrastinatórios, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.
- b) Em decorrência da não regularização da documentação de habilitação, nos termos do artigo 48 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, conforme previsto no instrumento convocatório e contratual, poderá ser aplicada multa correspondente a até 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.
- c) Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatório, poderá ser aplicada multa correspondente a 5% do valor máximo estabelecido para a licitação em questão.
- d) No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa correspondente a até 5% do valor total

do contrato.

e) Nos demais casos de atraso, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa nunca inferior a 5% ou superior a 10% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato.

f) No caso de inexecução parcial, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa nunca inferior a 10% ou superior a 20% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato.

g) No caso de inexecução total, o instrumento convocatório deverá prever, mediante competente justificativa, a incidência de multa nunca inferior a 20% ou superior a 30% sobre o valor da parcela não executada ou do saldo remanescente do contrato.

**Parágrafo Sexto** - Ocorrendo uma infração contratual apenada apenas com a sanção de multa a contratada deverá ser formalmente notificada para apresentar defesa prévia.

**Parágrafo Sétimo** - Havendo concordância da contratada quanto aos fatos e a incidência da multa, encerra-se o processo com a efetiva aplicação, com sua formalização através de Apostilamento e comunicação ao Cadastro Corporativo da METROBUS para fins de registro.

**Parágrafo Oitavo** - Não havendo concordância da contratada e a METROBUS acatar as razões da defesa, a deliberação final caberá a autoridade competente conforme Tabela de Limites de Competência.

**Parágrafo Nono** - Não havendo concordância entre as partes, deve ser instaurado o processo administrativo a ser conduzido por comissão permanente ou especial nomeada para este fim.

**Parágrafo Décimo** - O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis e na aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a METROBUS, por até 02 (dois) anos.

**Parágrafo Décimo Primeiro** - Cabe a sanção de suspensão em razão de ação ou omissão capaz de causar, ou que tenha causado dano à METROBUS, suas instalações, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

**Parágrafo Décimo Segundo** - Conforme a extensão do dano ocorrido ou passível de ocorrência, a suspensão poderá ser branda (de 01 a 06 meses), média (de 07 a 12 meses), ou grave (de 13 a 24 meses).

**Parágrafo Décimo Terceiro** - O prazo da sanção a que se refere o parágrafo décimo terá início a partir da sua publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás.

**Parágrafo Décimo Quarto** - A sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrição cadastral.

**Parágrafo Décimo Quinto** - Se a sanção de que trata o parágrafo décimo for aplicada no curso da vigência de um contrato, a METROBUS poderá, a seu critério, rescindi-lo mediante comunicação escrita previamente enviada ao contratado, ou mantê-lo vigente.

**Parágrafo Décimo Sexto** - A reincidência de prática punível com suspensão, ocorrida num período de até 2 (dois) anos a contar do término da primeira imputação, implicará no agravamento da sanção a ser aplicada.

**Parágrafo Décimo Sétimo** - Estendem-se os efeitos da sanção de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a METROBUS às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos celebrados:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação.

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a METROBUS em virtude de atos ilícitos praticados.

d) tenham frustrado ou fraudado, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; ter impedido, perturbado ou fraudado a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; ter afastado ou procurado afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo; ter fraudado licitação pública ou contrato dela decorrente; ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; ter obtido vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ter manipulado ou fraudado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública; ter dificultado atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou ter intervenido em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização.

**Parágrafo Décimo Oitavo** - A aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a METROBUS, por até 02 (dois) anos será registrada no cadastro de empresas inidôneas de que trata o Art. 23 da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**Parágrafo Décimo Nono** - Não será aplicada multa se, justificado e comprovado, o atraso na execução do contrato resultar de caso fortuito ou de força maior.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos nos arts. 176, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, sempre por meio de termos aditivos.

**Parágrafo Primeiro** - A CONTRATADA poderá a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou reduções que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do art. 165, §2º, do Regulamento interno de Licitações e Contratos da Metrobus.

**Parágrafo Segundo** - O presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, nas seguintes condições (arts. 213 a 216, Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus):

a) por determinação unilateral e escrita da Administração, com 30 (trinta) dias de antecedência, nos casos enumerados nos incisos I a VIII, XI e XIII do art. 214, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus, sem que caiba à CONTRATADA qualquer indenização, com exceção dos incisos VIII e XI, quando não haja culpa, sem embargo da imposição das penalidades que se demonstram cabíveis em processo administrativo regular;

b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a Administração Pública;

c) judicial, nos termos da legislação em vigor.

**Parágrafo Terceiro** - A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da Diretoria Executiva da CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A CONTRATADA, de posse de quaisquer dados da CONTRATANTE que lhe forem repassados por força deste contrato e que estejam devidamente protegidos pela Lei nº 13.709/2018 e demais normas aplicáveis, não poderá divulgá-los e/ou transmiti-los a terceiros sem as devidas autorizações por parte da CONTRATANTE, em quaisquer circunstâncias, ou ainda, dos respectivos titulares.

**Parágrafo Primeiro** - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a observar todas e quaisquer normas e/ou orientações expedidas pela autoridade competente prevista na Lei nº 13.709/2018, bem como alterações posteriores, competindo-lhe, também, informar o nome e dados de contato da pessoa que ficará encarregada pela proteção de dados em seu estabelecimento.

**Parágrafo Segundo** - A CONTRATADA compromete-se, também, a reportar à CONTRATANTE qualquer incidente e/ou vazamento de dados pessoais tratados em virtude do cumprimento deste Contrato.

**Parágrafo Terceiro** - Na hipótese de descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das responsabilidades previstas nesta cláusula ou nas disposições da Lei nº 13.709/2018, a mesma sujeitar-se-á exclusivamente, às sanções administrativas previstas na citada legislação, facultado, ainda, ao CONTRATANTE o direito de pleitear da CONTRATADA quaisquer valores decorrentes de sanções que o CONTRATANTE venha a sofrer por força da citada legislação em razão da atuação da CONTRATADA.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

É vedada a transferência total ou parcial do objeto contratado.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CLÁUSULA COMPROMISSORIA**

Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajusto decorrente desta licitação, chamamento público ou procedimento congênere, acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar árbitros e renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todo e qualquer litígio oriundo do presente contrato. E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de testemunhas.

Goiânia-GO, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2026.

**Francisco Caldas**  
**Diretor Presidente**

**Miguel Elias Hanna**  
**Diretor Financeiro**

CONTRATADA: Representante

## ANEXO AO CONTRATO, CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

1. Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativas de conciliação ou mediação), deverá ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

- ESTADUAL (CCMA).
2. A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões compostas sempre em número ímpar ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízos da aplicação das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.
  3. A sede da arbitragem e da prolação de sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.
  4. O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.
  5. A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento jurídico ao mérito do litígio.
  6. Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o Regimento Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentença título executivo vinculante entre as partes.
  7. A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.
  8. As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas jurídicas necessárias, incluindo da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como renúncia à arbitragem, nem afetar a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral.

Goiânia-GO, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2026.

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

PARTE ADVERSA