

SEÇÃO 1 - DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Descrição resumida do objeto	Aquisição de material de limpeza, copa cozinha e manutenção de jardins.
Natureza da execução do objeto	Aquisição de bens e produtos
Característica do objeto	Conforme constante neste Termo de Referência
Prazo de vigência contratual	O prazo de vigência contratual é de 12 meses.

SEÇÃO 2 - DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO COM CMM CMA

2.1 - A aquisição de produtos para limpeza e manutenção é fundamental para garantir a manutenção da higiene, conservação dos ambientes e o bem-estar dos colaboradores, clientes e visitantes da Metrobus. A limpeza adequada dos espaços físicos como salas administrativas, assim como, jardim e demais espaços, contribui diretamente para a preservação do patrimônio, prevenção de doenças, cumprimento das normas sanitárias e melhora do ambiente de trabalho.

2.2 - A reposição desses itens se faz necessária devido ao consumo contínuo no uso diário e à necessidade de manter os padrões de limpeza e manutenção exigidos pela Metrobus e determinados por órgãos reguladores. Além disso, a disponibilidade de materiais adequados de limpeza reduz riscos de acidentes, e promove maior eficiência na realização das atividades por parte da equipe responsável pela manutenção dos ambientes.

2.3 - Portanto, a aquisição dos produtos listados é uma medida preventiva, operacional e estratégica, visando garantir condições adequadas de trabalho, segurança e atendimento aos requisitos legais e internos da organização.

2.4 - CMM CMA

Seq.	UN.	Descrição Produto	Total	M. Mensal	M. Diária
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A					
Período de 01/01/2025 a 30/12/2025					
1	GL	20893 - ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 05 LITROS - COMPOSIÇÃO: BACTERICIDA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDROXIDO DE SÓDIO	196,00	16,33	0,56
2	GL	20933 - ALCOOL GEL 70% INPM GLICERINADO PARA AS MÃOS - GALÃO 05 LITROS	13,00	1,08	0,04
3	LT	20876 - ÁLCOOL HIDRATADO EM FRASCO DE PLÁSTICO DE 1 (UM) LITRO COM PERCENTUAL DE 92,8% DE ACORDO COM C	63,00	5,25	0,18
4	LT	20916 - ÁLCOOL LÍQUIDO ETILICO HIDRATADO 70% , INCOLOR, TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIENE DAS MÃOS, FR	215,00	17,92	0,62
5	UN	20885 - BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS	33,00	2,75	0,09
6	UN	20914 - BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA CIMENTO, CAPACIDADE DE 12 LITROS COM ALÇA DE FERRO.	15,00	1,25	0,04
7	UN	20920 - BORRIFADOR DE PLÁSTICO COM GATILHO DE 550ml	15,00	1,25	0,04
8	UN	14155 - CONJUNTO DE LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 60 L PARA COLETA SELETIVA COM 04 LIXEIRAS, BASCULANTE, COM ESTR	4,00	0,33	0,01
9	GL	20903 - DESINFETANTE, FRAGRÂNCIA FLORAL ROSA, GALÃO COM 05 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE.	205,00	17,08	0,59
10	FRA	20886 - DESODORIZADOR DE AR	25,00	2,08	0,07
11	UN	20888 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO DE 500 ML.	119,00	9,92	0,34
12	GL	20894 - DETERGENTE NEUTRO HIPER CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISO, GALÃO DE 05 LITROS.	169,00	14,08	0,48
13	UN	20884 - DISCO PARA ENCERDEIRA - DISCO VERDE, LIMPADOR CONFECCIONADO EM FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRAS	13,00	1,08	0,04
14	UN	20904 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 30 A 35mts DE 233mx215mmx115mm, PLÁSTICO POLIPROPILENO E COMP	4,00	0,33	0,01
15	UN	20898 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, PARA SER USADO COM RESERVATÓRIO DE 800ml - PREMISSE LINHA CLEAN	1,00	0,08	0,00
16	UN	20907 - ESCOVA OVALPARA LAVAR, MATERIAL COM CERDAS DE NYLON, BASE DE MADEIRA OVAL, DIMENSÕES APROXIMAD	4,00	0,33	0,01
17	UN	20891 - ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CERDAS RESISTENTES E CABO DE PLÁSTICO.	9,00	0,75	0,03
18	UN	20911 - ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, UMA FACE COM ABRASIVIDADE	182,00	15,17	0,52
19	ROL	14959 - FITA ZEBRADA (AMARELA/PRETA) PARA DEMARCAÇÃO 200 M 70 MM - PLASTCOR.VONDER, SUPPLYPACK OU DE M	9,00	0,75	0,03
20	UN	20912 - FLANELA DE 40x60cm FELPUDA PARA LIMPEZA, NA COR BRANCO.	159,00	13,25	0,46
21	PCT	21375 - GUARDA-NAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA 20CM x 22CM - KITCHEN, SANTE OU DE MELHOR QUALIDADE	100,00	8,33	0,29
22	UN	20910 - LIMPÁ VIDRO LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONCENTRADO, FRASCO DE 500ML	21,00	1,75	0,06
23	UN	20931 - LIMPADOR MULTÍTIPO PARA LIMPEZA PESADA EM FRASCO DE 500ML, FRAGRÂNCIA ERVA CITRUS	136,00	11,33	0,39
24	UN	21794 - LIXEIRA PVC COPOS RECICLÁVEL DESCARTÁVEIS DUPLA ÁGUA 200ML (PREMISSE, TRAMONTINA OU DE MELHOR Q	4,00	0,33	0,01
25	UN	20889 - LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 ML	27,00	2,25	0,08
26	UN	20908 - MANGUEIRA PARA JARDIM, TRANÇADA COM 40mts DE COMPRIMENTO.	3,00	0,25	0,01
27	UN	20917 - MANTA ABRASIVA, FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, 23compx10larg.	310,00	25,83	0,89
28	FD	20897 - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 300 MTS, FARDOS COM 08 ROLOS DE 8x300mts, MACIO, BRANCO, NEUTRO.	172,00	14,33	0,49
29	FD	20890 - PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 30MTS, FARDOS COM 64 ROLOS, BRANCO, NEUTRO, MACIO, PICOTADO, FOLHA DUPLA	5,00	0,42	0,01
30	FD	20921 - PAPEL TOALHA EM BOBINA LUXO DE 200mx20cm, FARDOS COM 06 ROLOS - MELVIS, USAPEL, SNOB, FLORAX, GLOB	4,00	0,33	0,01
31	PCT	20900 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADA, BRANCO, CLASSE LUXO 20x21CM.	2273,00	189,42	6,51
32	UN	20899 - RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO DO DISPENSER SABONETEIRA - PREMISSE LINHA CLEAN.	20,00	1,67	0,06
33	UND	21297 - RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 40 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUA	2,00	0,17	0,01
34	UND	21298 - RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 60 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUA	55,00	4,58	0,16
35	UN	20915 - RODO LIMPÁ VIDROS TELESCÓPICO, CABO EXTENSOR 3,10mt PARA JANELAS DE ALUMÍNIO/PP/TPR/BORRACHA/MI	3,00	0,25	0,01
36	PCT	20877 - SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EM EMBALAGEM DE 1KG COM 5 UNIDADES DE 200G CADA.	63,00	5,25	0,18
37	GL	20892 - SABONETE LÍQUIDO E GLICERINADO, GALÃO DE 05 LITROS, BAIXA IRRITAÇÃO DÉRMICA, INDICADO PARA LAVAG	181,00	15,08	0,52
38	PCT	20878 - SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO 10mm FARDOS COM 100 UNIDADES.	148,00	12,33	0,42
39	PCT	20881 - SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS REFORÇADO 10mm, FARDOS COM 100 UNIDADES.	46,00	3,83	0,13
40	UN	20909 - VASSOURA 28,7cm, 75% DE SISAL PRETO E 25% DE PITA MEXICANA.	138,00	11,50	0,40
41	UN	20924 - VASSOURA DE 25cm, CERDAS DE PELO SINTÉTICO/CRINA, CEPO, EM MADEIRA DE CABO, MEDINDO 1,20m, RETO,	138,00	11,50	0,40
42	UN	20896 - VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA.	78,00	6,50	0,22
43	UN	20880 - VASSOURA DE PELO DE 40CM COM CERDAS ARREDONDADAS, COM CABO DE MADEIRA.	7,00	0,58	0,02
44	UN	20918 - VASSOURA METÁLICA PARA JARDIM - RASTELO	9,00	0,75	0,03
45	UN	14726 - VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI 60CM COM CABO DE MADEIRA - ODIM, ROMA, RODOBEM, GOULART, LIMPAMANIA	6,00	0,50	0,02
46	UN	21440 - VASSOURA RASTELO DE PLÁSTICO COM 26 DENTES E CABO - TRAMONTINA, FAMASTIL OU DE MELHOR QUALIDAD	7,00	0,58	0,02

SEÇÃO 3 - DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E DOS PREÇOS REFERENCIAIS

O valor estimado para a aquisição do objeto encontra-se em anexo e é resultado de planilha de custos e formação de preços OU pesquisa em mídia/sites especializados OU contratações similares OU pesquisa junto a fornecedores de bens.

SEÇÃO 4 - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Item	Código SISLOG	Descrição	Código OMNI	Medida	Descrição	Referência	Qt.
1	20	papel toalha, interfolhado, medindo aproximadamente 20 x 21 cm.	20902	FD	PAPEL TOALHA INTER FOLHADA, BRANCO, CLASSE LUXO 20x21CM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Toalha de papel, Inter folhada institucional; classe 01; quantidade de dobras 02 dobras; na cor branca; alvura ISO maior que 85%; quantidade de pintas menor que 5mm ² /m ² ; tempo de absorção de água menor que 6 segundos; capacidade de absorção de água maior que 5 g/g; quantidade de furos menor que 10mm ² /m ² ; resistência a tração a úmido maior que 90 n/m; conforme norma da ABNT NBR 15464-7 e 15134; característica complementares: matéria prima 100% fibra vegetal; dimensão da folha 23 x 27 cm; acabamento gofrado.	Brasclean (Hygie Paper), Manikraft, Santher Professional, Scott (Kimberly-Clark Professional), Elite Professional (Softys), ou de melhor qualidade	3500
2	5648	folha manta abrasiva, para limpeza pesada.	20917	UN.	MANTA ABRASIVA, FIBRA PARA LIMPEZA PESADA, 23compx10larg. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Manta Abrasiva / Fibra de Limpeza Pesada, com aproximadamente 230 mm (comprimento) x 100 mm (largura), cor verde (padrão para limpeza pesada), composição de Fibra sintética (não tecida) de alta resistência e mineral abrasivo, unidos por resina à prova d'água. Produto com Alta performance e durabilidade, estrutura aberta que facilita	Bettanin Superpro, 3M Scotch-Brite Professional, British, Nobre, Tinindo ou de melhor qualidade.	800

					o enxágue e evita o empastamento, flexível e adaptável a cantos difíceis, ideal para uso manual ou com suportes. DESINFETANTE, FRAGRÂNCIA FLORAL ROSA, GALÃO COM 05 LITROS, EM PLÁSTICO RESISTENTE		
3	89	desinfetante, para limpeza de pisos e superfícies, com fragrância.	20903	GL	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Desinfetante de Uso Geral, Produto formulado com agentes tensoativos e princípios ativos germicidas/bactericidas (recomenda-se quaternário de amônio), com alto poder de limpeza e ação desinfetante, Galão de 05 litros, plástico resistente (polietileno de alta densidade - PEAD), com tampa rosqueável e lacre de segurança, garantindo estanqueidade e integridade no transporte e armazenamento, Produto registrado na ANVISA. Fragrâncias a escolher.	Audax, Spartan, ou de melhor qualidade.	270
4	85	dispenser, para álcool e/ou sabonete, em plástico, com válvula pump, capacidade mínima para 800 ml transparente, fixação com parafusos.	20898	UN.	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, PARA SER USADO COM RESERVATÓRIO DE 800ml - PREMISSE LINHA CLEAN ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Dispenser para sabonete líquido ou álcool gel, tipo saboneteira de parede. Confeccionado em termoplástico de alta resistência ao impacto (plástico ABS ou polipropileno injetado), garantindo durabilidade. Cor Branca (ou Off-white), com visor frontal transparente/translúcido para verificação do nível do produto sem necessidade de abrir o equipamento. Reservatório interno com capacidade mínima de 800 ml (aceitando refil ou abastecimento direto). Acionamento: Manual, através de alavanca ou botão frontal de fácil manuseio. Sistema de Segurança: Deve possuir sistema de abertura com chave/trava para proteção contra violação e desperdício.	Premisse, Nobre, Bettanin, ou de melhor qualidade	20
5	86	água sanitária, com teor de hipoclorito de sódio (cloro ativo) entre 2% e 2,5%.	20893	GL	ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 05 LITROS - COMPOSIÇÃO: BACTERICIDA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDROXIDO DE SÓDIO, CLORETO DE SÓDIO, AGUA COM TEOR DE CLORO ATIVO 2 A 2,5% VARIAS FRANGANCIAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Água Sanitária (Alvejante e Desinfetante de uso geral). Solução aquosa à base de Hipoclorito de Sódio e alcalinizante, com teor de cloro ativo variando de 2,0% a 2,5% p/p. Frasco plástico opaco, resistente (que não estoure no empilhamento), tampas rosqueáveis e lacradas, Obrigatório registro na ANVISA/Ministério da Saúde.	Qboa, Ipê, ou de melhor qualidade	250
6	8	álcool, etílico, líquido (a), 70% inpm.	20916	UN.	ÁLCOOL LÍQUIDO ETÍLICO HIDRATADO 70% , INCOLOR, TRANSPARENTE, INDICADO PARA HIGIÊNE DAS MÃOS, FRASCO DE 01 LITRO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Álcool Etílico Hidratado 70% (ou Álcool Etílico 70° INPM). 70% p/p (peso por peso) ou 70° INPM (70% em volume), garantindo ação antisséptica/bactericida. Líquido límpido, incolor, volátil e com odor característico.	Solut, Total Clean, ou de melhor qualidade	300
7	22	saco, em plástico, para lixo, capacidade para 100 l, cor preta.	20878	PCT	SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO 10mm FARDO COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Saco para lixo, capacidade nominal de 100 litros. Reforçado, resistente para suportar no mínimo 20 kg a 30 kg de resíduos, sem romper. Aproximadamente 75 cm de largura por 105 cm de altura (ou medidas mínimas de 70x85x0,80 para modelos super reforçados). Polietileno (PEBD/PEAD) reciclado de alta qualidade, 100% reciclável. Alta espessura (Reforçado P6, P8 ou micras acima de 0,08mm/0,10micra).	Tonovalle, Gruplast, Nekplast, ou de melhor qualidade	250
8	31	sabonete, líquido (a), com fragrância.	20892	GL	SABONETE LÍQUIDO E GLICERINADO, GALÃO DE 05 LITROS, BAIXA IRRITAÇÃO DÉRMICA, INDICADO PARA LAVAGEM DAS MÃOS, SEM AÇÃO ANTIMICROBIANA DEVENDO CONTER EM SUA FORMULAÇÃO GLICERINA BISTILADA MÍNIMO 2% ATIVO MÍNIMO DO PRODUTO 15%. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Sabonete líquido glicerinado de uso geral para assepsia das mãos e/ou corpo. Líquido viscoso, cremoso, perolado ou incolor. base de glicerina (agente hidratante/emoliente), tensoativos biodegradáveis. Sem álcool (ou conforme a necessidade). PH Neutro (fisiológico, entre 5,5 a 7,5), para garantir a hidratação e não causar ressecamento da pele. Galão plástico resistente, contendo 5 litros. Com identificação da procedência, marca, validade e número de registro na ANVISA	Premisse, Audax, Uppro, ou de melhor qualidade	250
9	51	esponja/bucha, dupla face, formato retangular, para limpeza geral, 1 face (s) c/ abrasividade alta e 1 face (s) em poliuretano (pu) macio (a).	20911	UN.	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, UMA FACE COM ABRASIVIDADE ALTA E OUTRA COM ESPUMA DE POLIURETANO MACIA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Espuma de poliuretano (cor amarela, azul ou similar) e Fibra sintética abrasiva (cor verde ou similar). Aproximadamente 110 mm x 75 mm x 20 mm (C x L x E). Dupla face (uma face macia para limpeza delicada e uma face abrasiva para remoção de sujeiras difíceis/limpeza pesada). Deve possuir tratamento antibactericida que impede a proliferação de bactérias na esponja. Durabilidade: Alta resistência à abrasão, não se despedaçando facilmente com o uso contínuo.	3M, Bettanin, Limpanno, condor, ou de melhor qualidade.	250
10	134	vassoura, em fibra de sisal, cabo (s) com rosca, 25 cm.	20909	UN.	VASSOURA 28,7cm, 75% DE SISAL PRETO E 25% DE PITA MEXICANA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassoura para Limpeza Pesada/Lava Ônibus. Composição mista de cerdas naturais, sendo 75% Sisal Preto (para maior rigidez e poder de varrição) e 25% Pita Mexicana (fibra macia, que retém água e evita riscos). Rosca padrão (geralmente 22mm ou 23mm) para cabo rosqueável. As cerdas devem ser macias, duráveis e não abrasivas, garantindo a integridade da lataria e para-brisas.	Rodobem, Braslimpo, Nova Limp, Vonder, ou de melhor qualidade.	250
11	95	panos e flanelas, flanela, para limpeza geral, cor branca, em algodão.	20912	UN.	FLANELA DE 40x60cm FELPUDA PARA LIMPEZA, NA COR BRANCO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 100% Algodão. Felpuda, Alta maciez, não solta pelos, ideal para polimento e limpeza de superfícies delicadas.	Roma textil, Autoamérica, Celeste ou de melhor qualidade	200
12	29	papel higiênico, folha dupla, fragrância neutra, em papel não reciclado.	20897	FD	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 300 MTS, FARDO COM 08 ROLOS DE 8x300mts, MACIO, BRANCO, NEUTRO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Ppale higiênico institucional, folha dupla em rolo de 300 metros de 1ª qualidade, 100% de celulose virgem (NÃO REICLADO). O material deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 15464-9, NBR 15134, NBR NM-ISO 2470 E NBR 15004. CLASSIFICAÇÃO: Classe I Alivura ISO maior que 85% índice de maciez menor ou igual a 8,0 N.m/g. Resistência à tração ponderada maior ou igual 120 N/m. Furo menor que 20 mm ² /m ² , pintas menor que 20 mm ² /m ² , tempo de absorção menor que 5,0 SEGUNDOS, 300 metros, largura entre 9 e 10 CM. COR BRANCO, gofrado, fragancia a escolher. EMBALAGEM COLETIVA COM 8 UNIDADES, DEVERÁ SER RESISTENTE E ADEQUADA PARA SUPORTAR O MANUSEIO E AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE OU DA ESTOCAGEM SEM ROMPER-SE. NA EMBALAGEM DEVERÃO CONSTAR INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO, COMPOSIÇÃO E NÚMERO DO LOTE.	Elite Professional (Softys), Santher Professional (linha JORI/Profess), Scott (Kimberly-Clark) ou de melhor qualidade.	250
13	134	vassoura, com cerdas de pelo sintético, cabo (s) com rosca, 25 cm.	20924	UN.	VASSOURA DE 25cm, CERDAS DE PELO SINTÉTICO/CRINA, CEPO, EM MADEIRA DE CABO, MEDINDO 1,20m, RETO, LIXADO OU PLASTIFICADO, ROSQUEÁVEL, E/OU COM PONTEIRA DE PLÁSTICO, PARA LIMPEZA EM GERAL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassoura de limpeza geral (piso interno/externo). 25 cm de comprimento. Madeira de lei, lixado ou plastificado, com furo rosqueável para encaixe do cabo. Pelo sintético (tipo crina sintética, nylon ou material plastificado/plumado), resistente, de alta densidade, ideal para recolher poeira fina e sujeiras médias. Madeira de 1,20m a 1,40m, reto, com rosca de alta resistência e/ou ponteira plástica de proteção.	Betanin, Condor, ou de melhor qualidade.	200

14	72	limpador multiuso, tira limo com cloro.	20931	UN.	LIMPADOR MULTIUSO ORIGINAL 500 MI ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Limpador multiuso concentrado ou pronto uso, ideal para limpeza geral e pesada, com ação desengordurante e desincrustante. Compatível com diversas superfícies como fórmicas, metais, azulejos e plásticos. Deve ser biodegradável, apresentar pH equilibrado, fragrância suave e registro na ANVISA.	Spartan - LC Multiuso, H7 - Desengraxante/Removedor Multiuso, Biowash, Maxbio, ou de melhor qualidade	150
15	26	detergente, líquido (a), fragrância neutra, concentrado, uso profissional.	20894	GL	DETERGENTE NEUTRO HIPER CONCENTRADO PARA LIMPEZA DE PISO, GALÃO DE 05 LITROS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Detergente líquido de alta concentração, com pH neutro, indicado para limpeza de manutenção de todos os tipos de pisos laváveis, superfícies em geral, e tratamentos de piso (ceras/impermeabilizantes). Hiperconcentrado (alto rendimento). Galão de 05 litros, com tampa rosqueável e lacre de segurança. Incolor ou transparente.	Spartan, Premisse, Cif (Unilever Profissional) ou de melhor qualidade.	200
16	26	detergente, líquido (a), neutro, para limpeza geral.	20888	UN.	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - FRASCO DE 500 ML. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Detergente líquido neutro, incolor ou transparente (neutro), de alto rendimento. Frasco plástico de 500 ml, resistente, atóxico, com bico dosador e tampa rosqueável/inviolável. Neutro (pH balanceado), seguro para as mãos. Biodegradável, desengordurante e concentrado. Hipoalergênico	Ypê, Limpol, ou de melhor qualidade	200
17	76	sabão , em barra, fragrância neutra, multiuso, biodegradável.	20877	PCT	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EM EMBALAGEM DE 1KG COM 5 UNIDADES DE 200G CADA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Sabão em barra, tipo glicerinado, cor branca (neutro/original), ideal para limpeza de roupas delicadas, louças e uso geral. Produto com alta capacidade de remoção de sujeira e gordura, com ação suave para as mãos (testado dermatologicamente). Pacote/Embalagem contendo 5 (cinco) unidades de 200g cada, perfazendo um peso total de 1 kg por pacote. Embalagem plástica resistente (flow pack), com lacre de segurança.Sabão base de ácidos graxos, glicerina, conservante, sal inorgânico e água. Produto biodegradável.	Ipê, Minuano, Urca, ou de melhor qualidade	90
18	8	álcool, etílico, líquido (a), 92,8% inpm.	20876	UN.	ÁLCOOL HIDRATADO EM FRASCO DE PLÁSTICO DE 1 (UM) LITRO COM PERCENTUAL DE 92,8% DE ACORDO COM O INPM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM 92,8% (p/p) ou 96% (v/v) INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas). Líquido. frasco de plástico (polietileno ou material compatível), resistente, com tampa de rosca com lacre de segurança, contendo 1 (um) litro. Uso institucional/profissional. Indicado para limpeza de superfícies fixas, maquinários, vidros e aço inox. Possui alta volatilidade (secagem rápida) e ação desengordurante.Em conformidade com as normas da ANVISA e INMETRO, destacando o teor alcoólico, a advertência de inflamabilidade e a restrição de venda a público leigo (de acordo com a RDC 766/2022 ou legislações vigentes).	Audax, Emfal, Tupi, ou de melhor qualidade	100
19	22	saco, em plástico, para lixo, capacidade para 20 l, cor preta.	20881	PCT	SACO PARA LIXO PRETO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS REFORÇADO 10mm, FARDO COM 100 UNIDADES. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SACO PARA LIXO 20 LITROS REFORÇADO (100 UNIDADES) Largura 40 cm a 45 cm x Altura 50 cm a 60 cm (tipo "boca larga" ou padrão).Reforçado, micragem equivalente a 0,10 micras (referido comumente como 10mm ou 100 micras em nomenclatura comercial de alta resistência).Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Baixa Densidade (PEBD) reciclado de alta qualidade, garantindo opacidade (não transparente) e estanqueidade (não vazia líquidos).O produto deve estar em conformidade com a norma ABNT NBR 9191:2008.	Embalixo, Dover Roll, Zibag, ou de melhor qualidde	120
20	306	limpa vidro , líquido (a), cristal.	20910	UN.	LIMPA VIDRO LÍQUIDO, EMBALAGEM PLÁSTICA, CONCENTRADO, FRASCO DE 500ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Limpa vidro concentrado - 500ML Produto de limpeza formulado à base de tensoativos, solventes especiais e agentes desengordurantes.Líquido limpo, incolor ou azul.Produto concentrado, com alto rendimento, permitindo diluição para uso em manutenção diária ou uso puro/baixa diluição para pós-obra.Deve ser de rápida secagem, não deixar resíduos (sem marcas de rastros ou embaçado) e ter ação desengordurante.	Durato, Spartan, Veja, ou de melhor qualidade	20
21	595	desodorizador / aromatizador de ambientes, em spray, com fragrância, com volume entre 300 e 400 ml.	20886	FRA	DESODORISADOR DE AR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Desodorizador/Aromatizador de ambiente em aerossol (spray), Frasco/tubo com capacidade mínima de 360 ml ou 400 ml, Fragrâncias: Lavanda, talco ou aromas suaves de ambientes (ou definir "a escolher no ato da compra"), Composição/Sustentabilidade: Produto biodegradável e, preferencialmente, isento de CFC (Clorofluorcarboneto), Registro no Ministério da Saúde ou notificação na ANVISA, com informações do fabricante, composição e data de fabricação/validade na embalagem, Validade: Mínima de 22 meses a partir da data de entrega.	Air Wick, Glade ou de melhor qualidade.	30
22	221	balde, em plástico, capacidade aproximada para 20 l.	20885	UN.	BALDE DE PLÁSTICO DE 20 LITROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Balde plástico, capacidade nominal de 20 litros, sem tampa, de uso industrial ou comercial. Produzido em polipropileno (PP) de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD), virgem (não reciclado/reprocessado), atóxico. Acompanha alça metálica (aço galvanizado) ou plástica reforçada, resistente ao transporte de carga total. Superfície lisa interna e externa, fácil higienização, sem rebarbas ou cantos vivos.	GLP Plástico, Sanremo ou de melhor qualidade.	30
23	213	borrifador / pulverizador, em plástico, com válvula gatilho, capacidade aproximada para 500 ml.	20920	UN.	BORRIFADOR DE PLÁSTICO COM GATILHO DE 550ml ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Borrifador/Pulverizador Manual com Gatilho. Polietileno (PE) ou Polipropileno (PP) resistente, de alta densidade, compatível com produtos de limpeza (detergentes, desinfetantes, álcool, limpa-vidros). Transparente (preferencial para facilitar a visualização do nível do líquido) ou Branco, com frasco graduado (escala de medição). Tipo "spray" de alto desempenho, confeccionado em polipropileno. Com bico ajustável que permite regulação do jato, variando de névoa fina (spray) a jato direcionado. Gatilho anatômico, leve e resistente, projetado para facilitar o manuseio contínuo sem fadiga.	Plasvale, Bettanin ou de melhor qualidade	20
24	85	dispenser, para papel toalha, bobinado (a), em plástico abs, de sobrepor, capacidade aproximada para 600 folhas, cor branca.	20887	UN.	SUPORTE PARA PAPEL BOBINA 20CMx200M ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Suporte/Dispenser para Papel Toalha em Bobina (Rolão), Compatível com bobinas de papel toalha de 20 cm de largura e até 200 metros de comprimento. Sistema de corte manual ou semiautomático ("cortante"), com lâmina interna serrilhada que permite ao usuário definir o tamanho do papel, puxando contra a lâmina. Abertura por chave (trava de segurança) para evitar furto de papel e abertura não autorizada. Produto conforme normas de vigilância sanitária para ambientes institucionais.	Premisse, Bompack ou de melhor qualidade	10
25	553	lustra móveis , líquido (a), com fragrância, com volume entre 200e 300 ml.	20889	UN.	LUSTRA MÓVEIS EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lustra Móveis, líquido ou cremoso, para limpeza e brilho de superfícies. Indicado para madeiras (seladas ou envernizadas), fórmicas, azulejos e eletrodomésticos. Características: Ação de secagem rápida, perfume suave (lavanda ou suave), formulação à base de silicone/cera que protege contra poeira e manchas d'água. Embalagem: Frasco plástico de 200 ml, com tampa tipo squeeze ou bico econômico,	Poliflor, Destac, Ipe, Bravo ou de melhor qualidade	20

					vedação adequada para evitar vazamentos e rótulo contendo dados do fabricante, composição, lote e validade.		
26	29	papel higiênico, folha dupla, fragrância neutra, em papel não reciclado.	20890	FD	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 30MTS, FARDO COM 64 ROLOS, BRANCO, NEUTRO, MACIO, PICOTATO, FOLHA DUPLA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Papel higiênico, Gofrado, folha dupla de alta qualidade, com picote e alta absorção, Medida: 10cm x 30m (tolerância 2%), Fragrância neutra, Branco, Composição 100% fibras de celulose virgem, não reciclado, embalagem: Rolo com 30m, características adicionais, ausência de furos, rasgos, manchas, cheiro ou quaisquer substâncias nocivas à saúde.	Neve (Supreme/Toque de Seda), Personal (Vip/Vip3), Mimmo, Elite Dualette Ultra, ou de melhor qualidade	20
27	8	álcool, etílico, em gel, hidratado (a), hidratado (a), 70% inpm.	20933	GL	ALCOOL GEL 70% INPM GLICERINADO PARA AS MAOS - GALAO 05 LITROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Álcool em gel 70% INPM (ou 70% p/p) antisséptico para higienização de mãos. Álcool Etilico Hidratado 70% INPM (Instituto Nacional de Pesos e Medidas), garantindo ação antimicrobiana. Gel incolor ou levemente opalescente, transparente, com odor característico. Glicerinado (ou com agentes hidratantes como glicerina/aloe vera) para evitar o ressecamento da pele, fórmula que não deixa a pele pegajosa. A embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, prazo de validade (mínimo de 12 meses a partir da entrega) e número de registro na ANVISA. Uso antisséptico para as mãos, indicado para eliminar 99,9% das bactérias.	Asseptgel, Premisse ou de melhor qualidade	40
28	261	escova, para sanitário, em nylon, com suporte (s) em plástico.	20891	UN.	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO COM CERDAS RESISTENTES E CABO DE PLÁSTICO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Escova para limpeza de vaso sanitário, tipo manual. Plástico rígido de alta resistência (polipropileno ou similar), ergonômico, com comprimento de aproximadamente 28 cm a 38 cm, cor branca ou preta. Cerdas em nylon (ou polipropileno rígido), resistentes a produtos químicos (cloro, detergentes), com densidade adequada para remoção de sujeiras difíceis. Formato arredondado ou angular, capaz de alcançar espaços de difícil acesso, como o fundo e sob o aro do vaso sanitário.	Italimpia, Coza ou de melhor qualidade.	20
29	134	vassoura, com cerdas de pelo sintético, cepo em madeira medindo aproximadamente 40 cm, cabo rosqueável lixado e/ou plastificado em madeira, medindo aproximadamente 1,20 m, para limpeza geral.	20880	UN.	VASSOURA DE PELO DE 40CM COM CERDAS ARREDONDADAS, COM CABO DE MADEIRA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassoura de pêlo sintético (macio), ideal para varrição de superfícies delicadas (pisos laminados, porcelanatos, madeira). Sintéticas de alta qualidade, macias, com pontas arredondadas (tipo "pluma" ou "escovada" para melhor captura de pó). Mínimo de 3 ou 4 carreiras de cerdas para maior durabilidade. Fabricada em madeira resistente (lixada), isenta de nós, com acabamento envernizado ou pintado para evitar mofo e aumentar a vida útil. O cabo deve ser firmemente fixável à base, preferencialmente com sistema de rosca para facilitar a troca, ou pregado/parafusado com alta resistência.	Bettanin, Condor, Protelimp ou de melhor qualidade.	10
30	656	disco para enceradeira, em fibra sintética, com abrasivo, cor verde, 400 mm.	20884	UN.	DISCO PARA ENCERADEIRA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Disco verde, limpador confeccionado em fibra sintética e mineral abrasivo para enceradeira uso industrial com diâmetro de 400 mm.	3M, Bralimpia, Bettanin ou de melhor qualidade	20
31	221	balde, em plástico, capacidade aproximada para 12 l, com alça (s) em arame galvanizado.	20914	UN.	BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA CIMENTO, CAPACIDADE DE 12 LITROS COM ALÇA DE FERRO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Polipropileno (PP) de alta resistência, polietileno de alta densidade ou material virgem com reforço, garantindo rigidez e resistência a impactos e produtos químicos (cimento/argamassa). Alça metálica (aço) reforçada, galvanizada ou zincada, com espessura mínima de 4,5mm para evitar quebra ou empenamento sob carga. Diâmetro de 30 cm e altura de 28 cm, preto.	Vonder, Terraplast, Astra ou de melhor qualidade.	30
32	85	dispenser, para papel higiênico, em plástico, capacidade aproximada para rolo (s) de até 500 m.	20904	UN.	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 30 A 30mts DE 233mx215mmx115mm, PLÁSTICO POLIPROPILENO E COMPOSTO ADITIVADO, SISTEM COM CHAVE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Dispenser para papel higiênico de grande formato (rolão), com sistema de abastecimento manual. Compatível com rolos de 300m a 500m (ou até 600m), folha simples ou dupla. Confeccionado em polipropileno de alta resistência e/ou plástico ABS, com composto aditivado para maior durabilidade, resistência ao impacto e a produtos de limpeza. Branco (ou cinza/cristal), com visor frontal transparente para acompanhamento do nível de papel. Abertura através de chave (fechadura/trava) para evitar furtos de papel e vandalismo.	Premisse, Nobre, Santher ou de melhor qualidade	10
33	261	escova, para limpeza geral, com cerdas em polipropileno (pp), base em madeira, medindo aproximadamente 15 cm, formato oval.	20907	UN.	ESCOVA OVAL PARA LAVAR, MATERIAL COM CERDAS DE NYLON, BASE DE MADEIRA OVAL, DIMENSÕES APROXIMADAS 7x13x4cm. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Escova para lavagem e limpeza pesada, formato oval, base/cepa confeccionada em madeira resistente e lixada (sem rebarbas). Cerdas de nylon (monofilamento sintético) firmes e resistentes, fixadas na base, ideais para esfregar roupas, tapetes, calçados (tênis) e pisos.	Condor, Primavera, ou de melhor qualidade	10
34	51	esponja/bucha, para limpeza geral, em lã de aço, biodegradável, c/ 8 un.	20906	FD	ESPONJA LÃ DE AÇO, BIODEGRADÁVEL, ABRASIVIDADE MÉDIA, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, FARDO COM 14 PCTS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Confeccionada 100% em lã de aço carbono, de alta qualidade. macia, isenta de sinais de oxidação (ferrugem) e de resíduos de óleo, ideal para limpeza de utensílios domésticos (panelas, talheres), vidros, alumínio e superfícies que demandam remoção de sujeiras difíceis, sem riscos excessivos. Produto ecológico, que se degrada na natureza (ferrugem e desaparece). Cada pacote individual deve conter 8 (oito) unidades/esponjas de lã de aço.	Bombriil, Assolan, Qualita ou de melhor qualidade.	5
35	4409	ferramentas diversas, desentupidor de vaso.	20905	UN.	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, BASE INJETADO EM PVC PRETO, CABO EM MADEIRA, COM PLÁSTICO COM ROSCA, MEDINDO 60CM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Desobstrução de vasos sanitários e tubulações de esgoto. Material PVC flexível de alta resistência na cor preta, com formato projetado para vedação eficaz ao redor do ralo do vaso sanitário. Madeira reflorestada, lixada, com encaixe roscável para fixação segura na base de PVC. Base em PVC com rosca interna, garantindo que o cabo de madeira fique firme e não se solte durante o uso.	DSR, Forsan ou de melhor qualidade	5
36	656	disco para enceradeira, tipo escova, base em madeira, c/ com cerdas em nylon, c/ 350 mm.	20922	UN.	DISCO/ESCOVA DE NYLON PARA ENCERADEIRA - COM DIÂMETRO DE 400 mm ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Escova/Disco de Nylon para Enceradeira Industrial 400 mm (40 cm), Nylon cristal branco ou industrial de alta resistência. Madeira tratada de alta resistência (para evitar empenamento com umidade) ou plástico injetado de alta densidade. Flange metálica central padrão (geralmente 75mm ou 90mm de diâmetro interno), compatível com máquinas industriais de baixa rotação.	Cleaner, Allclean, ou de melhor qualidade	6
37	223	rodo, em borracha eva, base de 60 cm c/ borracha dupla e cabo (s) em alumínio, medindo aproximadamente 1,30 cm.	21298	UN.	RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 60 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Rodo profissional com dupla borracha (EVA) para secagem e puxador de água. Estrutura reforçada em alumínio polido, inoxidável, leve e resistente a produtos químicos. Dupla borracha (EVA) siliconada ou reforçada, com espessura mínima de 4 mm cada e sistema de	Rodobem, Inovação, Varremaster Rodofort ou de melhor qualidade.	60

					fixação/troca rápida.		
38	20	papel toalha, em bobina, medindo 200m x 20cm.	20921	FD	PAPEL TOALHA EM BOBINA LUXO DE 200mx20cm, FARDO COM 06 ROLOS - MELVIS, USAPEL, SNOB, FLORAX, GLOBO, STARPEL, FLORAX OU DE MELHOR QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Papel toalha em bobina, 100% fibra de celulose virgem. Extra Luxo, branco, com alto poder de absorção e resistência a úmido (não esfarea ao secar as mãos). Largura de 20 cm (+/- 1cm) e comprimento de 200 metros lineares por rolo. gramatura mínima de 28g/m² a 30g/m² (gramatura considerada padrão para qualidade luxo). gofrado (com textura) para melhor aderência e absorção.	Melvis, Usapel, Snob, Florax, ou de melhor qualidade	20
39	223	rodo, em alumínio, base de 40 cm c/ borracha dupla e cabo (s) medindo aproximadamente 150 cm.	21297	UN.	RODO E CABO EM ALUMÍNIO, 40 cm, BORRACHA DUPLA - RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Rodó para limpeza de pisos (Puxa/Seca). Alumínio polido de alta resistência, com ponteiros plásticos protetoras nas extremidades para evitar danos a pisos e azulejos. Borracha dupla e distanciada (tipo EVA siliconado), com alta aderência para secagem eficiente. Cabo em alumínio (leve e resistente), com comprimento de 1,30m a 1,50m e rosca universal para fixação.	RODOBEM, INOVAÇÃO, VARREMASTER OU MELHOR QUALIDADE	80
40	3519	suporte para copos, em pvc, para descarte de copo (s).	21784	UN.	LIXEIRA PVC COPOS RECICLÁVEL DESCARTÁVEIS DUPLO ÁGUA 200ML (PREMISSE, TRAMONTINA OU DE MELHOR QUALIDADE) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lixeira/Coletor de chão para copos descartáveis de água (200ml) e/ou café (50ml/100ml), com capacidade dupla (dois tubos), fabricada em polímero resistente (PVC/Polipropileno), destinada à coleta seletiva e organização de ambientes. Duplo (02 tubos coletores). Copos descartáveis de água de 200ml (diâmetro de boca padrão). Estrutura em PVC rígido, Polipropileno ou termoplástico de alta resistência a impactos.	Premisse, tramontina, ou de melhor qualidade	6
41	95	panos e flanelas, saco em algodão, alvejado (a), medindo aproximadamente 60 x 90 cm, para limpeza geral.	20913	UN.	SACO DE PANO 60X90 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Saco de limpeza, alvejado, com tecido encorpado e alta capacidade de absorção de umidade, costurado no formato de saco (costura dupla nas laterais e fundo ou avesso), garantindo resistência e evitando desfiamento, branco, Aproximadamente 60 cm x 90 cm.	Intexil, Sacaria Martins, Brihus, ou de melhor qualidade	250
42	72	limpador multiuso, removedor / limpador para piso.	22101	GL	LIMPA PISO RENOVA REMOVEDOR DE ENCARDIDO PEDRA E CERÂMICA 5L ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Limpador de Pisos e Pedras de Alta Performance Removedor de Encardido Pedra e Cerâmica 5L. Alcalino/Desincrustante (desenvolvido para sujeiras orgânicas e inorgânicas). Produto com baixo odor.	Quimidrol, Renova pisos, ou de melhor qualidade	5
43	558	espanador de pó, de penas, cabo (s) em madeira.	0234	UN.	ESPANADOR DE PENA 40CM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Espanador de pó, cabo de madeira tratada ou polipropileno resistente, entre 30 cm e 50 cm, penas devem ser "bem fixadas" ou "reforçadas" para evitar soltura precoce. Ideal para remoção de poeira de superfícies delicadas, vidros e móveis.	Shangrila, Caiçara ou de melhor qualidade	15
44	72	limpador multiuso, saponáceo cremoso, para limpeza pesada,	20808	UN.	LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA, FRASCO DE 500ML - YPÊ, VEJA, ZUPP OU DE MELHOR QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Limpador multiuso de alta performance, com ação desengordurante intensiva, desenvolvido para remoção de sujeiras difíceis, gorduras incrustadas, fuligem e óleos. Indicado para diversas superfícies laváveis, tais como: fogões, fornos, pias de cozinha, azulejos, bancadas, grelhas, eletrodomésticos, mármore e granitos. Frasco plástico resistente, contendo 500ml. Ação rápida (instantânea), fórmula desengordurante, alto poder de limpeza e fácil enxágue.	Ipe, Veja, Zupp ou de melhor qualidade.	5
45	4535	produtos diversos para limpeza, gel adesivo, aplicador e refil, 40g.	22098	UN.	GEL ADESIVO SANITÁRIO APLICADOR E REFIL LAVANDA FRESCA GIRANDO SOL 40G ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Gel Adesivo Sanitário (aplicador + refil). Girando Sol (ou equivalente de igual qualidade). 3 em 1 - Limpa, higieniza e perfuma a cada descarga. Disco de gel translúcido, formato de flor, aplicação direta na cerâmica (dispensa cestinhas), não testado em animais. Até 540 descargas.	Pato, Saniplus ou de melhor qualidade	50
46	250	lixeira, em aço inoxidável, capacidade aproximada para 12 l com tampa e com pedal (is),	22102	UN.	LIXEIRA INOX 5 LITROS BALDE REMOVÍVEL ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lixeira com pedal em aço inoxidável - Confeccionada em Aço Inoxidável AISI 430 ou AISI 304 (garantindo resistência à corrosão e durabilidade). Balde removível em polipropileno (plástico rígido) de alta resistência, com alça de manuseio para facilitar a higienização e a troca de sacos de lixo. Base plástica antiderrapante ou com proteção para não riscar o piso. Diâmetro/Largura de 18cm a 22cm e Altura de 25cm a 30cm.	Tramontina, Brinox, Mor, ou de melhor qualidade	10
47	250	lixeira, em metal, telado (a), capacidade aproximada para 8,5 l.	10025	UN.	LIXEIRA DE METAL REDONDA DE 8,5 LITROS, COR PRETA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lixeira redonda de chão para escritório. Confeccionada em metal (aço) telado resistente, com pintura na cor preta. Aproximadamente 8,5 litros. Corpo cilíndrico, com fundo fechado para prevenção de vazamentos de resíduos líquidos ou secos. Aproximadamente 23 cm de diâmetro superior e 26 cm de altura. Pintura eletrostática ou pintura epóxi na cor preta, garantindo durabilidade e facilidade de higienização.	Ordene, Tramontina, NoBrand, ou de melhor qualidade.	50
48	595	Desodorizador Aromatizador de ambientes com fragância em spray	22103	UN.	AROMATIZADOR AMBIENTE MADEIRAS ORIENTE 270ML PANTANAL AROMAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Difusor de aromas (aromatizador) de ambiente, de alta performance, com ação contínua de perfumação e desodorização, Frasco contendo líquido aromatizante com volume de aproximadamente 300ml (mínimo de 250ml a 300ml), acondicionado em frasco de vidro ou material plástico rígido transparente de alta qualidade, Acompanha, no mínimo, 05 (cinco) varetas de madeira de pinus (ou material poroso de alta absorção) de aproximadamente 20cm a 25cm de comprimento, para difusão gradativa da fragrância, Aroma suave e marcante, com opções de fragrâncias (ex: Bambu, Alecrim, Capim-Limão, Lavanda, Madeira), Fragrância à base de álcool de cereais (ou base aquosa de alta volatilidade), essência de alta concentração e antioxidante, isento de clorofluorcarbono (CFC). Frasco decorativo, adequado para uso em escritórios, recepções, banheiros e salas.	Premisse, Aromapack, Vidaromas, ou de melhor qualidade.	30
49	261	escova, para limpeza geral, com cerdas natural.	22104	UN.	ESCOVA CERDAS MACIAS PARA LIMPEZA VARREMESSA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Escova manual de uso geral, ideal para varrer resíduos sólidos (migalhas, pó, farinha) de mesas, balcões e remoção de sujeira em estofados. Cerdas macias, sintéticas (geralmente nylon ou PET), de alta densidade, fixadas de forma resistente para garantir durabilidade e eficiência na varredura. Base (corpo) fabricada em polipropileno ou material plástico injetado de alta resistência, possuindo cabo ergonômico para apoio da mão (formato anatômico ou formato espanador). Material atóxico, lavável e de longa vida útil.	Condor, Bettanin ou de melhor qualidade	8
		cera, líquido (a), para piso,			CERA LIQUIDA INCOLOR - GALAO DE 5 LITROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:Cera líquida incolor de alto brilho, formulada à base de água, resinas acrílicas e emulsão de polietileno. Produto pronto	Start Quimica, Audax Gold,	

50	569	incolor.	0254	GL	para uso (não inflamável), com propriedades antiderrapantes e impermeabilizantes. Indicada para aplicação em pisos laváveis porosos e não porosos (tais como cerâmicas, lajotas, ardósia, paviflex, synteco e cascolac)	Ingleza ou de melhor qualidade	5
51	5037	organizador de pia, em polipropileno (pp), com 3 compartimentos, para comportar detergente líquido, esponja e sabão em barra.	22100	UN.	SUPORTE ORGANIZADOR DE PIA PORTA DETERGENTE 3 EM 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Kit Organizador de Pia Compacto, tipo 3 em 1 (Porta Detergente, Porta Esponja/Bucha e Sabão), para uso em bancadas de cozinha ou áreas de serviço. Estrutura integrada composta por dispenser de detergente, compartimento para esponja e espaço para sabão em barra. Polipropileno (PP) de alta resistência, atóxico, BPA Free (livre de Bisfenol A). Cores neutras (Branco, Preto, Cinza ou Inox)	Plasvale, Tramontina, ou de melhor qualidade	6
52	250	lixeira, kit coleta seletiva, capacidade para 60 l.	14155	UN.	CONJUTO DE LIXEIRA DE PLÁSTICO PARA COLETA SELETIVA DE 60 L COM 04 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Conjunto de Lixeiras para Coleta Seletiva, contendo 04 (quatro) unidades de 60 litros cada, fabricadas em material plástico, com tampas coloridas, destinadas à separação de resíduos recicláveis. Produzido em Polipropileno (PP) ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), garantindo resistência e durabilidade. Basculante (tipo "vai e vem"), articulada, que facilite o descarte e evite o contato manual com o lixo. Largura 38-44 cm, Altura 69-72 cm, Profundidade 38-40 cm (por unidade). Conjunto nas cores padrão da coleta seletiva (Conama)	Plasbig, Lar Plásticos, MaisPlast, ou de melhor qualidade	2
53	134	vassoura, cerdas rígidas para limpeza pesada, medindo 28cm com cabo em madeira.	14730	UN.	VASSOURA ESFREGÃO, COM CERDAS DURAS, CABO EM MADEIRA, BASE MEDINDO 28 CM DE LARGURA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Base confeccionada em madeira resistente (ou polipropileno injetado de alta resistência), medindo aproximadamente 28 cm a 30 cm de largura, com cantos arredondados ou abaulados para evitar danos a móveis/paredes. Rosca reforçada para o cabo, localizada no centro da base. Ideal para calçadas, quintais, garagens, pátios e áreas institucionais de alto tráfego.	Condor, Braslimpia, Sanches	8
54	251	limpa alumínio , líquido (a), para limpeza geral.	22179	UN.	LIMPA ALUMINIO LÍQUIDO 500 ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Frasco plástico resistente com capacidade de 500 ml. Detergente ácido desincrustante. Biodegradável, alto poder de brilho, odor característico ou limão.	Megabrilho, Start, Diabo verde, ou de melhor qualidade.	2
55	4241	CABO, EXTENSOR TELESCÓPIO, EM METAL, 6 M.	22213	UN.	CABO EXTENSOR TELESCÓPIO, EM METAL, MEDINDO 6 METROS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Cabo Extensor Telescópico de Alta Alcance. 6 metros (seis metros). Estrutura telescópica com no mínimo 2 ou 3 estágios, permitindo ajuste contínuo de comprimento e travamento firme em qualquer altura intermediária. Alumínio anodizado ou metal leve reforçado, garantindo resistência à corrosão, leveza e durabilidade, punho com estrutura ergonômica, idealmente com revestimento plástico ou emborrachado para melhor aderência e conforto no manuseio.	Nobre, Sanche, Carpa, ou de melhor qualidade.	2
56	380	pinel, trincha, 2 polegada (s), com cabo.	15913	UN.	PINCEL CERDAS SINTÉTICAS, CABO PLÁSTICO, APROXIMADAMENTE 2"(5cm) ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Trincha simples, formato plano. 2 polegadas (aproximadamente 50mm a 51mm de largura da cerda). Sintéticas, brancas ou gris (cinza), de alta durabilidade, filamentos cônicos (apontados) para melhor acabamento, fixadas firmemente para evitar desprendimento. Cabo de plástico (geralmente polipropileno ou similar), resistente, ergonômico e leve.	Atlas, Castor, Tigre ou de melhor qualidade	8
57	4990	hidratante para couro, líquido (a), incolor.	22106	UN.	LIMPA E HIDRATA COUROS 3 EM 1 - LIMPEZA/PROTEÇÃO/HIDRATAÇÃO - PROAUTO, FINISHER, LUXURY LEATHER SOFT99 OU DE MELHOR QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Produto profissional ou automotivo de alta performance, desenvolvido especialmente para o cuidado integral de superfícies de couro natural ou sintético (bancos automotivos, painéis, acabamentos internos, calçados, bolsas, poltronas). Composto por fórmula 3 em 1 (ou superior), capaz de realizar a limpeza, hidratação e proteção em uma única etapa, devolvendo a maciez, aspecto original e brilho natural, sem deixar aspecto pegajoso ou escorregadio. Neutro ou levemente alcalino (seguro para couros nobres). Remove sujeiras superficiais, hidrata profundamente e protege contra raios UV e rachaduras causadas pelo ressecamento.	PROAUTO, FINISHER, LUXURY LEATHER SOFT99 OU DE MELHOR QUALIDADE	20
58	301	escada , em alumínio, 3 degrau (s).	19746	UN.	ESCALADA ALUMÍNIO 3 DEGRAUS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Escada doméstica tipo tesoura, com 03 (três) degraus, fabricada em estrutura de alumínio resistente, com plataforma superior. Modelo dobrável, leve e portátil. Estrutura e degraus em liga de alumínio estrutural, resistente à corrosão. capacidade de Carga mínima de 120 kg. apatas antiderrapantes em PVC ou borracha para maior aderência ao piso. Degraus com frisos antiderrapantes. Travamento automático na plataforma (quando aberta).Altura total (aberta): Aprox. 1,00m a 1,15m.	Tramontina, Real escadas, Mor ou de melhor qualidade.	2
59	134	vassoura, cerdas de nylon, cabo em madeira, para teto.	22107	UN.	VASSOURA LIMPA TETO COM CABO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassoura Limpa Teto com Cabo Extensor (tipo "limpa teia"). Formato de "bola" ou "oval", projetada para cantos e superfícies altas (forros, gesso, paredes). Confeccionada em polipropileno ou material plástico resistente, diâmetro aproximado de 19 cm a 25 cm. Cerdas: Nylon ou material sintético macio, de alta durabilidade, resistentes a teias de aranha e poeira, com no mínimo 5 fileiras.	Carvalho, Vonder, Condor, ou de melhor qualidade.	4
60	85	dispenser, para álcool e/ou sabonete, em plástico abs, reservatório com capacidade mínima para 900 ml.	20899	UN.	RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO DO DISPENSER SABONETEIRA - PREMISSE LINHA CLEAN. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Reservatório interno de reposição/peça de reposição, projetado para armazenamento e dispenser de sabonete líquido, álcool em gel ou sabonete espuma. Compatível exclusivamente com os dispensers da marca PREMISSE, linhas CLEAN, VELOX ou URBAN, com capacidade de 800ml Fabricado em polietileno de baixa densidade (LF0720/21AF) ou polímero de alta resistência, garantindo durabilidade, alta resistência a impactos e compatibilidade química com sabonetes e álcool. Com plug/tampa de vedação na parte superior, evitando vazamentos e contaminação.	Premisse ou de melhor qualidade	30
61	85	Dispenser para alcool e/ou sabonete em plastico polipropileno de sobrepor capacidade aproximada para 1.000 folhas com chave e com trava para abertura e fechamento	20901	UN.	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTER FOLHAS 2 OU 3 DOBRAS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Plástico ABS de alta resistência, com acabamento em branco, preto ou cinza. Compacto, com visor frontal transparente para visualização e controle da reposição. Com trava de segurança, acompanhado de chave para evitar vandalismo e abertura não autorizada.Sistema "folha por folha" para redução de desperdício.	Premisse, Solucenter ou de melhor qualidade	15
62	456	Placa de sinalização e segurança, cavalete, em PVC, cor amarela, medindo aproximadamente 58x25 cm, gravura, cuidado, piso molhado	12887	UN.	PLACA DE SINALIZAÇÃO CAVALETE PARA PISO MOLHADO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Cavalete dobrável/articulável, portátil, formato "A" (A-frame). Fabricado em polipropileno (PP) de alta resistência ou polietileno de alta densidade (PEAD), injetado, com cantos arredondados para segurança.Amarelo de alta visibilidade (padrão de segurança para avisos). Frente e verso, contendo a frase "CUIDADO PISO MOLHADO" (ou equivalente), com ícone gráfico de risco de queda/escorregão. Impressão em letras pretas, alto contraste, resistente a produtos de limpeza e água. Dobrável,	Plastcor, Bralimpia ou de melhor qualidade	5
					LIXEIRA DE PLÁSTICO, 15 LITROS COM TAMP A E PEDAL		

63	250	Lixeira, em plástico, capacidade aproximada para 15 L, com tampa e com pedal (is). (UNIDADE)	14156	UN.	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Lixeira coletora de resíduos com acionamento por pedal. 15 litros, Polipropileno (PP) de alta resistência, atóxico e lavável. Formato retangular ou quadrado, com bordas arredondadas. Sistema de pedal com haste externa (preferencialmente metálica ou plástico reforçado) para abertura da tampa sem contato manual. Articulada, com vedação eficiente para impedir a saída de odores. 40cm a 44cm (altura) x 28cm a 37cm.	Plasvale, Marfinit, Sanremo, ou de melhor qualidade.	40
LOTE 02							
1	134	vassoura, com cerdas de palha, cabo lixado e/ou plastificado em madeira.	20896	UN.	VASSOURA DE PALHA, COM CABO DE MADEIRA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassoura tipo caipira, de fabricação artesanal ou industrial de primeira linha, reforçada. Confeccionada em piaçava natural ou palha de milho/guiné de alta resistência, ideal para varrição de áreas externas, quintais, pátios, galpões e superfícies rústicas. Cerdas firmes, com alto índice de resistência e durabilidade. Comprimento mínimo de 1,20 metros (120 cm). Altura média da palha de 50 a 60 cm, com espessura reforçada.	Nobre, Novallimp, ou de melhor qualidade.	120
2	187	ancinho / rastelo, em plástico, com no mínimo 26 dente (s), com cabo.	21440	UN.	VASSOURA RASTELO DE PLÁSTICO COM 26 DENTES E CABO - TRAMONTINA, FAMASTIL OU DE MELHOR QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Produzida em polipropileno (PP) de alta resistência e flexibilidade, material virgem, garantindo durabilidade e evitando deformações precoces. Formato em leque com dentes reforçados, ideal para recolher folhas secas, grama cortada e detritos em áreas verdes, sem danificar o gramado. Cabo madeira lixada, seca e tratada, garantindo acabamento liso e maior vida útil.	Tramontina, Famastil, ou de melhor qualidade	40
3	187	ancinho / rastelo, em metal, com no mínimo 22 dente (s), com cabo (s) medindo aproximadamente 1,2 m.	20918	UN.	VASSOURA METÁLICA PARA JARDIM - RASTELO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassoura Metálica para Jardim / Rastelo / Ancinho para grama. Aço carbono de alta resistência ou aço carbono temperado, garantindo flexibilidade sem deformação permanente. Arame (tipo palheta), com no mínimo 22 dentes (para maior abrangência). Pintura eletrostática a pó ou tratamento anticorrosivo (essencial para durabilidade). Cabo: 120 cm a 140 cm de comprimento. Largura da Vassoura: Mínimo de 40 cm	Tramontina, Famastil, Beltools, ou de melhor qualidade.	40
4	140	mangueira, para jardim/canteiro, em silicone, trançada, antitorção.	20908	UN.	MANGUEIRA PARA JARDIM, TRANÇADA COM 40mts DE COMPRIMENTO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Mangueira de Jardim Trançada (Reforçada). PVC flexível de alta qualidade. Trama de poliéster trançado para resistência a alta pressão e antitorção. PVC com proteção contra raios UV (evita ressecamento) e agentes abrasivos. Alta flexibilidade para manuseio, sem dobrar ou torcer com facilidade.	Tramontina, Vonder, Tramaflex, ou de melhor qualidade	10
5	398	regador , em plástico, capacidade aproximada para 10 l, para jardim/canteiro.	20919	UN.	REGADOR DE PLÁSTICO, NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE 10 LITROS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Plástico polietileno de alta resistência (PEAD) ou polipropileno, durável e leve. Deve acompanhar bico tipo ducha (crivo) removível, garantindo rega suave, e alça ergonômica superior para transporte e manejo facilitado. Ideal para jardinagem, viveiros, hortas e uso geral em áreas verdes.	Metasul, Zumplast ou de melhor qualidade	10
6	240	pá, para lixo.	20895	UN.	PÁ PARA LIXO COLETORES SEM TAMPA DE PLÁSTICO E CABO EM ALTURA ERGONÔMICA, CAIXA DE RECOLHIMENTO COM MOVIMENTO BASCULANTE. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Confeccionada em material plástico de polipropileno (PP) de alta resistência, polímero virgem, com espessura reforçada para evitar deformações. Articulada/basculante, permitindo que a caçamba permaneça em posição horizontal para recolhimento e vertical para transporte, com trava de segurança para basculamento automático quando levantada. Largura da boca da pá entre 25 cm e 30 cm, com perfil baixo para facilitar a varrição para dentro da caixa. Base da caçamba plana com frisos para encaixe de rodas/vassouras. Cabo longo em alumínio ou aço plastificado, com altura ergonômica (aprox. 80 cm a 100 cm de comprimento), permitindo postura ereta durante a operação.	Bralimpia, Bettanin ou de melhor qualidade	10
7	134	vassoura, com cerdas de piaçava, cabo lixado e/ou plastificado em madeira, 1,20 medindo aproximadamente m.	14726	UN.	VASSOURA PIAÇAVA TIPO GARI 60CM COM CABO DE MADEIRA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Vassourão Gari (uso profissional/pesado). 60 cm (aproximadamente). Madeira resistente ou Polipropileno de alta densidade (preto/reforçado). Piaçava sintética (PET 0,80mm a 1,0mm de espessura) ou natural. Cerdas firmes, 4 a 5 fileiras, resistentes à abrasão e água.	ODIM, ROMA, RODOBEM, GOULART, LIMPAMANIA, BETTANIN OU DE MELHOR QUALIDADE	10
8	5176	pistola (esguicho), em plástico abs, para jardim/canteiro, com bico metálico.	20926	UN.	ESGUICHO PISTOLA PARA REGAR, DE PLÁSTICO, AJUSTÁVEL, 1/2 POLEGADA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Plástico ABS de alta resistência (corpo), com componentes internos (mola/vedação) em aço inoxidável ou borracha nitrílica. Encaixe para mangueiras de 1/2 polegada (12,7 mm), preferencialmente com sistema de engate rápido (incluso conector macho). Ajustável com regulagem de vazão e jato (tipo "múltiplo" ou "5-7 funções" - ex: jato cônico, jato concentrado, névoa, chuva, jato plano). Trava de gatilho para fluxo contínuo (trava de jato contínuo).	Vonder, Tramantina, Amanco ou de melhor qualidade	5
9	4480	aspersores para irrigação, em metal, vazão mínima 0,34 m³/h.	19248	UN.	ASPEERSOR GIRATÓRIO EM ALUMÍNIO AR50 DE 50CM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aspersor Giratório tipo Estaca. Haste: Alumínio de alta resistência e durabilidade. Base/Ponta: Metal (aço/zamac) para fixação no solo. Giratório (rotativo) de 360 graus (circular). Raio de 1 a 6 metros (aprox. 12m de diâmetro), variável conforme pressão. Rosca de 1/2" ou 3/4" (compatível com mangueiras comuns).	Tramontina, Araujo, Vipe, ou de melhor qualidade.	10
10	748	tesoura de poda, medindo aproximadamente 22 cm, capacidade de corte mínima de 19 mm, uso profissional, com mordente, lâmina intercambiável e cabo revestido.	20929	UN.	TESOURÃO PARA JARDINAGEM, CABO DE MADEIRA, LÂMINA DE AÇO CARBONO RECOMENDADO PARA PODA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Tesourão de poda de alto desempenho, tipo bypass (corte cruzado), ideal para galhos verdes, arbustos e cerca viva, lâminas fabricadas em aço carbono forjado de alta qualidade, temperado para maior durabilidade e com acabamento resistente à oxidação. O corte deve ser preciso e macio. Comprimento total aproximado de 50 cm a 60 cm para alavanca eficiente. Diâmetro de até 30mm a 40mm. Batentes em polímero/borracha para amortecimento de impacto no fechamento dos cabos.	Tramontina, Vonder, Trapp, ou de melhor qualidade.	4
11	4462	fita, zeburada, 200m.	14959	RL	FITA ZEBRADA (AMARELA/PRETA) PARA DEMARCAÇÃO 200 M 70 MM - PLASTCOR.VONDER, SUPPLYPACK OU DE MELHOR QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Confeccionada em filme de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) de alta qualidade. Listras alternadas nas cores amarela e preta. Espessura: Mínima de 0,03 mm (30 micras) a 0,13 mm, garantindo resistência à tração (conforme padrão Plastcor/Vonder/Supplypack). Alta visibilidade, não adesiva. Enrolada em tubete de papelão resistente.	PLASTCOR.VONDER, SUPPLYPACK OU DE MELHOR QUALIDADE	15
12	131	óleo lubrificante, 2 t, para roçadeira.	17034	UN.	ÓLEO 2 TEMPOS 500 ML ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Óleo Lubrificante para Motores 2 Tempos (2T) a Gasolina. Frasco de 500 ml, com corante (geralmente verde ou vermelho) para identificação da mistura com a gasolina. Mineral, Semissintético ou Sintético de Alta Performance (preferencialmente semissintético/sintético para equipamentos de uso intenso). Motores 2 tempos refrigerados a ar (motosserra, roçadeira, soprador).	Stihl, Husqvarna, Castro ou de melhor qualidade	30
PULVERIZADOR 20L COSTAL							

13	419	pulverizador, costal, em polietileno de alta densidade, acionamento manual, reservatório com capacidade mínima para 20 l.	20684	UN.	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Pulverizador costal manual com capacidade de 20 litros, indicado para aplicação de defensivos agrícolas, herbicidas e sanitizantes em áreas rurais e urbanas. Material do Tanque: Polietileno de alta densidade, resistente à corrosão e raios UV, com aditivo para maior durabilidade.Lança/Lança de Pulverização: Em aço inox ou fibra de vidro, com gatilho de acionamento ergonômico e trava de segurança. Mangueira: Flexível, com comprimento mínimo de 1,2 metros, resistente a produtos químicos. Câmara de pressurização interna, tampa com sistema de vedação e filtro para evitar entupimentos.	Vonder, Yamaho, Jacto, ou de melhor qualidade.	1
14	585	herbicida, à base de glifosato.	17419	GL	MATA MATO GALÃO 5 LITROS - GLIFOSATO DOMISSANITÁRIO, HERBICIDA NÃO SELETIVO PARA O CONTROLE DE TODO TIPO DE VEGETAÇÃO, APLICÁVEL PARA OS DIVERSOS AMBIENTES. USO NÃO AGRÍCOLA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: HERBICIDA DOMISSANITÁRIO MATA MATO - GLIFOSATO 1% - 5 LITROS Especialmente indicado para aplicação em calçadas, pátios, terrenos baldios, jardins, contornos de cercas e áreas cimentadas. Sistêmica (penetra na folhagem e age até a raiz, eliminando a planta).Produto Domissanitário, registrado na ANVISA/Ministério da Saúde para uso em jardinagem amadora/área externa. Eficaz no combate a plantas daninhas jovens.	Citromax, termimat, ou de melhor qualidade	3
15	700	inseticida, em aerosol.	22180	UN.	Multi Inseticida Aerosol Óleo de Citronela a base de água 450 Mililitros ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Frasco aerosol/spray com conteúdo líquido de 450ml. Base água (não inflamável/menos inflamável), com Óleo Essencial de Citronela. Multi-inseticida de uso doméstico/comercial, com efeito knock-down (ação imediata). Eficaz contra mosquitos (incluindo Aedes aegypti - Dengue, Zika, Chikungunya), pernilongos, muricocas, carapanãs, moscas, baratas, aranhas e pulgas.Odor suave de citronela, proporcionando maior conforto durante o uso em ambientes internos.Até 12 horas de proteção contra mosquitos (conforme testes de eficácia). Produto notificado/registrado na ANVISA	SBP, Raid, ou de melhor qualidade	20
LOTE 03							
1	23	guardanapo, em papel, medindo aproximadamente 20 x 23 cm.	21375	PCT	GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA DUPLA 20CM x 22CM - KITCHEN, SANTE OU DE MELHOR QUALIDADE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Guardanapo de papel 100% Celulose Virgem (fibra virgem) ou Celulose de fibras naturais. 20 cm x 22 cm, folha dupla (superior), Gofrado, Macio, alta absorção, resistente, sem impurezas. em conformidade com as normas ABNT (ex: NBR 15464-4). Pacote padrão 50 unidades.	Snob, Scott, Kitchen, ou de melhor qualidade	150
2	95	panos e flanelas, pano de prato, em algodão, medindo aproximadamente 68 x 40 cm, alvejado (a), alta absorção.	0479	UN.	PANO DE PRATO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Pano de prato para uso em cozinha/copa, confeccionado em tecido 100% algodão, alvejado (branco), de alta absorção e durabilidade. Tipo 'sacaria' ou 'pé de galinha' (estrutura encorpada). Com bainha reforçada nas laterais. Dimensões mínimas: 70cm (comprimento) x 50cm (largura). O produto deve ser isento de fiapos e manchas.	Teka, Dolher, Karsten ou de melhor qualidade	20
3	318	fósforo , em madeira, palito curto, contendo de 40 a 50 unidade (s).	0375	CX	FÓSFORO COZINHA FORTES 5CM CX 200 UN 150g ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Madeira de reflorestamento, com tratamento para garantir rigidez e queima uniforme. Comprimento aproximado de 5 cm (50 mm), ideais para acendimento de fogões e churrasqueiras com segurança.A caixa deve ser de material firme (madeira ou papel rígido) e conter a superfície de atrito (lixa) em ambos os lados, feita de material de alta qualidade (clorato de potássio e aglutinantes).	Fiat Lux, Parana, ou de melhor qualidade	20
LOTE 04							
1	595	Desodorizador Aromatizador de ambientes com fragancia liquido	22260	UN	Aromatizador de ambiente automático (dispenser aerosol) com refil.Eletrônico, operado por pilhas (alcalinas AA) ou bivolt. Ajustes de tempo de spray (intervalos de 9, 18, 36 minutos ou similar) e sensor de luz (dia/noite) ou presença. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Aerosol (spray) automático programável. Frasco com 250ml, 269ml ou 360ml . Lavanda, Floral, Citrus, Fresh ou aromas neutros. Biodegradável	Glade, Bom ar, ou de melhor qualidade	40
2	595	Desodorizador Aromatizador de ambientes com fragancia liquido	22259	UN	Refil para aromatizador de ambiente automático (dispenser aerosol).Eletrônico, operado por pilhas (alcalinas AA) ou bivolt. Ajustes de tempo de spray (intervalos de 9, 18, 36 minutos ou similar) e sensor de luz (dia/noite) ou presença. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Com trava de segurança e chavinha para evitar furtos ou manipulação indevida.Deve ser compatível com refis de 250ml a 360ml.Branca, creme ou gelo	Glade, Bom ar, ou de melhor qualidade	160
3	24	Pilha AA, alcalina	.065	UN	Pilha Alcalina AA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Tamanho AA (Pequena). Não recarregável (primária).Dióxido de Manganês (Alcalina - Zn/MnO2), livre de mercúrio e cádmio, em conformidade com a Resolução CONAMA nº 401/2008 ou superior.	Duracell, Panasonic, Energizer, Elgin, Rayovac, Philips.	80
4	595	Desodorizador/Aromatizador de ambientes, em plastico, telado, com frangancia para sanitarios	22258	UN	Tela Aromatizante para Mictório / Tela Odorizadora. Ação contínua com fragrância duradoura (ex: Tutti-Frutti, Cereja, Morango ou Cítrico). Design tipo "tapete" ou tela com orifícios para vazão rápida da urina. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Neutralização de odores desagradáveis em banheiros masculinos e proteção contra entupimentos, evitando o acúmulo de sólidos no ralo. Confeccionada em material plástico flexível (polímero/borracha), maleável, que se molda ao fundo do mictório.Design com cerdas ou textura que evite respingos.Eficácia de odorização por, no mínimo, 20 a 45 dias.	Premisse, Bralimpia, Solucenter ou de melhor qualidade	50
5	4409	Ferramentas diversas, espeto coletor de lixo, em metal,	22261	UN	Espeto Coletor de Lixo / Cata-lixo. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Cabo em alumínio anonizado ou polipropileno de alta resistência, leve, com manopla ergonômica (furo para pendurar opcional). Aço carbono ou aço inox, com ponta cônica afiada para facilitar a perfuração de papéis, latas, copos e embalagens diversas em áreas externas (gramados, areia). Comprimento aproximado entre 100 cm a 130 cm (para evitar que o operador curve a coluna). Equipamento leve, peso aproximado de 0,400 kg a 0,500 kg.	Bralimpia, Protelimp, ou de melhor qualidade	10
6	6454	Suporte para mangueira, em metal, com rodas	22257	UN.	Carretel/Suporte enrolador de mangueira de jardim, tipo móvel (carrinho com rodas), para uso intensivo em áreas internas e externas. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Confeccionado em material de alta resistência (polipropileno de alto impacto ou estrutura metálica com tratamento anticorrosivo). Equipada com pelo menos duas rodas robustas (polietileno ou borracha) para transporte fácil e alça ergonômica para transporte. Capacidade para armazenar no mínimo 50 metros de mangueira de 1/2" ou 40 metros de mangueira de 3/4". Sistema de manivela giratória para enrolar e desenrolar com facilidade.Deve acompanhar engate rápido de mangueira e conector de torneira inclusos.	Tramontina, Amanco, Vonder, ou de melhor qualidade	3

5.1. O objeto do presente Termo de Referência deverá ser entregue na sede administrativa da Metrobus, localizado na Rua Patriarca nº 299 Vila Regina, Goiânia-GO, no horário compreendido entre 08:00– 11:30 e 13:00–16:30, de segunda a sexta-feira, devendo estar acompanhados da respectiva Nota Fiscal e ordem de fornecimento.

5.2. Deverá constar no corpo da nota fiscal, o número do contrato e número da ordem de fornecimento.

SEÇÃO 6 - DA FORMA E PRAZO DE ENTREGA

6.1. O prazo para a entrega do produto será de até 03 (três) dias úteis após o envio da Ordem de Fornecimento emitida pela Gerência de Suprimentos, que poderá ser feita por correio eletrônico;

6.2. Na Ordem de Fornecimento serão encaminhadas as especificações e quantidades, de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.

6.3. O transporte dos produtos ocorrerá exclusivamente por conta da empresa contratada.

6.4. A entrada do fornecedor nas dependências da Metrobus ficará condicionada à autorização da Gerência de Suprimentos e acompanhamento da Coordenação de Serviços Gerais.

SEÇÃO 7 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

7.1. O recebimento e aceitação dos produtos serão baseados, no que couber pelas disposições contidas no Art. 202 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Metrobus. Os produtos serão recebidos por servidores designados pela Gerência de Suprimentos e Coordenação de Serviços Gerais, nas seguintes condições:

7.1.1. Provisoriamente: após a entrega, para efeito posterior verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e da proposta, no prazo de até 03 (três) dias úteis.

7.1.2. Definitivamente: após a verificação da conformidade com as especificações do Termo de Referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias do recebimento provisório.

7.1.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.1.4. A conferência da quantidade e qualidade dos produtos deverá ser feita na presença de representantes da contratante e da contratada, na ocasião da entrega. Se a contratada não puder participar da conferência, assumirá como verdadeira e, portanto, inquestionável, a apuração feita pela Contratante.

SEÇÃO 8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

8.1.1. Entregar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas neste Termo de Referência e na oferta.

8.1.2. Efetuar a entrega do produto de forma contratada, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância às especificações do Termo de Referência e da oferta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

8.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O dever previsto implica na obrigação de, a critério da Administração, a contratada refazer, às suas expensas, no prazo máximo de 3 (três) dias, a entrega realizada fora das especificações contratadas;

8.1.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

8.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega dos produtos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

8.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

8.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer produto a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

8.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

8.1.9. No caso da empresa CONTRATADA for estabelecida fora do Estado de Goiás, a mesma deverá considerar no seu preço ofertado, inclusive nos lances, a alíquota de ICMS vigente neste Estado. Nesse caso, do preço a ser contratado será deduzida a diferença de alíquota entre o Estado de origem da empresa e o Estado de Goiás.

SEÇÃO 9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

9.1.1. Cumprir fielmente o Contrato a ser firmado entre as partes;

9.1.2. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham a ser formalmente solicitados pela CONTRATADA, pertinentes ao objeto do contrato;

9.1.3. Zelar pelo bom andamento do contrato, dirimindo dúvidas porventura existentes, através do fiscal do contrato;

9.1.4. Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma prevista no contrato;

9.1.5. Relacionar-se com a CONTRATADA, através do fiscal do contrato, o qual acompanhará e fiscalizará a execução do objeto contratado, verificando os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas porventura detectadas, comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas saneadoras;

9.1.6. A ação ou omissão, total ou parcial, de fiscalização por parte da CONTRATANTE, não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da CONTRATADA.

SEÇÃO 10 - DA GARANTIA DO PRODUTO

10.1. Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia na qualidade do produto entregue, no caso de defeitos, vícios e/ou impropriedades, às suas expensas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por correio eletrônico;

10.2. Caso o prazo de garantia do produto fornecido pela contratada seja maior que o estabelecido no Termo de Referência, deverá prevalecer o maior.

SEÇÃO 11 - DAS CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo dos objetos contratados, com apresentação da documentação pertinente e da respectiva Nota Fiscal que deverá ser eletrônica e atestada pelo fiscal do contrato;

11.2. O pagamento se dará exclusivamente através de crédito em conta-corrente bancária, indicada pela CONTRATADA, uma vez satisfeita as condições estabelecidas pela CONTRATANTE quanto ao objeto;

11.2.1. O pagamento será efetivado em conta corrente de titularidade da Contratada, em qualquer instituição bancária de sua escolha. Contudo, caso a conta corrente informada pertença a outra instituição que não seja a Caixa Econômica Federal - CEF, no valor recebido pela Contratada em cada pagamento será descontada a respectiva taxa de transferência bancária.

11.3. O pagamento fica condicionado, em regra, à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual, a Previdência Social, Trabalhista e junto ao FGTS;

11.4. A nota fiscal deverá ser eletrônica, e conter o número do processo, a marca do produto, bem como o número da ordem de fornecimento, a ser emitida de acordo com as normas vigentes.

11.5. Devem acompanhar a Nota Fiscal os seguintes documentos fornecidos pela CONTRATADA:

11.5.1. Cópia da Ordem de Fornecimento, emitida pela Gerência de Suprimentos da METROBUS, relativamente aos produtos entregues;

11.5.2. Certidões Negativas de: Tributos Estaduais, do INSS e do FGTS, devidamente atualizadas, caso não possam ser verificadas eletronicamente;

11.6. A Nota Fiscal que apresentar incorreção no seu preenchimento ou deixar de apresentar os documentos solicitados nos itens anteriores, será devolvida à CONTRATADA e seu pagamento ocorrerá em até 5 (cinco) dias úteis após a data de sua última apresentação válida, sem prejuízo do prazo de pagamento estipulado no Termo de Referência.












SEÇÃO 12 - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

A gestão do contrato ficará a cargo da Coordenação de Serviços Gerais e a fiscalização a cargo de servidor determinado em Portaria, pela autoridade superior.

SEÇÃO 13 - DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA METROBUS

Sem prejuízo das informações aqui contidas, todas as demais circunstâncias vinculadas à licitação e à execução contratual, inclusive sanções, observarão o RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contrato da Metrobus.

ASSINATURAS

	RESPONSÁVEL	FUNÇÃO	EQUIPE	TELEFONE	EMAIL
	ADAO ANTONIO DA SILVA	Agente de Contratação - Substituto	Comissão de Contratação		adao.asilva@metrobus.go.gov.br
	MAGNO VIANA	Agente de Contratação	Comissão de Contratação	62 32014623	magno.viana89@gmail.com
	JAQUELINE SILVA AGUIAR	Fiscal de contrato	Equipe de Fiscalização de Contrato		jaqueline.aguiar@metrobus.go.gov.br
	SILVIA CORREA NEVES	Fiscal de contrato - Substituto	Equipe de Fiscalização de Contrato		silvia.neves@metrobus.go.gov.br
	ELYZANE MARTINS PEREIRA	Agente de Contratação - Substituto	Comissão de Contratação		elyzane.pereira@metrobus.go.gov.br
	KIMBERLLY DE CASTRO GONCALVES	Integrante Administrativo	Equipe de Planejamento		kimberly.goncalves@metrobus.go.gov.br
	SILVIA CORREA NEVES	Gestor de Contrato	Equipe de Planejamento		silvia.neves@metrobus.go.gov.br
	VAGMAR PEREIRA DE REZENDE	Integrante Administrativo	Equipe de Planejamento		vagmar.rezende@metrobus.go.gov.br
	ADELICIO ALVES DA SILVA JUNIOR	Integrante Administrativo	Equipe de Planejamento		adelcio@metrobus.go.gov.br
	VAGMAR PEREIRA DE REZENDE	Integrante Técnico	Equipe de Planejamento		vagmar.rezende@metrobus.go.gov.br
	GIOVANNA BARBOSA DE MIRANDA	Agente de Contratação - Substituto	Comissão de Contratação		giovanna.miranda@metrobus.go.gov.br

TERMO DE REFERENCIA

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo SISLOG

115336

Processo SEI

20250005021460