

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 003/2026	Responsável Município de Santa Rita do Pardo - MS
Objeto Formação de Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual Aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades de diversas secretarias do Município de Santa Rita do Pardo MS, pelo período de 12 meses, em conformidade com as quantidades, especificações e exigências do termo de referência e demais anexos	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 15/01/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 30/01/2026 - 09:59	Pregoeiro MARIA SILVANE BARCELOS FAUSTINO
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	ABRAÇADEIRA DE NYLON (ENFORCA GATO) 3MMX20CM PACOTE 1.000 UNIDADES	PCT	1	343,50	343,50
2	2	ABRAÇADEIRA DE NYLON (ENFORCA GATO) 4,8 MMX40CMPACOTE 1.000 UNIDADES	PCT	1	431,82	431,82
3	3	53171 - ADAPTADOR BENJAMIM TOMADA T PADRÃO NOVO ANTIGO COLORIDO 3P/2 10A 250V;	UN	100	11,75	1.175,00
4	4	BARRAMENTO PENTE BIFÁSICO ISOLADO P/ DISJUNTOR 12 PINOS 63A	UN	20	25,29	505,80
5	5	BARRAMENTO PENTE TRIFÁSICO ISOLADO P/ DISJUNTOR 12 PINOS 63A	UN	20	42,65	853,00
6	6	53173 - BASE PARA RELE FOTOCELULA, SUPORTE METÁLICO, 15A 127V / 10A 220V;	UN	40	24,73	989,20
7	7	53263 - BOCAL ADAPTADOR E27 NYLON PRETO, BIVOLT, 4A, 40W;	UN	70	6,15	430,50
8	8	53264 - BOCAL ADAPTADOR E27 PORCELANA, BIVOLT, 4A 60W;	UN	40	6,29	251,60
9	9	BRAÇO TUBULAR CURVO EM AÇO GALVANIZADA COR PRATA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, DIANMETRO DO TUBO DE 25MM	UN	40	178,20	7.128,00
10	10	BRAÇO TUBULAR CURVO EM AÇO GALVANIZADA COR PRATA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 3,00 METROS DE COMPRIMENTO, DIANMETRO DO TUBO DE 25MM	UN	20	126,70	2.534,00
11	11	CABO FLEXÍVEL 16MM², TENSÃO 750V,	RL	6	2.153,30	12.919,80
12	12	53174 - CABO FLEXIVEL DE 10MM, TENSÃO 750V, CONDUTOR COBRE, ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA, ACONDIDONADO EM ROLO DE 100 METROS;	RL	10	1.617,33	16.173,30
13	13	53175 - CABO FLEXIVEL DE 2,5MM, TENSÃO 750V, CONDUTOR COBRE, ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA, ACONDIDONADO EM ROLO DE 100 METROS;	RL	15	362,57	5.438,55
14	14	53176 - CABO FLEXIVEL DE 4MM, TENSÃO 750V, CONDUTOR COBRE, ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA, ACONDIDONADO EM ROLO DE 100 METROS;	RL	8	665,50	5.324,00
15	15	53177 - CABO FLEXIVEL DE 6MM, TENSÃO 750V, CONDUTOR COBRE, ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA, ACONDIDONADO EM ROLO DE 100 METROS;	RL	10	923,75	9.237,50
16	16	53178 - CABO PP DE 2X4MM, TENSÃO 750V, CONDUTOR COBRE, ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA, ACONDIDONADO EM ROLO DE 100 METROS;	RL	5	1.322,50	6.612,50
17	17	53181 - CABO PP DE 3 X2,5MM, CONDUTOR COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5, CONFORME NOMA ABNT NM280, ISOLAÇÃO PVC ANTICHAMA, COBERTURA PVC,	RL	4	1.410,25	5.641,00

		TEMPERATURA MÁXIMA 70°, 750V, ACONDICIONADO EM ROLO DE 100 METROS;				
18	18	53185 - CAIXA DE LUZ 4X2, COR AMARELA OU PRETA, MATERIAL PVC;	UN	50	2,85	142,50
19	19	53186 - CANALETA PVC PARA FIO, COM FITA DUPLA FACE, 2CM X 1CM X 2,5CM, PCT COM 25 UNIDADES;	PCT	19	274,00	5.206,00
20	20	60393 - CHAVE BOTOEIRA 30A LIGA E DESLIGA, TEMPERATURA DE TRABALHO DE 0 A 55°, TENSÃO MÁXIMA 250VCA	UN	5	89,29	446,45
21	21	53190 - CHUVEIRO ELÉTRICO 127V 4600W;	UN	10	110,10	1.101,00
22	22	53191 - CHUVEIRO ELETRICO 220V 5500W;	UN	50	106,03	5.301,50
23	23	53192 - CONECTOR COM BARRAMENTO DE 1 PARAFUSO, COM CAPACIDADE PARA CABOS DE ATÉ 50MM;	UN	100	27,29	2.729,00
24	24	53193 - CONECTOR COM BARRAMENTO DE 2 PARAFUSO, COM CAPACIDADE PARA CABOS DE ATÉ 50MM;	UN	100	39,12	3.912,00
25	25	53194 - CONECTOR PARA FIO DE 10MM, MATERIAL NYLON E COBRE;	UN	60	22,33	1.339,80
26	26	53195 - CONECTOR PARA FIO DE 6MM, MATERIAL NYLON E COBRE;	UN	60	17,06	1.023,60
27	27	60630 - CONECTOR PERFURANTE CDP 90, MATERIAL DA COBERTURA - PVC ARTICULÁVEL ANTICHAMA, MATERIAL CONDUTOR - ALUMÍNIO, MATERIAL DE ISOLAÇÃO - PVC ARTICULÁVEL, CAPACIDADE DE 10 A 95MM;	UN	120	23,07	2.768,40
28	28	CONECTOR TERMINAL GENÉRICO DE 6 A 16MM P/ DISJUNTOR FRONTAL KIT COM 6 UNIDADES	PCT	50	92,98	4.649,00
29	29	53198 - CONJUNTO COM DUAS TOMADAS DISTANCIADAS (TOMADA DUPLA), 2P+T 20A;	UN	80	17,76	1.420,80
30	30	53189 - CONTROLE CHAVE PARA VENTILADOR DE PAREDE OCILANTE BIVOLT;	UN	20	42,57	851,40
31	31	61178	UN	20	41,49	829,80
32	32	60635 - DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN , CURVA C	UN	10	40,74	407,40
33	33	53204 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A, PADRAO DIN, CURVA C;	UN	50	35,60	1.780,00
34	34	53207 - DISJUNTOR BIPOLAR DE 70A, PADRAO DIN, CURVA C;	UN	10	85,45	854,50
35	35	60637 - DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN , CURVA C	UN	10	209,56	2.095,60
36	36	53208 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32A, PADRAO DIN, CURVA C;	UN	10	50,18	501,80
37	37	53211 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A, PADRAO DIN, CURVA C;	UN	10	68,40	684,00
38	38	53215 - DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A, PADRAO DIN, CURVA C;	UN	10	61,89	618,90
39	39	DISJUNTOR UNIPOLAR 16A, PADRÃO DIN, CURVA C	UN	40	11,76	470,40
40	40	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A, PADRÃO DIN, CURVA C	UN	40	15,14	605,60
41	41	53200 - DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40A, PADRAO DIN, CURVA C;	UN	10	15,23	152,30
42	42	53203 - DISJUNTOR UNIPOLAR DE 63A, PADRAO DIN, CURVA C;	UN	10	16,98	169,80
43	43	ESPELHO COM INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA	UN	20	14,50	290,00
44	44	ESPELHO COM TOMADA DUPLA INTERNA 2P+T 10A	UN	20	21,31	426,20
45	45	ESPELHO COM TOMADA DUPLA INTERNA 2P+T 20A	UN	10	19,08	190,80
46	46	60719 -	UN	10	102,93	1.029,30
47	47	53216 - EXTENSÃO TRIPOLAR 5 METROS, 5 TOMADAS, 10;	UN	30	39,76	1.192,80
48	48	60646 - EXTENSÃO TRIPOLAR, 10 METROS, 3 TOMADAS, 10ª	m	15	51,45	771,75
49	49	53220 - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BIVOLT, 10A 250V;	UN	50	49,63	2.481,50
50	50	60650 - FIO CABO PARALELO 2X1,5MM, 300V, CONDUTOR COBRE, ISOLAÇÃO PVC 70º, NBR 13249, ACONDICIONADO EM ROLO DE 100 METRO	RL	5	478,80	2.394,00
51	51	60651 - FIO CABO PARALELO 2X2,5MM, 300V, CONDUTOR COBRE, ISOLAÇÃO PVC 70º, NBR 13249, ACONDICIONADO	RL	6	719,57	4.317,42

		EM ROLO DE 100 METROS				
52	52	60652 - FIO CABO PARALELO 2X4MM, 300V, CONDUTOR COBRE, ISOLAÇÃO PVC 70º, NBR 13249, ACONDICIONADO EM ROLO DE 100 METROS	RL	4	1.258,00	5.032,00
53	53	53227 - FITA ISOLANTE DE 10 METROS, 0,13MM X 19MM, COR PRETA, PRODUZIDA EM PVC ANTICHAMA;	UN	100	10,32	1.032,00
54	54	60659 - INTERRUPTOR UMA TECLA, DUPLA SIMPLES, BIPOLAR, 25A 250V, COR BRANCA	UN	25	19,32	483,00
55	55	53229 - INTERRUPTOR COM DUAS TECLAS, 4X2, 6A 250V;	UN	40	18,55	742,00
56	56	53230 - INTERRUPTOR E TOMADA COM UMA TECLA SIMPLES, TOMADA 2P+T 10A COM PLACA 4X2 COR BRANCA;	UN	90	17,50	1.575,00
57	57	53231 - INTERRUPTOR EXTERNO COM UMA TECLA, 6A 250V, COR BRANCO;	UN	30	18,19	545,70
58	58	60660 - INTERRUPTOR SISTEMA X UMA TECLA, 6A 250V, COR BRANCO	UN	15	15,38	230,70
59	59	60661 - LÂMPADA BULBO LED 18W LUZ BRANCO FRIO 127V E27	UN	100	28,51	2.851,00
60	60	53241 - LÂMPADA BULBO LED ALTA POTÊNCIA, COR BRANCA FRIA 6000K, 127V 30W,	UN	100	30,90	3.090,00
61	61	60664 - Lampada LED Tubular T8 50w - 1,20m - Branco Frio 120cm	UN	60	28,56	1.713,60
62	62	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 100W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX, CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO SAE-305 /306 OU EXTRUSÃO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO DO CONJUNTO IP-67, SISTEMA DE FIXAÇÃO AO BRAÇO COM ENTRADA PARA TUBO 48,3 À Ø 60,3MM, COM AJUSTE ANGULADO NO CORPO DA LUMINÁRIA, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MÍNIMO DA LUMINÁRIA DE 10.000 LUMENS; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 OU MAIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 120 -277V, POSSUIR DPS DE NO MÍNIMO 10Ka.	UN	120	363,04	43.564,80
63	63	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 50W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX, CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO SAE-305 /306 OU EXTRUSÃO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO DO CONJUNTO IP-67, SISTEMA DE FIXAÇÃO AO BRAÇO COM ENTRADA PARA TUBO 48,3 À Ø 60,3MM, COM AJUSTE ANGULADO NO CORPO DA LUMINÁRIA, FLUXO LUMINOSO EFETIVO MÍNIMO DA LUMINÁRIA DE 10.000 LUMENS; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 OU MAIOR; ALIMENTAÇÃO BIVOLT 120 -277V, POSSUIR DPS DE NO MÍNIMO 10Ka.	UN	500	158,12	79.060,00
64	64	53250 - LUMINÁRIA LED TUBULAR 20CM 127V;	UN	50	70,32	3.516,00
65	65	LUMINÁRIA SOLAR 150W COM SENSOR COM PAINEL SOLAR INCLUINDO BATERIA RECARREGÁVEL	UN	40	331,00	13.240,00
66	66	60666 - LUZ DE EMERGENCIA LED 30 LEDS SLIM;	UN	100	35,80	3.580,00
67	67	60381 - Moto Bomba Periférica 1/2 cv 110/220v	UN	3	418,59	1.255,77
68	68	PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICO TIPO B1 (PADRÃO ELEKTRO)	UN	2	2.163,58	4.327,16
69	69	PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICO TIPO B2 (PADRÃO ELEKTRO)	UN	2	2.735,07	5.470,14
70	70	PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICO TIPO M1 (PADRÃO ELEKTRO)	UN	2	1.640,85	3.281,70
71	71	PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO TIPO T1 (PADRÃO ELEKTRO)	UN	2	3.680,51	7.361,02
72	72	PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO TIPO T2 (PADRÃO ELEKTRO)	UN	2	3.955,94	7.911,88
73	73	PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO TIPO T3 (PADRÃO ELEKTRO)	UN	2	4.829,15	9.658,30
74	74	PADRÃO COMPLETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICO TIPO T4 (PADRÃO ELEKTRO)	UN	2	6.849,66	13.699,32
75	75	60691 - Pannel Pop Led de Sobrepor Quadrado 30CMx30cm 24W 6500K Bivo	UN	200	61,32	12.264,00
76	76	PAINEL POP LED DE EMBUTIR QUADRADO 30CMX30CM 24W 6500K BIVO	UN	100	51,20	5.120,00
		53253 - PLAFON COM SOQUETE E27 DE PORCELANA				

77	77	BRANCA;	UN	60	9,39	563,40
78	78	53256 - PLUG FEMÊA 2P + TERRA, 10A 250V 180°;	UN	100	8,64	864,00
79	79	53257 - PLUG FEMÊA 2P + TERRA, 20A 250V 180°;	UN	60	11,55	693,00
80	80	53254 - PLUG MACHO 2P+ TERRA, 10A 250V 180°;	UN	100	10,82	1.082,00
81	81	53255 - PLUG MACHO 2P + TERRA, 20A 250V 180°;	UN	50	11,32	566,00
82	82	53258 - PLUG T 20A 3 SAIDAS 2 PÓLOS + TERRA;	UN	40	17,10	684,00
83	83	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 7,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN	UN	10	1.240,85	12.408,50
84	84	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN	UN	10	2.007,66	20.076,60
85	85	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 7,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN	UN	10	1.603,72	16.037,20
86	86	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN	UN	10	1.163,20	11.632,00
87	87	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC C/ BARRAMENTO EMBUTIR P/ 12 DISJUNTORES	UN	10	71,22	712,20
88	88	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC C/ BARRAMENTO EMBUTIR P/ 16 DISJUNTORES	UN	8	91,26	730,08
89	89	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC C/ BARRAMENTO EMBUTIR P/ 8 DISJUNTORES	UN	8	59,67	477,36
90	90	53267 - REFLETOR LED 100W LUZ BRANCO FRIO BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 5500K, IP 66, LED INTEGRADO, VIDA ÚTIL 30.000 HORAS, MATERIAL ALUMINIO, ÂNGULO DE ABERTURA 180°;	UN	40	78,99	3.159,60
91	91	60696 - REFLETOR LED 200W 6000k IP66 Modelo: IP66	UN	40	171,71	6.868,40
92	92	53266 - REFLETOR LED 50W LUZ BRANCO FRIO BIVOLT, TEMPERATURA DE COR 5500K, IP 66, LED INTEGRADO, VIDA ÚTIL 30.000 HORAS, MATERIAL ALUMINIO, ÂNGULO DE ABERTURA 180°;	UN	50	47,66	2.383,00
93	93	60697 - Relé Fotoeletrônico/Fotocélula Tensão: Bivolt; Potência: 1.000 W; Frequência: 50/60 Hz; Temperatura de Operação: -5 a 50° C; Conexão: Conector padrão ABNT NBR 5123;	UN	500	67,67	33.835,00
94	94	53268 - RESISTÊNCIA CHUVEIRO 127V 4600W;	UN	10	40,67	406,70
95	95	53269 - RESISTÊNCIA CHUVEIRO 220V 5500W;	UN	30	41,64	1.249,20
96	96	TERMINAL GARFO PRÉ ISOLADO 1,5MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1	101,00	101,00
97	97	53274 - TERMINAL GARFO PRÉ ISOLADO 10MM; PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1	125,59	125,59
98	98	53272 - TERMINAL GARFO PRÉ ISOLADO 2,5MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1	132,33	132,33
99	99	53273 - TERMINAL GARFO PRÉ ISOLADO 4MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1	106,38	106,38
100	100	53270 - TERMINAL OLHAL PRÉ ISOLADO 16MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	2	259,00	518,00
101	101	TERMINAL PINO TIPO AGULHA PRÉ ISOLADO 1,5mm PACOTE 100UNIDADES	PCT	2	609,50	1.219,00
102	102	TERMINAL PINO TIPO AGULHA PRÉ ISOLADO 2,5mm PACOTE 100UNIDADES	PCT	2	177,00	354,00
103	103	TERMINAL PINO TIPO AGULHA PRÉ ISOLADO 4,0mm PACOTE 100UNIDADES	PCT	2	199,25	398,50
104	104	TERMINAL PINO TIPO AGULHA PRÉ ISOLADO 6,0mm PACOTE 100UNIDADES	PCT	2	202,00	404,00
105	105	53275 - TERMINAL TUBULAR PRÉ ISOLADO 1,5MM; PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	1	97,00	97,00
106	106	53276 - TERMINAL TUBULAR PRÉ ISOLADO 2,5MM; PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1	95,00	95,00
107	107	53277 - TERMINAL TUBULAR PRÉ ISOLADO 4MM, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	1	97,40	97,40
108	108	53278 - TERMINAL TUBULAR PRÉ ISOLADO 6MM; PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	1	114,40	114,40

109	109	53279 - TOMADA EM BARRA TRIPLA 10A;	UN	50	19,32	966,00
110	110	53280 - TOMADA INTERNA SIMPLES 4X2 10A;	UN	80	16,42	1.313,60
111	111	53281 - TOMADA SOBREPOR SIMPLES 4X2 10A;	UN	70	16,74	1.171,80
112	112	53285 - VENTILADOR DE TETO COM 3 HÉLICES, 127V 130W, MOGNO;	UN	10	504,30	5.043,00
113	113	53286 - VENTILADOR DE TETO COM 3 HÉLICES, 127V 130W, BRANCO;	UN	6	467,50	2.805,00
114	114	53290 - VENTILADOR OCILANTE DE PAREDE 50CM, BIVOLT, 6 HÉLICES, 1430 RPM, 140W;	UN	15	497,14	7.457,10