



Câmara Municipal de Guaraniáçu

Estado do Paraná

ANEXO II

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ Nº:

ENDEREÇO COMPLETO: (Av./Rua, nº, bairro, cidade, estado e CEP)

TELEFONE:

E-MAIL:

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME:

RG Nº:

CPF Nº

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2025.

LOTE 01					
It	Descrição		Qtd.	Marca	Valor R\$
1	97807 – CORTINA PERSIANA DE ROLO SCREEN FATOR 3%; COMPOSIÇÃO: 70 OU 75% PVC, 25% OU 30% EM POLIESTER; FATOR DE ABERTURA: 3% (BLOQUEIA 97% DA LUZ SOLAR DIRETA); COR A DEFINIR; TAMANHO 3,75 METROS DE LARGURA POR 2,675 METROS DE ALTURA; ÁREA TOTAL: 10,031 METROS QUADRADOS; TUBOS E ENGRENAGENS 38 MM E OU 53 MM COM REDUTOR PESO MOLA; INSTALAÇÕES COM SUPORTE E BARRA NIVELADORA; BASE INFERIOR CHATA; PRESILHAS E/OU SUPORTES METÁLICOS; COMANDO COM CORDA/CORRENTE EM POLIPROPILENO OU PVC EM TAMANHO IDEAL PARA ACIONAMENTO (ABERTURA/FECHAMENTO DAS CORTINAS); PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT; GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 03 ANOS; GARANTIA DE INSTALAÇÃO: 12 MESES; INSTALAÇÃO DA CORTINA NO VÃO DA JANELA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS. (JANELA 01).	UN	01		
2	97808 – CORTINA PERSIANA DE ROLO SCREEN FATOR 3%; COMPOSIÇÃO: 70 OU 75% PVC, 25% OU 30% EM POLIESTER; FATOR DE ABERTURA: 3% (BLOQUEIA 97% DA LUZ SOLAR DIRETA); COR A DEFINIR; TAMANHO 3,41 METROS DE LARGURA POR 2,675 METROS DE ALTURA; ÁREA TOTAL: 9,121 METROS QUADRADOS; TUBOS E ENGRENAGENS 38 MM E OU 53 MM COM REDUTOR PESO MOLA; INSTALAÇÕES COM SUPORTE E BARRA NIVELADORA; BASE INFERIOR CHATA; PRESILHAS E/OU SUPORTES METÁLICOS; COMANDO COM CORDA/CORRENTE EM POLIPROPILENO OU PVC EM TAMANHO IDEAL PARA ACIONAMENTO (ABERTURA/FECHAMENTO DAS CORTINAS); PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT; GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 03 ANOS; GARANTIA DE INSTALAÇÃO: 12 MESES; INSTALAÇÃO DA CORTINA NO VÃO DA JANELA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS. (JANELA 02).	UN	01		



Câmara Municipal de Guaraniáçu

Estado do Paraná

3	97809 – CORTINA PERSIANA DE ROLO SCREEN FATOR 3%; COMPOSIÇÃO: 70 OU 75% PVC, 25% OU 30% EM POLIESTER; FATOR DE ABERTURA: 3% (BLOQUEIA 97% DA LUZ SOLAR DIRETA); COR A DEFINIR; TAMANHO 3,41 METROS DE LARGURA POR 2,655 METROS DE ALTURA; ÁREA TOTAL: 9,054 METROS QUADRADOS; TUBOS E ENGRENAGENS 38 MM E OU 53 MM COM REDUTOR PESO MOLA; INSTALAÇÕES COM SUPORTE E BARRA NIVELADORA; BASE INFERIOR CHATA; PRESILHAS E/OU SUPORTES METÁLICOS; COMANDO COM CORDA/CORRENTE EM POLIPROPILENO OU PVC EM TAMANHO IDEAL PARA ACIONAMENTO (ABERTURA/FECHAMENTO DAS CORTINAS); PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT; GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 03 ANOS; GARANTIA DE INSTALAÇÃO: 12 MESES; INSTALAÇÃO DA CORTINA NO VÃO DA JANELA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (JANELA 03).	UN	01		
4	97810 – CORTINA PERSIANA DE ROLO SCREEN FATOR 3%; COMPOSIÇÃO: 70 OU 75% PVC, 25% OU 30% EM POLIESTER; FATOR DE ABERTURA: 3% (BLOQUEIA 97% DA LUZ SOLAR DIRETA); COR A DEFINIR; TAMANHO 1.48 METROS DE LARGURA POR 2,675 METROS DE ALTURA; ÁREA TOTAL: 3,959 METROS QUADRADOS; TUBOS E ENGRENAGENS 38 MM E OU 53 MM COM REDUTOR PESO MOLA; INSTALAÇÕES COM SUPORTE E BARRA NIVELADORA; BASE INFERIOR CHATA; PRESILHAS E/OU SUPORTES METÁLICOS; COMANDO COM CORDA/CORRENTE EM POLIPROPILENO OU PVC EM TAMANHO IDEAL PARA ACIONAMENTO (ABERTURA/FECHAMENTO DAS CORTINAS); PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT; GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 03 ANOS; GARANTIA DE INSTALAÇÃO: 12 MESES; INSTALAÇÃO DA CORTINA NO VÃO DA JANELA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (JANELA 04).	UN	01		
5	97811 – CORTINA PERSIANA DE ROLO SCREEN FATOR 3%; COMPOSIÇÃO: 70 OU 75% PVC, 25% OU 30% EM POLIESTER; FATOR DE ABERTURA: 3% (BLOQUEIA 97% DA LUZ SOLAR DIRETA); COR A DEFINIR; TAMANHO 1,48 METROS DE LARGURA POR 2,655 METROS DE ALTURA; ÁREA TOTAL: 3,929 METROS QUADRADOS; TUBOS E ENGRENAGENS 38 MM E OU 53 MM COM REDUTOR PESO MOLA; INSTALAÇÕES COM SUPORTE E BARRA NIVELADORA; BASE INFERIOR CHATA; PRESILHAS E/OU SUPORTES METÁLICOS; COMANDO COM CORDA/CORRENTE EM POLIPROPILENO OU PVC EM TAMANHO IDEAL PARA ACIONAMENTO (ABERTURA/FECHAMENTO DAS CORTINAS); PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT; GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 03 ANOS; GARANTIA DE INSTALAÇÃO: 12 MESES; INSTALAÇÃO DA CORTINA NO VÃO DA JANELA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (JANELA 05).	UN	01		
6	97812 – CORTINA PERSIANA DE ROLO SCREEN FATOR 3%; COMPOSIÇÃO: 70 OU 75% PVC, 25% OU 30% EM POLIESTER; FATOR DE ABERTURA: 3%	UN	01		



Câmara Municipal de Guaraniáçu

Estado do Paraná

	(BLOQUEIA 97% DA LUZ SOLAR DIRETA); COR A DEFINIR; TAMANHO 1,53 METROS DE LARGURA POR 2,675 METROS DE ALTURA; ÁREA TOTAL: 4.093 METROS QUADRADOS ; TUBOS E ENGRENAGENS 38 MM E OU 53 MM COM REDUTOR PESO MOLA; INSTALAÇÕES COM SUPORTE E BARRA NIVELADORA; BASE INFERIOR CHATA; PRESILHAS E/OU SUPORTES METÁLICOS; COMANDO COM CORDA/CORRENTE EM POLIPROPILENO OU PVC EM TAMANHO IDEAL PARA ACIONAMENTO (ABERTURA/FECHAMENTO DAS CORTINAS); PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT; GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 03 ANOS; GARANTIA DE INSTALAÇÃO: 12 MESES; INSTALAÇÃO DA CORTINA NO VÃO DA JANELA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (JANELA 06).				
7	97813 – CORTINA PERSIANA DE ROLO SCREEN FATOR 3% ; COMPOSIÇÃO: 70 OU 75% PVC, 25% OU 30% EM POLIESTER; FATOR DE ABERTURA: 3% (BLOQUEIA 97% DA LUZ SOLAR DIRETA); COR A DEFINIR; TAMANHO 1,53 METROS DE LARGURA POR 2,655 METROS DE ALTURA; ÁREA TOTAL: 4,062 METROS QUADRADOS ; TUBOS E ENGRENAGENS 38 MM E OU 53 MM COM REDUTOR PESO MOLA; INSTALAÇÕES COM SUPORTE E BARRA NIVELADORA; BASE INFERIOR CHATA; PRESILHAS E/OU SUPORTES METÁLICOS; COMANDO COM CORDA/CORRENTE EM POLIPROPILENO OU PVC EM TAMANHO IDEAL PARA ACIONAMENTO (ABERTURA/FECHAMENTO DAS CORTINAS); PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT; GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 03 ANOS; GARANTIA DE INSTALAÇÃO: 12 MESES; INSTALAÇÃO DA CORTINA NO VÃO DA JANELA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (JANELA 07).	UN	01		
8	97814 – CORTINA PERSIANA DE ROLO SCREEN FATOR 3% ; COMPOSIÇÃO: 70 OU 75% PVC, 25% OU 30% EM POLIESTER; FATOR DE ABERTURA: 3% (BLOQUEIA 97% DA LUZ SOLAR DIRETA); COR A DEFINIR; TAMANHO 2,96 METROS DE LARGURA POR 2,675 METROS DE ALTURA; ÁREA TOTAL: 7,918 METROS QUADRADOS ; TUBOS E ENGRENAGENS 38 MM E OU 53 MM COM REDUTOR PESO MOLA; INSTALAÇÕES COM SUPORTE E BARRA NIVELADORA; BASE INFERIOR CHATA; PRESILHAS E/OU SUPORTES METÁLICOS; COMANDO COM CORDA/CORRENTE EM POLIPROPILENO OU PVC EM TAMANHO IDEAL PARA ACIONAMENTO (ABERTURA/FECHAMENTO DAS CORTINAS); PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT; GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 03 ANOS; GARANTIA DE INSTALAÇÃO: 12 MESES; INSTALAÇÃO DA CORTINA NO VÃO DA JANELA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (JANELA 08).	UN	01		
9	97815 – CORTINA PERSIANA DE ROLO SCREEN FATOR 3% ; COMPOSIÇÃO: 70 OU 75% PVC, 25% OU 30% EM POLIESTER; FATOR DE ABERTURA: 3% (BLOQUEIA 97% DA LUZ SOLAR DIRETA); COR A DEFINIR; TAMANHO 2,96 METROS DE LARGURA POR 1,325 METROS DE ALTURA; ÁREA TOTAL: 3,922	UN	01		



Câmara Municipal de Guaraniáçu

Estado do Paraná

	METROS QUADRADOS; TUBOS E ENGRENAGENS 38 MM E OU 53 MM COM REDUTOR PESO MOLA; INSTALAÇÕES COM SUPORTE E BARRA NIVELADORA; BASE INFERIOR CHATA; PRESILHAS E/OU SUPORTES METÁLICOS; COMANDO COM CORDA/CORRENTE EM POLIPROPILENO OU PVC EM TAMANHO IDEAL PARA ACIONAMENTO (ABERTURA/FECHAMENTO DAS CORTINAS); PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT; GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 03 ANOS; GARANTIA DE INSTALAÇÃO: 12 MESES; INSTALAÇÃO DA CORTINA NO VÃO DA JANELA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (JANELA 09).				
10	97816 - CORTINA PERSIANA DE ROLO BLACKOUT PINPOINT , COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER COM REVESTIMENTO BLACKOUT (PVC, ACRÍLICO OU FIBRA DE VIDRO). BLOQUEIO DE LUZ: 100%. COR A DEFINIR; TAMANHO 3.75 METROS DE LARGURA POR 2,655 METROS DE ALTURA; ÁREA TOTAL: 9.956 METROS QUADRADOS; TUBOS E ENGRENAGENS 38 MM E OU 53 MM COM REDUTOR PESO MOLA; INSTALAÇÕES COM SUPORTE E BARRA NIVELADORA; BASE INFERIOR CHATA; PRESILHAS E/OU SUPORTES METÁLICOS; COMANDO COM CORDA/CORRENTE EM POLIPROPILENO OU PVC EM TAMANHO IDEAL PARA ACIONAMENTO (ABERTURA/FECHAMENTO DAS CORTINAS); PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT; GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 03 ANOS; GARANTIA DE INSTALAÇÃO: 12 MESES; INSTALAÇÃO DA CORTINA NO VÃO DA JANELA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (JANELA 10).	UN	01		
TOTAL DO LOTE R\$					

Declaramos para dos devidos fins, que no valor total da proposta comercial estão inclusos todos os encargos e custos diretos e indiretos necessários ao completo e perfeito fornecimentos e instalação das cortinas.

Validade da Proposta: _____ (mínimo 30 dias a contar da data da proposta).

Guaraniaçu/PR, de..... 2025.

(assinatura)

Nome Empresa:

Representante legal:

RG nº:

CPF nº:



Câmara Municipal de Guaraniáçu

Estado do Paraná

OBSERVAÇÕES

a) O valor ofertado deve obedecer a todas as especificações do item descritos no demonstrativo constante no Termo de Referência (ANEXO I DO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2025), responsabilizando-se o fornecedor, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação. Serviços com descrições não compatíveis não serão aceitos.

b) A proposta deve ser enviada para o e-mail licitacao@cmguaraniacu.pr.gov.br.

c) É obrigatório a apresentação de e-mail e telefone de contato para posterior comunicação em caso de solicitação de documentos de habilitação, envio de Ordem de Compra ou Nota de Empenho, e outras comunicações que se fizerem necessárias.